
81

LISTINO PREZZI PRO / PARETI DOCCIA
PRO PRICE LIST / SHOWER ENCLOSURES


SAMO



SAMO: 65 anni di visione, design e innovazione Made in Italy.
C'è chi arreda il bagno. E c'è chi, da oltre 65 anni, ne scrive la storia.
Samo nasce negli anni '60 con una visione pionieristica: trasformare la parete doccia da semplice elemento funzionale a vera protagonista dell'ambiente bagno. Un'intuizione rivoluzionaria che ha portato l'azienda a diventare un simbolo del Made in Italy nel mondo, sinonimo di stile, innovazione e qualità. Fin dall'inizio, Samo ha scelto di guardare oltre. Oltre la forma. Oltre la tecnologia. Oltre il presente. Grazie a questo approccio, ha saputo evolversi nel tempo, anticipare tendenze, conquistare mercati, ridefinendo il concetto stesso di benessere quotidiano.
Oggi, Samo non è solo un produttore di pareti doccia. È un brand lifestyle che offre soluzioni complete per lo spazio bagno: pareti doccia, accessori, mobili. Tutto studiato per offrire esperienze immersive, dove comfort, design e funzionalità si fondono in perfetto equilibrio.
Ogni collezione è pensata per interpretare le esigenze contemporanee: estetica raffinata, innovazione tecnica, attenzione all'ambiente. Dalla tecnologia UV bonding per giunzioni invisibili e superfici impeccabili, all'uso esclusivo di energia da fonti rinnovabili, fino alla compensazione della CO^2 delle attività aziendali. In Samo, l'innovazione è sostenibilità, e ogni prodotto diventa un invito a vivere il bagno come uno spazio da abitare con piacere, consapevolezza e stile. Samo è visione, design, esperienza. Le pareti doccia non sono mai state così protagoniste.

SAMO: 65 Years of Vision, Design and Made in Italy Innovation
Some furnish the bathroom. Samo has been shaping its story for over 65 years.
Founded in the 1960s with a pioneering vision, Samo set out to transform the shower wall from a simple functional element into the true star of the bathroom space. A revolutionary idea that led the company to become a symbol of Made in Italy around the world — synonymous with style, innovation and quality. From the very beginning, Samo chose to look beyond. Beyond form. Beyond technology. Beyond the present. Thanks to this approach, it has evolved over time, anticipated trends, conquered markets and redefined the very concept of everyday wellness.
Today, Samo is more than a manufacturer of shower walls. It is a lifestyle brand offering complete solutions for the bathroom space: shower walls, accessories, furniture. Everything is designed to deliver immersive experiences where comfort, design and functionality blend in perfect harmony. Each collection is created to meet contemporary needs: refined aesthetics, technical innovation, and environmental awareness. From UV bonding technology for flawless joints and sleek surfaces, to the exclusive use of 100% renewable energy, to the compensation of CO2 emissions across all operations. At Samo, innovation means sustainability, and every product becomes an invitation to experience the bathroom as a place to enjoy with pleasure, awareness and style. Samo is vision, design, experience. Shower walls have never been such true protagonists.

SOSTENIBILITÀ / *SUSTAINABILITY*




SAMO utilizza al 100% energia da fonti rinnovabili. Un impegno costante nel tempo.
SAMO utilizza al 100% energia da fonti rinnovabili, certificata tramite Garanzie d'Origine (GO), che ne attestano la tracciabilità e la sostenibilità.
Fin dai primi anni 2000, SAMO ha creduto nell'innovazione green, creando – insieme a Legambiente – la prima cabina doccia ecologica, con materiali riciclabili come legno lamellare, alluminio, vetro e PET post-consumo. Con il progetto "Save Water", promuoviamo l'uso consapevole dell'acqua e buone pratiche quotidiane per evitare sprechi. Produzione certificata CO^2 e Carbon Credits compensano l'impatto ambientale delle nostre attività, incluse quelle di marketing. Un percorso continuo verso un'economia davvero sostenibile, che SAMO sceglie di percorrere con impegno e responsabilità.

SAMO uses 100% renewable energy. A lasting commitment over time.
SAMO uses 100% renewable energy, certified through Guarantees of Origin (GO), which ensure its traceability and sustainability.
Since the early 2000s, SAMO has believed in green innovation, creating – in collaboration with Legambiente – the first ecological shower enclosure, made with recyclable materials such as laminated wood, aluminium, glass, and post-consumer PET. Through the "Save Water" project, we promote the conscious use of water and daily practices to avoid waste. CO^2-certified production and Carbon Credits offset the environmental impact of our activities, including marketing efforts. A continuous path towards a truly sustainable economy, which SAMO chooses to pursue with commitment and responsibility.

WALK-IN

CONFIGURAZIONE
CONFIGURATION

OPEN 8 *POP*




PARETI DOCCIA
SHOWER ENCLOSURES

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION


CONFIGURAZIONE IN ANGOLO
CORNER CONFIGURATION

CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION


POLARIS *POP*



HEXA




ARTICA



PARETI VASCA
BATHUB WALLS

CONFIGURAZIONE
CONFIGURATION

PLAYA BH



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD



ULU

Brillantato Lucido
Ossidazione anodica

Polished Brilliant
Anodic oxidation



L96

Nero Opaco
Verniciatura a polvere effetto opaco

Matt Black
Matt finish powder coating



L01

Bianco Lucido
Verniciatura a polvere effetto lucido

Glossy White
Glossy finish powder coating

VETRI / *GLASS*

STANDARD



TR

Trasparente
Clear



ST

Stampato
Textured

COMPOSIZIONE CODICE / *CODE COMPOSITION*

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L91	L96
78-81	B8422	-	-	-	-	-	TR		-	
							AS			



B

Tipologia di prodotto
B = pareti doccia

Type of product
B = shower enclosure

8422

Identificazione di SERIE, MODELLO, MISURA del prodotto
2223 = **HEXA** , lato per angolo porte scorrevoli, 77-79cm

Product identification: SERIES, MODEL, SIZE
2223 = HEXA, side for corner sliding doors, 77-79 cm

ULU

Finitura profili
ULU = Brillantato Lucido

Profiles finishes
ULU = Brilliant Polished

TR

Finitura pannelli
TR = Vetro Trasparente

Panels finishes
TR = Transparent Glass

DF

Trattamento Anticalcare StarClean
Il dato va inserito opzionalmente nella composizione del codice quando il trattamento anticalcare StarClean viene richiesto come optional sulle serie:
POLARIS *POP*

StarClean Anti-Limescale Treatment
The data must be optionally entered in the code composition when the StarClean anti-limescale treatment is requested as an option for the series:
POLARIS *POP*

OPEN 8 *POP*









OPEN 8 *POP*

> Parete doccia senza telaio
> Altezza 200cm
> Vetro temperato 8mm
> Trattamento anticalcare di serie incluso nel prezzo
> Estensibilità e regolazione fuori squadra del muro fino a 1,5cm

> Frameless shower wall
> Altezza 200cm
> 8mm tempered glass
> Anti-limescale treatment included in the price
> Wall adjustment and out-of-square compensation up to 1,5cm



12-13



12-13

PROFILI / *PROFILES*

STANDARD



ULU
Brillantato Lucido
Polished Brilliant



L96
Nero Opaco
Matt Black

VETRO / *GLASS*

STANDARD




TR
Trasparente
Clear

OPEN 8 *POP*

PARETE PRINCIPALE
MAIN WALL




H. 200cm
SP. 8mm



Parete vetro con area di accesso totalmente libera, con la sola presenza del profilo verticale e di un braccetto di sostegno a dare stabilità al prodotto. Modello adatto per chi predilige un'estetica minimale e moderna.


Glass wall with a completely open access area, featuring only a vertical profile and a support arm to provide stability to the product. This model is ideal for those who prefer a minimalistic and modern aesthetic.

CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



COMBINAZIONI
COMBINATIONS
Non è possibile realizzare COMBINAZIONI.
It is not possible to create COMBINATIONS.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*




STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco *Matt Black*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*

Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** — **B1234 ULU TR**

PARETE / *PANEL*

L [cm]	COD.	B MAX [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
78,5-80	**B2340**	120	35	1	TR	460,00	460,00
88,5-90	**B2341**	120	39	1	TR	490,00	490,00
98,5-100	**B2342**	120	44	1	TR	520,00	520,00
118,5-120	**B2343**	120	51	1	TR	550,00	550,00
138,5-140	**B2344**	120	59	1	TR	580,00	580,00
158,5-160	**B2345**	120	67	1	TR	610,00	610,00



L	
V_1	18mm
V_2	40mm
B_1	10mm
B_2	30mm
B_{MAX}	120cm

DEFLETTORE / *DEFLECTOR*


H. 200cm
SP. 6mm





L2 [cm]	COD.	B MAX [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
30	**B2350**	-	12	1	TR	300,00	300,00

Considerare un ingombro aggiuntivo di 3,7cm sulla parete una volta installato il deflettore.
Allow for an additional wall projection of 3,7cm once the deflector is installed.



L2	
V_1	48mm
V_2	20mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / *STOCK AVAILABILITY*

1/2 Settimane/*Weeks* | **2/3** Settimane/*Weeks* | **3/4** Settimane/*Weeks*

POLARIS *POP*









Zanca snodata fornita di serie nelle versioni ad installazione in nicchia ed angolo.
La zanca viene fornita in finitura coordinata alla parete doccia.

Standard articulated bracket included with the recessed and corner installation versions.
The bracket is supplied in a finish that matches the shower enclosure.

Maniglia interna esterna con altezza di 20cm e interasse fori di fissaggio pari a 16cm.
La maniglia viene fornita in finitura coordinata alla parete doccia.

Internal–external handle with a height of 20 cm and a fixing hole centre distance of 16 cm.
The handle is supplied in a finish coordinated with the shower enclosure.











Gruppo cerniera superiore installata a filo con le lastre di vetro in finitura coordinata con la parete doccia.
Apertura della porta sia interna che esterna. Vista esterna.

Upper hinge assembly installed flush with the glass panels, in a finish coordinated with the shower enclosure.
Door opening both inwards and outwards.
External view.

Gruppo frangiflutto non sporgente dai profili verticali a muro.
La soluzione tecnica adottata facilita la presa a misura del prodotto e la successiva installazione.

Splash guard group not protruding from the vertical wall profiles.
The technical solution adopted facilitates product measuring and subsequent installation.






POLARIS *POP*

> Parete doccia senza telaio
> Altezza 200cm
> Vetro temperato 6mm per tutta la gamma
> Trattamento anticalcare StarClean disponibile su richiesta
> Estensibilità e regolazione fuori squadra del muro fino a 2cm
> Interasse maniglia 160mm
> Componentistica in finitura con il telaio
> Sollevamento porta e apertura intera-esterna

> Frameless shower enclosure
> Height: 200 cm
> 6mm tempered glass across the entire range
> StarClean anti-limescale treatment available upon request
> Wall adjustment and out-of-square compensation up to 2cm
> Handle centre-to-centre distance 160mm
> Components match the frame finish
> Door lift system and full outward opening



24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45

PROFILI / *PROFILES*

STANDARD



ULU
Brillantato Lucido
Polished Brilliant



L96
Nero Opaco
Matt Black


VETRO / *GLASS*

STANDARD




TR
Trasparente
Clear


PROFILI AGGIUNTIVI / *ADDITIONAL PROFILES*




COM38C




COM53B




ALI-*-2000-I



ALA-*-2000-I



ALI-*-2000-L



ALA-*-2000-L

	Codice *Code*	Altezza *Height*	Ingombro agg. *Additional space*	ULU	L96
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM38C*** **	200 cm	+3 cm	90,00	90,00
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM53B*** **	200 cm	+3 cm	90,00	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-I**	200 cm	-	140,00	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-I**	200 cm	-	140,00	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-L**	200 cm	-	140,00	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-L**	200 cm	-	140,00	140,00

Per comporre correttamente il codice, aggiungere la finitura desiderata al posto di ***
*To correctly compose the code, insert the desired finish in place of ****


POLARIS *POP*

PORTA BATTENTE
HINGED DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Parete doccia con apertura a porta battente. L'apertura dell'anta è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano della massima apertura possibile.

Shower enclosure with a hinged door. The door opens both inward and outward. A model suitable for situations requiring the maximum possible opening.


CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI IN ANGOLO E A TRE LATI
CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni in angolo.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create corner configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD

ULU	Brillantato Lucido	*Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco	*Matt Black*

VETRO / *GLASS*


STANDARD

TR	Trasparente	*Clear*

Codice *Code*	**COD. + PROFILI + VETRO +** DF ***COD. + PROFILES + GLASS +*** *DF*	**B1234 ULU TR** DF	DF da indicare solo quando viene richiesto l'optional StarClean *DF to be specified only when the StarClean option is requested*

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
57-60	**B8400**	50	49	24	1	TR	457,00	457,00
67-70	**B8401**	60	59	27	1	TR	477,00	477,00
72-75	**B8402**	65	64	29	1	TR	492,00	492,00
77-80	**B8403**	70	69	30	1	TR	497,00	497,00
87-90	**B8404**	80	79	33	1	TR	523,00	523,00
97-100	**B8405**	90	89	36	1	TR	533,00	533,00



L	
V_1	32mm
V_2	38mm
V_3	24mm
V_4	23mm
F_1	9mm
F_2	9mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM38C** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM53B** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
StarClean	Porta/*Door*		50,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks* **+1** StarClean Optional	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*


POLARIS *POP*

PORTA BATTENTE + PORTA BATTENTE
HINGED DOOR + HINGED DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Parete doccia in configurazione ad angolo formata da due porte battenti. L'apertura dell'anta è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano della massima apertura possibile.

Corner shower enclosure configuration consisting of two hinged doors. The doors open both inward and outward. A model suitable for situations requiring the maximum possible opening.


CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI IN NICCHIA E A TRE LATI
NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni in nicchia.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco *Matt Black*


VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*

Codice / *Code*	**COD. + PROFILI + VETRO +** DF / ***COD. + PROFILES + GLASS +*** *DF*	**B1234 ULU TR /DX**	DF da indicare solo quando viene richiesto l'optional StarClean / *DF to be specified only when the StarClean option is requested*

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B8410**	65,5-67,5	61,1	85	24	1	TR	452,00	452,00
72-74	**B8411**	70,5-72,5	66,1	92	24	1	TR	467,00	467,00
77-79	**B8412**	75,5-77,5	71,1	99	26	1	TR	472,00	472,00
87-89	**B8413**	85,5-87,5	81,1	113	32	1	TR	498,00	498,00
97-99	**B8414**	95,5-97,5	91,1	127	38	1	TR	508,00	508,00



L	
V_1	32mm
V_2	38mm
F_1	9mm
F_2	9mm

Abbinamento tra due lati angolo obbligatorio.
I prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale.
Apertura (C) determinata con due lati della stessa misura. Per ottenere l'apertura di una parete doccia formata da lati di misura diversa, sommare metà dell'apertura di ognuno dei due lati desiderati.

Mandatory corner matching between two sides.
The prices refer to a single side: add the amounts of the two codes of the desired size to obtain the total price.
Opening (C) determined with two sides of the same size. To obtain the opening of a shower enclosure made up of sides of different sizes, add half of the opening of each of the two desired sides.

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM38C** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM53B** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
StarClean	Porta/*Door*		50,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks* **+1** StarClean Optional	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*


POLARIS *POP*

PORTA BATTENTE + PARETE FISSA
HINGED DOOR + FIXED PANEL

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Parete doccia in configurazione ad angolo formata da porta battente più parete fissa. L'apertura dell'anta è verso l'esterno.
Modello adatto per situazioni che necessitano della massima apertura possibile.

Corner shower enclosure consisting of a hinged door and a fixed panel. The door opens outwards. Suitable for situations that require the widest possible opening.


CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI IN NICCHIA E A TRE LATI
NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni in nicchia.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco *Matt Black*


VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*

Codice / *Code* — **COD. + PROFILI + VETRO +** DF / ***COD. + PROFILES + GLASS +*** *DF* — **B1234 ULU TR** DF — DF da indicare solo quando viene richiesto l'optional StarClean / *DF to be specified only when the StarClean option is requested*

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B8410**	65,5-67,5	61,1	85	24	1	TR	452,00	452,00
72-74	**B8411**	70,5-72,5	66,1	92	24	1	TR	467,00	467,00
77-79	**B8412**	75,5-77,5	71,1	99	26	1	TR	472,00	472,00
87-89	**B8413**	85,5-87,5	81,1	113	32	1	TR	498,00	498,00
97-99	**B8414**	95,5-97,5	91,1	127	38	1	TR	508,00	508,00




L	
V_1	32mm
V_2	38mm
V_3	30mm
V_4	14mm
F_1	9mm
F_2	9mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 200cm
SP. 6mm

StarClean

L1 [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B8480**	65,5-67,5	-	-	29	1	TR	420,00	420,00
72-74	**B8481**	70,5-72,5	-	-	29	1	TR	433,00	433,00
77-79	**B8482**	75,5-77,5	-	-	31	1	TR	446,00	446,00
87-89	**B8483**	85,5-87,5	-	-	35	1	TR	472,00	472,00
97-99	**B8484**	95,5-97,5	-	-	37	1	TR	485,00	485,00
117-119	**B8485**	115,5-117,5	-	-	41	1	TR	511,00	511,00



L1	
V_2	37mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM38C** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM53B** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
StarClean	Porta/*Door*		50,00
	Parete Fissa/*Fixed Panel*		50,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks* **+1** StarClean Optional | **2/3** Settimane/*Weeks* | **3/4** Settimane/*Weeks*


POLARIS *POP*

PORTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA
HINGED DOOR WITH INLINE FIXED PANEL

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Parete doccia con apertura a porta battente con parete fissa in linea. L'apertura dell'anta è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello ad alto impatto estetico e disponibile in dimensioni maggiori rispetto ad una tradizionale porta.

Shower enclosure with a hinged door with a fixed inline panel. The door opens both inward and outward. A model with high aesthetic impact and available in larger sizes compared to a traditional door.


CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI IN ANGOLO E A TRE LATI
CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni in angolo.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create corner configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco *Matt Black*

VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*


Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO +** DF / ***COD. + PROFILES + GLASS +*** *DF*

B1234 ULU TR DF

DF da indicare solo quando viene richiesto l'optional StarClean
DF to be specified only when the StarClean option is requested

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-70	**B8420**	22	42,9	41,8	28	1	TR	611,00	611,00
72-75	**B8421**	22,3	46,9	45,8	28	1	TR	617,00	617,00
77-80	**B8422**	24,3	49,9	48,8	32	1	TR	622,00	622,00
87-90	**B8423**	24,3	60,5	59,4	35	1	TR	642,00	642,00
97-100	**B8424**	29,2	65,6	64,5	38	1	TR	668,00	668,00
117-120	**B8425**	39,3	75,6	74,5	42	1	TR	704,00	704,00
137-140	**B8426**	59,3	75,6	74,5	45	1	TR	719,00	719,00



L	
V_1	46mm
V_2	37mm
V_3	24mm
V_4	23mm
F_1	9mm
F_2	9mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM38C** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM53B** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
StarClean	Porta/*Door*		50,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks* **+1** StarClean Optional	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*


POLARIS *POP*

PORTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA + PORTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA
HINGED DOOR WITH INLINE FIXED PANEL + HINGED DOOR WITH INLINE FIXED PANEL

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Parete doccia in configurazione ad angolo formata da due porte battenti con parete fissa in linea. L'apertura dell'anta è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello ad alto impatto estetico e disponibile in dimensioni maggiori rispetto ad una tradizionale porta.

Corner shower enclosure configuration consisting of two hinged doors with an inline fixed panel. The door opens both inward and outward. A model with a high aesthetic impact, available in larger sizes compared to a traditional door.


CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION





CONFIGURAZIONI IN NICCHIA E A TRE LATI
NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS
Non è possibile realizzare configurazioni in nicchia.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD

ULU	Brillantato Lucido	*Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco	*Matt Black*

VETRO / *GLASS*

STANDARD

TR	Trasparente	*Clear*


Codice **COD. + PROFILI + VETRO +** DF
Code ***COD. + PROFILES + GLASS +*** *DF*

B1234 ULU TR DF

DF da indicare solo quando viene richiesto l'optional StarClean
DF to be specified only when the StarClean option is requested

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	C.V. [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B8430**	65,5-67,5	21,6	43,8	59,4	27	1	TR	586,00	586,00
72-74	**B8431**	70,5-72,5	21,6	48,8	64,4	28	1	TR	592,00	592,00
77-79	**B8432**	75,5-77,5	21,6	53,8	69,4	30	1	TR	597,00	597,00
87-89	**B8433**	85,5-87,5	22,3	63,1	78,7	32	1	TR	617,00	617,00
97-99	**B8434**	95,5-97,5	28,5	66,9	82,5	35	1	TR	643,00	643,00
117-119	**B8435**	115,5-117,5	38,5	76,9	92,5	42	1	TR	679,00	679,00
137-139	**B8436**	135,5-137,5	58,5	76,9	92,5	46	1	TR	694,00	694,00



L	
V_1	46mm
V_2	37mm
F_1	9mm
F_2	9mm

Abbinamento tra due lati angolo obbligatorio.
I prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale.
Apertura (C) determinata con due lati della stessa misura. Per ottenere l'apertura di una parete doccia formata da lati di misura diversa, sommare metà dell'apertura di ognuno dei due lati desiderati.

Mandatory corner matching between two sides.
The prices refer to a single side: add the amounts of the two codes of the desired size to obtain the total price.
Opening (C) determined with two sides of the same size. To obtain the opening of a shower enclosure made up of sides of different sizes, add half of the opening of each of the two desired sides.

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM38C** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM53B** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
StarClean	Porta/*Door*		50,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks* **+1** StarClean Optional	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*

POLARIS *POP*

PORTA BATTENTE CON FISSO IN LINEA + PARETE FISSA
HINGED DOOR WITH INLINE FIXED PANEL + FIXED PANEL

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm

StarClean

Parete doccia in configurazione ad angolo formata da porta battente con parete fissa in linea più parete fissa. L'apertura dell'anta è verso l'esterno. Modello ad alto impatto estetico e disponibile in dimensioni maggiori rispetto ad una tradizionale porta.


Corner shower enclosure in corner configuration consisting of a hinged door with in-line fixed panel plus an additional fixed panel.
The door opens outwards. High-impact design, available in larger sizes than a traditional door.

CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI IN NICCHIA E A TRE LATI
NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS
Non è possibile realizzare configurazioni in nicchia.
Per configurazioni a tre lati obbligatorio acquistare KT3800
It is not possible to create niche configurations.
For three-sided configurations, it is mandatory to purchase KT3800.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco *Matt Black*

VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*


Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO +** DF / ***COD. + PROFILES + GLASS +*** *DF*

B1234 ULU TR DF

DF da indicare solo quando viene richiesto l'optional StarClean
DF to be specified only when the StarClean option is requested

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	C.V. [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B8430**	65,5-67,5	21,6	43,8	59,4	27	1	TR	586,00	586,00
72-74	**B8431**	70,5-72,5	21,6	48,8	64,4	28	1	TR	592,00	592,00
77-79	**B8432**	75,5-77,5	21,6	53,8	69,4	30	1	TR	597,00	597,00
87-89	**B8433**	85,5-87,5	22,3	63,1	78,7	32	1	TR	617,00	617,00
97-99	**B8434**	95,5-97,5	28,5	66,9	82,5	35	1	TR	643,00	643,00
117-119	**B8435**	115,5-117,5	38,5	76,9	92,5	42	1	TR	679,00	679,00
137-139	**B8436**	135,5-137,5	58,5	76,9	92,5	46	1	TR	694,00	694,00




L	
V_1	46mm
V_2	37mm
V_3	30mm
V_4	14mm
F_1	9mm
F_2	9mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 200cm
SP. 6mm

StarClean

L1 [cm]	COD.	C.V. [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B8480**	65,5-67,5	-	-	-	29	1	TR	420,00	420,00
72-74	**B8481**	70,5-72,5	-	-	-	29	1	TR	433,00	433,00
77-79	**B8482**	75,5-77,5	-	-	-	31	1	TR	446,00	446,00
87-89	**B8483**	85,5-87,5	-	-	-	35	1	TR	472,00	472,00
97-99	**B8484**	95,5-97,5	-	-	-	37	1	TR	485,00	485,00
117-119	**B8485**	115,5-117,5	-	-	-	41	1	TR	511,00	511,00



L1	
V_2	37mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM38C** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM53B** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
StarClean	Porta/*Door*		50,00
	Parete Fissa/*Fixed Panel*		50,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks* **+1** StarClean Optional | **2/3** Settimane/*Weeks* | **3/4** Settimane/*Weeks*


POLARIS *POP*

PORTA SALOON
SALOON DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Parete doccia con due ante con apertura a saloon. L'apertura delle ante è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di un ingresso ampio, ma con spazio di installazione limitato.

Shower enclosure with two saloon-style doors. The doors open both inward and outward. A model suitable for situations requiring a wide entry but with limited installation space.


CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI IN ANGOLO E A TRE LATI
CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni in angolo.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create corner configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco *Matt Black*


VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*

Codice *Code*	**COD. + PROFILI + VETRO +** DF ***COD. + PROFILES + GLASS +*** *DF*	**B1234 ULU TR** DF	DF da indicare solo quando viene richiesto l'optional StarClean *DF to be specified only when the StarClean option is requested*

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	**B8440**	29,3	56	24	1	TR	704,00	704,00
72-76	**B8441**	31,8	61	26	1	TR	710,00	710,00
77-81	**B8442**	34,3	66	28	1	TR	720,00	720,00
87-91	**B8443**	39,3	76	32	1	TR	751,00	751,00
97-101	**B8444**	44,3	86	36	1	TR	766,00	766,00
117-121	**B8445**	54,3	106	40	1	TR	771,00	771,00



L	
V_1	32mm
V_2	38mm
V_3	32mm
V_4	38mm
F_1	9mm
F_2	9mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM38C** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM53B** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
StarClean	Porta/*Door*		50,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks* **+1** StarClean Optional	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*


POLARIS *POP*

PORTA SALOON + PARETE FISSA
SALOON DOOR + FIXED PANEL

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Parete doccia in configurazione ad angolo formata da due ante con apertura a saloon più parete fissa. L'apertura delle ante è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di un ingresso ampio, ma con spazio di installazione limitato.

Corner shower enclosure configuration consisting of two saloon-style doors and a fixed panel. The doors open both inward and outward. A model suitable for situations requiring a wide entrance but with limited installation space.


CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI IN NICCHIA E A TRE LATI
NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni in nicchia.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD

ULU	Brillantato Lucido	*Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco	*Matt Black*

VETRO / *GLASS*


STANDARD

TR	Trasparente	*Clear*

Codice / *Code*	**COD. + PROFILI + VETRO +** DF / ***COD. + PROFILES + GLASS +*** *DF*	**B1234 ULU TR** DF	DF da indicare solo quando viene richiesto l'optional StarClean / *DF to be specified only when the StarClean option is requested*

PORTA / *DOOR*


L [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	**B8450**	65,5-69,5	28,3	54	23	1	TR	704,00	704,00
72-76	**B8451**	70,5-74,5	30,8	59	25	1	TR	710,00	710,00
77-81	**B8452**	75,5-79,5	33,3	64	27	1	TR	720,00	720,00
87-91	**B8453**	85,5-89,5	38,3	74	31	1	TR	751,00	751,00
97-101	**B8454**	95,5-99,5	43,3	84	35	1	TR	766,00	766,00
117-121	**B8455**	115,5-119,5	53,3	104	39	1	TR	771,00	771,00




L	
V_1	32mm
V_2	38mm
V_3	32mm
V_4	52mm
F_1	9mm
F_2	9mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B8490**	65,5-67,5	-	-	29	1	TR	495,00	495,00
72-74	**B8491**	70,5-72,5	-	-	29	1	TR	508,00	508,00
77-79	**B8492**	75,5-77,5	-	-	31	1	TR	521,00	521,00
87-89	**B8493**	85,5-87,5	-	-	35	1	TR	547,00	547,00
97-99	**B8494**	95,5-97,5	-	-	37	1	TR	560,00	560,00
117-119	**B8495**	115,5-117,5	-	-	41	1	TR	586,00	586,00



L1	
V_2	37mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo di compensazione / *Compensation profile*	**COM38C** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Profilo di compensazione / *Compensation profile*	**COM53B** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale / *Side attack*	**ALI-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale / *Side attack*	**ALA-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale / *Side attack*	**ALI-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale / *Side attack*	**ALA-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
StarClean	Porta/*Door*		50,00
	Parete Fissa/*Fixed Panel*		50,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks* **+1** StarClean Optional	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*


POLARIS *POP*

PORTA SOFFIETTO
FOLDING DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Parete doccia con due ante con apertura a soffietto. L'apertura delle ante è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di un ingresso ampio, ma con spazio di installazione limitato.

Shower enclosure with two folding doors. The doors open both inward and outward. A model suitable for situations requiring a wide entrance but with limited installation space.


CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI IN ANGOLO E A TRE LATI
CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni in angolo.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create corner configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD

ULU	Brillantato Lucido	*Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco	*Matt Black*

VETRO / *GLASS*


STANDARD

TR	Trasparente	*Clear*

Codice *Code*	**COD. + PROFILI + VETRO +** DF ***COD. + PROFILES + GLASS +*** *DF*	**B1234 ULU TR** DF	DF da indicare solo quando viene richiesto l'optional StarClean *DF to be specified only when the StarClean option is requested*

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-70	**B8460**	30,6	55	28	1	TR	715,00	715,00
72-75	**B8461**	33,1	60	32	1	TR	725,00	725,00
77-80	**B8462**	35,6	65	37	1	TR	735,00	735,00
87-90	**B8463**	40,6	75	46	1	TR	761,00	761,00
97-100	**B8464**	45,6	85	55	1	TR	773,00	773,00



L	
V_1	32mm
V_2	38mm
V_3	23mm
V_4	27mm
F_1	9mm
F_2	9mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM38C** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM53B** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
StarClean	Porta/*Door*		50,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks* **+1** StarClean Optional	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*


POLARIS *POP*

PORTA SOFFIETTO + PORTA SOFFIETTO
FOLDING DOOR + *FOLDING DOOR*

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Parete doccia in configurazione ad angolo formata da due porte con apertura a soffietto. L'apertura delle ante è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di un ingresso ampio, ma con spazio di installazione limitato.

Corner shower enclosure configuration consisting of two doors with a folding opening. The doors open both inward and outward. A model suitable for situations requiring a wide entrance but with limited installation space.

CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION






CONFIGURAZIONI IN NICCHIA E A TRE LATI
NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni in nicchia.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco *Matt Black*

VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*


Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO +** DF / ***COD. + PROFILES + GLASS +*** *DF*

B1234 ULU TR DF

DF da indicare solo quando viene richiesto l'optional StarClean
DF to be specified only when the StarClean option is requested

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B8470**	65,5-67,5	25,5	76	24	1	TR	690,00	690,00
72-74	**B8471**	70,5-72,5	30,5	82	24	1	TR	700,00	700,00
77-79	**B8472**	75,5-77,5	35,5	91	26	1	TR	710,00	710,00
87-89	**B8473**	85,5-87,5	40,5	106	32	1	TR	736,00	736,00
97-99	**B8474**	95,5-97,5	45,5	121	38	1	TR	748,00	748,00



L	
V_1	32mm
V_2	38mm
F_1	9mm
F_2	9mm

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale di una doccia ad angolo quadrata o rettangolare. Apertura (C) determinata con due lati della stessa misura. Specificare il verso di apertura della parete doccia (/SX o /DX)

The prices in the table refer to a single side: add the amounts of the two codes for the desired size to get the total price of a square or rectangular corner shower. Opening (C) is determined by two sides of the same size. Specify the opening direction of the shower enclosure (/SX or /DX).

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM38C** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM53B** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
StarClean	Porta/*Door*		50,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks* **+1** StarClean Optional | **2/3** Settimane/*Weeks* | **3/4** Settimane/*Weeks*


POLARIS *POP*

PORTA SOFFIETTO + PARETE FISSA
***FOLDING DOOR** + FIXED PANEL*

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Parete doccia in configurazione ad angolo formata da una porta a soffietto più parete fissa. L'apertura delle ante è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di un ingresso ampio, ma con spazio di installazione limitato.

Corner shower enclosure configuration consisting of a folding door and a fixed panel. The door opens both inward and outward. A model suitable for situations requiring a wide entrance but with limited installation space.


CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI IN NICCHIA E A TRE LATI
NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni in nicchia.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero Opaco *Matt Black*

VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*


Codice / *Code* **COD. + PROFILI + VETRO +** DF / ***COD. + PROFILES + GLASS +*** *DF*

B1234 ULU TR DF

DF da indicare solo quando viene richiesto l'optional StarClean
DF to be specified only when the StarClean option is requested

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B8470**	65,5-67,5	25,5	76	24	1	TR	690,00	690,00
72-74	**B8471**	70,5-72,5	30,5	82	24	1	TR	700,00	700,00
77-79	**B8472**	75,5-77,5	35,5	91	26	1	TR	710,00	710,00
87-89	**B8473**	85,5-87,5	40,5	106	32	1	TR	736,00	736,00
97-99	**B8474**	95,5-97,5	45,5	121	38	1	TR	748,00	748,00




L	
V_1	32mm
V_2	38mm
V_3	17mm
V_4	11mm
F_1	9mm
F_2	9mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 200cm
SP. 6mm

StarClean

L1 [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B8480**	65,5-67,5	-	-	29	1	TR	420,00	420,00
72-74	**B8481**	70,5-72,5	-	-	29	1	TR	433,00	433,00
77-79	**B8482**	75,5-77,5	-	-	31	1	TR	446,00	446,00
87-89	**B8483**	85,5-87,5	-	-	35	1	TR	472,00	472,00
97-99	**B8484**	95,5-97,5	-	-	37	1	TR	485,00	485,00
117-119	**B8485**	115,5-117,5	-	-	41	1	TR	511,00	511,00



L1	
V_2	37mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM38C** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM53B** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-I** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-L** 200cm	ULU-L96	140,00
StarClean	Porta/*Door*		50,00
	Parete Fissa/*Fixed Panel*		50,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks* **+1** StarClean Optional | **2/3** Settimane/*Weeks* | **3/4** Settimane/*Weeks*

HEXA








Gruppi scorrimenti superiore con regolazione anta scorrevole tramite eccentrico.
Il sistema di regolazione è nascosto da una cover in finitura.

Upper sliding units with sliding door adjustment via eccentric mechanism. The adjustment system is concealed by a matching finish cover.



Maniglia interna esterna con altezza di 38cm e interasse fori di fissaggio pari a 16cm.
La maniglia viene fornita in finitura coordinata alla parete doccia.

Internal–external handle with a height of 38 cm and a fixing hole centre distance of 16 cm.
The handle is supplied in a finish coordinated with the shower enclosure.





Angolare di giunzione in finitura tra porta scorrevole e parete fissa dedicata.
Lo stesso angolare è presente sia nella giunzione superiore che inferiore.

Corner joint in matching finish between sliding door and dedicated fixed panel.
The same corner joint is used for both the upper and lower connection.

Gruppo snodo delle due ante della porta soffietto.
RImuovendo uno dei due fermi di battuta è possibile attivare la funzione antipanico, in modo da poter aprire la porta anche verso l'esterno, in caso di emergenza.

Hinge group connecting the two panels of the folding door.
By removing one of the two stop catches, the panic function can be activated, allowing the door to open outward in case of emergency.





Gruppi scorrimenti inferiore con pattini ad alta resistenza e scorrevolezza.
Il componente prevede la possibilità di sganciare l'anta scorrevole per facilitare la pulizia di parete doccia e piatto.
Cover interna in finitura.

Lower sliding units with high-resistance, smooth-glide sliders.
The component allows the sliding door to be released for easier cleaning of the shower wall and tray.
Inner cover in matching finish.

Gruppi scorrimenti inferiore con pattini ad alta resistenza e scorrevolezza.
Il componente prevede la possibilità di sganciare l'anta scorrevole per facilitare la pulizia di parete doccia e piatto.
Cover interna in finitura.

Lower sliding units with high-resistance, smooth-glide sliders.
The component allows the sliding door to be released for easier cleaning of the shower wall and tray.
Inner cover in matching finish.










HEXA

> Parete doccia con telaio
> Altezza 200cm
> Vetro temperato 6mm per tutta la gamma
> Estensibilità e regolazione fuori squadra del muro fino a 2cm
> Sgancio anta scorrevole per una agile pulizia del prodotto
> Componentistica in finitura con il telaio
> Lunghezza maniglia 380mm

> Shower enclosure with frame
> Height: 200 cm
> 6mm tempered glass across the entire range
> Wall adjustment and out-of-square compensation up to 2cm
> Detachable sliding door for easy product cleaning
> Components match the frame finish
> Handle lenght 380mm



56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69

PROFILI / *PROFILES*

STANDARD



ULU
Brillantato Lucido
Polished Brilliant



L96
Nero Opaco
Matt Black

VETRO / *GLASS*

STANDARD




TR
Trasparente
Clear




ST
Stampato
Printed


PROFILI AGGIUNTIVI / *ADDITIONAL PROFILES*



COM10E



ALI-***-2000-F



ALA-***-2000-F

	Codice *Code*	Altezza *Height*	Ingombro agg. *Additional space*	ULU	L96
Profilo di compensazione *Compensation profile*	**COM10E*** **	200 cm	+3 cm	90,00	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-F**	200 cm	-	140,00	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-***-2000-F**	200 cm	-	140,00	140,00

Per comporre correttamente il codice, aggiungere la finitura desiderata al posto di ***
*To correctly compose the code, insert the desired finish in place of ****

HEXA

LATO ANGOLO
SIDE CORNER

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm

PRO

Parete doccia ad angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli nell'angolo del prodotto. Modello adatto per la maggior parte delle installazioni e disponibile nelle dimensioni più diffuse, soprattutto per chi vuole massimizzare le dimensioni d'ingresso.

Corner shower enclosure with four panels, featuring sliding doors at the corner of the product. Suitable for most installations and available in the mosto common sizes, especially for those looking to maximize the entry dimensions.


CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION
Per le configurazioni a tre lati considerare una volta la parete fissa (L1).

For three-sided configurations, consider the fixed wall (L1) once.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero opaco *Matt Black*


VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*
ST	Stampato *Textured*

Codice / *Code* — **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** — **B1234 ULU TR**

LATO ANGOLO / *SIDE CORNER*

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B2221**	32-34	33	34	22	1	TR	273,00	376,00
							ST	376,00	-
72-74	**B2222**	34.5-36.5	35.5	38	24	1	TR	279,00	382,00
							ST	382,00	-
77-79	**B2223**	37-39	38	41	26	1	TR	279,00	382,00
							ST	382,00	-
87-89	**B2224**	42-44	43	48	29	1	TR	304,00	407,00
							ST	407,00	-
97-99	**B2225**	48.5-50.5	46.5	54	32	1	TR	320,00	423,00
							ST	423,00	-
117-119	**B2226**	68.5-70.5	46.5	54	39	1	TR	371,00	474,00
							ST	474,00	-




L	
V_1	28mm
V_2	36mm
O_1	30mm
O_2	30mm

Abbinamento tra due lati angolo obbligatorio.
I prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale.
Apertura (C) determinata con due lati della stessa misura. Per ottenere l'apertura di una parete doccia formata da lati di misura diversa, sommare metà dell'apertura di ognuno dei due lati desiderati.


Mandatory corner matching between two sides.
The prices refer to a single side: add the amounts of the two codes of the desired size to obtain the total price.
Opening (C) determined with two sides of the same size. To obtain the opening of a shower enclosure made up of sides of different sizes, add half of the opening of each of the two desired sides.

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B2291**	-	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
							ST	248,00	-
77-79	**B2292**	-	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
							ST	258,00	-
87-89	**B2293**	-	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
							ST	273,00	-
97-99	**B2294**	-	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
							ST	294,00	-



L1	
V_2	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo compensazione *Compensation Profile*	**COM10E** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-*** 2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / *STOCK AVAILABILITY*

1/2 Settimane/*Weeks*	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*

HEXA

PORTA SCORREVOLE
SLIDING DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm

PRO


Parete doccia a due ante con apertura laterale scorrevole. Modello adatto per la maggior parte delle installazioni e disponibile in un'ampia gamma di dimensioni.

Shower wall with two panels and side sliding opening. Suitable for most installations and available in a wide range of sizes.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION
Per le configurazioni a tre lati considerare due volte la parete fissa (L1).

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero opaco *Matt Black*


VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*
ST	Stampato *Textured*

Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** — **B1234 ULU TR**

PORTA / *DOOR*


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
97-101	**B2231**	48,5-50,5	46.5	37	34	1	TR	382,00	490,00
							ST	490,00	-
117-121	**B2232**	58,5-60,5	56.5	47	41	1	TR	464,00	582,00
							ST	582,00	-
137-141	**B2233**	68,5-70,5	66.5	57	48	2	TR	557,00	706,00
							ST	706,00	-
157-161	**B2234**	78,5-80,5	76,5	67	55	2	TR	629,00	799,00
							ST	799,00	-




L	
V_1	45mm
V_2	36mm
O_1	30mm
O_2	30mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B2291**	-	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
							ST	248,00	-
77-79	**B2292**	-	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
							ST	258,00	-
87-89	**B2293**	-	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
							ST	273,00	-
97-99	**B2294**	-	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
							ST	294,00	-



L1	
V_2	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo compensazione *Compensation Profile*	**COM10E** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-*** 2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks*	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*


HEXA

PORTA BATTENTE
HINGED DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Parete doccia con apertura a porta battente.L'apertura dell'anta è verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano della massima apertura possibile.

Shower wall with swing door opening. The door opens outwards. Model suitable for situations that require the maximum possible opening.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATIONS
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero opaco *Matt Black*


VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*
ST	Stampato *Textured*

Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** — **B1234 ULU TR**

PORTA / *DOOR*


L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	**B2251**	56	58	24	1	TR	452,00	452,00
						ST	452,00	-
72-76	**B2252**	61	63	26	1	TR	462,00	462,00
						ST	462,00	-
77-81	**B2253**	66	68	28	1	TR	472,00	472,00
						ST	472,00	-
87-91	**B2254**	76	78	32	1	TR	483,00	483,00
						ST	483,00	-
97-101	**B2255**	86	88	36	1	TR	493,00	493,00
						ST	493,00	-




L	
V_1	45mm
V_2	36mm
O_1	30mm
O_2	30mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B2291**	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
						ST	248,00	-
77-79	**B2292**	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
						ST	258,00	-
87-89	**B2293**	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
						ST	273,00	-
97-99	**B2294**	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
						ST	294,00	-



L1	
V_2	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo compensazione *Compensation Profile*	**COM10E** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-*** 2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks*	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*

HEXA

PORTA BATTENTE PIVOT
PIVOT HINGED DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm

PRO


Parete doccia con apertura a porta battente pivotante. L'apertura dell'anta è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di aperture generose, ma di ingombri minimizzati all'interno del bagno.

Shower enclosure with a pivoting hinged door. The door opens both inward and outward. A model suitable for situations requiring generous openings while minimizing space usage inside the bathroom.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATIONS
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero opaco *Matt Black*


VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*
ST	Stampato *Textured*

Codice / *Code* **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** **B1234 ULU TR**

PORTA / *DOOR*


L [cm]	COD.	P [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	**B2241**	9,6	58	49	24	1	TR	452,00	452,00
							ST	452,00	-
72-76	**B2242**	9,6	63	54	26	1	TR	462,00	462,00
							ST	462,00	-
77-81	**B2243**	9,6	68	59	28	1	TR	472,00	472,00
							ST	472,00	-
87-91	**B2244**	9,6	78	69	32	1	TR	483,00	483,00
							ST	483,00	-
97-101	**B2245**	9,6	88	79	36	1	TR	493,00	493,00
							ST	493,00	-




L	
V_1	45mm
V_2	36mm
O_1	30mm
O_2	30mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	P [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B2291**	-	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
							ST	248,00	-
77-79	**B2292**	-	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
							ST	258,00	-
87-89	**B2293**	-	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
							ST	273,00	-
97-99	**B2294**	-	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
							ST	294,00	-



L1	
V_2	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo compensazione *Compensation Profile*	**COM10E** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-*** 2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks*	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*

HEXA

PORTA SALOON
SALOON DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm

PRO


Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.

Saloon door, shower enclosure with inward and outward pivot doors.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION
Per le configurazioni a tre lati considerare due volte la parete fissa (L1).

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD

ULU	Brillantato Lucido	*Polished Brilliant*
L96	Nero opaco	*Matt Black*

VETRO / *GLASS*


STANDARD

TR	Trasparente	*Clear*
ST	Stampato	*Textured*

Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** — **B1234 ULU TR**

PORTA / *DOOR*


L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	**B2270**	27	54	24	1	TR	503,00	503,00
						ST	503,00	-
72-76	**B2271**	30	61	26	1	TR	518,00	518,00
						ST	518,00	-
77-81	**B2272**	32	64	28	1	TR	523,00	523,00
						ST	523,00	-
87-91	**B2273**	37	74	32	1	TR	544,00	544,00
						ST	544,00	-
97-101	**B2274**	42	84	36	1	TR	559,00	559,00
						ST	559,00	-




L	
V_1	45mm
V_2	36mm
O_1	30mm
O_2	30mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B2291**	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
						ST	248,00	-
77-79	**B2292**	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
						ST	258,00	-
87-89	**B2293**	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
						ST	273,00	-
97-99	**B2294**	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
						ST	294,00	-



L1	
V_2	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo compensazione *Compensation Profile*	**COM10E** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-*** 2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks*	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*

HEXA

PORTA SOFFIETTO
FOLDING DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm

PRO


Parete doccia con due ante con apertura a soffietto. L'apertura delle ante è sia verso l'interno che verso l'esterno per apertura antipanico. Modello adatto per situazioni che necessitano di un ingresso ampio, ma con spazio di installazione limitato.

Shower wall with two folding doors. The doors open both inward and outward for emergency (anti-panic) access. This model is ideal for situations that require a wide entry but have limited installation space.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION
Per le configurazioni a tre lati considerare due volte la parete fissa (L1).

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD		
ULU	Brillantato Lucido	*Polished Brilliant*
L96	Nero opaco	*Matt Black*


VETRO / *GLASS*

STANDARD		
TR	Trasparente	*Clear*
ST	Stampato	*Textured*

Codice / *Code* **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** **B1234 ULU TR**

PORTA / *DOOR*


L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	**B2281**	32	42	24	1	TR	579,00	579,00
						ST	579,00	-
72-76	**B2282**	35	47	26	1	TR	584,00	584,00
						ST	584,00	-
77-81	**B2283**	38	51	28	1	TR	594,00	594,00
						ST	594,00	-
87-91	**B2284**	43	59	32	1	TR	609,00	609,00
						ST	609,00	-
97-101	**B2285**	48	68	36	1	TR	620,00	620,00
						ST	620,00	-




L	
V_1	45mm
V_2	36mm
O_1	30mm
O_2	30mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B2291**	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
						ST	248,00	-
77-79	**B2292**	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
						ST	258,00	-
87-89	**B2293**	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
						ST	273,00	-
97-99	**B2294**	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
						ST	294,00	-



L1	
V_2	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo compensazione *Compensation Profile*	**COM10E** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-*** 2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks*	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*

HEXA


PARETE FISSA
FIXED PANEL



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code



H. 200cm
SP. 6mm




Parete fissa per abbinamenti. É possibile utilizzarla in abbinamento al modello di parete doccia selezionato per realizzare installazioni ad angolo o a tre lati quando possibile.

Fixed panel for combinations. It can be used in combination with the selected shower enclosure model to create corner or three-sided installations where possible.

CONFIGURAZIONI IN ANGOLO ED A TRE LATI
CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS
È possibile realizzare configurazioni ad angolo ed a tre lati. Verificare le possibilità nelle pagine dei modelli specifici.
It is possible to create corner and three-sided configurations; Check the options on the pages of the specific models.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L96	Nero opaco *Matt Black*


VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*
ST	Stampato *Textured*

Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** — **B1234 ULU TR**

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

L1 [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	**B2291**	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
						ST	248,00	-
77-79	**B2292**	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
						ST	258,00	-
87-89	**B2293**	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
						ST	273,00	-
97-99	**B2294**	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
						ST	294,00	-



L1	
V_2	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Profilo compensazione *Compensation Profile*	**COM10E** (+3cm)	ULU-L96	90,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALI-***-2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00
Attacco laterale *Side attack*	**ALA-*** 2000-F** 200cm	ULU-L96	140,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / ***STOCK AVAILABILITY***

1/2 Settimane/*Weeks*	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*

ARTICA







Gruppo snodo pivot. Vista esterna.
Apertura porta solamente verso l'esterno.

Pivot hinge group. Exterior view.
Door opens outward only.

Maniglia con interasse fori di fissaggio pari a 16cm.

Handle with a fixing hole centre distance of 16 cm.





Gruppi scorrimenti superiore con doppia ruota e cuscinetti ad alta resistenza e scorrevolezza.

Upper sliding assemblies with double wheels and high-strength, smooth-running bearings.

Gruppi scorrimenti inferiore con ruote e cuscinetti ad alta resistenza e scorrevolezza.
Il componente prevede la possibilità di sganciare l'anta scorrevole per facilitare la pulizia di parete doccia e piatto.

Upper hinge assembly installed flush with the glass panels, in a finish coordinated with the shower enclosure.
Door opening both inwards and outwards.
External view.








ARTICA


> Parete doccia con telaio
> Altezza 190cm
> Vetro temperato 6mm per tutta la gamma
> Estensibilità e regolazione fuori squadra del muro fino a 2cm
> Sgancio anta scorrevole per una agile pulizia del prodotto
> Interasse maniglia 160mm


> Shower enclosure with frame
> Height: 190 cm
> 6mm tempered glass across the entire range
> Wall adjustment and out-of-square compensation up to 2cm
> Detachable sliding door for easy product cleaning
> Handle centre-to-centre distance 160mm



76-77


78-79


80-81


82-83


84-85


86-87

PROFILI / *PROFILES*

STANDARD



ULU
Brillantato Lucido
Polished Brilliant



L01
Bianco Lucido
Glossy White

VETRO / *GLASS*

STANDARD



TR
Trasparente
Clear



ST
Stampato
Textured

ARTICA

LATO ANGOLO
SIDE CORNER

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm

Parete doccia ad angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli nell'angolo del prodotto. Modello adatto per la maggior parte delle installazioni e disponibile nelle dimensioni più diffuse, soprattutto per chi vuole massimizzare le dimensioni d'ingresso.

Corner shower enclosure with four panels, featuring sliding doors at the corner of the product. Suitable for most installations and available in the mosto common sizes, especially for those looking to maximize the entry dimensions.


CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION
Per le configurazioni a tre lati considerare una volta la parete fissa (L1) .

For three-sided configurations, consider the fixed wall (L1) once.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD

ULU	Brillantato Lucido	*Polished Brilliant*
L01	Bianco Lucido	*Glossy White*

In finitura L01, parte della componentistica e maniglia sono in finitura cromata

In finish L01, some components and the handle are in chrome finish

VETRO / *GLASS*


STANDARD

TR	Trasparente	*Clear*
ST	Stampato	*Textured*

Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** — **B1234 ULU TR**

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	**B0022**	30	34	34	21	1	TR	219,00	-
							ST	244,00	244,00
77-79	**B0023**	35	39	41	24	1	TR	219,00	-
							ST	249,00	249,00
87-89	**B0024**	40	44	48	27	1	TR	224,00	-
							ST	254,00	254,00
97-99	**B0025**	45	49	55	30	1	TR	234,00	-
							ST	264,00	264,00




L	
V_1	22mm
V_2	36mm
O_1	50mm
O_2	50mm

Abbinamento tra due lati angolo obbligatorio.
I prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale.
Apertura (C) determinata con due lati della stessa misura. Per ottenere l'apertura di una parete doccia formata da lati di misura diversa, sommare metà dell'apertura di ognuno dei due lati desiderati.


Mandatory corner matching between two sides.
The prices refer to a single side: add the amounts of the two codes of the desired size to obtain the total price.
Opening (C) determined with two sides of the same size. To obtain the opening of a shower enclosure made up of sides of different sizes, add half of the opening of each of the two desired sides.

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	**B0019**	-	-	-	21	1	TR	203,00	-
							ST	-	203,00
77-79	**B0020**	-	-	-	24	1	TR	214,00	-
							ST	-	214,00
87-89	**B0021**	-	-	-	26	1	TR	224,00	-
							ST	-	224,00



L1	
V_2	36mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/*STOCK AVAILABILITY*

1/2 Settimane/*Weeks* | **2/3** Settimane/*Weeks* | **3/4** Settimane/*Weeks*

ARTICA

PORTA SCORREVOLE
SLIDING DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm


Parete doccia a due ante con apertura laterale scorrevole. Modello adatto per la maggior parte delle installazioni e disponibile nelle dimensioni più diffuse nello spazio bagno.

Two-Panel Shower Wall with Side Sliding Door.A model suitable for most installations and available in the most common bathroom space dimensions.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION
Per le configurazioni a tre lati considerare due volte la parete fissa (L1) .

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD

ULU	Brillantato Lucido	*Polished Brilliant*
L01	Bianco Lucido	*Glossy White*

In finitura L01, parte della componentistica e maniglia sono in finitura cromata

In finish L01, some components and the handle are in chrome finish

VETRO / *GLASS*


STANDARD

TR	Trasparente	*Clear*
ST	Stampato	*Textured*

Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** — **B1234 ULU TR**

PORTA / *DOOR*


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
97-101	**B0040**	45	49	40	31	1	TR	320,00	-
							ST	-	320,00
117-121	**B0041**	55	59	50	37	1	TR	391,00	-
							ST	-	391,00
137-141	**B0044**	65	69	60	46	2	TR	462,00	-
							ST	-	462,00




L	
V_1	37mm
V_2	36mm
O_1	50mm
O_2	50mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	**B0019**	-	-	-	21	1	TR	203,00	-
							ST	-	203,00
77-79	**B0020**	-	-	-	24	1	TR	214,00	-
							ST	-	214,00
87-89	**B0021**	-	-	-	26	1	TR	224,00	-
							ST	-	224,00



L1	
V_2	36mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/*STOCK AVAILABILITY*

1/2 Settimane/*Weeks* | **2/3** Settimane/*Weeks* | **3/4** Settimane/*Weeks*

ARTICA

PORTA BATTENTE PIVOT
PIVOT HINGED DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm


Parete doccia con apertura a porta battente pivotante. L'apertura dell'anta è verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di aperture generose, ma di ingombri minimizzati all'interno del bagno.

Shower enclosure with a pivot-hinged door. The door opens outward. This model is suitable for situations requiring a generous opening while minimizing space usage inside the bathroom.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATIONS
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L01	Bianco Lucido *Glossy White*

In finitura L01, parte della componentistica e maniglia sono in finitura cromata

In finish L01, some components and the handle are in chrome finish


VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*
ST	Stampato *Textured*

Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** — **B1234 ULU TR**

PORTA / *DOOR*


L [cm]	COD.	P [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-71	**B0035**	9,4	57	48	23	1	TR	351,00	-
							ST	-	351,00
77-81	**B0036**	9,4	67	58	26	1	TR	361,00	-
							ST	-	361,00
87-91	**B0037**	9,4	77	68	29	1	TR	371,00	-
							ST	-	371,00




L	
V_1	37mm
V_2	36mm
O_1	43mm
O_2	43mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	P [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	**B0019**	-	-	-	21	1	TR	203,00	-
							ST	-	203,00
77-79	**B0020**	-	-	-	24	1	TR	214,00	-
							ST	-	214,00
87-89	**B0021**	-	-	-	26	1	TR	224,00	-
							ST	-	224,00



L1	
V_2	36mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/*STOCK AVAILABILITY*

1/2 Settimane/*Weeks* | **2/3** Settimane/*Weeks* | **3/4** Settimane/*Weeks*

ARTICA

PORTA SOFFIETTO
FOLDING DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm


Parete doccia con due ante con apertura a soffietto. L'apertura delle ante è verso l'interno. Modello adatto per situazioni che necessitano di un ingresso ampio, ma con spazio di installazione limitato.

Shower enclosure with two folding doors. The doors open inward. This model is suitable for situations requiring a wide entrance, but with limited installation space.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION
Per le configurazioni a tre lati considerare due volte la parete fissa (L1) .

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD

ULU	Brillantato Lucido	*Polished Brilliant*
L01	Bianco Lucido	*Glossy White*

In finitura L01, parte della componentistica e maniglia sono in finitura cromata

In finish L01, some components and the handle are in chrome finish

VETRO / *GLASS*


STANDARD

TR	Trasparente	*Clear*
ST	Stampato	*Textured*

Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** — **B1234 ULU TR**

PORTA / *DOOR*


L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-71	**B0031**	31	47	23	1	TR	437,00	-
						ST	-	406,00
77-81	**B0032**	36	57	26	1	TR	447,00	-
						ST	-	417,00
87-91	**B0033**	41	67	29	1	TR	462,00	-
						ST	-	427,00




L	
V_1	37mm
V_2	37mm
O_1	43mm
O_2	43mm

PARETE FISSA / *FIXED PANEL*

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	**B0019**	-	-	21	1	TR	203,00	-
						ST	-	203,00
77-79	**B0020**	-	-	24	1	TR	214,00	-
						ST	-	214,00
87-89	**B0021**	-	-	26	1	TR	224,00	-
						ST	-	224,00



L1	
V_2	36mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/*STOCK AVAILABILITY*

1/2 Settimane/*Weeks* | **2/3** Settimane/*Weeks* | **3/4** Settimane/*Weeks*

ARTICA

TONDO DOPPIA PORTA SCORREVOLE
CURVED DOUBLE SLIDING DOOR

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm

Parete doccia stondata disponibile in versioni per installazioni in angolo in dimensioni quadrate. Il modello dispone di quattro ante di cui le due centrali apribili.


Curved shower enclosure available in versions for corner installations in square sizes. The model features four panels, with the two central ones being openable.

CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATIONS
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L01	Bianco Lucido *Glossy White*

In finitura L01, parte della componentistica e maniglia sono in finitura cromata

In finish L01, some components and the handle are in chrome finish


VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*
ST	Stampato *Textured*

Codice / *Code*: **COD. + PROFILI + VETRO** / ***COD. + PROFILES + GLASS*** — **B1234 ULU TR**

PORTA / *DOOR*

L [cm]	COD.	A [cm]	A1 [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
77-79	**B0071**	25	25	38	43	43	2	TR	726,00	-
								ST	-	752,00
87-89	**B0074**	35	35	38	53	43	2	TR	741,00	-
								ST	-	762,00



L	
V_1	22mm
V_2	36mm
O_1	50mm
O_2	50mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/*STOCK AVAILABILITY*

1/2 Settimane/*Weeks* | **2/3** Settimane/*Weeks* | **3/4** Settimane/*Weeks*


ARTICA

PARETE FISSA
FIXED PANEL

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code



H. 190cm
SP. 6mm




Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a 2 o 3 lati, anche misure rettangolari. Non installabile singolarmente o come divisorio.

Fixed panel for combinations to form 2 or 3 sides shower enclosures, also in rectangular sizes. Not to be installed on its own or as dividing screen.

CONFIGURAZIONI IN ANGOLO ED A TRE LATI
CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS
È possibile realizzare configurazioni ad angolo ed a tre lati. Verificare le possibilità nelle pagine dei modelli specifici.
It is possible to create corner and three-sided configurations; Check the options on the pages of the specific models.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / *ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS*



PROFILI / *PROFILES*

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L01	Bianco Lucido *Glossy White*

In finitura L01, parte della componentistica e maniglia sono in finitura cromata

In finish L01, some components and the handle are in chrome finish


VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*
ST	Stampato *Textured*

Codice / *Code*	COD. + PROFILI + VETRO / *COD. + PROFILES + GLASS*	B1234 ULU TR

PARETE FISSA / FIXED PANEL

L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	**B0019**	-	-	-	21	1	TR	203,00	-
							ST	-	203,00
77-79	**B0020**	-	-	-	24	1	TR	214,00	-
							ST	-	214,00
87-89	**B0021**	-	-	-	26,5	1	TR	224,00	-
							ST	-	224,00




L1	
V_2	36mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/*STOCK AVAILABILITY*

1/2 Settimane/*Weeks*	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*

PARETI VASCA / *BATHUB WALL*

PLAYA BH
SP. 6mm



89

PROFILI / *PROFILES*

STANDARD



ULU
Brillantato Lucido
Polished Brilliant



L01
Bianco Lucido
Glossy White

VETRO / *GLASS*

STANDARD



TR
Trasparente
Clear

PARETE BATTENTE
HINGED WALL

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 135cm
SP. 6mm

Parete vasca ad anta fissa. Possibilità di personalizzazione sono il vetro squadrato o arrotondato. Possibilità di integrare nell'acquisto la staffa di rinforzo opzionale per aumentare la stabilità del prodotto.

Fixed panel bathtub screen. Customization options include squared or rounded glass. It is possible to add an optional reinforcement bracket to increase the product's stability.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI
ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / *PROFILES*


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido *Polished Brilliant*
L01	Bianco Lucido *Glossy White*

VETRO / *GLASS*

STANDARD	
TR	Trasparente *Clear*

PARETE VASCA / *BATH SCREEN*

L [cm]	COD.	[kg]	Pcs	V	ULU	L01
75-76,5	**B8500**	25	1	TR	250,00	250,00



L	
V_1	35mm
V_2	52mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/*STOCK AVAILABILITY*		
1/2 Settimane/*Weeks*	**2/3** Settimane/*Weeks*	**3/4** Settimane/*Weeks*

CONDIZIONI GENERALI / *GENERAL CONDITIONS*

1) I prezzi del listino sono espressi in euro, IVA esclusa, non sono impegnativi e si intendono per merce resa franco stabilimento di Bonavigo (Verona) Italia.
2) Qualora la merce per consegne Italia venisse spedita franco destino sarà calcolato un addebito in fattura del 3% sull'imponibile a titolo di concorso spese trasporto.
3) L'importo degli ordini minimo con consegna prevista da sede centrale di Bonavigo è di 300,00 Euro imponibile. In caso di deroga per ordini inferiori all'importo minimo sarà addebitato a titolo di contributo fisso forfettario per "gestione ordine minimo", l'importo di 20,00 Euro.
4) I depositi regionali permettono di effettuare consegne immediate del materiale disponibile (principalmente in fascia A). Non ci sono limitazioni di importo ordine per le consegne dai depositi regionali italiani. Tutte le consegne effettuate da deposito prevedono una maggiorazione di spesa.
5) In caso di insoluti verranno innanzitutto bloccate tutte le spedizioni e tutti gli ordini in corso verranno automaticamente sospesi: al momento del pagamento/sblocco dell'insoluto, gli ordini avranno i tempi di consegna partendo dalla data di sblocco e ricalcolati con le fasce di consegna presenti nel listino.
6) Il destinatario è obbligato a controllare la merce in arrivo e a contestare subito gli eventuali danni direttamente al trasportatore che ne è responsabile. É diritto del destinatario e dovere del trasportatore controllare la spedizione (senza aprire l'imballo) e apporre le eventuali riserve specifiche sul DDT del trasportatore e quello SAMO. La sola dicitura generica: "RISERVA DI CONTROLLO" non è valida.
7) Danno occulto: nel caso di colli rovinati, solo esternamente, questi possono essere ritirati indicando sui DDT (documento di trasporto) del trasportatore e di SAMO la clausola "RISERVA CONTROLLO", specificando la motivazione per cui si è posta la riserva, come previsto dal regolamento (Legge 22.8.1985 n° 450) vigente. Nel caso di rotture accertate, il destinatario deve darne comunicazione scritta tramite e-mail all'indirizzo samo@samo.it oppure tramite mezzo raccomandata entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento merce.
8) Danno accertabile: nel caso di danno evidente ed accertabile anche dal trasportatore, deve essere posta una riserva sul DDT del trasportatore e di SAMO indicando chiaramente quantità e codici danneggiati ed il tipo di danno esterno ed interno riscontrato. Copia dei DDT devono essere inviati al servizio clienti SAMO che successivamente darà le opportune disposizioni per l'eventuale sostituzione e reso del materiale.
9) Diversamente da quanto previsto ai paragrafi 7 e 8, SAMO non riconoscerà alcun rimborso per danni o rotture riscontrate.
10) Nessun articolo può essere reso senza l'autorizzazione scritta da SAMO S.p.A.: i resi autorizzati dovranno pervenire in porto franco al ns. stabilimento utilizzando il trasportatore ed il numero di riferimento comunicati da SAMO. Il numero di riferimento deve essere riportato sul documento di trasporto. Se nell'accurato controllo SAMO si riscontrassero incurie dell'acquirente, il materiale reso sarà gravato di un importo per la copertura delle spese generali oltre ad eventuali spese di ripristino a nuovo.

11a) Gli ordini sono soggetti all'approvazione di SAMO S.p.A. Nessun ordine potrà essere annullato o modificato senza il consenso di SAMO S.p.A., che si riserva la facoltà di addebitare eventuali oneri e spese che ne derivano. La conferma dell'avvenuto annullamento o modifica, come anche dell'importo addebitato, sarà effettuata unicamente da SAMO S.p.A. in forma scritta.

11b) Il cliente-mittente referente della spedizione del reso deve rendere il materiale autorizzato disponibile ed imballato idoneamente per il trasporto alla data di ritiro indicata nell'autorizzazione concordata. In caso contrario, SAMO SpA si riserva la facoltà di addebitare al cliente-mittente i costi di competenza conseguenti al mancato ritiro.

12) I prezzi di questo listino non sono contrattuali: gli ordini vengono accettati a prezzi e condizioni in vigore alla data di spedizione.
13) Per fatture inferiori a 300,00 Euro di imponibile, SAMO si riserva la facoltà di modificare le condizioni di pagamento.
14) L'imballo normale è gratuito, eventuali imballi rinforzati saranno addebitati al costo.
15) DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO:
tutti i prodotti SAMO sono selezionati per fasce (A-B-C) in funzione della disponibilità media di magazzino e dei tempi di preparazione e spedizione.
La fascia A è evidenziata con il carattere del prezzo su sfondo azzurro e indica una disponibilità a magazzino indicativa di 1-2 settimane dal momento della conferma ordine.
La fascia B è evidenziata con prezzo su sfondo rosa indica una disponibilità a magazzino indicativa di 2-3 settimane dal momento della conferma ordine
La fascia C è evidenziata con carattere del prezzo su sfondo bianco indica una disponibilità a magazzino indicativa di 3-4 settimane dal momento della conferma ordine.
Per i prodotti richiesti con trattamento anticalcare Starclean optional e disponibili in fascia di consegna A, la disponibilità a magazzino varierà di una settimana aggiuntiva.
La disponibilità immediata dei prodotti a magazzino può anche essere richiesta inviando una e-mail all'indirizzo: giacenza-it@samo.it
16) I termini fissati per la spedizione non sono tassativi e in nessun caso possono costituire pretesto per ritardati pagamenti o richieste di risarcimento danni. Gli ordini possono essere anche evasi parzialmente.
17) In caso di particolari esigenze logistiche/operative, è possibile richiedere consegne e spedizioni personalizzate (pallettizzate, con linea diretta, etc.) inviando una e-mail al servizio clienti SAMO in modo da concordare tipologia, tempistiche ed eventuale maggiorazione per spese di trasporto e/o per spese di realizzo imballo.
18) Le spedizioni vengono eseguite con il mezzo giudicato più idoneo da SAMO S.p.A. e la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita per speciali accordi, franco destino.
19) I prodotti non a catalogo e/o fabbricati su specifica richiesta del committente non possono essere restituiti.
20) I pagamenti dovranno essere effettuati puntualmente al domicilio di Bonavigo e secondo le condizioni stabilite: qualsiasi contestazione non darà diritto all'acquirente di trattenere somme dovute per fatture in essere e/o scadute.
21) In mancanza di speciali pattuizioni il pagamento si intende alla consegna.
22) I termini di pagamento dovranno essere tassativamente osservati. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi legali aggiornati al momento (DLgs 9/10/2002 n° 231), salvo il diritto di SAMO di sospendere o annullare ogni altra consegna senza pregiudizio di ogni altra azione o diritto.

1) The published prices on the present price list are in Euro, exclusive of VAT. The prices are not binding and the goods are delivered ex-works SAMO Spa in Bonavigo (Verona) Italy.
2) If the products are transported by SAMO or by uncharged forwarder to the client destination, the transport cost will be debited on the invoice with a participation quote.
3) The minimum order amount with delivery ex-SAMO factory is 300,00 Euro.
4) In case of non-payment, shipments will be stopped and orders in progress will be suspended. Upon receipt of payment the delivery of the orders will be calculated with a new delivery period as per price list specification, taking the date of payment receipt.
5) In case exceeding of the agreed credit line, orders will still be accepted by Samo, related shipments will be stopped upon the receipt of a sufficient amount needed to recover into the credit line.
6) Deliveries must be immediately inspected, in case of wrong items, and/or shortages, and/or any defect, have to be reported to the forwarder which is the only responsible for it.
It is in the right of the receiver and the duty of the forwarder to control the delivery (without opening the package). A formal making specific notification on the delivery notes, the generic written phrase "subject to inspection" is not sufficient.
7) Hidden damage: if on delivery, the goods display obvious packaging defects, they can be with drawn, but the receiver is obliged to note the defects on the PoD marking them with "SUBJECT TO INSPECTION" and specifying reason why, as preview by the European norms in use. In case of proven breakages, the receiver must communicate it in written with a registered letter to SAMO and copy to the forwarder in within 7 days from the reception of the goods.
8) Verified damage: in case of evident damage verified by the receiver and the forwarder, the damage evidence must be duly marked on PoD , indicating very clearly the quantity and the damaged products codes, verifying if the damage type is occurred on the internal or external side. A further copy of PoD must be sent to SAMO customer service that, successively will arrange the possible replacement upon reception of the damaged goods.
9) Unlike what is clearly specified on the paragraphs 7 and 8, Samo will not recognised any refund for the verified damage or breakage.
10) Any Item can be returned without SAMO written permission.
Authorised returns must be sent to our warehouse with transport fees paid, using Samo authorised forwarder, indicating the communicated reference number.
The reference number must be absolutely reported on PoD. Returns must be perfectly packaged. After Samo control and in case of verified purchaser's neglect, the returned good will be charged of an amount equal to recover general expenses and any possible restoration costs.

11a) Orders must be approved by Samo. No order can be cancelled without Samo approval, which reserves the right to debit any charges and expenses caused by such cancellation.

11b) The sender-client responsible for the return shipment must make the authorized material available and properly packaged for transport on the collection date specified in the agreed authorization. Otherwise, SAMO SpA reserves the right to charge the sender-client for any costs incurred due to the failed collection.

12) Orders are intended as per commercial conditions in use at the moment of the order acceptance or release.
13) SAMO reserves the right to change the payment terms for orders below 300,00 Euro.
14) Normal packaging is free; any reinforced packaging will be charged at the cost.
15) INDICATIVE PRODUCTION TERMS:
all SAMO products are selected by different production terms (A-B-C) in accordance to the manufacturing times table.
Band A is highlighted with price character on light-blue background and has an indicative production time of 1-2 weeks starting from order confirmation.
Band B is highlighted with price character on pink background and has an indicative production time of 2-3 weeks starting from order confirmation.
Band C is highlighted with the price character on gray background and has an indicative production time of 3-4 weeks.
The immediate warehouse product availability can be requested also sending an e-mail to the internet address: export@samo.it
16) The mentioned delivery terms are not binding Samo and absolutely in no case they constitute an excuse for payment delays or damages or complains compensation. The orders may be also partially fulfilled.
17) It is possible to require personalized deliveries and/or transports (pallets, iron baskets, with direct line, etc...) by sending an e-mail to Samo address export@samo.it agreeing typology, terms and any possible increases for transport and/or packing costs.
18) The goods travel always at the consignee's risk even if they are sent for special agreements as "free delivery".
19) Any return of any special, or out of catalogue product will be accepted.
20) Payments shall be made by bank transfer and accordingly to specific commercial conditions in use. Any dispute will not give the buyer the right to deduct any amounts from the due expired or expiring invoices.
21) Unless otherwise agreed, the payments shall be made in advance.
22) The agreed payment terms shall be strictly observed. In case of payment delay, will be charged interests as per Italian and European norms valid, giving to SAMO the full right to suspend any kind of delivery without any prejudicial and any other kind of action or right.
23) The supplied products remain of SAMO S.p.a. property until the full payment is received in accordance to the Italian and European norms.
24) Legal guarantee of conformity
Samo S.p.A. warrants its products for 24 months from the date of purchase, in accordance with Articles 128-135 of Italian Legislative Decree No. 206/2005 (Consumer Code). The guarantee covers exclusively conformity defects existing at the time the product is delivered. Any aesthetic or structural defects visible prior to installation must be reported in writing to Samo S.p.A. before installation, enclosing the proof of purchase and the product identification data.
25) Remedies under the guarantee
In the event of a lack of conformity, the consumer is entitled, free of charge, to repair or replacement of the product, as provided for by the Consumer Code. Where such remedies are impossible or excessively burdensome, the consumer may request a price reduction or termination of the contract, within the limits established by law. The assessment of the lack of

23) I prodotti forniti rimangono di proprietà di SAMO S.p.A. fino ad integrale pagamento del prezzo, come previsto dal C.C.art. 1523 e segg.
24) Garanzia legale di conformità, Samo S.p.A. garantisce i propri prodotti per 24 mesi dalla data di acquisto, in conformità agli articoli 128–135 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). La garanzia copre esclusivamente difetti di conformità esistenti al momento della consegna del prodotto. Eventuali difetti estetici o strutturali visibili prima dell'installazione devono essere segnalati per iscritto a Samo S.p.A. prima del montaggio, allegando documento di acquisto e dati identificativi del prodotto.
25) Rimedi previsti dalla garanzia, In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o sostituzione del prodotto, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo. Qualora tali rimedi siano impossibili o eccessivamente onerosi, il consumatore potrà richiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, nei limiti stabiliti dalla legge. L'accertamento del difetto di conformità deve essere effettuato da personale autorizzato da Samo S.p.A.
26) Sono comunque esclusi dalla garanzia i seguenti casi:
    - Se il difetto è riconducibile al trasporto.
    - Rotture di tutte le parti in vetro temperato, in particolare causate da impatto, urti durante il trasporto, movimentazione manuale degli elementi in fase di installazione e impatti accidentali durante l'utilizzo.
    - Se l'installazione non è stata eseguita dettagliatamente secondo istruzioni SAMO.
    - Se il vizio di funzionamento è conseguente ad un intervento sul prodotto non autorizzato.
    - Se il funzionamento difettoso è conseguente alla normale usura del prodotto, alla negligenza o incuranza da parte dell'acquirente nel rispetto delle indicazioni allegate al prodotto.
    - Se il difetto è riconducibile all'utilizzo di detergenti abrasivi, a base acida, o prodotti non adatti alla pulizia di superfici laccate, verniciate, anodizzate e vetrose.
    - Se il funzionamento difettoso è conseguente a forze maggiori.
    - Manomissione e modifica del prodotto da parte dell'acquirente.
    - Sostituzione di tutti i componenti soggetti a normale e naturale usura o variazione di colore causata da agenti esterni.
27) SAMO SpA declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose causati da errori di installazione, di regolazione, imperfetto utilizzo o la mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione allegata al prodotto.
28) SAMO si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri prodotti in qualsiasi momento senza preavviso, ivi comprese modifiche a volume e peso.
29) Ogni eventuale pattuizione che possa derogare, in tutto o in parte, alle presenti condizioni generali, deve risultare da espresso accordo scritto.
30) Il presente listino prezzi annulla tutti i precedenti ed è valido solo per le aree geografiche di competenza.
31) Per ogni controversia è competente unicamente il Foro di VERONA - ITALIA.
32) Ai sensi del GDPR (Reg. UE n°679 del 27.04.2016 e del DLgs n°16/2003) SAMO S.p.A. dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della legge sulla tutela della privacy.
33) Tutte le suddette condizioni di vendita si intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.

conformity must be carried out by personnel authorised by Samo S.p.A.

26) Samo Spa warranty lapses automatically in following cases:
    - If defect has reference to transport;
    - Tempered glass parts breakages;
    - If installation isn't performed following in detail Samo instruction;
    - If functioning defect is due to unauthorized technical intervention on product;
    - If defective functioning is due to the normal product usury, or to the purchaser negligence or carelessness following product indication;
    - If defect is due to the use of acid based or abrasive detergents, or cleaning products not suitable for glass, anodized, lacquered or varnished surfaces. Use of Samo cleaning products is suggested;
    - If defective functioning is due to a "force majeur" reason;
    - Purchaser manumission of the product.
27) Samo Spa declines any responsibility for possible people, animals or goods damage due to installation or adjustments errors, imperfect use or no observance of all prescriptions indicated in product enclosed documents
28) SAMO reserves the full right to technically and aesthetically modify the product at anytime and without previous notice, including changes in volume and weight.
29) Any possible agreement variation that totally or partially change the present general condition, shall be resulted exclusively by written agreement.
30) This price list invalidate and cancel all previous.
31) For any dispute, the only competent jurisdiction is the Court of Verona-Italy.
32) In reference to the valid European norms, Samo SpA declares that the information made available by the client will be processed according to the law on the protection of privacy.
33) All the above-mentioned terms and conditions of sale are intended as having been fully accepted with the confirmation of the order.

SAMO S.P.A.
Via Cav. Orvile Venturato, 1 - 37040 BONAVIGO (VR) – ITALY
Tel. +39 (0) 442 73018 Fax +39 (0) 442 670033
www.samo.it - samo@samo.it



Anticalcare StarClean di serie
Standard StarClean anti-limescale



Anticalcare StarClean optional
Optional StarClean anti-limescale



Lato reversibile
Reversible side



Lato non reversibile
Non-reversible side



Estensibilità e regolazione fuorisquadra
Extendability and out-of-square adjustment



Sgancio anta scorrevole
Sliding door release



No sgancio anta scorrevole
No sliding door release



Zanca snodata di serie per Nicchia
Swivelling brace supplied as standard for recess installation



Zanca snodata di serie per Angolo
Swivelling brace supplied as standard for corner installation



Staffa di sostegno di serie per Nicchia
Support bracket supplied as standard for recess installation



Staffa di sostegno di serie per Angolo
Support bracket supplied as standard for corner installation



Imballo rinforzato
Reinforced packaging



Abbinabile a parete fissa
Compatible with fixed panel



Non abbinabile a parete fissa
Not compatible with fixed panel



Anta sollevabile
Lift-up door



Kit di sostegno inclinabile di serie
Standard tilting support kit



Kit di sostegno inclinabile optional
Optional tilting support kit



Kit di sostegno fisso di serie
Standard fixed support kit



Kit di sostegno fisso optional
Optional fixed support kit



Zanca snodata optional per Nicchia
Optional swivelling brace for recess installation



Zanca snodata optional per Angolo
Optional swivelling brace for corner installation



Staffa di sostegno optional per Nicchia
Optional support bracket for recess installation



Staffa di sostegno optional per Angolo
Optional support bracket for corner installation



Frangiflutto o binario inferiore
Bottom track or guide rail



Profilo di compensazione disponibile
Compensation profile available



Apertura e chiusura anta ammortizzate di serie
Standard cushioned door opening and closing



Chiusura anta ammortizzata di serie
Standard cushioned door closing



Chiusura anta ammortizzata optional
Optional cushioned door closing



Componenti con incollaggio UV
Components with UV bonding



Tecnologia triplo magnete
Triple magnet technology



Cerniera 0-180° con sollevamento anta
0-180° hinge with door lifting mechanism



Estensibilità e regolazione fuorisquadra
Extendability and out-of-square adjustment



Trattamento anticalcare 2 lati
Anti-limescale treatment on 2 sides



Trattamento anticalcare 1 lato
Anti-limescale treatment on 1 side



Installazione in nicchia
Niche installation



Installazione in angolo
Corner installation



Installazione su parete / Tre lati
Wall / Three-sided installation

SAMO S.P.A. Via Cav. Orvile Venturato, 1 - 37040 BONAVIGO (VR) - ITALY
Tel. +39 (0) 442 73018 Fax +39 (0) 442 670033
www.samo.it