Villeroy & Boch
1748





Italia

LISTINO PREZZI GIUGNO 2026

CERAMICA · MOBILI ARREDOBAGNO · WELLNESS · RUBINETTERIA

Colori ceramica

Colori lucidi


01 Bianco Alpin

R1 Bianco Alpin CeramicPlus

T2 Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

R3 Pergamon CeramicPlus

Colori opachi



RW Stone White CeramicPlus TitanGlaze



i4 Graphite CeramicPlus TitanGlaze



AM Almond CeramicPlus TitanGlaze



R7 Pure Black CeramicPlus TitanGlaze



R8 Morning Green CeramicPlus TitanGlaze



R6 Nightfall CeramicPlus TitanGlaze



TE Teal CeramicPlus TitanGlaze

BiColour



BCS9 Bordeaux



BCT7 French Linen



BCT8 Coal Black



BCS8 Sage Green



BCS7 Forest

Colori cap

96 Star White

Finiture metallizzate



61 Cromato

Legenda dei simboli

per rubinetteria a 3 fori, foro rubinetteria centrale perforato

2x per 2 rubinetterie a 3 fori, fori rubinetteria centrali perforati

per rubinetteria a 3 fori, 3 fori rubinetteria perforati

per rubinetteria monoforo, foro rubinetteria perforato

2x per 2 rubinetterie monoforo, fori rubinetteria perforati



senza foro rubinetteria (fori rubinetteria preforati)



con troppopieno



con troppopieno nascosto



senza troppopieno (per modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile)

1x per rubinetteria monoforo, foro perforato a sinistra e preforato a destra

1x per rubinetteria monoforo, foro perforato a destra e preforato a sinistra

Icone

Ceramica

AntiBac — Ceramica antibatterica

Titan Ceram — TitanCeram: ceramica pregiata per lavabi, per un design dalle linee precise

Cera Soft Villeroy & Boch — CeraSoft

SmartFix — Fissaggio nascosto per semicolonna

SupraFix 3.0 — Fissaggio nascosto per WC

SupraFix compact — Fissaggio nascosto per WC compact

Supra Fix 4.0 — Fissaggio nascosto per WC

ViFix — ViFix

ViClean — WC con doccetta ViClean



Telecomando ViClean

ViFlow — ViFlow batteria di scarico e troppopieno nascosto



Pacchetto CombiPack

Direct Flush — WC a brida aperta DirectFlush

Twist Flush — WC: tecnica di sciacquo che sfrutta la forza fisica del vorticare dell'acqua

Slim Seat — SlimSeat: sedile per WC dalla linea pulita



WC: raccordo di scarico Vario



WC: raccordo di scarico Vario



WC con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT: consumo di acqua di sciacquo di 4,5 litri

Pro Detect 2 — Orinatoi: Prodetect 2 - sciacquo con sensore



Orinatoi: consumo di acqua di sciacquo di 1,0 litri

Mobili arredobagno

Express Delivery — Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino

+Sound — Specchio con impianto audio

Bluetooth — Bluetooth



Mobile sottolavabo: altezza 520 mm



Mobile sottolavabo: altezza 590 mm

zigbee — Controllo dell'illuminazione intelligente

Wellness



Tecnologia sistemi idromassaggio: lato ispezionabile



Tecnologia sistemi idromassaggio: centralina



Tecnologia sistemi idromassaggio: comandi a bordo vasca

Quaryl® Villeroy & Boch — Materiale: Quaryl®

Colori dei mobili

F Colore dei Frontali | K Colore della scocca | P Colore copertura/top lavabo | R Colore interno scaffale Finion

1 = Glass White Matt



FINION

2 = Glass Black Matt




FINION

3 = Botticino




ANTAO

AA = White Oak



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

AB = Black Oak




COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

AE = Dark Berry




COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

AF = Soft Green



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

AH = Wine Red



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

BA = Tobacco Oak




ARTIS

DH = Glossy White



COLLARO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

FP = Glossy Grey



COLLARO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

GF = Glossy White Lacquer



ANTAO
FINION

GK = Anthracite Matt Lacquer



ANTAO
FINION

GM = Olive Matt Lacquer



FINION

GN = Walnut Veneer



FINION

HB = Peony Matt Lacquer



FINION

HF = Gold Matt Lacquer



FINION

HG = Midnight Blue Matt Lacquer



ANTAO
ARTIS
FINION

HJ = Silk Grey Matt Lacquer




ANTAO
ARTIS
FINION

HL = Leaf Green Matt Lacquer




ANTAO

HM = Warm Walnut




ANTAO

HN = Honey Oak




ANTAO

MS = White Matt




ARCHITECTURA
COLLARO
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

MT = White Matt Lacquer



ANTAO
ARTIS
FINION

PC = Oak Veneer



FINION

PD = Black Matt Lacquer




ANTAO
ARTIS
FINION

R = Glass Silver Grey




SUBWAY 2.0

RH = Kansas Oak



ARCHITECTURA
AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

RK = Stone Oak




AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

S = Glass White




SUBWAY 2.0

TS = Neutral Oak




ARTIS

VE = Brilliant White




AVENTO
SKYLA
SUBWAY 3.0

VF = Pure White




SUBWAY 3.0
SKYLA

VH = Arizona Oak




AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 2.0
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VJ = Nordic Oak




ARCHITECTURA
AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 2.0
SUBWAY 3.0
VENTICELLO

VL = Volcano Black




AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

VM = Taupe



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

VN = Cashmere Grey




COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0
SUBWAY 2.0
VENTICELLO

VQ = Marine Blue



COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

VR = Graphite



AVENTO
COLLARO
SKYLA
SUBWAY 3.0

VS = White

ARCHITECTURA

VT = Grey

ARCHITECTURA

INDICE

ISTRUZIONI

Istruzioni	2

GENERALE

Note importanti	3
Condizioni generali di vendita	6
Gamma cromatica Artis	14
TwistFlush	16
Campione di igiene	17
Icone	vedi pagina pieghevole
Legenda dei simboli	vedi pagina pieghevole
Fissaggi	18
La App Villeroy & Boch	21

MODIFICHE DI ASSORTIMENTO

Ceramica e Mobili arredobagno	8
Wellness	9
Rubinetteria	10

PANORAMICA

Panoramica colori ceramiche bagno	11
Panoramica colori wellness	13
AntiBac	19
Consegna espressa	20

CERAMICA E MOBILI DA BAGNO 23

VASCHE DA BAGNO E SISTEMI IDROMASSAGGIO 435

DOCCE 391

RUBINETTERIA 585

ISTRUZIONI PER L'USO DI QUESTO LISTINO PREZZI

Generalità

Il presente listino prezzi inizia con un indice che ha come scopo quello di fornire una panoramica della struttura dell'intero listino prezzi.

Il listino prezzi è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione generale
- Ceramica e Mobili arredobagno
- Piatti Doccia
- Vasche da bagno & sistemi idromassaggio
- Rubinetteria

Nella sezione generale sono contenute informazioni generali sui diversi temi, ad esempio le modifiche apportate alla gamma, le condizioni generali di vendita e così via. Gli argomenti completi li potete trovare nella sezione "Generalità" dell'indice.

Le sezioni "Ceramiche e mobili arredobagno", "Docce" e "Vasche da bagno e sistemi idromassaggio" sono strutturate nello stesso modo. Iniziano con un indice che vi fornisce una panoramica generale sui contenuti delle rispettive sezioni. Infine segue una panoramica dei diversi prodotti, seguita da un elenco di tutte le collezioni.

L'indice di ricerca è riportato alla fine del listino prezzi.

Sezione prodotti - Ceramica e mobili arredobagno

Le diverse collezioni sono elencate in ordine alfabetico. Nella pagina iniziale di ciascuna collezione troverete informazioni generali sull'intera collezione, ad esempio quali colori sono disponibili. Vi preghiamo di ricordare che non sempre sono disponibili tutti i colori per ogni modello. Gli abbinamenti cromatici disponibili sono riportati alle pagine dei rispettivi prodotti.

All'interno delle collezioni, i singoli prodotti sono indicati nel seguente ordine: Lavabi, lavamani, bidet, WC, orinatoi, mobili.

Nella matrice sotto l'articolo desiderato troverete informazioni specifiche del prodotto, ad esempio il codice articolo, il prezzo, il colore, l'esecuzione eccetera, nonché gli accessori compatibili.

Vi preghiamo di osservare che i sedili per WC sono realizzati in Duroplast colorato in pasta e non sono disponibili nella versione CeramicPlus.

I rispettivi codici colore per i prodotti sono riportati a piè di pagina. Per ordinare l'articolo desiderato dovrete inserire un codice colore (ad esempio R1) laddove nel codice articolo siano indicate variabili (ad esempio "XX"). Per alcuni articoli è possibile ordinare anche una variante decorata (si veda la nota "1" dopo il codice articolo). Le maggiorazioni di prezzo per i decori sono riportate a piè di pagina. Qui sono indicati il sovrapprezzo corrispondente nonché il colore al quale dovrà essere aggiunto il sovrapprezzo.

Sezione prodotti - Wellness

La sezione prodotti Wellness è suddivisa nei seguenti settori:

- Piatti doccia (ceramica, Quaryl, acrilico e Gelcoat)
- Vasche da bagno & sistemi idromassaggio

Le diverse collezioni sono elencate in ordine alfabetico.

I codici colore disponibili per i prodotti sono riportati nella panoramica dei colori e dei modelli oppure nella pagina intercalare. Per l'ordine, vi preghiamo di sostituire sempre la variabile "XX" alla fine del codice articolo con il codice colore desiderato.

I piatti doccia selezionati possono essere ordinati con VILBOgrip, che impedisce di scivolare sulle superfici lisce come quelle dell'acrilico. Il numero d'ordine corrispondente lo trovate accanto a ciascun prodotto.

Per le vasche da bagno, Villeroy & Boch propone otto sistemi idromassaggio diversi. Le spiegazioni e le specifiche, compresi gli accessori e le funzioni integrate, sono riportate dopo il capitolo riguardante le vasche da bagno.

Diverse vasche da bagno free-standing possono essere ordinate nel design bicolore Bicolour. Maggiori informazioni e il modulo d'ordine necessario li troverete alle pagine dei rispettivi prodotti e dopo il capitolo sulle vasche da bagno.

Servendovi delle pagine pieghevoli di destra, potete ordinare sistemi di installazione, accessori, pannelli eccetera per vasche da bagno con o senza sistema idromassaggio.

NOTE IMPORTANTI

Ceramica e Mobili arredobagno

Generale:
Questo listino entra in vigore il 1° giugno 2026 e annulla tutti i listini precedenti.
Variazioni di colore e dimensioni rientrano nelle tolleranze standard.
Con riserva di modifiche alla gamma, ai modelli e ai colori.
Ristampa o riproduzione, anche per estratto, ammessa solo con autorizzazione del produttore.

Informazioni sui prezzi:
I prezzi indicati nel presente listino sono prezzi al pubblico consigliati, in Euro.
I prezzi sono intesi franco frontiera italiana, non assicurato e non sdoganato. Con riserva di eventuali modifiche (di prezzo) ed errata corrige. Dall'indicazione di prezzi e versioni errati non deriva alcun diritto.
Vendiamo esclusivamente ai grossisti gli articoli sanitari secondo le nostre condizioni generali di vendita e di consegna. Tutte le offerte, vendite e consegne di ceramica sanitaria ed accessori sono sulla base delle nostre condizioni di vendita.

I prezzi di tutti i modelli di lavabo e bidet si riferiscono esclusivamente alla ceramica.
Tutte la rubinetteria e i dispenser sapone raffigurati non sono compresi nel prezzo.
I prezzi dei mobili e degli elementi arredobagno si intendono senza sanitari ceramici.

Materiali ceramici:
I materiali ceramici della Villeroy & Boch si distinguono per un' alta resistenza propria. Sopportano tutte le sollecitazioni di temperatura con acqua calda o fredda, nonchè con vapore surriscaldato. Lo smalto della ceramica sanitaria della Villeroy & Boch è resistente ad abrasioni ed a tutte le soluzioni alcaline ed acidi usuali nel settore igienico-sanitario (eccezione: acido fluoridrico ed i suoi composti). Lo smalto non si danneggia applicando solventi organici o agenti intensi. La rappresentazione con simboli di foro rubinetteria e troppopieno è spiegata nella pagina di copertina.

Mobili:
Le collezioni di mobili arredobagno Villeroy & Boch si distinguono per i materiali pregiati e la preziosità della lavorazione. Il nostro stabilimento di produzione in Germania garantisce una qualità costantemente elevata. Il montaggio dei mobili deve essere eseguito in base a quanto indicato nelle istruzioni di montaggio e con il materiale di fissaggio in dotazione.

Altre informazioni come i dati in 2D/3D sono scaricabili dal sito web dell'azienda.

Express Delivery Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino

Prodotti non disponibili a magazzino, la produzione inizia a seguito dell'ordine:
Tempo di consegna 6-8 settimane, vi preghiamo di ricordare che non sempre è possibile soddisfare richieste di storno o modifica!

Avvertenza importante: sui nostri prodotti con illuminazione
Il 05/12/2019 sono stati emanati il nuovo Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2015 riguardante l'etichettatura energetica e il Regolamento (UE) 2019/2020 riguardante la progettazione eco-compatibile delle sorgenti luminose.
I regolamenti fanno una distinzione tra sorgente luminosa e prodotto per l'illuminazione. Questi ultimi non sono più soggetti all'etichettatura se la sorgente luminosa può essere rimossa dall'autorità di vigilanza del mercato a fini di verifica. Secondo le nostre stime, tutti i mobili e le vasche idromassaggio con illuminazione di Villeroy & Boch sono "prodotti per l'illuminazione". Di conseguenza non sono soggetti all'etichettatura con l'apposita etichetta energetica.
I nuovi regolamenti dovranno essere applicati alle sorgenti luminose a partire dal 01/09/2021. Per i prodotti per l'illuminazione, gli obblighi di informazione entreranno in vigore il 01/03/2022. Da quel momento, la classe di efficienza energetica delle sorgenti luminose integrate nei prodotti Villeroy & Boch verrà indicata, se necessario, unicamente nelle istruzioni di montaggio.
Nota: a causa dei diversi metodi di calcolo, le classi di efficienza energetica vecchie e nuove non sono paragonabili. Per promuovere l'innovazione tecnologica, i prodotti precedentemente classificati come A-A++ rientreranno per la maggior parte nelle classi E-G.

Per maggiori informazioni al riguardo potete anche consultare il sito web
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-andecodesign/energy-efficient-products/lighting_en
Il regolamento prevede un periodo transitorio per l'etichettatura nello showroom fino al 01/03/2023. Entro questa data, quindi, i commercianti dei nostri punti vendita dovranno aver rimosso tutte le etichette energetiche dai nostri prodotti.

Garanzia
Per tutti i prodotti Villeroy & Boch vale il periodo di garanzia di legge:
• sanitari in ceramica 2 o 5 anni
• rubinetteria 5 anni
• mobili arredobagno 2 anni
• ViConnect e ViClean 2 anni
• sedili per WC, accessori 2 anni

Informazioni tecniche aggiornate sono riportate nel sito Internet
www.villeroy-boch.com

NOTE IMPORTANTI

Wellness

Generalità
Tutte le vasche da bagno e i piatti doccia di Villeroy & Boch sono in pregiato metacrilato per sanitari rinforzato in vetroresina oppure in Quaryl®, un materiale sintetico speciale creato da Villeroy & Boch che, venendo colato, consente di realizzare forme e modelli finora impensabili. Tutti i prodotti sanitari realizzati con questi materiali sono colorati in pasta e privi di pori, caratteristiche che consentono di mantenere inalterati negli anni sia il colore che la brillantezza delle finiture. In casi eccezionali, le superfici dei prodotti in Quaryl possono presentare piccole impurità. Si tratta di una caratteristica intrinseca di questo materiale, essendo in parte realizzato con materie prime naturali e minerali.

Design
L'acrilico, ma soprattutto il Quaryl®, consentono di realizzare una vastissima gamma di modelli che, a loro volta, permettono di arredare il bagno con infinite possibilità. La vasca da bagno giusta per ogni bagno: rettangolare, esagonale, ovale o in versione angolare, da moderna e minimalista a generosa e confortevole, con maniglie e poggiatesta.

Comfort
L'acrilico e il Quaryl® sono materiali che assumono rapidamente la gradevole temperatura dell'acqua del bagno, con il grande vantaggio di non provocare shock termici nel momento in cui vi sdraiate comodamente in vasca per rilassarvi. Acrilico e Quaryl® conducono il calore con estrema lentezza, trattenendo a lungo il calore dell'acqua del bagno. Grazie a questa azione isolante non occorre più aggiungere regolarmente acqua calda all'acqua del bagno per mantenere una temperatura piacevole.

Pulizia
L'acrilico e il Quaryl® hanno di una superficie priva di pori che rende più difficile ai batteri aderire e, quindi, proliferare. Sporco, calcare e sapone non si depositano quasi sulla superficie della vasca da bagno e, pertanto, per pulire basta passare un panno o una spugna bagnati con un prodotto detergente non abrasivo. Per la manutenzione e la pulizia dei sistemi idromassaggio si consiglia un lavaggio con la soda una volta al mese.

Materiale
I piccoli graffi che si provocano durante l'uso sulle superfici dei prodotti in acrilico di colori lucido possono essere eliminati senza problema; basta utilizzare la speciale pasta lucidante per metacrilato reperibile nei negozi specializzati oppure una semplice pasta lucidante per auto. Se la superficie del metacrilato è gravemente compromessa oppure vi sono graffi piccoli e profondi sui prodotti in Quaryl®, vi consigliamo di rivolgervi direttamente ai professionisti del nostro servizio assistenza.

Sicurezza & igiene
I sistemi idromassaggio di Villeroy & Boch soddisfano i requisiti più severi di sicurezza e igiene. Per assicurare la massima igiene, alcuni modelli sono dotati di speciali bocchette oppure di un sistema di pulizia completamente automatico che si inserisce non appena è stata scaricata l'acqua del bagno. Le tubazioni vengono asciugate mediante insufflazione d'aria, che può essere attivata anche manualmente, ad esempio se durante la pulizia della vasca da bagno è penetrata acqua nel sistema. Per assicurare un funzionamento sicuro, tutte le vasche idromassaggio a conduzione d'acqua sono dotate di un filtro raccoglicapelli grazie al quale si interrompe l'aspirazione di acqua qualora lo scarico fosse bloccato. Per evitare che la vasca idromassaggio si attivi quando non è ancora stata riempita d'acqua, tutti i sistemi sono equipaggiati con una protezione contro il funzionamento a secco che funziona con l'ausilio di un sensore di livello. Tutti i sistemi idromassaggio portano il marchio di controllo KEMA ed, ovviamente il logo del marchio CE.

Pulizia & igiene
Le vasche idromassaggio Villeroy & Boch sono facilissime da pulire: dopo l'uso basta risciacquare la vasca con acqua pulita e passare un panno per asciugarla. Tutte le bocchette possono essere smontate con gli attrezzi forniti in dotazione per essere pulite a fondo. Per la pulizia delle bocchette si consiglia un detergente neutro che rimuova delicatamente le impurità dalle superficie delle bocchette. Si sconsiglia l'impiego di additivi per il bagno contenenti olio, mentre invece si possono utilizzare senza problemi i sali da bagno, sempre che il sale si dissolva completamente. Per un'igiene ottimale delle tubazioni consigliamo di lavare la vasca da bagno una volta al mese con una soluzione a base di detergente per sistemi idromassaggio.

Garanzia
Per tutti i prodotti Villeroy & Boch vale il periodo di garanzia di legge:
• vasche da bagno, piatti doccia in acrilico e Quaryl® 5 anni
• sistemi idromassaggio e componenti tecnici 2 anni
• accessori 2 anni
Per le vasche da bagno e i piatti doccia in acrilico e Quaryl®, inoltre, concediamo una garanzia di 10 anni conformemente alle rispettive condizioni di garanzia.

Servizio di montaggio
Per il montaggio di determinati prodotti Villeroy & Boch è possibile incaricare i tecnici del nostro servizio assistenza. A tale scopo dovrete contattare il nostro servizio assistenza clienti per discutere dei dettagli, ad esempio fissare un appuntamento e calcolare un preventivo di spesa. Il montaggio non comprende gli allacciamenti idraulici e/ o elettrici, che dovranno essere eseguiti da un'azienda specializzata.

Restituzione della merce
Per la restituzione della merce occorre il consenso di Villeroy & Boch.
I seguenti prodotti sono generalmente esclusi da una eventuale restituzione:
- merce non più munita di imballaggio originale
- merce con più di 6 mesi (dalla data della fattura)
- sistemi idromassaggio
- vasche da bagno freestanding
- colori speciali (non bianco e pergamon)
- esecuzioni speciali (ad esempio vasche con foro rubinetteria)

Informazioni sui prezzi
I prezzi indicati si intendono come prezzi lordi di listino, IVA esclusa per i rivenditori all'ingrosso di sanitari e sono validi a partire dal 01/06/2026. I prezzi di regolamento costituiscono la base delle condizioni concordate individualmente con i clienti.
Non si tratta del prezzo consigliato dal produttore al pubblico, il quale può differire dalprezzo lordo di listino
- Con riserva di eventuali modifiche (di prezzo) ed errata corrige. Dall'indicazione di prezzi e
versioni errati non deriva alcun diritto.
- I prezzi si intendono al netto di I.V.A.

Per info:
Villeroy & Boch - Bagno e Wellness
Assistenza Tecnica
e-mail: assistenzatecnica.is@villeroy-boch.com

NOTE IMPORTANTI

Rubinetteria

Generalità
La rubinetteria Villeroy & Boch conquistano per le loro straordinarie funzionalità, durata ed efficienza di consumo d'acqua.
L'idea top together permette di abbinare perfettamente sanitari in ceramica e accessori per il bagno Villeroy & Boch sia in termini di design che di funzionalità.

Pulizia
Finiture della rubinetteria
Prima di iniziare la pulizia, è assolutamente indispensabile capire di che tipo di finitura si tratti. Le finiture in cromo-nichel sono le finiture per rubinetteria più comuni.
Per mantenere la finitura lucida a lungo, la rubinetteria Villeroy&Boch vengono testate ai sensi della norma DIN EN 248. Il design viene reso più vario da finiture colorate aggiuntive. Per realizzare le varie finiture colorate si implementano processi diversi, come rivestimenti a polvere e verniciatura a umido, alluminio anodizzato, finiture elettrolitiche e trattamenti PVD. Le finiture colorate sono generalmente più delicate, soprattutto sono suscettibili ai graffi, e richiedono quindi un metodo di pulizia specifico.

Indicazioni generali circa la pulizia e la cura della rubinetteria e degli accessori
La rubinetteria e gli accessori moderni sono realizzati con una grande varietà di materiali per soddisfare le esigenze di design e funzionalità del mercato di oggi. Altrettanto diversi, quindi, saranno anche i requisiti dei detergenti da utilizzare per la loro pulizia, che dovranno contenere ingredienti adattati alle diverse superfici

Prodotti detergenti
Gli acidi sono un elemento indispensabile dei detergenti anticalcare. Per garantire la lunga durata di rubinetti e accessori, è importante pulirli osservando i seguenti punti.
• Utilizzare esclusivamente detergenti specifici per l'area di applicazione
• Non utilizzare detergenti contenenti acido cloridrico, acido formico o acido acetico, poiché possono causare danni significativi anche con una singola applicazione
• Anche i detergenti contenenti acido fosforico possono essere utilizzati solo limitatamente
• Non utilizzare detergenti contenenti candeggina
• Generalmente non è consentito mescolare detergenti diversi
• L'utilizzo di detergenti e attrezzature abrasivi come detergenti abrasivi liquidi, spugne abrasive e panni in microfibra può danneggiare gli elementi.

Raccomandazioni per la pulizia e la cura di rubinetti e accessori
Attenersi alle istruzioni per l'uso dei produttori dei detergenti. In generale, va osservato che:
• la pulizia deve essere eseguita secondo necessità
• le dosi di detergente e il tempo di azione devono essere adattati ai requisiti specifici dell'oggetto e i detergenti non devono mai agire più a lungo del necessario
• occorre prevenire l'accumulo di calcare mediante una pulizia regolare. Dopo l'uso, quindi, sarebbe bene rimuovere le gocce d'acqua con un panno morbido o pelle scamosciata
• potrebbe essere necessario rimuovere i depositi di calcare applicando il detergente direttamente
• durante la pulizia a spruzzo, non nebulizzare mai la soluzione detergente direttamente sui rubinetti e gli accessori, bensì sul panno per la pulizia (panno/spugna) e procedere alla pulizia; in caso contrario, il detergente nebulizzato potrebbe penetrare nelle aperture e nelle fessure dei rubinetti e degli accessori causando danni.

Nota
• Anche i residui di prodotti per la cura personale come saponi liquidi, shampoo e gel doccia, possono provocare danni e devono pertanto essere risciacquati con acqua pulita subito dopo l'uso della rubinetteria e degli accessori.
• Se le finiture sono già danneggiate, l'azione dei detergenti peggiora le cose.

Manutenzione e avvertenze di sicurezza generali
• Le valvole ad angolo (valvole di intercettazione situate sotto il lavabo o il bidet) e le valvole da incasso devono essere azionate una volta ogni tre mesi.
• Azionare i termostati una volta al mese a flusso di erogazione massimo per l'intera gamma di temperature al fine di garantire il funzionamento duraturo della cartuccia di regolazione della portata.
• Rompigetto e filtri della doccetta devono essere puliti a intervalli regolari. Per evitare forti calcificazioni, si consiglia di effettuare la pulizia con detergenti a base di acido citrico.

Soffioni a pioggia, doccette manuali, doccette laterali e doccette a due getti con sistema anticalcare
I depositi presenti sugli ugelli in plastica della doccetta possono essere rimossi strofinando i peduncoli.

Garanzia
Per tutti i prodotti Villeroy & Boch vale il periodo di garanzia di legge.
Inoltre, su tutte la rubinetteria forniamo una garanzia di 5 anni conformemente alle relative condizioni di garanzia.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL GRUPPO VILLEROY & BOCH

Divisione Bagno e Wellness - Ultimo aggiornamento: gennaio 2025

I. Generale

1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate "condizioni di vendita") valgono per tutte le offerte, forniture di merce e altre prestazioni, anche future, di Villeroy & Boch AG, comprese tutte le sue filiali e società del gruppo (di seguito denominate "Azienda", "noi") a clienti commerciali che non sono consumatori (di seguito denominati "Acquirente"; l'Acquirente e noi di seguito denominati anche "le parti").

2. In assenza di diversa convenzione espressa, le condizioni di vendita si applicano per la durata complessiva del rapporto commerciale senza che a tal fine debba farsene espressa indicazione. Le condizioni generali di vendita dell'Acquirente non trovano applicazione tranne nel caso in cui siano da noi espressamente riconosciute per iscritto. Le presenti condizioni vendita si applicano anche qualora la fornitura venga effettuata in violazione di eventuali termini e condizioni contrastanti dell'Acquirente.

3. Tutti gli accordi separati stipulati tra noi e l'Acquirente al momento della stipula del contratto devono essere messi per iscritto. I nostri dipendenti non sono autorizzati ad impegnarsi verbalmente con promesse che si discostino da un accordo contrattuale scritto.

4. Si applicheranno in tal caso i le condizioni di vendita in essere in quel momento, indipendentemente da eventuali precedenti versioni delle condizioni di vendita dell'Azienda comunicate in precedenza all'Acquirente.

II. Offerte

1. Le nostre offerte non sono vincolanti e possono essere modificate a meno che nel testo dell'offerta non vengano definite come vincolanti; esse non ci obbligano all'accettazione dell'ordine. L'Acquirente è responsabile della completezza e accuratezza delle condizioni dell'ordine.

2. L'annullamento di un ordine è consentito unicamente con il nostro consenso, purché non sussistano diritti legali di recesso e in materia revocatoria dell'Acquirente. Il nostro consenso all'annullamento presuppone che l'Acquirente si faccia carico di tutte le spese e gli esborsi sostenuti fino a quel momento nonché di tutti gli altri danni a noi derivanti dalla fattispecie (ad esempio, lucro cessante).

III. Prezzi e consegne

1. In assenza di un accordo in merito tra le parti, il prezzo verrà determinato fondamentalmente in base ai nostri listini prezzi attualmente in vigore al momento della stipula del contratto.

2. Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA e/o altre tasse applicabili.

3. Se, dopo la stipula del contratto, rispetto al momento in cui è stato stipulato il contratto e in relazione all'oggetto del contratto si verificano aumenti dei costi del 5 % o più, non specificamente prevedibili e di cui non siamo responsabili, abbiamo il diritto di trasferire gli aumenti dei costi in via equitativa aumentando in modo proporzionale il prezzo concordato (adeguamento dei prezzi). L'adeguamento dei prezzi può comprendere ad esempio costi di produzione, salariali, per i materiali, di stoccaggio, per l'energia e il trasporto nonché premi assicurativi e oneri pubblici. Qualsiasi aumento di questo tipo verrà applicato ai fini di adeguamento prezzi, purché tale incremento non venga compensato da riduzioni dei costi in altri settori. Su richiesta, forniremo la motivazione dell'aumento dei costi. In caso di aumento del prezzo superiore al 10 %, l'Acquirente avrà diritto a recedere dal contratto entro 14 giorni dal ricevimento della dichiarazione dell'aumento.

4. Le consegne vengono eseguite alle condizioni convenute nel contratto. Salvo diverso accordo espresso tra le parti, le forniture saranno effettuate FCA (Incoterms 2020) da un magazzino aziendale in Germania o nei Paesi Bassi.

5. Le date o i termini di consegna contenuti nella conferma d'ordine sono previsionali e pertanto non vincolanti. Essi saranno vincolanti solo se nella conferma d'ordine sono confermati come vincolanti.

6. Ferma restando la diversa previsione contrattuale, il termine di consegna decorre dalla ricezione della conferma d'ordine scritta da parte dell'Azienda.

7. In caso di superamento della data o del termine di consegna non vincolante (di seguito nel paragrafo 7 "termine di consegna non vincolante") siamo in mora solo dopo il decorso di un Grace Period e previa diffida scritta dell'Acquirente a meno che non venga dimostrato da parte nostra che le ragioni del superamento del termine di consegna non vincolante non siano a noi imputabili o che la consegna sia avvenuta nel corso del Grace Period. La durata del Grace Period è pari ad 1/5 del termine di consegna non vincolante. Il Grace Period ha inizio il primo giorno lavorativo successivo al termine di consegna non vincolante. Se la durata del Grace Period non coincide con un giorno, una settimana o un mese pieni, viene arrotondato al rispettivo completamento del giorno, della settimana o del mese pieni (esempio: termine di consegna non vincolante 27 giorni, 1/5 = 5,4 giorni, Grace Period = arrotondato 5 giorni).

8. Se si verifica un superamento della data o del termine di consegna per motivi non imputabili a noi, in particolare nel caso di un tardata o non corretta fornitura a noi da parte di terzi, il termine di consegna di proroga per un arco di tempo ragionevole. In questo caso, informeremo immediatamente l'Acquirente. Inoltre, qualora non fossimo in grado di fornire il nostro servizio entro il termine di consegna prorogato sopra indicato, ne daremo immediata comunicazione all'Acquirente. In tal caso, ciascuna delle parti ha diritto a recedere dal contratto entro un termine di due settimane decorrenti dal giorno in cui è stato informato l'Acquirente. Fatto il recesso, provvederemo immediatamente a rimborsare all'Acquirente la prestazione da questi eseguita. Per il resto, valgono i diritti e i doveri delle parti previsti dalla legge.

5. Abbiamo diritto a consegne parziali purché ragionevoli per l'Acquirente.

IV. Imballaggio

1. In assenza di accordi particolari, l'imballaggio della merce è fatto su nostra valutazione e secondo gli usi commerciali. Eventuali richieste particolari da parte dell'Acquirente in merito al trasporto e/o all'imballaggio accettate dall'Azienda saranno fatturate all'Acquirente al costo sostenuto per fra fronte alle stesse.

2. Se la merce viene caricata su pallet in pool, la consegna avviene tramite scambio diretto di pallet con lo spedizioniere. L'Acquirente è tenuto a fornire pallet sostitutivi intatti. I pallet mancanti verranno addebitati in fattura all'Acquirente.

V. Rischi relativi alla marce

1. Il rischio relativo alla merce viene trasferito in conformità alla clausola Incoterms concordata.

2. Le assicurazioni possono essere stipulate su richiesta e a spese dell'Acquirente.

3. L'Acquirente è tenuto a ispezionare la merce al momento della consegna e a informare immediatamente per iscritto noi ed eventualmente il corriere (in ogni caso entro tre giorni lavorativi dalla consegna) della presenza di eventuali danni evidenti, difetti e/o mancanze. L'Acquirente deve rispettare le norme, i regolamenti e i requisiti previsti del corriere per permetterci di avanzare reclami nei confronti del vettore per eventuali danni o perdite durante il trasporto.

VI. Condizioni di pagamento

1. Se non diversamente concordato, le nostre richieste di pagamento saranno immediatamente esigibili momento del ricevimento della fattura. Ai fini della determinazione della puntualità del pagamento fa fede la data di accredito sul conto dell'Azienda.

2. Qualora, successivamente alla stipula del contratto, dovessimo rilevare il rischio di incapacità di pagamento da parte dell'Acquirente, sarà nostro diritto effettuare le forniture ancora in sospeso solo previo pagamento anticipato o prestazione di garanzia. Qualora i pagamenti anticipati o le garanzie richieste non fossero eseguiti nel termine ragionevole da noi indicato, avremo facoltà di recedere dal singolo o da tutti i contratti in corso. Si considera ragionevole il termine non inferiore ad un minimo di 10 giorni di calendario ma è facoltà dell'Acquirente dimostrare per ogni singolo caso la non adeguatezza del termine. I diritti di cui sopra ci sono riconosciuti in particolare se veniamo a conoscenza di assegni non coperti emessi dall'Acquirente, se gli assegni dell'Acquirente sono oggetto di contestazione o se è stato chiesto l'avvio di una procedura di fallimento o è stata aperta una procedura fallimentare a carico dell'Acquirente. Restano salvi tutti i nostri ulteriori diritti.

3. L'accettazione di assegni ha luogo solo previo accordo separato e sempre solo salvo buon fine. Lo sconto ovvero le spese di incasso od ogni altra spesa saranno a carico dell'Acquirente.

VII. Riserva di proprietà

1. Noi ci riserviamo la proprietà sui beni forniti fino alla ricezione di ogni pagamento dovuto dall'Acquirente per tutti i negozi del rapporto commerciale in essere; la riserva si riferisce all'importo a saldo.

2. L'Acquirente ha facoltà di cedere i beni oggetto di riserva della proprietà in esecuzione della sua regolare attività commerciale. L'acquirente non può costituire in pegno né in garanzia la merce con riserva di proprietà. Per l'ammontare dell'importo finale della fattura (inclusa IVA), l'Acquirente cede a noi sin da ora tutti i suoi crediti derivanti dalla cessione a terzi dei beni riservati con l'accettazione da parte nostra di tale cessione. I crediti a noi anticipatamente ceduti concernono il saldo riconosciuto e in caso di insolvenza dell'Acquirente al saldo causale. Il margine di copertura dei crediti ceduti è pari al 110% del valore effettivo della merce riservata venduta e consegnata. L'Acquirente è autorizzato alla riscossione del credito. L'autorizzazione alla riscossione e l'autorizzazione alla rivendita dei beni può essere da noi revocata se l'Acquirente viola rilevanti obblighi contrattuali in conformità con i presenti termini e condizioni di vendita (per esempio, è in mora col pagamento).

3. L'Acquirente è tenuto ad informarci immediatamente in caso di pretese di terzi sui beni da noi forniti con riserva della proprietà e ciò anche quando la pretesa sta per essere azionata. L'acquirente deve comunicare ai terzi che accedono o intendono accedere alla merce che si tratta di merci di nostra proprietà. Gli eventuali costi per opposizioni sono a carico dell'Acquirente se il terzo non è nella condizione di rimborsarci le spese giudiziali e stragiudiziali sostenute.

4. In caso di violazione degli obblighi contrattuali stabiliti nelle presenti condizioni di vendita da parte dell'Acquirente, in particolare nel caso di mora nei pagamenti, è nostra facoltà ritirare i beni venduti e, a tal fine, essere autorizzati ad accedere nei locali dell'Acquirente. La ripresa dei beni venduti costituisce recesso dal contrato. Ripresi i beni venduti siamo autorizzati a sfruttarli e il ricavato sarà imputato al debito dell'Acquirente (per es. risarcimento del danno) previa detrazione di un ragionevole costo per la di loro monetizzazione. Qualora l'Acquirente abbia causato la violazione dell'obbligo che ha determinato la restituzione dei beni venduti, è tenuto a pagare in via forfettaria a titolo risarcitorio per il trasporto dei beni il 5 % del prezzo di vendita. Tale risarcimento può essere aumentato o diminuito qualora venga dimostriamo da parte nostra che il danno è stato effettivamente maggiore o qualora l'Acquirente dimostri che il danno sia stato effettivamente minore.

5. Abbiamo diritto ad esigere dall'acquirente in qualsiasi momento informazioni su quale merce con riserva di proprietà è ancora in suo possesso, dove si trova e a quali compratori è stata venduta la merce restante da noi fornitagli con quantità, tipo e numero. Siamo inoltre autorizzati a visionare in ogni tempo i beni ceduti con riserva di proprietà presso l'Acquirente ovunque essi si trovino.

6. L'Acquirente ha l'obbligo di trattare la merce con la dovuta cura ed effettuare a proprie spese tutti i lavori di manutenzione e riparazione necessari, nonché assicurare a proprie spese la nostra merce contro furto e/o incendio. L'Acquirente dovrà, su richiesta, dimostrare di aver adempiuto a tale obbligo.

7. La lavorazione e la trasformazione del bene compravenduto da parte dell'Acquirente viene sempre fatta per nostro conto. Se il bene compravenduto viene unito a cose che non sono di nostra proprietà, acquistiamo il diritto di comproprietà sul nuovo bene in rapporto al valore che, al tempo della lavorazione, il bene venduto (importo finale della fattura inclusa l'iva) ha rispetto al nuovo oggetto ottenuto. Sulle cose ottenute dalla trasformazione si applicano comunque le disposizioni sulla riserva di proprietà.

   A garanzia die nostri crediti, l'Acquirente cede a noi anche i crediti che egli vanta nei confronti di un terzo in conseguenza dell'unione della merce acquistata con altri beni di acquisto.

8. Se l'Acquirente prova che il valore effettivo dalle garanzie supera di oltre il 10 % i nostri crediti provvederemo dietro sua richiesta scritta a liberare l'importo in eccedenza.

VIII. Specifiche del prodotto

1. Poiché miglioriamo costantemente la progettazione, le specifiche e la fabbricazione dei nostri prodotti ed essendo la fornitura dei prodotti soggetta a una ragionevole disponibilità di materiali idonei, ci riserviamo il diritto di utilizzare materiali, componenti e parti diversi da quelli specificati nel contratto senza preavviso.

2. Ci impegniamo a garantire tonalità di colore uniformi nei nostri prodotti. Sono tuttavia possibili alcune differenze di colore che risultano inevitabili, soprattutto tra articoli realizzati con materiali diversi o realizzati secondo metodi diversi. Tutti i disegni, le descrizioni, i colori e i campioni di colore, i dati relativi al peso, le dimensioni, le specifiche, le capacità, gli opuscoli, i cataloghi, i listini prezzi e tutto il materiale pubblicitario sono forniti dall'Azienda esclusivamente allo scopo di identificare la merce o dare un'idea approssimativa della natura della merce descritta. Nessuna di queste informazioni è considerata parte essenziale del contratto.

3. Tutti i disegni e le specifiche da noi forniti sono e rimangono di nostra proprietà e non possono essere riprodotti o trasmessi a terzi dall'Acquirente senza previo consenso scritto da parte nostra.

4. Qualora le parti concordino che la fabbricazione della merce in conformità alle specifiche fornite dall'Acquirente e/o secondo le stesse, l'Acquirente sarà l'unico responsabile di tali specifiche e dovrà garantirne l'accuratezza e l'idoneità alla destinazione d'uso prevista.

5. Qualora l'Acquirente apporti modifiche, in particolare decorazioni o modifiche tecniche ai beni da noi forniti, la rivendita degli stessi co uno dei nostri marchi sarà vietata purché da noi espressamente e preventivamente autorizzata.

IX. Garanzia

1. Ad eccezione delle disposizioni elencate di seguito, si applicano le disposizioni di garanzia previste dalla legge.

2. In caso di merce viziata, abbiamo facoltà a nostra scelta di eliminare il vizio (riparazione), fornire un bene non viziato (nuova fornitura) o

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL GRUPPO VILLEROY & BOCH

Divisione Bagno e Wellness - Ultimo aggiornamento: gennaio 2025

rimborsare il prezzo di acquisto della merce.

3. La merce contestata deve essere custodita e trattata correttamente dall'Acquirente. Noi abbiamo la facoltà di esaminare la merce contestata insieme con un perito da noi incaricato o con un terzo allo scopo di farla periziare od anche, tra l'altro, per redigere una stima die costi. Se l'Acquirente non ci mette a disposizione per la verifica la merce contestata entro il termine ragionevole da noi fissato, il diritto di garanzia per vizi decade una volta spirato il termine.

4. Qualora vi siano cambiamenti al design e/o alle specifiche dei beni soggetti alla garanzia, abbiamo la facoltà, a nostra discrezione, di adempiere ai nostri obblighi di garanzia fornendo beni sostitutivi con un nuovo design e/o specifiche opportunamente modificate.

5. I diritti di garanzia dell'Acquirente per danni o indennizzi sono regolati nella sezione X ("Responsabilità") e sono altrimenti esclusi.

6. Salvo il caso in cui disposizioni di legge coercitive non lo vietino, i diritti per difetti cadono in prescrizione due anni dopo la consegna della merce. Le richieste di risarcimento danni causati intenzionalmente o per grave negligenza e che hanno provocato lesioni personali o morte sono altresì soggette al termine di prescrizione previsto dalla legge.

7. La nostra responsabilità non si estende ai danni per l'ordinario deterioramento (per es. abrasione metallica o usura attraverso prodotti abrasivi), per la perdita di proprietà sulla superficie dei beni che sulla base delle regole tecniche esistenti al tempo della conclusione del contratto non erano evitabili, per utilizzo non conforme dei beni, per inosservanza delle avvertenze sulla pulizia, la cura e l'utilizzo dei beni, per danneggiamenti da parte dell'Acquirente o di terzi o qualora i beni siano stati sottoposti a qualsiasi aggiornamento, modifica, riparazione o processo di produzione aggiuntivo non eseguito nello stabilimento dell'Azienda e/o da persone non espressamente selezionate e approvate per iscritto dall'Azienda.

X. Risarcimento

1. Ci assumiamo la responsabilità, secondo le disposizioni di legge, per risarcimento danno o spese (a) in caso di dolo o colpa grave, (b) per danni che rientrano nell'ambito di una garanzia da noi fornita, (c) per lesioni, danni fisici o alla salute da noi causati e (d) danni causati da una violazione della legge sulla responsabilità del prodotto difettoso.

2. In tutti gli altri casi, ci assumiamo la responsabilità solo in caso di violazione sostanziale del contratto (di un obbligo necessario per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento la parte contraente può di norma fare affidamento) e, in tal caso, solo per i danni tipici prevedibili al momento della stipula del contratto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni indiretti, danni consequenziali o mancati guadagni, indipendentemente dalla base giuridica.

3. Nel caso in cui non dovessimo rispettare i nostri obblighi ai sensi delle presenti condizioni generali di vendita, l'Acquirente può far valere nei nostri confronti una penale contrattuale o un danno determinato dal nostro ritardo che fossero connesse a forniture a catena regolate da altri rapporti contrattuali solo se l'Acquirente, prima della conclusione del contatto, ci ha espressamente fatto rilevare il rischio di un siffatto danno. In caso contrario l'Acquirente può pretendere come danno da ritardo il risarcimento di una eventuale penale contrattuale da lui pagata o il ristoro di un danno forfettizzato nel limite massimo del 5% del valore netto dell'ordine interessato. Lo stesso vale anche nei casi in cui l'Acquirente pretende da noi la malleva per penali contrattuali o danni forfettizzati. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano qualora il danno sia stato causato intenzionalmente o per grave negligenza e/o in caso di morte o lesioni personali.

4. Inoltre, l'Acquirente non può far valere ulteriori diritti di risarcimento danni nei confronti dell'Azienda.

5. Nell'ipotesi in cui, in base alle disposizioni citate nella presente sezione, la nostra responsabilità fosse limitata, tale limitazione varrà anche per la responsabilità personale dei nostri rappresentanti legali, dei nostri dipendenti e di altro personale delegato.

XI. Compensazione, diritto di ritenzione

Il diritto di ritenzione dell'Acquirente o il diritto di compensazione esistono solo per le domande riconvenzionali legalmente valide o incontestate. Questa limitazione non si applica alle domande riconvenzionali dell'Acquirente causate da vizi e/o parziale inadempienza del contratto, purché tali domande riconvenzionali si basino sullo stesso contratto della nostra rivendicazione.

XII. Diritti di privativa

1. Tutti i diritti di privativa e di proprietà intellettuale sulla merce, sui nostri prodotti, sulle forme, sulle immagini, sulle istruzioni di montaggio, sulle relazioni, sui dati e su ogni altro documento sono nostri ovvero dei rispettivi licenziatari.

2. Qualora i beni o i relativi imballaggio vengano realizzati in tutto o in parte secondo le specifiche dell'Acquirente, lo stesso dovrà indennizzarci da qualsiasi reclamo, azione legale, costo, danno, spesa o perdita derivante da qualsiasi violazione o presunta tale di qualsivoglia marchio registrato, brevetto, disegno, copyright o simili diritti di proprietà intellettuale in relazione a tali beni o al relativo imballaggio.

XIII. Tutela dei dati

1. Noi trattiamo i vostri dati personali (come nome, indirizzo e-mail, numero di telefono e fax) esclusivamente in conformità alle disposizioni di legge, in particolare al GDPR. Utilizziamo i vostri dati esclusivamente per lo scopo per il quale ci sono stati da voi forniti (ad esempio, per l'evasione di ordini e pagamenti, per la consegna della merce) e per conseguire i nostri stessi scopi aziendali. La base giuridica di ciò è il nostro interesse legittimo ad un'esecuzione delle attività e dei contratti corretta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati dell'Unione Europea).

2. Inoltre, gestiamo le relazioni con i nostri clienti, potenziali clienti e partner nel nostro database CRM centralizzato. Lo scopo di questa operazione è quello riuscire ad instaurare un rapporto individuale con voi e reagire rapidamente alle richieste di informazioni. La base giuridica è il nostro interesse legittimo, come da articolo 6, paragrafo 1, lettera f del GDPR, a trattare con rapidità ed efficienza le richieste di clienti, parti interessate e partner e a sostenere i nostri processi nelle aree di assistenza, vendite e marketing tramite un partner esperto e affidabile nonché di ridurre le nostre spese concernenti le infrastrutture informatiche da mantenere. Il provider del nostro sistema CRM ha sede in un paese terzo. Il trattamento dei dati è garantito da un contratto di incarico del trattamento e dalle clausole contrattuali standard dell'UE concordate con tale provider.

3. Ulteriori informazioni, ad esempio sui diritti dell'interessato e sui dati di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati, sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy all'indirizzo: https://www.villeroy-boch.de/datenschutz.html

XIV. Forza maggiore

1. Qualora l'adempimento continuato degli obblighi contrattuali da parte dell'Azienda sia reso eccessivamente difficoltoso da un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, impossibile da prevedere al momento della stipula del contratto, e l'Azienda non sia stata in grado di evitare o superare tale evento o le sue conseguenze, le parti dovranno, entro un ragionevole periodo di tempo dopo aver invocato la presente clausola, negoziare termini contrattuali alternativi che consentano ragionevolmente di far fronte alle conseguenze dell'evento ("Evento di forza maggiore"). Abbiamo la facoltà, a nostra esclusiva discrezione, di decidere di (a) recedere dal Contratto e rimborsare all'Acquirente tutti gli importi pagati e non avere più ulteriori obblighi o responsabilità nei confronti dell'Acquirente; (b) ridurre la quantità di beni ordinati e/o posticipare la data di consegna degli stessi; oppure (c) adempiere o terminare il contratto entro un termine ragionevole dopo la fine dell'evento di forza maggiore.

2. In caso di forza maggiore, stabiliremo se l'Acquirente dovrà accettare la merce (in tutto o in parte).

XV. Legge applicabile, foro competente

1. Si applica il diritto tedesco con eccezione delle regole delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale (CISG).

   Se L'Acquirente è imprenditore e stipula il contratto nell'ambito della sua attività di impresa o una persona giuridica di diritto pubblico o altro ente con patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente per ogni controversia connessa o discendente col contratto è quella in cui ha sede la nostra impresa che ha stipulato il contratto.

XVI. Esportazione

1. L'Acquirente è responsabile del rispetto di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'importazione e la vendita di beni nel Paese di destinazione, nonché del pagamento di tutti i dazi doganali applicabili. L'Acquirente si impegna a rispettare tutte le sanzioni economiche o finanziarie applicabili, le misure restrittive, gli embarghi commerciali o le leggi sul controllo delle esportazioni, comprese quelle imposte, amministrate o applicate da (i) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, (ii) gli Stati Uniti, (iii) l'Unione Europea o uno qualsiasi dei suoi Stati membri, (iv) il Regno Unito o (v) una qualsiasi delle suddette agenzie governative, tra cui l'Office of Foreign Assets Control, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, qualsiasi altra agenzia governativa degli Stati Uniti e il Tesoro del Regno Unito ("Leggi sulle sanzioni e sul controllo delle esportazioni").

2. All'Acquirente è fatto divieto di vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, beni nella Federazione Russa o per l'uso nella Federazione, forniti nell'ambito o in relazione alle presenti condizioni e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12g del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.

3. L'Acquirente farà del suo meglio al fine di evitare che lo scopo del paragrafo (1) venga vanificato da terzi nella più ampia catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori.

4. L'Acquirente dovrà disporre e gestire un appropriato meccanismo di monitoraggio al fine di individuare i comportamenti di terzi nella più ampia catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che vanificherebbero lo scopo del paragrafo (1).

5. Qualsiasi mancato rispetto dei paragrafi (1), (2) o (3) costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale delle presenti condizioni di vendita, con nostro conseguente diritto a richiedere misure appropriate, tra cui (a) la cancellazione dell'ordine e (b) una penale contrattuale pari al 25% del prezzo totale dell'ordine o della merce consegnata, a seconda di quale sia l'importo maggiore.

6. L'Acquirente ha l'obbligo di informarci tempestivamente di eventuali problemi nell'attuazione dei paragrafi (2), (3) o (1), incluse eventuali attività rilevanti di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del paragrafo (1). L'Acquirente ci fornirà informazioni sul rispetto degli obblighi previsti dal paragrafo (1), (2) e (3) entro due settimane dalla semplice richiesta di dette informazioni.

VARIAZIONI DELL'ASSORTIMENTO - CERAMICA E MOBILI ARREDOBAGNO

1. Novità

MODELLO	COLLEZIONE
742800XX	ARCHITECTURA
5C44C0XX	ARCHITECTURA
Mobili con struttura in metallo	ARTIS
C15300XX	COLLARO
C153B0XX	COLLARO
C15400XX	COLLARO
C154B0XX	COLLARO
C15500XX	COLLARO
C155B0XX	COLLARO
743300XX	O.NOVO
546600XX	O.NOVO
5661C0XX	O.NOVO
5661C1XX	O.NOVO
4765G1XX	O.NOVO
4765R1XX	O.NOVO
743000XX	SKYLA
5C43C0XX	SKYLA
COLORI DEI MOBILI	**COLLEZIONE**
AE	COLLARO, SUBWAY 3.0
AA, AB, AE, AH, VF, VN, VM, VQ	SKYLA

2. Variazioni dell'assortimento

VECCHIO NUMERO DI ARTICOLO	NUOVO NUMERO DI ARTICOLO	COLLEZIONE
680800XX	6835 00 XX	ACCESSORI
8L0334XX	6817 00 XX	ACCESSORI
681000XX	6836 00 XX	ACCESSORI
922377XX	6837 00 XX	ACCESSORI

3. In estinzione

MODELLO	COLLEZIONE	COLLEZIONE
collezione completa	LEGATO	31.03.2026
collezione completa	MY VIEW-IN	31.03.2026
collezione completa di specchi	FINION	31.03.2026
COLORI CERAMICA	**COLLEZIONE**	**COLLEZIONE**
BCT0, BCW8, BCW9, BCS4, BCS6	ARTIS	31.03.2026
COLORI DEI MOBILI	**COLLEZIONE**	**COLLEZIONE**
HK	ANTAO	31.03.2026

Si dichiara la cessata produzione di alcuni articoli delle collezioni riportate di seguito (31.03.2026): ARCHITECTURA, ARTIS, COLLARO, FINION, OCTAGON, O.NOVO, VENTICELLO, VICARE, VICLEAN, ACCESSORI*

* tutti gli articoli li trovate qui:
https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Delisting_IT.xlsx

VARIAZIONI DELL'ASSORTIMENTO - WELLNESS

1. Novità

MODELLO	COLLEZIONE
Collezione completa	ECORA

2. In estinzione

MODELLO	COLLEZIONE	DATA DI CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE
UBA147ARA2V	ARCHITECTURA	31.03.2026
UBA157ARA2V		
UBA167ARA2V		
UBA170ARA2V		
UBA177ARA2V		
UBA178ARA2V		
UBA180ARA2V		
UBA199ARA2V		
UBA167AVN2V	AVENTO	31.03.2026
UBA170AVN2V		
UBA177AVN2V		
UBA180AVN2V		
UBA175LFS9LIV	LOOP & FRIENDS	31.03.2026
UBA175LFS9REV		
UBQ175CEU7V	CETUS	31.03.2026
Collezione completa	PLANEO	30.06.2026
Collezione completa	ARCHITECTURA METALRIM	31.03.2026
Collezione completa	STONEO	31.03.2026
UDA0906DEN1GV	O.NOVO	31.03.2026
UDA0906DEN1V		
UBQ170SQR2V	SQUARO	31.03.2026
UBQ180SQR2V		
Collezione completa	SUBWAY	31.03.2026

VARIAZIONI DELL'ASSORTIMENTO - RUBINETTERIA

1. Novità

MODELLO	COLLEZIONE
TVS111003000	ANTAO
TVS111005000	ANTAO
TVW111002001	ANTAO
TVS103002000	ARCHITECTURA
TVS103003000	ARCHITECTURA
TVW103112111	ARCHITECTURA
TVW125003001	ARCHITECTURA SQUARE
TVS125004000	ARCHITECTURA SQUARE
TVS125005000	ARCHITECTURA SQUARE
TVW127002001	CONUM
TVW127006000	CONUM
TVS127006000	CONUM
TVS127005000	CONUM
TVS127003000	CONUM
TVZ106003001	DAWN
TVS106005000	DAWN
TVS106006000	DAWN
TVW107008003	LIBERTY
TVW107008002	LIBERTY
TVS107006000	LIBERTY
TVS107007000	LIBERTY
TVS106007000	LOOP & FRIENDS
TVS106008000	LOOP & FRIENDS
TVZ106012001	LOOP & FRIENDS
TVZ106010001	LOOP & FRIENDS
TVS104003000	O.NOVO
TVS104004000	O.NOVO
TVS105001000	O.NOVO START
TVS105002000	O.NOVO START
TVS116006000	SKYLA
TVS116005000	SKYLA
TVW116008000	SKYLA
TVW116006000	SKYLA
TVS112005000	SUBWAY 3.0
TVS112006000	SUBWAY 3.0
TVS112007000	SUBWAY 3.0
TVS105001000	O.NOVO START
TVS105002000	O.NOVO START
TVS116006000	SKYLA
TVS116005000	SKYLA
TVS112007000	SUBWAY 3.0
TVS112008000	SUBWAY 3.0
TVW112007001	SUBWAY 3.0
TVW112008000	SUBWAY 3.0
TVS000038000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
TVS000039000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
TVS000040000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
TVS000041000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
TVS000036000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
TVS000037000	UNIVERSAL TAPS & FITTINGS
A787861	ACCESSORI
A787864	ACCESSORI
A787876	ACCESSORI
A7878K5	ACCESSORI
A785161	ACCESSORI
A7851K5	ACCESSORI
A787961	ACCESSORI
A787964	ACCESSORI
A787976	ACCESSORI
A7879K5	ACCESSORI
A787761	ACCESSORI
A787764	ACCESSORI
A787776	ACCESSORI
A7877K5	ACCESSORI
TVS117003000	VEA
TVS117003002	VEA
TVW117004000	VEA
TVW117004002	VEA

2. In estinzione

tutti gli articoli li trovate qui:
https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Delisting_IT.xlsx

LA GAMMA DEI COLORI - CERAMICA

La gamma dei colori	Colori della ceramica														Accessori	
	Bianco Alpin	Bianco Alpin CeramicPlus	Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus**	Pergamon CeramicPlus	Stone White CeramicPlus	Graphite CeramicPlus	Almond CeramicPlus	Pure Black CeramicPlus	Morning Green CeramicPlus	Nightfall CeramicPlus	Teal CeramicPlus	Bicolour	Bianco Alpin Anti-slip	CeraSoft	Cromato	Ottone nobilitato
	01	R1	T2	R3	RW	I4	AM	R7	R8	R6	TE	BC	01	88		
ANTAO		○			○		○	○	○							
ARCHITECTURA	○		*												○	
ARTIS		○			○		○	○		○	○	○				
AVENTO	○	○			○		*	*	*						○	
COLLARO	○	○			○											
EVANA	○	○														
FINION		○			○			*								
HOMMAGE		○						○							○	○
LE VALENCE piatti doccia														○		
LIFETIME PLUS piatti doccia													○			
LOOP & FRIENDS	○	○			○	○	○	○								
MEMENTO 2.0		○			○	○		○								
MEMENTO		○														
OCTAGON					○			○								
O.NOVO	○		*	*											○	
O.NOVO / O.NOVO PLUS piatti doccia													○			
SKYLA	○	○			○			*								
SUBWAY 3.0	○	○	*		○			*							○	
SUBWAY 2.0	○	○	*	*	*	*	*	*							○	
SUBWAY	○	○													○	
SUBWAY INFINITY piatti doccia													○			
UNIVERSO TWISTFLUSH	○	○														
VENTICELLO	○	○			*	*		*							○	
VICARE	○	○	○													

* In questo colore sono disponibili solo modelli selezionati. Per ulteriori dettagli, consultare le schede prodotto dettagliate.

LA GAMMA DEI COLORI - CERAMICA

La gamma dei colori	Colori estinti
	Manhattan CeramicPlus
	R5
EVANA	○
SUBWAY	○

LA GAMMA DEI COLORI - WELLNESS

	Colori Wellness							Finiture metallizzate								Colori degli accessori (Finion, Collaro)				
	Bianco (alpin)	Stone White	Anthracite	Grey	Almond	Pure Black	Morning Green	cromato	Bianco (alpin)	Anthracite	Grey	Stone White	Almond	Morning Green	Black Matt	Chrome	Gold	Black Matt	White	Stone White
	01	RW	1S	3S	AL	R7	R8	61	01	1S	3S	RW	AL	R8	33	-	-	-	-	-
PIATTI DOCCIA																				
ECORA	○	○	○		○															
FUTURION FLAT	○																			
SQUARO INFINITY*		○	○	○	○		○			○	○	○	○	○						
VASCHE DA BAGNO																				
ANTAO [1]	○	○		○	○	○	○		○		○	○	○	○						
ANTHEUS [1]	○	○		○	○		○	○	○		○	○	○	○	○					
ARCHITECTURA	○																			
AVEO	○	○																		
AVEO NEW GENERATION [1]	○	○																		
CETUS	○																			
COLLARO [1]	○	○														○	○	○	○	○
FINION [1]	○	○														○	○	○	○	○
HOMMAGE [1]	○	○																		
LIBRA	○																			
LOOP & FRIENDS [1]	○	○																		
OBERON	○	○																		
OBERON 2.0 [1]	○	○						○	○			○			○					
OBERON 2.1 [1]	○	○						○	○			○			○					
O.NOVO	○																			
SQUARO	○																			
SQUARO EDGE 12	○	○						○	○			○			○					
SQUARO EDGE 12 EXCELLENCE [1]	○	○						○	○			○			○					
SUBWAY 3.0 [1]	○	○							○			○			○					
THEANO Original & Curved Edition [1]	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○					

[1] alcuni modelli sono disponibili con Colour on Demand. I dettagli li trovate alle pagine dei rispettivi prodotti.

* Piletta di scarico nel colore opaco coordinato.

ARTIS - CERAMICA DA BAGNO



Titan Ceram

Artis – Il colore nella sua forma più bella.

Quattro forme, 5 colori bicolor, 4 colori opachi e 2 tonalità di bianco, migliaia di possibilità: con una vasta gamma cromatica, Artis è capace di donare al bagno note vivaci oppure delicate. Gli insoliti lavabi da appoggio sono sempre un bel colpo d'occhio. L'accattivante look bicolore si abbina perfettamente ai mobili delle collezioni Artis, Finion, Collaro e Antao, creando un gioco di cromie che avvolge l'intero bagno.

Colori opachi

Oltre alla sua nota serie bicolor, oggi Artis propone anche lavabi da appoggio in tinta unita.

RW STONE WHITE	R7 PURE BLACK	AM ALMOND	R6 NIGHT-FALL	TE TEAL

Artis – Infinite possibilità

- **4 forme disponibili: tondo, ovale, quadrato e rettangolare con pareti extra sottili in TitanCeram**
- **5 colori bicolor: la smaltatura esterna colorata incontra il bianco Alpin della parte interna con un bordo perimetrale di alta precisione**
- **4 colori opachi e 2 tonalità di bianco: lavabi in tinta unita con finitura matt**



BICOLOUR

La parte interna bianca incontra l'esterno colorato dando vita al noto look bicolore.

BCS7 FOREST	BCT8 COAL BLACK	BCS8 SAGE GREEN	BCT7 FRENCH LINEN	BCS9 BORDEAUX





ARTIS - CERAMICA DA BAGNO

Colori dei mobili consigliati per i lavabi Artis






Colore Artis	Colori dei mobili Artis		Colori dei mobili Antao		Colori dei mobili Finion		Colori dei mobili Collaro	
Pure Black	Black Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	Leaf Green Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Walnut Veneer	Black Matt Lacquer	Black Oak	Taupe
Almond	White Matt Laquer	Natural Oak	White Matt Laquer	Honey Oak	Peony Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	Cashmere Grey	Wine Red
Nightfall	Midnight Blue Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	Midnight Blue Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	Peony Matt Lacquer	Anthracite Matt Laquer	Glossy Grey	Kansas Oak
Teal	Black Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	White Matt Laquer	Silk Grey Matt Laquer	Black Matt Lacquer	Silk Grey Matt Laquer	Arizona Oak	Graphite
Forest	Silk Grey Matt Laquer	Tobacco Oak	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Peony Matt Lacquer	White Matt Lacquer	Black Oak	Arizona Oak
Coal Black	White Matt Laquer	Natural Oak	Leaf Green Matt Laquer	Warm Walnut	White Matt Lacquer	Black Matt Lacquer	Wine Red	Kansas Oak
Sage Green	Silk Grey Matt Laquer	Tobacco Oak	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Olive Matt Laquer	Oak Veneer	Volcano Black	White Matt Laquer
French Linen	White Matt Laquer	Black Matt Lacquer	Anthracite Matt Laquer	White Matt Laquer	Peony Matt Lacquer	Anthracite Matt Laquer	Volcano Black	White Matt Laquer
Bordeaux	Black Matt Lacquer	Tobacco Oak	Silk Grey Matt Laquer	Warm Walnut	Black Matt Lacquer	Peony Matt Lacquer	Glossy Grey	Volcano Black

Vasche da bagno consigliate per i lavabi Artis

Con la nostra tecnica Colour on Demand potete configurare i pannelli delle vasche centro stanza in 192 colori RAL e nei colori Artis (esterno colorato, interno bianco). Tutte le vasche a centro parete sono disponibili nella versione al centro, allineata a sinistra o a destra.


SUBWAY 3.0


ANTHEUS


THEANO ORIGINAL EDITION


SQUARO EDGE


FINION


AVEO NEW GENERATION


VASCA A PARETE OBERON 2.1


THEANO CURVED


VASCA A PARETE OBERON 2.0



ANTAO


VASCA A PARETE LOOP&FRIENDS*


VASCA A PARETE COLLARO

*In questi colori sono disponibili anche le vasche a centro parete Loop & Friends con sagoma interna ovale.

TWISTFLUSH - TUTTA LA POTENZA DI UN VORTICE



Twist Flush · AntiBac · Ceramic Plus · Aqua Reduct · SupraFix 3.0 · ViFix

TwistFlush è il nuovo sistema di risciacquo altamente avanzato che, con un consumo d'acqua ridotto, garantisce sempre una pulizia impeccabile. Sfruttando la forza fisica del vortice d'acqua, infatti, deterge in modo igienico e pulito.



Più igiene, meno fatica.

L'intelligente geometria interna del WC TwistFlush di Villeroy & Boch garantisce un flusso d'acqua e un risciacquo estremamente efficienti e supera di gran lunga i requisiti della normativa europea*. La forza mirata del vortice rimuove qualsiasi impurità anche senza ricorrere all'uso di spazzole. Igiene senza fatica, massima efficienza.



Pulizia senza compromessi.

La mancanza di bordo, infatti, abbinata a CeramicPlus agevola la pulizia, mentre la finitura AntiBac inibisce la crescita batterica del 99,9 %. Grazie alla quasi totale copertura delle superfici interne, non si formano praticamente schizzi d'acqua*. In tal modo, è dimostrato che si riducono gli aerosol e, di conseguenza, anche la diffusione di germi e agenti patogeni.



Minore consumo d'acqua.

Il WC utilizza soltanto 4,5 litri per lo sciacquo completo e 3 litri per quello ridotto. Grazie al potente flusso direzionale e alla copertura uniforme, nella maggior parte dei casi basta un solo sciacquo. In questo modo, una famiglia può risparmiare fino a 19.700** litri d'acqua all'anno.



Versatilità di design – Ottime prestazioni.

Grazie alla perfetta integrazione, TwistFlush è disponibile in numerose collezioni, come Antao, Subway 3.0, Universo, Skyla, Architectura e O. Novo, garantendo uno sciacquo potente e massima igiene indipendentemente dal modello e dalla fascia di prezzo.

*wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH / WL 4093A/23

CAMPIONE DI IGIENE - CERAMICA DA BAGNO





Il nostro campione di igiene

Il WC innovativo per una pulizia triplicata

Igiene, freschezza, azione antibatterica e semplicità di pulizia - con il nostro campione di igiene, a casa vostra regna la sicurezza. Il WC DirectFlush Subway 2.0 senza brida, infatti, con le finiture CeramicPlus e AntiBac, è la soluzione proposta da Villeroy & Boch per un'igiene perfetta. Il vantaggio: in questo modo si possono risparmiare tantissima acqua e detergenti per il bagno. Igiene triplicata significa una sicurezza imbattibile. CeramicPlus è disponibile anche separatamente per i WC DirectFlush e può essere abbinato secondo le vostre esigenze







DirectFlush

La generazione di WC senza brida

- Sciacquo completo dell'interno del vaso senza spruzzi
- Massima capacità di sciacquo grazie ad un flusso d'acqua preciso
- Pulizia facile e rapida grazie al design senza brida
- Igiene visibile anche per l'utilizzatore

AntiBac

La smaltatura antibatterica

- Riduzione dimostrata della crescita batterica di oltre il 99,9%***
- Per le superfici in ceramica e i sedili per WC
- Ideale per il settore pubblico con rigide normative igieniche

CeramicPlus

La smaltatura che repelle lo sporco

- L'effetto antiaderente impedisce il deposito del calcare
- Repelle lo sporco in modo duraturo con una brillantezza eccezionale
- Riduzione del consumo di acqua*, prodotti detergenti** e tempo per la pulizia** pari al 90% rispetto a prima

* In presenza di macchie provocate da acqua sporca. ** Per la rimozione di depositi di calcare rispetto alla ceramica normale (studio dell'istituto di ricerca di tecnologia di pulizia wfk-Forschungsinstitut),
*** Certificato dall'istituto indipendente BOKEN Quality Evaluation Institute, dall'ente federale per il controllo dei materiali (BAM) di Berlino nonché dal IZORE Centrum Infectieziekten Friesland, NL

FISSAGGI - CERAMICA DA BAGNO

SUPRAFIX 3.0

Con SupraFix 3.0 è possibile montare i WC sospesi in modo rapido e semplice con una sola persona - Fissaggio comodo dall'alto senza parti visibili.



I vantaggi del sistema SupraFix 3.0

- Semplice montaggio del WC dall'alto realizzabile da una sola persona
- Installazione due-in-uno di WC e sedile utilizzando un solo fissaggio negli stessi fori di montaggio
- Dado Vario per una maggiore flessibilità di montaggio e l'esatto posiziona-mento del sedile

SUPRAFIX 4.0

SupraFix 4.0 - La nuova generazione della nostra tecnologia di fissaggio. Permette di montare il WC sospeso e il sedile in modo ancora più veloce, comodo e preciso senza bisogno di ulteriori attrezzature e sempre comodamente dall'alto.



I vantaggi extra del sistema SupraFix 4.0

- Flessibilità di adattamento in presenza di condizioni strutturali non ottimali
- Distribuzione ottimale della forza sull'intero schienale del WC
- Compatibile con tutti i moduli di installazione a parete presenti sul mercato

VIFIX

ViFix - Il modo rapido e pratico per installare WC sospesi con lati chiusi. Grazie al pre-assemblaggio del dispositivo di fissaggio ViFix, montare il WC diventa velocissimo.



I vantaggi di ViFix

- Semplice montaggio del WC dall'alto attraverso i fori del sedile
- Dispositivi di fissaggio invisibili: nessuna vite o copertura visibile
- Ripartizione uniforme del peso sullo schienale del WC
- Precisione di montaggio realizzabile da una sola persona
- Risparmio di tempo grazie al pre-assemblaggio

PANORAMICA ANTIBAC - CERAMICA

Collezione	Modelli
ARCHITECTURA AntiBac	modelli selezionati, vedi pagine capitolo Architectura
SUBWAY 2.0 AntiBac	modelli selezionati, vedi pagine capitolo Subway 2.0
SUBWAY 3.0 AntiBac	modelli selezionati, vedi pagine capitolo Subway 3.0
VICARE AntiBac	modelli selezionati, vedi pagine capitolo ViCare

PANORAMICA EXPRESS DELIVERY - MOBILI ARREDOBAGNO

Programma mobili/Specchi	Modelli	Colori Express Delivery
ARCHITECTURA	tutti i modelli	White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)
AVENTO	tutti i modelli	Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH) e Nordic Oak (VJ) in versione maniglia 0 (cromo lucido)
MORE TO SEE LITE	tutti gli specchi	—
MORE TO SEE LITE+	tutti gli specchi	—
MORE TO SEE SQUARE	tutti gli specchi	
MORE TO SEE ONE	tutti gli specchi	—
MY VIEW 14	tutti i modelli	—
MY VIEW+	modelli selezionati	a specchio (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)
MY VIEW NOW	modelli selezionati	—
SUBWAY 2.0	modelli selezionati	Glossy White (DH)
SUBWAY 3.0	modelli selezionati	Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) e Graphite (VR) nel colore maniglia 0 (alluminio lucido), tutti gli specchi
SKYLA	tutti i modelli	Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)
VENTICELLO	modelli selezionati	Glossy White (DH) con maniglia versione 1

LA APP VILLEROY & BOCH

INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA E PREZZI AGGIORNATI

IL CONFIGURATORE DÀ VITA AI DESIDERI DEL CLIENTE



SCHEDE TECNICHE E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PIÙ FATTURATO GRAZIE A PROPOSTE DI PRODOTTI

CREAZIONE AUTOMATICA DELLA CARTELLA CAMPIONI

MODALITÀ OFFLINE OPTIONAL

LO STRUMENTO INDISPENSABILE PER PROGETTARE E FORNIRE UNA CONSULENZA PROFESSIONALE

Da oggi avrete a portata di mano tutte le informazioni necessarie per realizzare un bagno. Se state cercando le misure e i prezzi aggiornati dei prodotti mentre siete in trasferta o volete configurare le varianti di modello durante la vendita e desiderate verificarne la disponibilità subito, vi basterà dare un'occhiata al vostro smartphone, tablet o PC.

Scarica su App Store · DISPONIBILE SU Google Play · Scaricalo da Microsoft

Per smartphone, tablet e PC.
Per saperne di più: **pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp**

CERAMICA & MOBILI ARREDOBAGNO



INDICE

€ senza IVA.

GENERALE

Gamma cromatica Artis 14
TwistFlush 16
Campione di igiene 17
Fissaggi 18

ISTRUZIONI

Istruzioni 2

MODIFICHE DI ASSORTIMENTO

Ceramica e Mobili arredobagno 8

PANORAMICA

Panoramica colori ceramiche bagno 11
Consegna espressa 20
Panoramica lavabi per tipo di prodotto 26
Panoramica WC 30
Panoramica bidet 33
Panoramica orinatoi 34

CERAMICA E MOBILI DA BAGNO

Antao 37
Architectura 66
Artis 92
Avento 100
Collaro 112
Finion 151
Hommage 186
Loop & Friends 189
Memento 2.0 199
Octagon 242
O.novo 244
Skyla 270
Lavabi in solitario 283
Subway 3.0 285
Subway 2.0 308
Subway 324
Universo TwistFlush 327
Venticello 329
ViCare 342
ViClean 361
ViConnect - Sistemi di installazione 367
Accessori 384
Sedili WC 389

SPECCHI E ARMADI A SPECCHIO

More to See Lite 211
More to See Lite+ 216
More To See One 219
More to See Square 221
My View+ 224
My View 14 231
My View Now 233
My View One 240

PANORAMICA LAVABI PER TIPO DI PRODOTTO

€ senza IVA.

Lavabo

Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare
1200 x 470 x 150 mm	1200 x 470 x 150 mm	1200 x 470 x 150 mm	1000 x 445 x 165 mm	1000 x 470 x 165 mm	800 x 445 x 170 mm	800 x 470 x 165 mm
						
Memento 2.0	Memento 2.0	Memento 2.0	Architectura	Finion	Architectura	Finion
4A22C1 (200)	4A22C2 (200)	4A22CG (201)	4A87A2 (67)	41681H (154)	4A8780 (67)	416881 (154)

Lavabo

Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Ovale	Rettangolare / quadrato	Rettangolare / quadrato	Rettangolare
800 x 470 x 165 mm	650 x 470 x 180 mm	650 x 445 x 165 mm	650 x 480 x 180 mm	650 x 460 x 175 mm	650 x 460 x 175 mm	650 x 470 x 180 mm
						
Finion	Architectura	Architectura	O.novo	O.novo	O.novo	Subway 2.0
41688C (155)	418865 (71)	4A8765 (68)	4A4065 (248)	4A4166 (245)	4A41KF (245)	7113FA (311)

Lavabo

Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare
650 x 470 x 180 mm	600 x 470 x 180 mm	600 x 470 x 160 mm	600 x 470 x 160 mm	600 x 470 x 164 mm	600 x 470 x 164 mm	600 x 420 x 135 mm
						
Subway 2.0	Architectura	Collaro	Collaro	Finion	Finion	Memento 2.0
7113KG (312)	418860 (71)	4A3360 (116)	4A336G (116)	416861 (155)	41686L (155)	4A2260 (205)

Lavabo

Rettangolare	Ovale	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Ovale
600 x 420 x 135 mm	600 x 460 x 180 mm	600 x 470 x 155 mm	600 x 470 x 155 mm	550 x 470 x 180 mm	550 x 440 x 160 mm	550 x 440 x 180 mm
						
Memento 2.0	O.novo	Subway 2.0	Subway 2.0	Architectura	Collaro	O.novo
4A226G (205)	4A4061 (248)	71136G (313)	7113F0 (312)	418856 (71)	4A3355 (117)	4A4055 (248)

PANORAMICA LAVABI PER TIPO DI PRODOTTO

€ senza IVA.

Lavabo

Rettangolare

550 x 440 x 150 mm



Subway 2.0

7113F5 (312)

Rettangolare

500 x 420 x 140 mm



Memento 2.0

4A2250 (206)

Rettangolare

500 x 420 x 140 mm



Memento 2.0

4A225F (206)

Lavabo ViCare

Rettangolare

800 x 550 x 180 mm



ViCare

4A6880 (345)

Rettangolare

650 x 550 x 190 mm



ViCare

517868 (343)

Lavabo da appoggio

Asimmetrico

650 x 400 x 146 mm

Antao

4A7465 (38)

Ovale

610 x 410 x 130 mm



Artis

419861 (93)

Lavabo da appoggio

Rettangolare

600 x 350 x 115 mm



Finion

414361 (156)

Rettangolare

600 x 420 x 140 mm



Memento 2.0

4A0760 (207)

Ovale

560 x 360 x 145 mm



Collaro

4A1956 (118)

Rettangolare

560 x 360 x 145 mm



Collaro

4A2056 (118)

Ovale

560 x 380 x 150 mm



Loop & Friends

4A4700 (190)

Asimmetrico

510 x 400 x 146 mm

Antao

4A7351 (38)

Rettangolare

498 x 420 x 139 mm



Memento 2.0

4A0750 (207)

Lavabo da appoggio

Tondo

450 x 450 x 155 mm



Architectura

5A2545 (74)

Tondo

430 x 430 x 130 mm



Artis

417943 (93)

Tondo

420 x 420 x 150 mm



Loop & Friends

4A4600 (190)

Tondo

418 x 418 x 150 mm

Octagon

5A5640 (243)

Asimmetrico

400 x 395 x 145 mm



Antao

4A7240 (38)

Tondo

380 x 380 x 150 mm



Loop & Friends

4A4501 (190)

Tondo

325 x 325 x 135 mm



Artis

438932 (93)

Lavabo da incasso

Ovale

505 x 360 x 185 mm



Loop & Friends

4A6100 (192)

Tondo

450 x 450 x 210 mm



Loop & Friends

4A6000 (192)

Tondo

390 x 390 x 190 mm



Loop & Friends

4A5901 (192)

Lavabo doppio per mobile

Rettangolare

1300 x 470 x 150 mm



Subway 2.0

7175D0 (309)

Rettangolare

1300 x 475 x 165 mm



Subway 3.0

4A71D1 (287)

Rettangolare

1300 x 500 x 170 mm



Venticello

4111DL (330)

Rettangolare

1200 x 470 x 160 mm



Avento

4A23CK (101)

PANORAMICA LAVABI PER TIPO DI PRODOTTO

€ senza IVA.

Lavabo per mobile

Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare
1300 x 475 x 170 mm	1200 x 470 x 160 mm	1200 x 500 x 160 mm	1200 x 500 x 160 mm	1200 x 460 x 160 mm	1200 x 500 x 175 mm	1000 x 470 x 165 mm
						
Subway 3.0	**Collaro**	**Finion**	**Finion**	**Skyla**	**Venticello**	**Avento**
4A70D1 (287)	**4A33C1 (113)**	**4164C1 (152)**	**4164C3 (152)**	**5A51C1 (271)**	**4104CK (330)**	**4156A4 (101)**

Lavabo per mobile

Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Lavabo sottopiano Rettangolare	Ovale
1000 x 470 x 165 mm	1000 x 500 x 160 mm	1000 x 460 x 160 mm	800 x 470 x 165 mm	800 x 465 x 160 mm	615 x 380 x 185 mm	560 x 380 x 220 mm
						
Avento	**Finion**	**Skyla**	**Avento**	**Collaro**	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**
4156A5 (101)	**4164A1 (152)**	**5A51A5 (271)**	**415680 (102)**	**4A338G (115)**	**4A5800 (197)**	**4A5501 (196)**

Lavabo sottopiano

Rettangolare	Ovale	Rettangolare	Ovale	Lavamani Rettangolare	Rettangolare	Ovale
540 x 340 x 190 mm	485 x 325 x 215 mm	450 x 280 x 185 mm	430 x 290 x 185 mm	500 x 400 x 150 mm	500 x 400 x 150 mm	500 x 380 x 160 mm
						
Loop & Friends	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**	**Collaro**	**Collaro**	**O.novo**
4A5700 (196)	**4A5400 (195)**	**4A5600 (196)**	**4A5300 (195)**	**433450 (117)**	**43345G (117)**	**434050 (251)**

Lavamani

Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare
500 x 400 x 140 mm	500 x 400 x 140 mm	500 x 400 x 145 mm	500 x 400 x 145 mm	500 x 420 x 150 mm	450 x 365 x 140 mm	450 x 370 x 150 mm
						
Subway 2.0	**Subway 2.0**	**Subway 3.0**	**Subway 3.0**	**Venticello**	**Architectura**	**Collaro**
731550 (313)	**7315F0 (314)**	**437051 (292)**	**4370FF (292)**	**412450 (334)**	**438745 (73)**	**433445 (118)**

PANORAMICA LAVABI PER TIPO DI PRODOTTO

€ senza IVA.

Lavamani

Ovale	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare
450 x 360 x 160 mm	450 x 370 x 155 mm	450 x 370 x 145 mm	450 x 370 x 145 mm	400 x 260 x 111 mm	400 x 260 x 111 mm	370 x 305 x 130 mm
						
O.novo	Subway 2.0	Subway 3.0	Subway 3.0	Memento 2.0	Memento 2.0	Subway 3.0
434046 (251)	731545 (313)	437045 (292)	4370FK (293)	432340 (208)	43234G (208)	437037 (293)

Lavamani

Lavamani Compact

Rettangolare	Rettangolare	Rettangolare	Ovale	Rettangolare	Rettangolare / quadrato	Rettangolare / quadrato
360 x 260 x 135 mm	360 x 220 x 110 mm	360 x 220 x 110 mm	360 x 275 x 145 mm	355 x 260 x 135 mm	500 x 250 x 145 mm	360 x 250 x 145 mm
						
Architectura	Avento	Avento	O.novo	Architectura	O.novo	O.novo
438536 (74)	43003L (104)	43003R (104)	434036 (252)	438636 (74)	434252 (251)	434337 (250)

Lavamani angolare

Versione a quadrante	Versione a quadrante
400 x 320 x 145 mm	320 x 320 x 145 mm
	
O.novo	Subway 3.0
731032 (252)	437146 (293)

PANORAMICA WC

€ senza IVA.

Pacchetto combinato (WC + Sedile)

sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso
375 x 560 mm	375 x 560 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 560 mm
						
Venticello	Venticello	Architectura	Architectura	Architectura	Architectura	Avento
4611RL (336)	4611RS (335)	4694CL (78)	4694HR (79)	5684HR (80)	5685HR (81)	4670T9 (107)

Pacchetto combinato (WC + Sedile)

sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso		sospeso
370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 560 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm	370 x 565 mm	370 x 560 mm
						
Avento	Avento	Finion	Skyla	Skyla	Subway 2.0	Subway 2.0
5656HR (105)	5656RS (105)	4610TL (156)	4682CL (277)	5656CL (276)	5614HR (317)	5614R2 (316)

Pacchetto combinato (WC + Sedile)

sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso
370 x 560 mm	370 x 560 mm	370 x 560 mm	370 x 560 mm	360 x 520 mm	360 x 560 mm	360 x 490 mm
						
Subway 3.0	Subway 3.0	Universo TwistFlush	Universo TwistFlush	O.novo	O.novo	O.novo
4610TL (296)	4670TS (295)	4670T9 (328)	4670T9 (336)	5660CL (258)	5660HR (257)	5688H1 (261)

Pacchetto combinato (WC + Sedile)

sospeso	sospeso	sospeso	a pavimento			sospeso
360 x 490 mm	360 x 500 mm	360 x 540 mm	360 x 680 mm	360 x 595 mm	360 x 595 mm	350 x 480 mm
						
O.novo	O.novo	O.novo	ViCare	ViCare	ViCare	Architectura
5688HR (260)	7667HR (263)	7682HR (262)	4620H7 (348)	469575 (360)	469576 (360)	4687HR (82)

PANORAMICA WC

€ senza IVA.

WC Compact senza brida

sospeso
360 x 490 mm



O.novo
5688R0 (260)

sospeso
360 x 490 mm



O.novo
7667R0 (263)

sospeso
355 x 480 mm



Subway 2.0
5606R0 (318)

sospeso
350 x 480 mm



Architectura
4687R0 (82)

WC ViCare, senza brida

sospeso
360 x 595 mm



ViCare
4695R0 (346)

WC a cacciata

sospeso
370 x 600 mm



Hommage
6661B0 (187)

sospeso
370 x 560 mm



Subway 2.0
560010 (317)

WC a cacciata

a pavimento
360 x 560 mm



O.novo
565710 (264)

WC a cacciata Compact

sospeso
360 x 490 mm



O.novo
568810 (261)

WC a cacciata monoblocco

a pavimento
370 x 725 mm



Hommage
666210 (188)

a pavimento
360 x 650 mm



O.novo
566101 (265)

a pavimento
360 x 650 mm



O.novo
566110 (266)

a pavimento
360 x 635 mm



O.novo
5661C1 (267)

WC a cacciata monoblocco senza brida

a pavimento
370 x 640 mm



Avento
5644R0 (106)

WC a cacciata monoblocco senza brida

a pavimento
360 x 650 mm



O.novo
5661C0 (267)

a pavimento
360 x 646 mm



O.novo
5661R0 (265)

WC a fondo piatto

sospeso
370 x 560 mm



Subway
660310 (325)

sospeso
360 x 560 mm



O.novo
566210 (257)

WC monoblocco senza brida Compact

a pavimento
360 x 605 mm



O.novo
5689R0 (266)

WC senza brida

sospeso
375 x 560 mm



Finion
4664R0 (156)

sospeso
375 x 560 mm

Memento 2.0
4633R0 (209)

WC senza brida

sospeso
375 x 560 mm

Venticello
4611R0 (335)

sospeso
370 x 560 mm



Antao
4674T0 (41)

sospeso
370 x 530 mm



Architectura
4694C0 (78)

sospeso
370 x 530 mm



Architectura
4694R0 (79)

sospeso
370 x 530 mm



Architectura
5684R0 (80)

sospeso
370 x 530 mm



Architectura
5685R0 (81)

a pavimento
a pavimento
370 x 540 mm



Architectura
5690R0 (83)

PANORAMICA WC

€ senza IVA.

WC senza brida

a pavimento
a pavimento
370 x 540 mm



Architectura
5C44C0 (84)

sospeso
370 x 530 mm



Avento
5656R0 (106)

sospeso
370 x 530 mm



Skyla
5656C0 (276)

a pavimento
a pavimento
370 x 540 mm



Skyla
5C43C0 (277)

a pavimento
a pavimento
370 x 560 mm



Subway 2.0
5602R0 (318)

sospeso
370 x 560 mm



Subway 2.0
5614R0 (316)

sospeso
370 x 560 mm



Subway 3.0
4610T0 (296)

WC senza brida

sospeso
370 x 560 mm



Subway 3.0
4670T0 (295)

a pavimento
a pavimento
370 x 595 mm



Subway 3.0
4671T0 (297)

a pavimento
360 x 560 mm

O.novo
4624R0 (264)

sospeso
360 x 520 mm



O.novo
5660C0 (258)

sospeso
360 x 560 mm



O.novo
5660R0 (256)

sospeso
360 x 520 mm



O.novo
5C39C0 (259)

sospeso
360 x 540 mm



O.novo
7682R0 (262)

WC senza brida

a pavimento
360 x 490 mm



ViCare
4683R0 (347)

WC senza brida con sciacquone

a pavimento
360 x 490 mm

ViCare
4684R0 (347)

PANORAMICA BIDET

€ senza IVA.

Bidet						
sospeso	sospeso	a pavimento	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso
375 x 560 mm	375 x 565 mm	375 x 560 mm	375 x 560 mm	375 x 560 mm	370 x 530 mm	370 x 530 mm
						
Antao	Subway 2.0	Subway 2.0	Subway 3.0	Venticello	Architectura	Avento
541100 (40)	540000 (315)	540100 (315)	447000 (294)	441100 (334)	748700 (77)	540500 (104)

Bidet						
sospeso	a pavimento a pavimento	a pavimento	a pavimento	sospeso	a pavimento	sospeso
370 x 530 mm	370 x 540 mm	370 x 600 mm	365 x 540 mm	360 x 560 mm	360 x 570 mm	360 x 520 mm
						
Skyla	Skyla	Subway 3.0	Architectura	O.novo	O.novo	O.novo
448200 (275)	743000 (275)	447100 (294)	742800 (77)	546000 (254)	546100 (255)	546600 (255)

Bidet	
a pavimento	
360 x 560 mm	
	
O.novo	
743300 (256)	

PANORAMICA ORINATOI

€ senza IVA.

Orinatoio ad aspirazione

alimentazione nascosta, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore	**alimentazione dall'alto, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore**	**alimentazione nascosta, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore**	**alimentazione nascosta, Scarico nascosto**	**alimentazione nascosta, Scarico nascosto**	**alimentazione nascosta, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore**	**alimentazione nascosta, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore**
355 x 385 mm	**335 x 320 mm**	**335 x 320 mm**	**325 x 355 mm**	**325 x 355 mm**	**285 x 315 mm**	**285 x 320 mm**
						
Architectura	**O.novo**	**O.novo**	**Architectura**	**Architectura**	**Subway**	**Venticello**
557425 (86)	**752300 (269)**	**752400 (269)**	**558605 (87)**	**558700 (88)**	**751300 (326)**	**5504R0 (338)**

Orinatoio ad aspirazione Compact

alimentazione nascosta, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore

290 x 245 mm



O.novo

755700 (268)

PANORAMICA VICONNECT

€ senza IVA.

Cassetta di sciacquo da incasso	Cassetta di sciacquo da incasso Compact	Elemento a centro parete acquaio per rubinetterie a muro	Elemento a centro parete doccia/vasca		Elemento bidet	Elemento di fissaggio per maniglie (per il montaggio a destra)
735 x 528 x 125 mm	670 x 745 x 80 mm	525 x 1120 x 135 mm	525 x 1120 x 135 mm	525 x 1120 x 135 mm	525 x 1120 x 135 mm	310 x 1120 x 135 mm
						
ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione
922483 (373)	922482 (373)	920940 (374)	920918 (376)	920934 (377)	922148 (375)	922109 (371)

Elemento di fissaggio per maniglie (per il montaggio a sinistra)	Elemento lavabo	Elemento orinatoio		Elemento per WC		
310 x 1120 x 135 mm	525 x 1120 x 135 mm	525 x 1120 x 135 mm	525 x 1120 x 135 mm	525 x 1120 x 135 mm	525 x 820 x 135 mm	450 x 1120 x 130 mm
						
ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione
921983 (371)	922149 (374)	921989 (375)	922185 (376)	922427 (368)	922475 (370)	920996 (369)

Elemento per WC	Elemento per WC Compact	Modulo di installazione WC	Modulo di installazione wc compact	Placca di comando WC		
450 x 1120 x 165 mm	635 x 1120 x 90 mm	447 x 749 x 125 mm	568 x 1120 x 80 mm	269 x 161 x 13 mm	269 x 13 x 161 mm	269 x 161 x 13 mm
						
ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione
922465 (369)	922476 (370)	922479 (372)	922484 (372)	922311 (379)	922311 (379)	922400 (378)

Placca di comando WC						
253 x 145 x 15 mm	253 x 145 x 15 mm	253 x 145 x 15 mm	253 x 145 x 15 mm	253 x 145 x 10 mm	205 x 145 x 22 mm	205 x 64 x 145 mm
						
ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione	ViConnect - Sistemi di installazione
922160 (380)	922161 (380)	922169 (380)	922180 (379)	922490 (378)	922485 (377)	922485 (377)

PANORAMICA VICONNECT

Placca di comando per orinatoio

126 x 162 x 17 mm



ViConnect - Sistemi di installazione

921944 (378)

ANTAO

- Collezione mobili coordinati: Antao
- Programma di mobili Antao adatto ai lavabi delle collezioni: Artis, Collaro, Finion, Loop&Friends
- Coordinato alla gamma di specchi Antao
- Vasche da bagno coordinate Antao
- Gamma rubinetteria coordinata: Antao
- Lavabi abbinabili alle collezioni di mobili arredobagno Collaro



Colori ceramici

RW = Stone White CeramicPlus

AM = Almond CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

R8 = Morning Green CeramicPlus

Colori del frontale e della scocca

GF = Glossy White Lacquer

GK = Anthracite Matt Lacquer

HG = Midnight Blue Matt Lacquer

HJ = Silk Grey Matt Lacquer

HL = Leaf Green Matt Lacquer

MT = White Matt Lacquer

PD = Black Matt Lacquer

HN = Honey Oak

HM = Warm Walnut

Colori dei top

0 = Lack

1 = Honey Oak

2 = Warm Walnut

3 = Botticino

Texture del frontale

0 = senza struttura

1 = con struttura

I colori AM, R7 e R8 sono realizzati su ordinazione. Al momento dell'ordine richiedere i tempi di consegna.


ANTAO

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, AM, R7, R8	Pz/ Pal	kg/pz
4A7240 XX	400 x 395 x 145 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700.	1.143,-	1.485,-	30	7,95

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, AM, R7, R8	Pz/ Pal	kg/pz
4A7351 XX	510 x 400 x 146 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700.	1.234,-	1.605,-	20	9,7

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion

LAVABO DA APPOGGIO



Codice articolo	Descrizione	R1	RW, AM, R7, R8	Pz/ Pal	kg/pz
4A7465 XX	650 x 400 x 146 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700.	1.348,-	1.758,-	10	12,4

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion

I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


ANTAO

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, AM, R7, R8		Pz/ Pal	kg/pz
4A7581 XX	800 x 500 x 150 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.514,-	1.982,-	-	12	19,8
4A7583 XX	800 x 500 x 150 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.590,-	2.056,-	-	12	19,8
4A7584 XX	800 x 500 x 150 mm, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica	1.672,-	2.139,-	-	12	20,1
sospeso, bacino al centro, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 195 mm, Programma di mobili abbinato Antao						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE





Codice articolo	Descrizione	R1	RW, AM, R7, R8		Pz/ Pal	kg/pz
4A76A2 XX	1000 x 500 x 150 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.861,-	2.448,-	-	8	25,6
4A76A3 XX	1000 x 500 x 150 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.935,-	2.523,-	-	8	25,6
4A76AB XX	1000 x 500 x 150 mm, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica	2.018,-	2.606,-	-	8	24,9
sospeso, bacino al centro, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 195 mm, Programma di mobili abbinato Antao						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


ANTAO


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE










Codice articolo	Descrizione	R1	RW, AM, R7, R8		Pz/ Pal	kg/pz
4A77L2 XX	1200 x 500 x 150 mm ○ ⬭, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica Titan Ceram	2.250,-	2.969,-	-	8	34,0
4A77L3 XX	1200 x 500 x 150 mm ⊠ ⬭, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica Titan Ceram	2.324,-	3.044,-	-	8	34,0
4A77LB XX	1200 x 500 x 150 mm ○ ⬭, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica Titan Ceram ViFlow	2.407,-	3.128,-	-	8	34,0
sospeso, bacino a sinistra, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 195 mm, Programma di mobili abbinato Antao						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05


BIDET

















Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
541100 XX	375 x 560 mm ○ ⬭, incl. piletta di scarico chiudibile con copertura dello scarico in ceramica, set per fissaggio nascosto incluso	754,-	873,-	-	12	21,3
sospeso Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	-	258,-		2,93
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	593,-		10,54

I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

ANTAO


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA

TwistFlush





Codice articolo	Descrizione	R1	RW, AM, R7, R8		Pz/ Pal	kg/pz
4674T0 XX	370 x 560 mm	1.047,-	1.225,-	-	12	23,81
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix 3.0" incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
8M67S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	383,-	461,-	-		2,7
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	585,-		15,8

I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

€ senza IVA.

Mobili arredobagno

Il codice articolo dei mobili arredobagno Antao si compone come segue:

Illuminazione cassetto K = no L = sì	Codice modello	Texture del frontale 0 = no 1 = si	Foro per rubinetteria 1 = no 5 = si	Materiale/colore piano 0 = laccato 1 = Honey Oak 2 = Warm Walnut 3 = marmo Botticino	Colore dei mobili
K/L	01-47	Z	U	Y	XX

Arredobagno personalizzato

Le combinazioni più svariate di elemento portante, piano in diversi colori e materiali, frontale strutturato e illuminazione creano nel vostro bagno un'atmosfera dal carattere individuale, esattamente come voi.

Configurate i vostri mobili arredobagno con il sistema modulare:



1. Illuminazione cassetto (K/L):
Tutti gli scomparti estraibili sono dotati di un'illuminazione a LED accessoria che si accende e si spegne automaticamente ogni volta che si apre e si chiude il cassetto grazie ad un sensore di movimento integrato.
K = scomparto estraibile senza illuminazione
L = scomparto estraibile con illuminazione

2. Numero di modello (01-47):
Tutti i numeri di modello specificati, comprese le misure e le informazioni aggiuntive, sono riportati alle pagine dettagliate dei rispettivi prodotti.

3. Texture del frontale (Z):
I frontali sono disponibili anche con una texture.



Frontale senza texture



Frontale con texture



Tutti gli scomparti estraibili con finitura strutturata integrale

Scomparto estraibile superiore con finitura strutturata

Struttura verticale contrapposta alla battuta

€ senza IVA.

Mobili arredobagno

Materiale del piano (Y):

Per il piano del mobile sottolavabo per lavabi da appoggio e il ripiano laterale si possono scegliere diversi materiali:

0 = Piano laccato (solo in combinazione con un elemento portante laccato nello stesso colore - design monocromatico)

1 = Honey Oak (piano in legno massello)

2 = Warm Walnut (piano in legno massello)

3 = Marmo Botticino (piano in pietra naturale)

Sono disponibili i seguenti abbinamenti di elemento portante e piano:



Laccato - monocromatico



Elemento portante in legno con piano in legno massello



Elemento portante laccato con piano in legno massello



Elemento portante in legno con piano in marmo



Elemento portante laccato con piano in marmo


Colore dei mobili (XX):

La grande scelta di finiture naturali e ispirate dalla Natura dona ai mobili arredobagno un carattere assolutamente individuale. La scelta di colori per i mobili vale anche per l'elemento portante composto da frontale e scocca.

Alternative di lavabo da appoggio per il mobile sottolavabo Antao:

Oltre ai lavabi Antao, i mobili sottolavabo Antao saranno abbinabili anche a lavabi selezionati di altre collezioni. Gli abbinamenti esatti sono riportati alle pagine dettagliate dei rispettivi prodotti.

In linea di massima è possibile realizzare anche la bocca a parete, per lavabi selezionati sono consentite in parte anche altre posizioni per rubinetteria specificate nelle matrici del bacino.



Possibilità di abbinamento dei mobili arredobagno con i lavabi coordinati di diverse collezioni

Nella nostra app Villeroy & Boch troverete una panoramica delle possibilità di abbinamento con lavabi coordinati. In alternativa potete richiamare le possibilità di abbinamento anche con il seguente codice QR:
https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_IT.xlsx

Controllo dell'illuminazione dello specchio:

Tutti gli specchi della collezione Antao dotati di illuminazione sono muniti di un'illuminazione d'ambiente perimetrale. Per il controllo dell'illuminazione dello specchio sono disponibili diverse opzioni:

- tramite sensore touch sullo specchio
- tramite il controllo dell'illuminazione smart (standard di trasmissione ZIGBEE®)

Grazie allo standard Zigbee Home Automation, il mobile può essere collegato a tutti gli hub/gateway che utilizzano questo standard di trasmissione, ad esempio, Philips Hue Bridge o modelli compatibili di Amazon Echo.
Non occorre alcun elemento Zigbee separato per l'integrazione nell'ambiente smart home.



ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

Illuminazione
Illuminazione del cassetto in bianco caldo (2700 K), si accende e si spegne automaticamente aprendo e chiudendo il cassetto
Specchio con illuminazione:
Controllo dell'illuminazione tramite dimmer a sensore toccando il logo sulla superficie dello specchio o controllo dell'illuminazione smart (standard di trasmissione ZIGBEE®) collegamento alla rete allentato
Funzione Memory - L'illuminazione si regola nuovamente sull'intensità luminosa e sulla temperatura di colore impostate prima dell'interruzione di corrente
Con illuminazione a LED perimetrale (non intercambiabile), intensità regolabile in continuo, colore dell'illuminazione a scelta da bianco luce diurna (6500 K) a bianco caldo (2700 K)
Corpo
Direzione delle venature di armadio a colonna, armadietto intermedio e mobile credenza verticale in HM, HN
Direzione delle venature dei mobili sottolavabo orizzontale in HM, HN
MDF laccato in GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HL (16 mm)
Truciolare impiallacciato in HM, HN (16 mm)
Frontale
Colore degli interni abbinato al decoro in HM, HN
Colore degli interni MDF laccato in GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HL
Direzione delle venature di armadio a colonna, armadietto intermedio e mobile credenza verticale in HM, HN
Direzione delle venature dei mobili sottolavabo orizzontale in HM, HN
Legno massello in HM, HN (19 mm)
MDF laccato in GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HL (19 mm)

Struttura interna
con rivestimento melamminico (16 mm) in antracite
Ripiano lavabo
I piani laccati sono abbinabili solo al colore del frontale uguale al decoro laccato
Marmo in 3 (20mm)
Legno massello in 1, 2 (HM, HN) (19 mm)
MDF laccato in 0 (GF, HG, GK, PD, MT, HJ, HL) (19 mm)
Coperchio
Abbinato al colore e al decoro della scocca
Cassetti
base antiscivolo
funzione Push-to-open
funzione SoftClosing
Ante
funzione Push-to-open
funzione SoftClosing
Suddivisione interna
Legno in colori rovere
Specchio
Specchio con illuminazione (4 mm) su intelaiatura

Si prega di notare:
I disegni tecnici servono per ulteriori informazioni come le posizioni della rubinetteria, le dimensioni di installazione, le dimensioni di fissaggio, ecc.
Il legno è un prodotto naturale caratterizzato dalla sua struttura unica. Ogni superficie è quindi un pezzo unico, con struttura e sfumature di colore che possono variare notevolmente. Le deviazioni di colore, struttura, venatura o piccoli nodi e inclusioni non sono quindi difetti di qualità, ma piuttosto una prova della naturalezza del materiale e non possono essere oggetto di reclamo.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K03Z00 XX**	**L03Z00 XX**	**K06Z00 XX**	**L06Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1188 x 256 x 493 mm		1188 x 504 x 493 mm	
Versione modello	lavabo a sinistra			
Combinabile con	Antao 4A77 L2/L3/LB			
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 35,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto		1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto	
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX)	3.083,-	3.686,-	4.010,-	4.987,-
Legno (XX)	4.318,-	4.918,-	5.615,-	6.591,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K02Z00 XX**	**L02Z00 XX**	**K05Z00 XX**	**L05Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	988 x 256 x 493 mm		988 x 504 x 496 mm	
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Antao 4A76 A2/A3/AB			
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 14,3 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 28,6 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto		1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto	
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX)	2.779,-	3.380,-	3.613,-	4.591,-
Legno (XX)	3.890,-	4.492,-	5.057,-	6.035,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K01Z00 XX**	**L01Z00 XX**	**K04Z00 XX**	**L04Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	788 x 256 x 496 mm		788 x 504 x 496 mm	
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Antao 4A75 81/83/84			
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 20,8 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto		1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto	
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX)	2.503,-	3.105,-	3.255,-	4.232,-
Legno (XX)	3.504,-	4.106,-	4.557,-	5.534,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K17Z1Y XX**	**L17Z1Y XX**	**K17Z5Y XX**	**L17Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 190 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria per 2 lavabi		con foro per rubinetteria per 2 lavabi	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W
Dotazione	2x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,2x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.941,-	5.541,-	4.941,-	5.541,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.398,-	5.999,-	5.398,-	5.999,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.917,-	7.519,-	6.917,-	7.519,-
laccato (XX) / Pietra (3)	9.499,-	10.101,-	9.499,-	10.101,-
Legno (XX) / Pietra (3)	11.022,-	11.623,-	11.022,-	11.623,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K39Z1Y XX**	**L39Z1Y XX**	**K39Z5Y XX**	**L39Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria per 2 lavabi		con foro per rubinetteria per 2 lavabi	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W
Dotazione	2x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,2x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	5.319,-	5.920,-	5.319,-	5.920,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.777,-	6.377,-	5.777,-	6.377,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	7.447,-	8.049,-	7.447,-	8.049,-
laccato (XX) / Pietra (3)	9.878,-	10.480,-	9.878,-	10.480,-
Legno (XX) / Pietra (3)	11.550,-	12.152,-	11.550,-	12.152,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K28Z1Y XX**	**L28Z1Y XX**	**K28Z5Y XX**	**L28Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria per 2 lavabi		con foro per rubinetteria per 2 lavabi	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 4 x LED / 44,4 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 4 x LED / 44,4 W
Dotazione	2x sifone compatto 4x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 4x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,2x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	6.079,-	7.058,-	6.079,-	7.058,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	6.537,-	7.513,-	6.537,-	7.513,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	8.512,-	9.490,-	8.512,-	9.490,-
laccato (XX) / Pietra (3)	10.639,-	11.617,-	10.639,-	11.617,-
Legno (XX) / Pietra (3)	12.616,-	13.593,-	12.616,-	13.593,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K14Z1Y XX**	**L14Z1Y XX**	**K14Z5Y XX**	**L14Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 190 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 18,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 18,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.941,-	5.541,-	4.941,-	5.541,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.398,-	5.999,-	5.398,-	5.999,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.917,-	7.519,-	6.917,-	7.519,-
laccato (XX) / Pietra (3)	9.499,-	10.101,-	9.499,-	10.101,-
Legno (XX) / Pietra (3)	11.022,-	11.623,-	11.022,-	11.623,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K36Z1Y XX**	**L36Z1Y XX**	**K36Z5Y XX**	**L36Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 18,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 18,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	5.319,-	5.920,-	5.319,-	5.920,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.777,-	6.377,-	5.777,-	6.377,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	7.447,-	8.049,-	7.447,-	8.049,-
laccato (XX) / Pietra (3)	9.878,-	10.480,-	9.878,-	10.480,-
Legno (XX) / Pietra (3)	11.550,-	12.152,-	11.550,-	12.152,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K25Z1Y XX**	**L25Z1Y XX**	**K25Z5Y XX**	**L25Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 4 x LED / 36,4 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 4 x LED / 36,4 W
Dotazione	1x sifone compatto 4x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 4x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	6.079,-	7.058,-	6.079,-	7.058,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	6.537,-	7.513,-	6.537,-	7.513,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	8.512,-	9.490,-	8.512,-	9.490,-
laccato (XX) / Pietra (3)	10.639,-	11.617,-	10.639,-	11.617,-
Legno (XX) / Pietra (3)	12.616,-	13.593,-	12.616,-	13.593,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K15Z1Y XX**	**L15Z1Y XX**	**K15Z5Y XX**	**L15Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 190 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a sinistra		con foro per rubinetteria lavabo a sinistra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.941,-	5.541,-	4.941,-	5.541,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.398,-	5.999,-	5.398,-	5.999,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.917,-	7.519,-	6.917,-	7.519,-
laccato (XX) / Pietra (3)	9.499,-	10.101,-	9.499,-	10.101,-
Legno (XX) / Pietra (3)	11.022,-	11.623,-	11.022,-	11.623,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K37Z1Y XX**	**L37Z1Y XX**	**K37Z5Y XX**	**L37Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a sinistra		con foro per rubinetteria lavabo a sinistra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	5.319,-	5.920,-	5.319,-	5.920,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.777,-	6.377,-	5.777,-	6.377,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	7.447,-	8.049,-	7.447,-	8.049,-
laccato (XX) / Pietra (3)	9.878,-	10.480,-	9.878,-	10.480,-
Legno (XX) / Pietra (3)	11.550,-	12.152,-	11.550,-	12.152,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K26Z1Y XX**	**L26Z1Y XX**	**K26Z5Y XX**	**L26Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a sinistra		con foro per rubinetteria lavabo a sinistra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 4 x LED / 44,4 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 4 x LED / 44,4 W
Dotazione	1x sifone compatto 4x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 4x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	6.079,-	7.058,-	6.079,-	7.058,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	6.537,-	7.513,-	6.537,-	7.513,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	8.512,-	9.490,-	8.512,-	9.490,-
laccato (XX) / Pietra (3)	10.639,-	11.617,-	10.639,-	11.617,-
Legno (XX) / Pietra (3)	12.616,-	13.593,-	12.616,-	13.593,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K16Z1Y XX**	**L16Z1Y XX**	**K16Z5Y XX**	**L16Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 190 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a destra		con foro per rubinetteria lavabo a destra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.941,-	5.541,-	4.941,-	5.541,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.398,-	5.999,-	5.398,-	5.999,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.917,-	7.519,-	6.917,-	7.519,-
laccato (XX) / Pietra (3)	9.499,-	10.101,-	9.499,-	10.101,-
Legno (XX) / Pietra (3)	11.022,-	11.623,-	11.022,-	11.623,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K38Z1Y XX**	**L38Z1Y XX**	**K38Z5Y XX**	**L38Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a destra		con foro per rubinetteria lavabo a destra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	5.319,-	5.920,-	5.319,-	5.920,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.777,-	6.377,-	5.777,-	6.377,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	7.447,-	8.049,-	7.447,-	8.049,-
laccato (XX) / Pietra (3)	9.878,-	10.480,-	9.878,-	10.480,-
Legno (XX) / Pietra (3)	11.550,-	12.152,-	11.550,-	12.152,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K27Z1Y XX**	**L27Z1Y XX**	**K27Z5Y XX**	**L27Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a destra		con foro per rubinetteria lavabo a destra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 4 x LED / 44,4 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 4 x LED / 44,4 W
Dotazione	1x sifone compatto 4x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 4x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	6.079,-	7.058,-	6.079,-	7.058,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	6.537,-	7.513,-	6.537,-	7.513,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	8.512,-	9.490,-	8.512,-	9.490,-
laccato (XX) / Pietra (3)	10.639,-	11.617,-	10.639,-	11.617,-
Legno (XX) / Pietra (3)	12.616,-	13.593,-	12.616,-	13.593,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K13Z1Y XX**	**L13Z1Y XX**	**K13Z5Y XX**	**L13Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 190 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria per 2 lavabi		con foro per rubinetteria per 2 lavabi	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W
Dotazione	2x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,2x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.009,-	4.609,-	4.009,-	4.609,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.380,-	4.981,-	4.380,-	4.981,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	5.613,-	6.214,-	5.613,-	6.214,-
laccato (XX) / Pietra (3)	7.710,-	8.310,-	7.710,-	8.310,-
Legno (XX) / Pietra (3)	8.944,-	9.545,-	8.944,-	9.545,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K35Z1Y XX**	**L35Z1Y XX**	**K35Z5Y XX**	**L35Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria per 2 lavabi		con foro per rubinetteria per 2 lavabi	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W
Dotazione	2x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,2x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.319,-	4.919,-	4.319,-	4.919,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.689,-	5.291,-	4.689,-	5.291,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.046,-	6.646,-	6.046,-	6.646,-
laccato (XX) / Pietra (3)	8.020,-	8.620,-	8.020,-	8.620,-
Legno (XX) / Pietra (3)	9.376,-	9.978,-	9.376,-	9.978,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K24Z1Y XX**	**L24Z1Y XX**	**K24Z5Y XX**	**L24Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria per 2 lavabi		con foro per rubinetteria per 2 lavabi	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 35,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 35,2 W
Dotazione	2x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,2x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.934,-	5.912,-	4.934,-	5.912,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.306,-	6.282,-	5.306,-	6.282,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.909,-	7.885,-	6.909,-	7.885,-
laccato (XX) / Pietra (3)	8.635,-	9.613,-	8.635,-	9.613,-
Legno (XX) / Pietra (3)	10.239,-	11.217,-	10.239,-	11.217,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K10Z1Y XX**	**L10Z1Y XX**	**K10Z5Y XX**	**L10Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 190 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.009,-	4.609,-	4.009,-	4.609,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.380,-	4.981,-	4.380,-	4.981,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	5.613,-	6.214,-	5.613,-	6.214,-
laccato (XX) / Pietra (3)	7.710,-	8.310,-	7.710,-	8.310,-
Legno (XX) / Pietra (3)	8.944,-	9.545,-	8.944,-	9.545,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K32Z1Y XX**	**L32Z1Y XX**	**K32Z5Y XX**	**L32Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.319,-	4.919,-	4.319,-	4.919,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.689,-	5.291,-	4.689,-	5.291,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.046,-	6.646,-	6.046,-	6.646,-
laccato (XX) / Pietra (3)	8.020,-	8.620,-	8.020,-	8.620,-
Legno (XX) / Pietra (3)	9.376,-	9.978,-	9.376,-	9.978,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K21Z1Y XX**	**L21Z1Y XX**	**K21Z5Y XX**	**L21Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 35,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 35,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.934,-	5.912,-	4.934,-	5.912,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.306,-	6.282,-	5.306,-	6.282,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.909,-	7.885,-	6.909,-	7.885,-
laccato (XX) / Pietra (3)	8.635,-	9.613,-	8.635,-	9.613,-
Legno (XX) / Pietra (3)	10.239,-	11.217,-	10.239,-	11.217,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K11Z1Y XX**	**L11Z1Y XX**	**K11Z5Y XX**	**L11Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 190 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a sinistra		con foro per rubinetteria lavabo a sinistra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.009,-	4.609,-	4.009,-	4.609,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.380,-	4.981,-	4.380,-	4.981,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	5.613,-	6.214,-	5.613,-	6.214,-
laccato (XX) / Pietra (3)	7.710,-	8.310,-	7.710,-	8.310,-
Legno (XX) / Pietra (3)	8.944,-	9.545,-	8.944,-	9.545,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K33Z1Y XX**	**L33Z1Y XX**	**K33Z5Y XX**	**L33Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a sinistra		con foro per rubinetteria lavabo a sinistra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.319,-	4.919,-	4.319,-	4.919,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.689,-	5.291,-	4.689,-	5.291,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.046,-	6.646,-	6.046,-	6.646,-
laccato (XX) / Pietra (3)	8.020,-	8.620,-	8.020,-	8.620,-
Legno (XX) / Pietra (3)	9.376,-	9.978,-	9.376,-	9.978,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K22Z1Y XX**	**L22Z1Y XX**	**K22Z5Y XX**	**L22Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a sinistra		con foro per rubinetteria lavabo a sinistra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 35,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 35,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.934,-	5.912,-	4.934,-	5.912,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.306,-	6.282,-	5.306,-	6.282,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.909,-	7.885,-	6.909,-	7.885,-
laccato (XX) / Pietra (3)	8.635,-	9.613,-	8.635,-	9.613,-
Legno (XX) / Pietra (3)	10.239,-	11.217,-	10.239,-	11.217,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K12Z1Y XX**	**L12Z1Y XX**	**K12Z5Y XX**	**L12Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 190 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a destra		con foro per rubinetteria lavabo a destra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.009,-	4.609,-	4.009,-	4.609,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.380,-	4.981,-	4.380,-	4.981,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	5.613,-	6.214,-	5.613,-	6.214,-
laccato (XX) / Pietra (3)	7.710,-	8.310,-	7.710,-	8.310,-
Legno (XX) / Pietra (3)	8.944,-	9.545,-	8.944,-	9.545,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K34Z1Y XX**	**L34Z1Y XX**	**K34Z5Y XX**	**L34Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a destra		con foro per rubinetteria lavabo a destra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.319,-	4.919,-	4.319,-	4.919,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.689,-	5.291,-	4.689,-	5.291,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.046,-	6.646,-	6.046,-	6.646,-
laccato (XX) / Pietra (3)	8.020,-	8.620,-	8.020,-	8.620,-
Legno (XX) / Pietra (3)	9.376,-	9.978,-	9.376,-	9.978,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K23Z1Y XX**	**L23Z1Y XX**	**K23Z5Y XX**	**L23Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo a destra		con foro per rubinetteria lavabo a destra	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 35,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 35,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.934,-	5.912,-	4.934,-	5.912,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.306,-	6.282,-	5.306,-	6.282,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.909,-	7.885,-	6.909,-	7.885,-
laccato (XX) / Pietra (3)	8.635,-	9.613,-	8.635,-	9.613,-
Legno (XX) / Pietra (3)	10.239,-	11.217,-	10.239,-	11.217,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K09Z1Y XX**	**L09Z1Y XX**	**K09Z5Y XX**	**L09Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 190 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 14,3 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 14,3 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	3.611,-	4.213,-	3.611,-	4.213,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	3.945,-	4.547,-	3.945,-	4.547,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	5.055,-	5.657,-	5.055,-	5.657,-
laccato (XX) / Pietra (3)	6.946,-	7.548,-	6.946,-	7.548,-
Legno (XX) / Pietra (3)	8.057,-	8.657,-	8.057,-	8.657,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K31Z1Y XX**	**L31Z1Y XX**	**K31Z5Y XX**	**L31Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 14,3 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 14,3 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	3.890,-	4.492,-	3.890,-	4.492,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.224,-	4.824,-	4.224,-	4.824,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	5.446,-	6.047,-	5.446,-	6.047,-
laccato (XX) / Pietra (3)	7.224,-	7.825,-	7.224,-	7.825,-
Legno (XX) / Pietra (3)	8.445,-	9.048,-	8.445,-	9.048,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K20Z1Y XX**	**L20Z1Y XX**	**K20Z5Y XX**	**L20Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 28,6 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 28,6 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.446,-	5.423,-	4.446,-	5.423,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.780,-	5.756,-	4.780,-	5.756,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	6.224,-	7.201,-	6.224,-	7.201,-
laccato (XX) / Pietra (3)	7.780,-	8.756,-	7.780,-	8.756,-
Legno (XX) / Pietra (3)	9.225,-	10.201,-	9.225,-	10.201,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K08Z1Y XX**	**L08Z1Y XX**	**K08Z5Y XX**	**L08Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	800 x 190 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	3.255,-	3.857,-	3.255,-	3.857,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	3.554,-	4.157,-	3.554,-	4.157,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	4.555,-	5.157,-	4.555,-	5.157,-
laccato (XX) / Pietra (3)	6.258,-	6.860,-	6.258,-	6.860,-
Legno (XX) / Pietra (3)	7.260,-	7.862,-	7.260,-	7.862,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K30Z1Y XX**	**L30Z1Y XX**	**K30Z5Y XX**	**L30Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	800 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	3.506,-	4.108,-	3.506,-	4.108,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	3.806,-	4.406,-	3.806,-	4.406,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	4.906,-	5.509,-	4.906,-	5.509,-
laccato (XX) / Pietra (3)	6.509,-	7.112,-	6.509,-	7.112,-
Legno (XX) / Pietra (3)	7.611,-	8.211,-	7.611,-	8.211,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K19Z1Y XX**	**L19Z1Y XX**	**K19Z5Y XX**	**L19Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	800 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58 Finion: 4143 61	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 20,8 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 20,8 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	4.008,-	4.984,-	4.008,-	4.984,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.306,-	5.282,-	4.306,-	5.282,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	5.608,-	6.586,-	5.608,-	6.586,-
laccato (XX) / Pietra (3)	7.011,-	7.987,-	7.011,-	7.987,-
Legno (XX) / Pietra (3)	8.312,-	9.289,-	8.312,-	9.289,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K07Z1Y XX**	**L07Z1Y XX**	**K07Z5Y XX**	**L07Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	600 x 190 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 7,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 7,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	2.932,-	3.534,-	2.932,-	3.534,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	3.203,-	3.804,-	3.203,-	3.804,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	4.105,-	4.706,-	4.105,-	4.706,-
laccato (XX) / Pietra (3)	5.637,-	6.239,-	5.637,-	6.239,-
Legno (XX) / Pietra (3)	6.540,-	7.141,-	6.540,-	7.141,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K29Z1Y XX**	**L29Z1Y XX**	**K29Z5Y XX**	**L29Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	600 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 7,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 7,2 W
Dotazione	1x sifone compatto 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	3.158,-	3.758,-	3.158,-	3.758,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	3.428,-	4.029,-	3.428,-	4.029,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	4.419,-	5.022,-	4.419,-	5.022,-
laccato (XX) / Pietra (3)	5.863,-	6.466,-	5.863,-	6.466,-
Legno (XX) / Pietra (3)	6.856,-	7.457,-	6.856,-	7.457,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**K18Z1Y XX**	**L18Z1Y XX**	**K18Z5Y XX**	**L18Z5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	600 x 360 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01, Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43, 4178 41, 4172 58		Antao: 4A72 40, 4A73 51 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4172 58	
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 14,4 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 14,4 W
Dotazione	1x sifone compatto 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2x illuminazione cassetto			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x sifone compatto,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	3.608,-	4.587,-	3.608,-	4.587,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	3.878,-	4.857,-	3.878,-	4.857,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	5.051,-	6.028,-	5.051,-	6.028,-
laccato (XX) / Pietra (3)	6.315,-	7.292,-	6.315,-	7.292,-
Legno (XX) / Pietra (3)	7.487,-	8.465,-	7.487,-	8.465,-

	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE
				
Codice articolo	**K42Z0Y XX**	**L42Z0Y XX**	**K41Z0Y XX**	**L41Z0Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 268 x 500 mm		1200 x 268 x 500 mm	
Versione modello				
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 17,6 W
Dotazione	2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto		1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto	
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadio laterale,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	5.319,-	5.541,-	4.319,-	4.609,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	5.777,-	5.999,-	4.689,-	4.981,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	7.447,-	7.519,-	6.046,-	6.214,-
laccato (XX) / Pietra (3)	8.739,-	10.101,-	7.094,-	8.310,-
Legno (XX) / Pietra (3)	10.411,-	11.623,-	8.453,-	9.545,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE
		
Codice articolo	**K40Z0Y XX**	**L40Z0Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 268 x 500 mm	
Versione modello		
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 14,3 W
Dotazione	1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1x illuminazione cassetto	
Nota sulla norma	-	IP 44
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x armadio laterale,1x fissaggio	
laccato (XX) / laccato (0)	3.890,-	4.213,-
laccato (XX) / Legno (1/2)	4.224,-	4.547,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	5.446,-	5.657,-
laccato (XX) / Pietra (3)	6.391,-	7.548,-
Legno (XX) / Pietra (3)	7.614,-	8.657,-

	ARMADIETTO INTERMEDIO	ARMADIETTO INTERMEDIO	ARMADIETTO INTERMEDIO	ARMADIETTO INTERMEDIO
				
Codice articolo	**K43Z00 XX**	**L43Z00 XX**	**K44Z00 XX**	**L44Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	414 x 1039 x 356 mm			
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a destra
Versione modello				
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 3,9 W	-	con illuminazione cassetto Lampadina 1 x LED / 3,9 W
Dotazione	1x piano di copertura 1x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 1 x anta 1 x ripiano fisso 1x illuminazione cassetto 1 x ripiano in vetro			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x Armadietto intermedio,1x fissaggio			
laccato (XX) / laccato (0)	3.158,-		2.857,-	3.158,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	3.758,-	4.419,-	3.758,-	4.419,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino



Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	MOBILE CREDENZA	MOBILE CREDENZA
				
Codice articolo	**K45Z00 XX**	**K46Z00 XX**	**K47Z00 XX**	**L47Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	414 x 1719 x 287 mm		814 x 1039 x 356 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra	-	-
Versione modello				
Illuminazione	-			con illuminazione cassetto Lampadina 2 x LED / 22,2 W
Dotazione	1x piano di copertura 1 x anta 1 x ripiano fisso 3 x ripiani in vetro		1x piano di copertura 2x scomparto estraibile con fondo antiscivolo 2 x ante 1 x ripiano fisso 1x illuminazione cassetto 1 x ripiano in vetro	
Nota sulla norma	-			IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto alto,1x fissaggio		1x mobile credenza,1x fissaggio	
laccato (XX) / laccato (0)	2.315,-		3.909,-	4.960,-
Legno (XX) / Legno (1/2)	3.241,-		5.082,-	6.946,-

	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
			
Codice articolo	**A4761200**	**A4769000**	**A4766500**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 805 x 38 mm	900 x 885 x 38 mm	650 x 707 x 38 mm
Versione modello			
Illuminazione	Lampadina 1 x LED / 24,0 W	Lampadina 1 x LED / 20,4 W	Lampadina 1 x LED / 15,2 W
Nota sulla norma	IP 44		
Montaggio	sospeso		
Nella fornitura	1 x specchio,1x fissaggio		
	1.970,-	1.745,-	1.594,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ANTAO

€ senza IVA.

	PACCHETTO ACCESSORY 1	PACCHETTO ACCESSORY 2	PACCHETTO ACCESSORY 3
			
Codice articolo	**K4900000**	**K4910000**	**K4920000**
Dimensioni (L x A x P)	340 x 190 x 70 mm	340 x 190 x 110 mm	180 x 125 x 60 mm
Descrizione	adatto a tutti gli scomparti estraibili bassi	adatto a tutti gli scomparti estraibili medi e alti	Questo articolo è adatto ai pacchetti Accessory 1 e 2
Versione modello			
Dotazione	1x inserto telaio, rovere (173 x 43 x 323) 1 x Vassoio rovere (160 x 50 x 103) 1 x Inserto a croce per vassoio 1 x Coperchio per vassoio (160 x 7 x 103)	1 x Inserto telaio estraibile rovere (alto; 173 x 80 x 323) 1 x Scatola rovere (160 x 110 x 103) 1 x Inserto a croce alto rovere (160 x 84 x 103) 1 x Coperchio per vassoio (160 x 7 x 103)	1 x Porta smalto rovere (160 x 20 x 103) 1 x Porta rossetto rovere (160 x 10 x 103)
	286,-	388,-	151,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, HL = Leaf Green Matt Lacquer, HM = Warm Walnut, HN = Honey Oak, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer

Y = Inserire il colore del piano lavabo
0 = Lack, 1 = Honey Oak, 2 = Warm Walnut, 3 = Botticino

Z = Struttura del frontale
1 = con struttura, 0 = senza struttura

ARCHITECTURA

- Collezione mobili coordinati: Architectura
- Lavabi abbinabili alle collezioni di mobili arredobagno Collaro
- Abbinabile a tutte le gamme di specchi e armadietti a specchio
- Gamma rubinetteria coordinata: Architectura
- Vasche da bagno coordinate Architectura



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin

Colori del frontale e della scocca

MS = White Matt

VS = White



VT = Grey



RH = Oak Kansas



VJ = Nordic Oak


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A87A5 XX	1000 x 445 x 165 mm	840,-	-	8	28,9
4A87A2 XX	1000 x 445 x 165 mm	840,-	-	8	28,9
4A87A6 XX	1000 x 445 x 165 mm	907,-	-	8	28,9
4A87A3 XX	1000 x 445 x 165 mm	907,-	-	8	28,9
	sospeso, bacino al centro, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384				
526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A8780 XX	800 x 445 x 170 mm	655,-	-	12	24,3
4A8781 XX	800 x 445 x 170 mm	655,-	-	12	24,3
4A8782 XX	800 x 445 x 170 mm	722,-	-	12	24,3
4A8783 XX	800 x 445 x 170 mm	722,-	-	12	24,3
	sospeso, bacino al centro, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384				
526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.

LAVABO










Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A8765 XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	351,-	-	16	19,2
4A8766 XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	351,-	-	16	19,2
4A8767 XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	419,-	-	16	19,2
4A8768 XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	419,-	-	16	19,2


sospeso, bacino al centro, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384


526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO









Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A87KG XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	399,-	-	10	19,2
4A87KL XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	399,-	-	10	19,2
4A87KJ XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	467,-	-	10	19,2
4A87KF XX	650 x 445 x 165 mm Anti Bac	467,-	-	10	19,2

sospeso, bacino al centro, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A8760 XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	292,-	-	16	17,8
4A8761 XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	292,-	-	16	17,8
4A8762 XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	361,-	-	16	17,8
4A8763 XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	361,-	-	16	17,8

sospeso, bacino al centro, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A876G XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	341,-	-	10	17,8
4A876L XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	341,-	-	10	17,8
4A876J XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	409,-	-	10	17,8
4A876F XX	600 x 445 x 165 mm Anti Bac	409,-	-	10	17,8

sospeso, bacino al centro, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A8755 XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	279,-	-	18	16,1
4A8756 XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	279,-	-	18	16,1
4A8757 XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	346,-	-	18	16,1
4A8758 XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	346,-	-	18	16,1

sospeso, bacino al centro, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A87MG XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	328,-	-	12	16,1
4A87ML XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	328,-	-	12	16,1
4A87MJ XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	395,-	-	12	16,1
4A87MF XX	550 x 420 x 165 mm Anti Bac	395,-	-	12	16,1

sospeso, bacino al centro, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
418865 XX	650 x 470 x 180 mm	351,-	-	14	20,3


sospeso

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm	152,-	-		7,94
726460 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	-		7,05
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
418860 XX	600 x 470 x 180 mm	292,-	-	16	19,5


sospeso

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm	152,-	-		7,94
726460 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	-		7,05
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
418855 XX	550 x 470 x 180 mm	279,-	-	16	18,7

sospeso

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm	152,-	-		7,94
726460 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	-		7,05
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4188KG XX	650 x 470 x 180 mm ○ ○ ○ ⬭, dima per il taglio inclusa	399,-	-	10	20,3
	sospeso, lato inferiore rettificato Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384				
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
41886G XX	600 x 470 x 180 mm ○ ○ ○ ⬭, dima per il taglio inclusa	341,-	-	10	19,5
	sospeso, lato inferiore rettificato Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384				
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
41885G XX	550 x 470 x 180 mm ○ ○ ○ ⬭, dima per il taglio inclusa	328,-	-	14	18,7
	sospeso, lato inferiore rettificato Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384				
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
438548 XX	480 x 275 x 135 mm	270,-	-	48	8,6
438549 XX	480 x 275 x 135 mm	270,-	-	48	8,6

sospeso, bacino a destra, non per rubinetteria a 3 fori, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
438648 XX	480 x 275 x 135 mm	270,-	-	48	8,6
438649 XX	480 x 275 x 135 mm	270,-	-	48	8,6

sospeso, bacino a sinistra, non per rubinetteria a 3 fori, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVAMANI





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
438745 XX	450 x 365 x 140 mm	270,-	-	36	11,0
438746 XX	450 x 365 x 140 mm	270,-	-	36	11,0

sospeso, bacino al centro, non per rubinetteria a 3 fori, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
438536 XX	360 x 260 x 135 mm	254,-	-	48	6,6
438537 XX	360 x 260 x 135 mm	254,-	-	48	6,6

sospeso, bacino a destra, non per rubinetteria a 3 fori, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
438636 XX	355 x 260 x 135 mm	254,-	-	48	6,6
438637 XX	355 x 260 x 135 mm	254,-	-	48	6,6

sospeso, bacino a sinistra, non per rubinetteria a 3 fori, Programma di mobili abbinato Architectura, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5A2545 XX	450 x 450 x 155 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	424,-	-		12,3
5A2546 XX	450 x 450 x 155 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	424,-	-		12,3

Installazione su mobile o superficie, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5A2660 XX	600 x 400 x 155 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	485,-	-		14,0
5A2661 XX	600 x 400 x 155 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	485,-	-		14,0

Installazione su mobile o superficie, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5A2760 XX	600 x 405 x 155 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	485,-	-	10	16,5
5A2761 XX	600 x 405 x 155 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	485,-	-		16,5

Installazione su mobile o superficie, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA INCASSO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5A6545 XX	450 x 450 x 170 mm ○ ⬭, dima per il taglio inclusa	474,-	-		8,1
5A6546 XX	450 x 450 x 170 mm ○ ⬭, dima per il taglio inclusa	474,-	-		8,1

Integrato, Retro non smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA INCASSO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5A6660 XX	600 x 450 x 170 mm ○ o ○ ⬭, dima per il taglio inclusa	474,-	-		11,0
5A6661 XX	600 x 450 x 170 mm ○ o ○ ⊗, dima per il taglio inclusa	474,-	-		11,0

Integrato, Retro non smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA INCASSO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5A6760 XX	600 x 450 x 170 mm ○ o ○ ⬭, dima per il taglio inclusa	474,-	-		12,0
5A6761 XX	600 x 450 x 170 mm ○ o ○ ⊗, dima per il taglio inclusa	474,-	-		12,0

Integrato, Retro non smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO SOTTOPIANO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5A7545 XX	450 x 450 x 175 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	424,-	-		8,0
5A7546 XX	450 x 450 x 175 mm senza rialzo per rubinetto ⊗, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	424,-	-		8,0

Sottopiano, lato esterno non smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO SOTTOPIANO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5A7660 XX	430 x 630 x 175 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	485,-	-		9,0
5A7661 XX	430 x 630 x 175 mm senza rialzo per rubinetto ⊗, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	485,-	-		9,0

Sottopiano, lato esterno non smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO SOTTOPIANO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5A7760 XX	630 x 430 x 175 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	485,-	-		10,0
5A7761 XX	630 x 430 x 175 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, comprensivo di kit di fissaggio con dima per il taglio	485,-	-	10	10,0

Sottopiano, lato esterno non smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

BIDET






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
748700 XX	370 x 530 mm ⬭ ⬭, set per fissaggio nascosto incluso	345,-	-	16	19,3

sospeso
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	593,-		10,54

BIDET





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
742800 XX	365 x 540 mm ⬭ ⬭ NUOVO	345,-	-	12	25,0

a pavimento, EN 997
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	593,-		10,54

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin

ARCHITECTURA


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA

TwistFlush






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4694C0 XX	370 x 530 mm	392,-	-	14	21,0
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, Il kit di fissaggio "ViFix" è preinstallato, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri, Altezza della seduta , 410 mm				
98M9C101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	171,-	-		3,02
98M9D101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,57
8M70S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	204,-	-		2,33
8M706101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	147,-	-		2,33
9M70S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	196,-	-		2,971
9M706101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT**, cerniere in acciaio inossidabile	147,-	-		2,971
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)

TwistFlush







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4694CL XX	370 x 530 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 4694C0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 98M9C1	564,-	-	12	21,0
	sospeso, scarico orizzontale, Il kit di fissaggio "ViFix" è preinstallato, EN 997				
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
DirectFlush
con fissaggio nascosto






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4694R0 XX	370 x 530 mm	561,-	-	14	24,7
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri				
98M9C101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	171,-	-		3,02
98M9D101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,57
9M70S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	196,-	-		2,971
9M706101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT**, cerniere in acciaio inossidabile	147,-	-		2,971
9M636101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)** con cerniera continua, cerniere in acciaio inossidabile	266,-	-		1,68
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
DirectFlush







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4694HR XX	370 x 530 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 4694R0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 98M9C1	842,-	-	12	24,7
	sospeso, scarico orizzontale, EN 997				
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
prima Omnia Architectura
DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5684R0 XX	370 x 530 mm	493,-	-	14	20,3
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri				
98M9C101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	171,-	-		3,02
98M9D101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,57
9M70S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	196,-	-		2,971
9M706101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT**, cerniere in acciaio inossidabile	147,-	-		2,971
9M636101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)** con cerniera continua, cerniere in acciaio inossidabile	266,-	-		1,68
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
DirectFlush







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5684HR XX	370 x 530 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 5684R0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 98M9C1	688,-	-	12	25,1
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997				
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5685R0 XX	370 x 530 mm	493,-	-	14	22,25
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri				
9M58S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	326,-	-		2,88
9M606101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	206,-	-		2,63
9M81S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	385,-	-		2,69
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
DirectFlush







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5685HR XX	370 x 530 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 5685R0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M58S1	752,-	-	12	22,5
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997				
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin

ARCHITECTURA


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC COMPACT SENZA BRIDA

DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4687R0 XX	350 x 480 mm	642,-	-	14	18,0
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri				
9M66S201	**SEDILE PER WC COMPACT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	387,-	-		2,662
9M66E101	**SEDILE PER WC COMPACT**, cerniere in acciaio inossidabile	206,-	-		3,02
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)

DirectFlush







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4687HR XX	350 x 480 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC Compact senza brida 4687R0, Sedile per WC Compact con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M66S2	993,-	-	12	17,9
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997				

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5690R0 XX	370 x 540 mm	483,-	-	12	27,6
a pavimento, scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
98M9C101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	171,-	-		3,02
98M9D101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,57
9M70S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	196,-	-		2,971
9M706101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT**, cerniere in acciaio inossidabile	147,-	-		2,971
87110000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per scarico verticale per montaggio a prossimità del muro 70 - 115 mm	-	154,-		0,72
92218700	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per scarico verticale per montaggio a prossimità del muro 115 - 160 mm	-	185,-		1,95
87010000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per montaggio a prossimità del muro 160 mm	-	154,-		0,74

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
TwistFlush









Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5C44C0 XX	370 x 540 mm NUOVO	392,-	-	8	27,6
a pavimento, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
98M9C101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	171,-	-		3,02
98M9D101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,57
9M70S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile Slim Seat	196,-	-		2,971
9M706101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT**, cerniere in acciaio inossidabile Slim Seat	147,-	-		2,971
87110000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per scarico verticale per montaggio a prossimità del muro 70 - 115 mm	-	154,-		0,72

SEDILE PER WC SLIMSEAT
prima Omnia Architectura

Codice articolo	Descrizione	01	Pz/ Pal	kg/pz
9M70S101	374 x 439 x 48 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile Slim Seat	196,-		2,971
9M706101	374 x 439 x 48 mm , cerniere in acciaio inossidabile Slim Seat	147,-		2,971

SEDILE PER WC

Codice articolo	Descrizione	01	Pz/ Pal	kg/pz
8M70S101	373 x 446 x 47 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	204,-	84	2,33
8M706101	373 x 446 x 47 mm , cerniere in acciaio inossidabile	147,-	92	2,33

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin

ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

SEDILE PER WC SLIMSEAT

Codice articolo	Descrizione	01	Pz/ Pal	kg/pz
9M81S101	379 x 454 x 49 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile Slim Seat	385,-		2,69

SEDILE PER WC

prima Omnia Architectura



Codice articolo	Descrizione	01	Pz/ Pal	kg/pz
98M9C101	374 x 445 x 59 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	171,-	72	3,02

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE
prima Omnia Architectura







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
557400 XX	355 x 385 mm , anti-spruzzo	528,-	-	20	18,55
557405 XX	355 x 385 mm , anti-spruzzo, con oggetto di destinazione	643,-	-	20	18,55
557420 XX	355 x 385 mm , anti-spruzzo, con filtro ceramico	602,-	-	20	18,55
557425 XX	355 x 385 mm , anti-spruzzo, con oggetto di destinazione, con filtro ceramico	716,-	-	20	18,55
sospeso, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore, set di fissaggio incluso, EN 13407					
93260000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico orizzontale, (su richiesta)	-	147,-		0,145
93270000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico verticale, (su richiesta)	-	147,-		0,157
93190000	**RACCORDO** con coda, rosone e tubo 150 mm, (su richiesta)	-	205,-		0,224
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	82,-		0,082
9190B100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, a batteria (6 pile x 1,5 V AAA), filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	1.897,-		0,903
9190N100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, per alimentatore (110 - 240 V), compatibile con la tecnologia Bluetooth mediante l'adattatore optional, filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	1.824,-		1,006
91906100	**ADATTATORE BLUETOOTH** adattatore Bluetooth per 9190 N1, per la modifica delle funzioni e la manutenzione wireless, compresa app gratuita per iOS e Android, compatibile con smartphone e tablet, (su richiesta)	-	512,-		0,03
91905700	**ADATTATORE PER ALIMENTATORE** consiglio: per l'installazione con alimentatore 9190 N1 00, (su richiesta)	-	198,-		0,046
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	475,-		7,15
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	650,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
558600 XX	325 x 355 mm	1.003,-	-	9	22,6
558605 XX	325 x 355 mm , con oggetto di destinazione	1.118,-	-	9	22,6
sospeso, Scarico nascosto, compreso lo scarico, composto da cartuccia sifone ViChange e piletta di scarico in ceramica, set di fissaggio incluso, EN 13407					
87062000	**CARTUCCIA SIFONE VICHANGE** 190,5 x 258,5 x 69,5 mm 1 cartuccia sifone ViChange di ricambio compresi 1 guanto, 1 sacchetto per lo smaltimento per ciascun set	-	67,-		0,084
87061000	**CARTUCCIA SIFONE VICHANGE** 80 x 80 x 145 mm 10 cartucce sifone ViChange di ricambio compresi 1 guanto, 1 sacchetto per lo smaltimento per ciascun set	-	501,-		0,085
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	82,-		0,082
92206700	**MORSETTO DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE** non adatto per il montaggio con ProDetect, (su richiesta)	-	202,-		0,29
9190B100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, a batteria (6 pile x 1,5 V AAA), filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta) Pro Detect 2	-	1.897,-		0,903
9190N100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, per alimentatore (110 - 240 V), compatibile con la tecnologia Bluetooth mediante l'adattatore optional, filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta) Pro Detect 2	-	1.824,-		1,006
91906100	**ADATTATORE BLUETOOTH** adattatore Bluetooth per 9190 N1, per la modifica delle funzioni e la manutenzione wireless, compresa app gratuita per iOS e Android, compatibile con smartphone e tablet, (su richiesta) Pro Detect 2	-	512,-		0,03
91905700	**ADATTATORE PER ALIMENTATORE** consiglio: per l'installazione con alimentatore 9190 N1 00, (su richiesta) Pro Detect 2	-	198,-		0,046
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	475,-		7,15
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	650,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin


ARCHITECTURA

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
558700 XX	325 x 355 mm	1.003,-	-	9	24,3
558705 XX	325 x 355 mm , con oggetto di destinazione	1.118,-	-	9	24,3
sospeso, Scarico nascosto, compreso lo scarico, composto da cartuccia sifone ViChange e piletta di scarico in ceramica, set di fissaggio incluso, EN 13407					
87062000	**CARTUCCIA SIFONE VICHANGE** 190,5 x 258,5 x 69,5 mm 1 cartuccia sifone ViChange di ricambio compresi 1 guanto, 1 sacchetto per lo smaltimento per ciascun set	-	67,-		0,084
87061000	**CARTUCCIA SIFONE VICHANGE** 80 x 80 x 145 mm 10 cartucce sifone ViChange di ricambio compresi 1 guanto, 1 sacchetto per lo smaltimento per ciascun set	-	501,-		0,085
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	82,-		0,082
92206700	**MORSETTO DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILE** non adatto per il montaggio con ProDetect, (su richiesta)	-	202,-		0,29
9190B100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, a batteria (6 pile x 1,5 V AAA), filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta) Pro Detect 2	-	1.897,-		0,903
9190N100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, per alimentatore (110 - 240 V), compatibile con la tecnologia Bluetooth mediante l'adattatore optional, filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta) Pro Detect 2	-	1.824,-		1,006
91906100	**ADATTATORE BLUETOOTH** adattatore Bluetooth per 9190 N1, per la modifica delle funzioni e la manutenzione wireless, compresa app gratuita per iOS e Android, compatibile con smartphone e tablet, (su richiesta) Pro Detect 2	-	512,-		0,03
91905700	**ADATTATORE PER ALIMENTATORE** consiglio: per l'installazione con alimentatore 9190 N1 00, (su richiesta) Pro Detect 2	-	198,-		0,046
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	475,-		7,15
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	650,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin

ARCHITECTURA

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)

€ senza IVA.

Corpo
colore interno abbinato a decorazione
venatura orizzontale in RH, VJ
truciolare con rivestimento melamminico in MS, VS, VT, RH, VJ (16 mm)
Frontale
colore interno abbinato a decorazione
venatura orizzontale in RH, VJ
truciolare con rivestimento melamminico in MS, VS, VT, RH, VJ (16 mm)

Cassetti
funzione SoftClosing
Ante
funzione SoftClosing
Maniglie
Cromato, applicato sul frontale

Si prega di notare:
I disegni tecnici servono per ulteriori informazioni come le posizioni della rubinetteria, le dimensioni di installazione, le dimensioni di fissaggio, ecc.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**B89500 XX**	**B89400 XX**	**B89300 XX**	**B89200 XX**
Dimensioni (L x A x P)	950 x 520 x 420 mm	950 x 470 x 420 mm	750 x 520 x 420 mm	750 x 470 x 420 mm
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Architectura: 4A87 A5		Architectura: 4A87 80	
Dotazione	2 x ante	1 x vano estraibile	2 x ante	1 x vano estraibile
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
MS, RH, VJ, VS, VT	763,-	800,-	692,-	775,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**B89100 XX**	**B89000 XX**	**B88900 XX**	**B88800 XX**
Dimensioni (L x A x P)	600 x 520 x 420 mm	600 x 470 x 420 mm	550 x 520 x 420 mm	
Cerniera	-	-	-	cerniera a sinistra
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Architectura: 4A87 65		Architectura: 4A87 60	
Dotazione	2 x ante	1 x vano estraibile	-	1 x anta
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
MS, RH, VJ, VS, VT	620,-	753,-	626,-	548,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
MS = White Matt, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak, VS = White, VT = Grey

ARCHITECTURA

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**B88801 XX**	**B88700 XX**	**B88600 XX**	**B88601 XX**
Dimensioni (L x A x P)	550 x 520 x 420 mm	550 x 470 x 420 mm	500 x 520 x 397 mm	
Cerniera	cerniera a destra	-	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Architectura: 4A87 60		Architectura: 4A87 55	
Dotazione	1 x anta	1 x vano estraibile	1 x anta	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
MS, RH, VJ, VS, VT	548,-	729,-	524,-	

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**B88500 XX**	**B88400 XX**	**B88401 XX**	**B88300 XX**
Dimensioni (L x A x P)	500 x 470 x 397 mm	430 x 520 x 255 mm		
Cerniera	-	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a sinistra
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Architectura: 4A87 55	Architectura: 4385 48/4386 48		
Dotazione	1 x vano estraibile	-		1 x anta
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
MS, RH, VJ, VS, VT	704,-	518,-	493,-	494,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**B88301 XX**	**B88200 XX**	**B88201 XX**	**B88100 XX**
Dimensioni (L x A x P)	430 x 520 x 255 mm	400 x 520 x 345 mm		400 x 470 x 345 mm
Cerniera	cerniera a destra	cerniera a sinistra	cerniera a destra	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Architectura: 4385 48/4386 48	Architectura: 4387 45		
Dotazione	1 x anta			1 x vano estraibile
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
MS, RH, VJ, VS, VT	494,-	470,-		680,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
MS = White Matt, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak, VS = White, VT = Grey

ARCHITECTURA

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: White Matt (MS), White (VS), Grey (VT)

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**B87900 XX**	**B87901 XX**	**B88000 XX**	**B88001 XX**
Dimensioni (L x A x P)	310 x 520 x 243 mm			
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Architectura: 4385 36/4386 36			
Dotazione	1 x anta		1 x anta 1 x scomparto aperto	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
MS, RH, VJ, VS, VT	445,-		494,-	

	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**B89600 XX**	**B89601 XX**	**B89700 XX**	**B89701 XX**
Dimensioni (L x A x P)	350 x 1400 x 346 mm			
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello				
Dotazione	1 x anta 3 x ripiani in vetro		2 x ante 1 x scomparto aperto 2 x ripiani in vetro	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto alto,1 x set di fissaggio			
MS, RH, VJ, VS, VT	770,-		829,-	

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
MS = White Matt, RH = Oak Kansas, VJ = Nordic Oak, VS = White, VT = Grey

ARTIS

- Mobili abbinabili ai lavabi delle collezioni Antao, Collaro, Finion, Loop & Friends
- WC Universo TwistFlush coordinato
- Programma di mobili abbinato Artis
- Abbinabile a tutte le gamme di specchi e armadietti a specchio
- Vasche da bagno coordinate Antheus, Antao, Aveo New Generation, Collaro, Finion, Loop & Friends, Oberon 2.0, Squaro Excellence, Squaro Edge 12, Theano Original Edition, Theano Curved
- Gamma rubinetteria coordinata: Dawn



Colori ceramici

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus
RW = Stone White CeramicPlus
R7 = Pure Black CeramicPlus
AM = Almond CeramicPlus
R6 = Nightfall CeramicPlus
TE = Teal CeramicPlus

Colori del frontale e della scocca

BA = Tobacco Oak
HG = Midnight Blue Matt Lacquer
HJ = Silk Grey Matt Lacquer
MT = White Matt Lacquer
PD = Black Matt Lacquer
TS = Oak Natural Touch

A causa dei diversi materiali, potrebbero esserci differenze di colore tra le illustrazioni e i prodotti. Per maggiori informazioni, vedere pagina 14


ARTIS

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Pz/ Pal	kg/pz
417943 XX	430 x 430 x 130 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	1.234,-	1.605,-	1.449,-	18	8,2

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Pz/ Pal	kg/pz
419861 XX	610 x 410 x 130 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	1.340,-	1.747,-	1.576,-	10	10,5

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO





Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Pz/ Pal	kg/pz
438932 XX	325 x 325 x 135 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	850,-	1.089,-	988,-	30	5,5

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

I colori R7, AM, R6, TE e tutti i colori BiColour sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus


ARTIS

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Pz/ Pal	kg/pz
438848 XX	480 x 325 x 135 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	850,-	1.089,-	988,-	20	7,9

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Pz/ Pal	kg/pz
417258 XX	580 x 385 x 130 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	1.313,-	1.714,-	1.545,-	10	12,1

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO





Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7, AM, R6, TE	BC	Pz/ Pal	kg/pz
417841 XX	410 x 410 x 130 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	1.217,-	1.580,-	1.428,-	12	8,2

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

I colori R7, AM, R6, TE e tutti i colori BiColour sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

ARTIS

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.


PER ARTIS, CONSIGLIAMO IL COMBI-PACK WC UNIVERSO TWISTFLUSH 4670 T9. ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI NEL CAPITOLO UNIVERSO TWISTFLUSH.


PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)

TwistFlush









Codice articolo	Descrizione	R1	Pz/ Pal	kg/pz
4670T901	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC a cacciata TwistFlush 4670 T0 01, Sedile WC Sandwich con funzione QuickRelease e SoftClosing 8M60 S1 01	-	12	28,8
4670T9R1	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC a cacciata TwistFlush 4670 T0 01, Sedile WC Sandwich con ANTIBAC, funzione QuickRelease e SoftClosing 8M60 S1 T1	1.268,-	12	28,8

sospeso, scarico orizzontale, EN 997

I colori R7, AM, R6, TE e tutti i colori BiColour sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

ARTIS

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

Illuminazione
Illuminazione del cassetto in bianco caldo (2700 K), si accende e si spegne automaticamente aprendo e chiudendo il cassetto
collegamento alla rete allentato
Corpo
MDF laccato in MT, PD, HJ, HG (16 mm)
Pannello truciolare direttamente rivestito in BA, TS (16 mm)
Direzione della venatura orizzontale in BA, TS
Frontale
MDF laccato in MT, PD, HJ, HG (19 mm)
MDF rivestito in pellicola in BA, TS (19 mm)
Colore interno MDF laccato in MT, PD, HJ, HG
Colore interno direttamente rivestito in Antracite presso BA, TS
Direzione della venatura orizzontale in BA, TS

Struttura interna
Rivestito direttamente (16 mm) in antracite
Ripiano lavabo
MDF laccato in MT, PD, HJ, HG (19 mm)
Pannello truciolare con laminato (18 mm)
Cassetti
funzione Push-to-open
base antiscivolo
funzione SoftClosing

Si prega di notare:
I disegni tecnici servono per ulteriori informazioni come le posizioni della rubinetteria, le dimensioni di installazione, le dimensioni di fissaggio, ecc.

	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO
				
	NUOVO	NUOVO	NUOVO	NUOVO
Codice articolo	**K620 1Y XX**	**L620 1Y XX**	**K620 5Y XX**	**L620 5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 782 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto	-	con illuminazione cassetto
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1x sifone compatto			
Montaggio	a pavimento			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	3.108,-	3.573,-	3.108,-	3.573,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, TS = Oak Natural Touch, BA = Tobacco Oak

Y = Inserire il colore del telaio metallico
0 = Brushed Nickel, 1 = Matt Black

ARTIS

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO
				
	NUOVO	NUOVO	NUOVO	NUOVO
Codice articolo	**K650 1Y XX**	**L650 1Y XX**	**K650 5Y XX**	**L650 5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 782 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria con ripiano lavabo al centro		con foro per rubinetteria con ripiano lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto	-	con illuminazione cassetto
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1x sifone compatto			
Montaggio	a pavimento			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	3.729,-	4.287,-	3.729,-	4.287,-

	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO
				
	NUOVO	NUOVO	NUOVO	NUOVO
Codice articolo	**K610 1Y XX**	**L610 1Y XX**	**K610 5Y XX**	**L610 5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 782 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto	-	con illuminazione cassetto
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1x sifone compatto			
Montaggio	a pavimento			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	2.965,-	3.411,-	2.965,-	3.411,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, TS = Oak Natural Touch, BA = Tobacco Oak

Y = Inserire il colore del telaio metallico
0 = Brushed Nickel, 1 = Matt Black

ARTIS

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO
				
	NUOVO	NUOVO	NUOVO	NUOVO
Codice articolo	**K640 1Y XX**	**L640 1Y XX**	**K640 5Y XX**	**L640 5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 782 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria con ripiano lavabo al centro		con foro per rubinetteria con ripiano lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto	-	con illuminazione cassetto
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1x sifone compatto			
Montaggio	a pavimento			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	3.558,-	4.093,-	3.558,-	4.093,-

	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO
				
	NUOVO	NUOVO	NUOVO	NUOVO
Codice articolo	**K600 1Y XX**	**L600 1Y XX**	**K600 5Y XX**	**L600 5Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	800 x 782 x 500 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro		con foro per rubinetteria lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Illuminazione	-	con illuminazione cassetto	-	con illuminazione cassetto
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1x sifone compatto			
Montaggio	a pavimento			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	2.825,-	3.250,-	2.825,-	3.250,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, TS = Oak Natural Touch, BA = Tobacco Oak

Y = Inserire il colore del telaio metallico
0 = Brushed Nickel, 1 = Matt Black

ARTIS

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO	MOBILE SOTTOLAVABO CON STRUTTURA IN METALLO
				
	NUOVO	NUOVO	NUOVO	NUOVO
Codice articolo	**L630 5Y XX**	**K630 5Y XX**	**L630 1Y XX**	**K630 1Y XX**
Dimensioni (L x A x P)	800 x 782 x 500 mm			
Versione modello	con foro per rubinetteria con ripiano lavabo al centro		senza foro per rubinetteria con ripiano lavabo al centro	
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Loop & Friends: 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro: 4A18 40, 4A19 56, 4A21 38, 4A20 56 Artis: 4179 43,4198 61,4178 41, 4172 58 Finion: 4143 61			
Illuminazione	con illuminazione cassetto	-	con illuminazione cassetto	-
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1x sifone compatto			
Montaggio	a pavimento			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
BA, HG, HJ, MT, PD, TS	3.900,-	3.389,-	3.900,-	3.389,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PD = Black Matt Lacquer, TS = Oak Natural Touch, BA = Tobacco Oak

Y = Inserire il colore del telaio metallico
0 = Brushed Nickel, 1 = Matt Black

AVENTO

- Collezione mobili coordinati: Avento
- Abbinabile a tutte le gamme di specchi e armadietti a specchio
- Gamma rubinetteria coordinata: Dawn One, Subway 3.0, Liberty, Architectura Square, Architectura, O.novo



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus



RW = Stone White CeramicPlus



R7 = Pure Black CeramicPlus



R8 = Morning Green CeramicPlus



AM = Almond CeramicPlus

Colori del frontale e della scocca

VE = Brilliant White



VL = Volcano Black



VR = Graphite



RH = Oak Kansas



RK = Stone Oak



VH = Arizona Oak



VJ = Nordic Oak

I colori AM, R7 e R8 sono realizzati su ordinazione. Al momento dell'ordine richiedere i tempi di consegna.


AVENTO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DOPPIO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A23CK XX	1200 x 470 x 160 mm 2x○○○	1.857,-	2.015,-	2.386,-	-	8	35,4
	sospeso, Programma di mobili abbinato Avento Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4156A4 XX	1000 x 470 x 165 mm 2x○	1.423,-	1.580,-	1.866,-	-	8	28,3
	sospeso, per 2 miscelatori monocomando e azionamento ad eccentrico oppure insieme ad una piletta con leva a ginocchio, nonché piletta push-open non superare una portata di max. 7,5 l/min. per ogni rubinetto, Programma di mobili abbinato Avento Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4156A5 XX	1000 x 470 x 165 mm ○○○	1.423,-	1.580,-	1.866,-	-	8	29,1
	sospeso, per 2 miscelatori monocomando e azionamento ad eccentrico oppure insieme ad una piletta con leva a ginocchio, nonché piletta push-open non superare una portata di max. 7,5 l/min. per ogni rubinetto, Programma di mobili abbinato Avento Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


AVENTO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
415680 XX	800 x 470 x 165 mm	1.158,-	1.313,-	1.545,-	-	12	22,5
	sospeso, Programma di mobili abbinato Avento Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
415865 XX	650 x 470 x 180 mm	473,-	631,-	726,-	-	16	19,0
	sospeso, Programma di mobili abbinato Avento Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
415860 XX	600 x 470 x 180 mm	403,-	559,-	639,-	-	18	16,5
	sospeso, Programma di mobili abbinato Avento Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


AVENTO


si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.


LAVABO COMPACT












Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A0055 XX	550 x 370 x 180 mm	382,-	540,-	618,-	-	27	13,0


sospeso, Programma di mobili abbinato Avento
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

522200 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio incluso	342,-	501,-	-	-		7,717
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO DA SEMINCASSO









Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A0655 XX	550 x 440 x 145 mm , dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	568,-	727,-	840,-	-	12	14,7


Semi-incassato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384


LAVAMANI











Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
735845 XX	450 x 370 x 180 mm	336,-	494,-	561,-	-	48	10,4

sospeso, Programma di mobili abbinato Avento
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

522200 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio incluso	342,-	501,-	-	-		7,717
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


AVENTO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW, AM, R7, R8		Pz/ Pal	kg/pz
43003L XX	360 x 220 x 110 mm	310,-	469,-	530,-	-	90	5,5

sospeso, bacino a sinistra, Programma di mobili abbinato Avento, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW, AM, R7, R8		Pz/ Pal	kg/pz
43003R XX	360 x 220 x 110 mm	310,-	469,-	530,-	-	90	5,5

sospeso, bacino a destra, Programma di mobili abbinato Avento, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

BIDET





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
540500 XX	370 x 530 mm , set per fissaggio nascosto incluso	363,-	497,-	507,-	-	12	18,9

sospeso, EN 14528
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	-	-	258,-		2,93
92237861	**SIFONE DI DESIGN** cromato, (su richiesta)	-	-	-	131,-		0,478
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	593,-		10,54


I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente. € senza IVA.

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
5656HR XX	370 x 530 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 5656R0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M77C1	691,-	825,-	965,-	-	12	22,85

sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
5656RS XX	370 x 530 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 5656R0, Sedile per WC SlimSeat con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M87S1	714,-	851,-	-	-	12	21,85

sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997

I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


AVENTO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC A CACCIATA MONOBLOCCO SENZA BRIDA
DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
5644R0 XX	370 x 640 mm Direct Flush	766,-	923,-	1.077,-	-	8	29,0
a pavimento, scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri							
775811 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale o posteriore, batteria interna con tasto risparmio DualFlush, cromato	333,-	-	-	-		12,58
9M77C1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-		2,78
9M87S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile Slim Seat	204,-	-	-	-		2,91
87010000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** 160 - 230 mm	-	-	-	154,-		0,74
87110000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per scarico verticale 70 - 155 mm	-	-	-	154,-		0,72

WC SENZA BRIDA
DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
5656R0 XX	370 x 530 mm Direct Flush	513,-	647,-	717,-	-	14	19,647
, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale							
9M77C1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-		2,78
9M61D101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	147,-	-	-	-		2,57
9M87S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile Slim Seat	204,-	-	-	-		2,91
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	585,-		15,8

I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

AVENTO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.


PER AVENTO, CONSIGLIAMO IL COMBI-PACK WC UNIVERSO TWISTFLUSH 4670 T9. ULTERIORI INFORMAZIONI SUI SEDILI WC SONO DISPONIBILI NEL CAPITOLO UNIVERSO TWISTFLUSH.


PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)

TwistFlush









Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4670T901	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC a cacciata TwistFlush 4670 T0 01, Sedile WC Sandwich con funzione QuickRelease e SoftClosing 8M60 S1 01	1.111,-	-	-	-	12	28,8
4670T9R1	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC a cacciata TwistFlush 4670 T0 01, Sedile WC Sandwich con ANTIBAC, funzione QuickRelease e SoftClosing 8M60 S1 T1	-	1.268,-	-	-	12	28,8

sospeso, scarico orizzontale, EN 997

I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

AVENTO


si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

PER AVENTO, CONSIGLIAMO L'ORINATOIO SUBWAY 7513 01/00.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
751301 XX	285 x 315 mm , per coperchio	904,-	1.063,-	1.242,-	-	15	16,82
sospeso, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore, set per fissaggio nascosto incluso, EN 13407							
9956S1 XX	**COPERCHIO PER ORINATOIO** 292 x 351 mm con cerniere SoftClosing, cerniere cromate	444,-	-	532,-	-		
93260000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico orizzontale, (su richiesta)	-	-	-	147,-		0,145
93270000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico verticale, (su richiesta)	-	-	-	147,-		0,157
93190000	**RACCORDO** con coda, rosone e tubo 150 mm, (su richiesta)	-	-	-	205,-		0,224
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	-	-	82,-		0,082
9190B100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, a batteria (6 pile x 1,5 V AAA), filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	-	1.897,-		0,903
9190N100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, per alimentatore (110 - 240 V), compatibile con la tecnologia Bluetooth mediante l'adattatore optional, filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	-	1.824,-		1,006
91906100	**ADATTATORE BLUETOOTH** adattatore Bluetooth per 9190 N1, per la modifica delle funzioni e la manutenzione wireless, compresa app gratuita per iOS e Android, compatibile con smartphone e tablet, (su richiesta)	-	-	-	512,-		0,03
91905700	**ADATTATORE PER ALIMENTATORE** consiglio: per l'installazione con alimentatore 9190 N1 00, (su richiesta)	-	-	-	198,-		0,046
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	475,-		7,15
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	650,-		8,05

I colori AM, R7 e R8 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

AVENTO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino nei colori: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ) con versione maniglia 0 (Finitura cromata).

€ senza IVA.

Corpo
colore interno abbinato a decorazione
venatura orizzontale in RH, RK, VH, VJ
Truciolare con rivestimento melamminico in RH, RK, VH, VJ (16 mm)
Truciolare con rivestimento melamminico in AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)

Frontale
colore interno abbinato a decorazione
venatura orizzontale in RH, RK, VH, VJ
Truciolare con rivestimento melamminico in RH, RK, VH, VJ (16 mm)
Truciolare con rivestimento melamminico in AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)

Cassetti
funzione SoftClosing

Ante
funzione SoftClosing

Maniglie
Alluminio laccato
cromo lucido

Si prega di notare:
I disegni tecnici servono per ulteriori informazioni come le posizioni della rubinetteria, le dimensioni di installazione, le dimensioni di fissaggio, ecc.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
			
Codice articolo	**A893Y0 XX**	**A892Y0 XX**	**A891Y0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1180 x 514 x 484 mm	980 x 514 x 452 mm	780 x 514 x 452 mm
Versione modello	lavabo al centro		
Combinabile con	Avento 4A23 CK	Avento 4156 A4/A5	Avento 4156 80
Dotazione	4 x vani estraibili	2 x vani estraibili	
Montaggio	sospeso		
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio		
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	2.649,-	1.638,-	1.557,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**A890Y0 XX**	**A889Y0 XX**	**A888Y0 XX**	**A888Y1 XX**
Dimensioni (L x A x P)	630 x 514 x 452 mm	580 x 514 x 452 mm	530 x 514 x 352 mm	526 x 514 x 350 mm
Cerniera	-	-	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Avento 4158 65	Avento 4158 60	Avento 4A00 55	
Dotazione	2 x vani estraibili		1 x anta	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	1.342,-	1.300,-	985,-	

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite

Y = Inserire il codice maniglia
1 = Volcano Black, 0 = Crom lucido

AVENTO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino nei colori: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ) con versione maniglia 0 (Finitura cromata).

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**A887Y0 XX**	**A887Y1 XX**	**A876Y0 XX**	**A876Y1 XX**
Dimensioni (L x A x P)	426 x 514 x 350 mm	430 x 514 x 352 mm	340 x 514 x 202 mm	340 x 514 x 200 mm
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Avento 7358 45		Avento 4300 3L/3R	
Dotazione	1 x anta			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-		Lavamani e mobile sottolavabo possono essere combinati solo utilizzando un sifone a bottiglia	
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	904,-		797,-	

	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA
		
Codice articolo	**A894Y0 XX**	**A894Y1 XX**
Dimensioni (L x A x P)	350 x 1760 x 372 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello		
Dotazione	2 x ante 4 x ripiani in vetro	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x armadietto alto,1 x set di fissaggio	
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	1.433,-	

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite

Y = Inserire il codice maniglia
1 = Volcano Black, 0 = Crom lucido

AVENTO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino nei colori: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ) con versione maniglia 0 (Finitura cromata).

€ senza IVA.

	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE
		
	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A895Y0 XX**	**A895Y1 XX**
Dimensioni (L x A x P)	350 x 890 x 373 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello		
Dotazione	1 x anta 2 x ripiani in vetro	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x armadietto laterale,1 x set di fissaggio	
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	1.150,-	

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite

Y = Inserire il codice maniglia
1 = Volcano Black, 0 = Crom lucido

COLLARO

- Collezione mobili coordinati: Collaro
- Lavabi abbinabili anche alle collezioni di mobili arredobagno Antao, Finion
- Mobili abbinabili ai lavabi delle collezioni Antao, Architectura, Artis, Finion, Loop & Friends, Memento 2.0, Venticello
- Abbinabile a tutte le gamme di specchi e armadietti a specchio
- Vasche da bagno coordinate Collaro
- Gamma rubinetteria coordinata: Liberty



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

Colori del frontale e della scocca

AA = White Oak

AB = Black Oak

AE = Dark Berry

AF = Soft Green

AH = Wine Red

DH = Glossy White

FP = Glossy Grey

MS = White Matt

RH = Oak Kansas

RK = Stone Oak

VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak

VL = Volcano Black

VM = Taupe

VN = Cashmere Grey

VQ = Marine Blue

VR = Graphite


COLLARO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE
Modello depositato






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A33C4 XX	1200 x 470 x 160 mm 2×O ⬭ Titan Ceram	1.526,-	1.684,-	1.989,-	-	8	32,4
4A33C1 XX	1200 x 470 x 160 mm 2×O ⊠ Titan Ceram	1.526,-	1.684,-	1.989,-	-	8	32,4

sospeso, per 2 miscelatori monocomando e azionamento ad eccentrico oppure insieme ad una piletta con leva a ginocchio, nonché piletta push-open non superare una portata di max. 7,5 l/min. per ogni rubinetto, Programma di mobili abbinato Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE
Modello depositato






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A33C5 XX	1200 x 470 x 160 mm ◌O◌ ⬭ Titan Ceram	1.526,-	1.684,-	1.989,-	-	8	32,4
4A33C2 XX	1200 x 470 x 160 mm ◌O◌ ⊠ Titan Ceram	1.526,-	1.684,-	1.989,-	-	8	32,4

sospeso, Programma di mobili abbinato Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE
Modello depositato





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A33C3 XX	1200 x 470 x 160 mm ⊠ ⊠ Titan Ceram	1.602,-	1.759,-	2.064,-	-	8	32,4

sospeso, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE
Modello depositato






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A33A5 XX	1000 x 470 x 160 mm	1.172,-	1.329,-	1.564,-	-	8	27,9
4A33A2 XX	1000 x 470 x 160 mm	1.172,-	1.329,-	1.564,-	-	8	27,9

sospeso, Programma di mobili abbinato Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE
Modello depositato






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A33A3 XX	1000 x 470 x 160 mm	1.246,-	1.404,-	1.639,-	-	8	27,9

sospeso, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE
Modello depositato





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A331G XX	1000 x 470 x 160 mm	1.294,-	1.451,-	1.686,-	-	8	27,5

sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Collaro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE
Modello depositato






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A3380 XX	800 x 465 x 160 mm	995,-	1.151,-	1.350,-	-	12	21,2
4A3381 XX	800 x 465 x 160 mm	995,-	1.151,-	1.350,-	-	12	21,2

sospeso, Programma di mobili abbinato Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE
Modello depositato






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A3383 XX	800 x 465 x 160 mm	1.069,-	1.228,-	1.427,-	-	12	21,2

sospeso, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE
Modello depositato





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A338G XX	800 x 465 x 160 mm	1.117,-	1.274,-	1.472,-	-	12	21,2

sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Collaro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO
Modello depositato






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A3360 XX	600 x 470 x 160 mm Titan Ceram	538,-	695,-	801,-	-	18	17,4
4A3361 XX	600 x 470 x 160 mm Titan Ceram	538,-	695,-	801,-	-	18	17,4
4A3363 XX	600 x 470 x 160 mm Titan Ceram	612,-	770,-	877,-	-	18	17,4

sospeso, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO
Modello depositato





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A336G XX	600 x 470 x 160 mm Titan Ceram	659,-	816,-	923,-	-	16	18,1

sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Collaro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO
Modello depositato






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A3355 XX	550 x 440 x 160 mm Titan Ceram	501,-	659,-	758,-	-	18	16,4
4A3356 XX	550 x 440 x 160 mm Titan Ceram	501,-	659,-	758,-	-	18	16,4
4A3358 XX	550 x 440 x 160 mm Titan Ceram	577,-	734,-	834,-	-	18	16,4

sospeso, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVAMANI
Modello depositato






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
433450 XX	500 x 400 x 150 mm Titan Ceram	470,-	627,-	720,-	-	24	13,3
433451 XX	500 x 400 x 150 mm Titan Ceram	470,-	627,-	720,-	-	24	13,3

sospeso, Programma di mobili abbinato Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVAMANI
Modello depositato





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
43345G XX	500 x 400 x 150 mm Titan Ceram	592,-	749,-	842,-	-	20	13,4

sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Collaro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

COLLARO


si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI

Modello depositato






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
433445 XX	450 x 370 x 150 mm	449,-	608,-	698,-	-	36	11,2
433446 XX	450 x 370 x 150 mm	449,-	608,-	698,-	-	36	11,2

sospeso, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A2056 XX	560 x 360 x 145 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	570,-	729,-	841,-	-	10	14,37

Installazione su mobile o superficie, consiglio: montaggio ad una distanza minima tra la parte posteriore del lavabo e la parete di 50 mm, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A1956 XX	560 x 360 x 145 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	570,-	729,-	841,-	-	16	12,0

Installazione su mobile o superficie, consiglio: montaggio ad una distanza minima tra la parte posteriore del lavabo e la parete di 50 mm, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


COLLARO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A1840 XX	400 x 400 x 145 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	538,-	695,-	801,-	-	30	9,4

Installazione su mobile o superficie, consiglio: montaggio ad una distanza minima tra la parte posteriore del lavabo e la parete di 50 mm, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A2138 XX	380 x 380 x 145 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	538,-	695,-	801,-	-	30	10,7

Installazione su mobile o superficie, consiglio: montaggio ad una distanza minima tra la parte posteriore del lavabo e la parete di 50 mm, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384


PER COLLARO, CONSIGLIAMO IL COMBI-PACK WC SUBWAY 3.0 4610 TL.


PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)


TwistFlush











Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4610TL XX	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 4610T0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 8M85S1	1.111,-	1.268,-	-	-	12	26,0

sospeso, scarico orizzontale, EN 997

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

€ senza IVA.

Mobili arredobagno

Nuova centralina di controllo luce aggiornata per i mobili con illuminazione a LED

Prima
Utilizzo di un telecomando per il controllo dell'illuminazione d'ambiente del corrimano del mobile sottolavabo Collaro.



Ora
Controllo dell'illuminazione d'ambiente tramite un sensore touch a lato del mobile sottolavabo. In alternativa si può regolare l'illuminazione in modo intelligente con il kit di conversione disponibile separatamente (C585 00 00). Grazie allo standard Zigbee Home Automation, il mobile può essere collegato a tutti gli hub/gateway che utilizzano questo standard di trasmissione, ad esempio, Philips Hue Bridge o modelli compatibili di Amazon Echo.



Il vecchio numero dei modelli **con** illuminazione a LED sarà sostituito da numeri di modello nuovi. Gli ordinativi con i vecchi numeri saranno convertiti automaticamente nel sistema con i nuovi numeri. Esempio:

C011 L0 → C011 B0

L = vecchia denominazione per il modello con illuminazione a LED

B = nuova denominazione per il modello con illuminazione a LED

Possibilità di abbinamento dei mobili arredobagno con i lavabi coordinati di diverse collezioni

Nella nostra app Villeroy & Boch troverete una panoramica dei possibili abbinamenti dei nostri mobili sottolavabo con lavabi coordinati.
In alternativa potete richiamare gli abbinamenti possibili con il seguente codice QR

https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_IT.xlsx

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

Illuminazione
colore dell'illuminazione a scelta da bianco freddo (6500 K) a bianco caldo (2700 K)
illuminazione integrata a LED
Controllo dell'illuminazione tramite sensore touch posto lateralmente al mobile sottolavabo oppure controllo dell'illuminazione smart (standard di trasmissione Zigbee) con il kit domotica ZIGBEE® HOME AUTOMATION KIT C585 00 00.
collegamento alla rete allentato
Funzione Memory - L'illuminazione si regola nuovamente sull'intensità luminosa e sulla temperatura di colore impostate prima dell'interruzione di corrente
dimmerabile in continuo
finitura dei mobili in AB, AE, AH, VL, VQ abbinata al maniglia in Volcano Black
finitura dei mobili in VM abbinata al maniglia in Taupe
finitura dei mobili in AA, DH, MS abbinata al maniglia in White Matt
finitura dei mobili in AF, VN, VJ abbinata al maniglia in Cashmere Grey
finitura dei mobili in FP, RH, RK, VH, VR abbinata al maniglia in Graphite

Corpo
Direzione delle venature orizzontale in AA, AB, RH, RK, VH, VJ
MDF pellicola in acrilico in DH, FP (8 mm)
Truciolare con rivestimento melamminico in AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)
Truciolare con rivestimento verniciato in AB, AE, AF, AH, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)

Frontale
Colore degli interni abbinato al decoro per AA, AB, AE, AF, AH, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VR, VQ
colore interno abbinato per DH, FP
Direzione delle venature orizzontale in AA, AB, RH, RK, VH, VJ
MDF pellicola in acrilico in DH, FP (16 mm)
Truciolare con rivestimento melamminico in MS, RH, RK, VH, VJ, AA (16 mm)
Truciolato con rivestimento verniciato in AB, AE, AF, AH, VL, VM, VN, VR, VQ (16 mm)

Struttura interna
truciolare con rivestimento melamminico antracite

Ripiano lavabo
I fori per rubinetteria possibili sono preforati in fabbrica nel piano del lavabo e possono essere aperti in loco a seconda del modello di lavabo e delle condizioni di installazione
MDF laccato in DH, FP (8 mm)
Truciolare con rivestimento melamminico in AA, MS, RH, RK, VH, VJ (8 mm)
Truciolare con rivestimento verniciato in AB, AE, AF, AH, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)

Cassetti
base antiscivolo
funzione SoftClosing

Ante
funzione SoftClosing

Maniglie
maniglia in Alluminio laccato

Suddivisione interna
scatole accessori in plastica traslucida grigia
ripiani in vetro regolabili in altezza (8 mm)

Si prega di notare:
I disegni tecnici servono per ulteriori informazioni come le posizioni della rubinetteria, le dimensioni di installazione, le dimensioni di fissaggio, ecc.
Le illustrazioni dei lavabi ritagliati sono mostrate come rappresentative per tutte le possibili combinazioni di lavabi.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C14700 XX**	**C147B0 XX**	**C14000 XX**	**C140B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1261 x 610 x 480 mm		1196 x 603 x 498 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Venticello 4111 DL/DJ		Finion: 4164 C1/C2/C3/CB	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 9,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 3,1 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	3.736,-	4.223,-	3.501,-	3.988,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C14600 XX**	**C146B0 XX**	**C01200 XX**	**C012B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1161 x 610 x 480 mm		1154 x 546 x 444 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Venticello 4104 /CL/CJ Venticello 4104 CK: possibile solo con piletta di scarico tipo push-open		Collaro 4A33 C1/C2/C3/C5	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,6 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,6 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x fissaggio		1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio	
Nota	-		lavabo per mobile 4A33 C4 solo in combinazione con una piletta push-open	
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	3.501,-	3.988,-	3.501,-	3.988,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C13900 XX**	**C139B0 XX**	**C14500 XX**	**C145B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	996 x 603 x 498 mm		961 x 610 x 480 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Finion: 4164 A1/A2/A3/AB		Venticello 4104 /AL/AJ Venticello 4104 AK: possibile solo con piletta di scarico tipo push-open	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 3,1 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.412,-	2.899,-	2.412,-	2.899,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C01100 XX**	**C011B0 XX**	**C13800 XX**	**C138B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	954 x 546 x 444 mm		796 x 603 x 498 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Collaro 4A33 A2/A3/A5		Finion: 4164 81/83/84	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 3,1 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio		1 x mobile sottolavabo,1x fissaggio	
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.412,-	2.899,-	2.217,-	2.703,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C14400 XX**	**C144B0 XX**	**C01000 XX**	**C010B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	761 x 610 x 480 mm		754 x 546 x 444 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Venticello 4104 8L/8J		Collaro 4A33 80/81/83	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 5,5 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 5,5 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x fissaggio		1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio	
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.217,-	2.703,-	2.217,-	2.703,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C14300 XX**	**C143B0 XX**	**C14200 XX**	**C142B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	611 x 610 x 480 mm		561 x 610 x 480 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Venticello 4124 65/67		Venticello 4124 60/62	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 4,2 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 3,9 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.947,-	2.434,-	1.862,-	2.349,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C00800 XX**	**C008B0 XX**	**C00700 XX**	**C007B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	554 x 546 x 444 mm		510 x 546 x 414 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Collaro 4A33 60/61/63		Collaro 4A33 55/56/58	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 3,9 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 3,6 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo		1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.862,-	2.349,-	1.753,-	2.240,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C14100 XX**	**C141B0 XX**	**C00600 XX**	**C006B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	472 x 610 x 404 mm	472 x 609,5 x 404 mm	460 x 546 x 374 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Venticello 4124 50		Collaro 4334 50/51	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 3,1 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 3,1 W
Dotazione	1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1x fissaggio		1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio	
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.721,-	2.209,-	1.721,-	2.209,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
		
Codice articolo	**C00500 XX**	**C00501 XX**
Dimensioni (L x A x P)	410 x 546 x 344 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	lavabo al centro	
Combinabile con	Collaro 4334 45/46	
Illuminazione	-	
Dotazione	1 x anta 1 x ripiano	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio	
Nota	-	
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.168,-	

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C02100 XX**	**C021B0 XX**	**C02400 XX**	**C024B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	per 2 lavabi			
Combinabile con	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.202,-	5.689,-	5.202,-	5.689,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C05200 XX**	**C052B0 XX**	**C12300 XX**	**C123B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	per 2 lavabi			
Combinabile con	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Venticello 4113 55	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.204,-	5.689,-	5.204,-	5.689,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C13700 XX**	**C137B0 XX**	**C02500 XX**	**C025B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	per 2 lavabi		lavabo al centro	
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.204,-	5.689,-	5.202,-	5.689,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C02800 XX**	**C028B0 XX**	**C03100 XX**	**C031B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L		Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJCL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.202,-	5.689,-	5.202,-	5.689,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C04900 XX**	**C049B0 XX**	**C07700 XX**	**C077B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.204,-	5.689,-	5.204,-	5.689,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C12000 XX**	**C120B0 XX**	**C13400 XX**	**C134B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.204,-	5.689,-	5.204,-	5.689,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C02200 XX**	**C022B0 XX**	**C02600 XX**	**C026B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a sinistra			
Combinabile con	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.202,-	5.689,-	5.202,-	5.689,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C02900 XX**	**C029B0 XX**	**C05000 XX**	**C050B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a sinistra			
Combinabile con	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.202,-	5.689,-	5.204,-	5.689,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C07800 XX**	**C078B0 XX**	**C12100 XX**	**C121B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a sinistra			
Combinabile con	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Venticello 4113 55	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.204,-	5.689,-	5.204,-	5.689,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C13500 XX**	**C135B0 XX**	**C02300 XX**	**C023B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a sinistra		lavabo a destra	
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.204,-	5.689,-	5.202,-	5.689,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C02700 XX**	**C027B0 XX**	**C03000 XX**	**C030B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra			
Combinabile con	Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L		Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.202,-	5.689,-	5.202,-	5.689,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C05100 XX**	**C051B0 XX**	**C07900 XX**	**C079B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra			
Combinabile con	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.204,-	5.689,-	5.204,-	5.689,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C12200 XX**	**C122B0 XX**	**C13600 XX**	**C136B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra			
Combinabile con	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	5.204,-	5.689,-	5.204,-	5.689,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C04800 XX**	**C048B0 XX**	**C07600 XX**	**C076B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1400 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	per 2 lavabi			
Combinabile con	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.667,-	5.156,-	4.667,-	5.156,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C11900 XX**	**C119B0 XX**	**C08400 XX**	**C084B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1400 x 548 x 500 mm		500 x 548 x 1400 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	per 2 lavabi		lavabo al centro	
Combinabile con	Venticello 4113 55		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.667,-	5.156,-	4.667,-	5.156,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C08800 XX**	**C088B0 XX**	**C09200 XX**	**C092B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1400 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L		Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.667,-	5.156,-	4.667,-	5.156,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C04500 XX**	**C045B0 XX**	**C07300 XX**	**C073B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1400 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.667,-	5.156,-	4.667,-	5.156,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C11600 XX**	**C116B0 XX**	**C13100 XX**	**C131B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1400 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.667,-	5.156,-	4.667,-	5.156,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C08500 XX**	**C085B0 XX**	**C08900 XX**	**C089B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	500 x 548 x 1400 mm	1400 x 548 x 500 mm		
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a sinistra			
Combinabile con	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.667,-	5.156,-	4.667,-	5.156,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C04600 XX**	**C046B0 XX**	**C07400 XX**	**C074B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1400 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a sinistra			
Combinabile con	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.667,-	5.156,-	4.667,-	5.156,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C11700 XX**	**C117B0 XX**	**C13200 XX**	**C132B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1400 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a sinistra			
Combinabile con	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.667,-	5.156,-	4.667,-	5.156,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C08600 XX**	**C086B0 XX**	**C09000 XX**	**C090B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1400 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra			
Combinabile con	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.667,-	5.156,-	4.667,-	5.156,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C04700 XX**	**C047B0 XX**	**C07500 XX**	**C075B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1400 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra			
Combinabile con	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.667,-	5.156,-	4.667,-	5.156,-


	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C11800 XX**	**C118B0 XX**	**C13300 XX**	**C133B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1400 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra			
Combinabile con	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10,4 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.667,-	5.156,-	4.667,-	5.156,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C04400 XX**	**C044B0 XX**	**C11500 XX**	**C115B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	per 2 lavabi			
Combinabile con	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51		Venticello 4113 55	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.184,-	4.667,-	4.184,-	4.667,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C08100 XX**	**C081B0 XX**	**C08700 XX**	**C087B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.184,-	4.667,-	4.184,-	4.667,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C09100 XX**	**C091B0 XX**	**C04100 XX**	**C041B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Collaro 4A33 1G Finion 4168 1B/1H/1L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.184,-	4.667,-	4.184,-	4.667,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C07000 XX**	**C070B0 XX**	**C11200 XX**	**C112B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Venticello 4113 55	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.184,-	4.667,-	4.184,-	4.667,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C12800 XX**	**C128B0 XX**	**C08200 XX**	**C082B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 548 x 500 mm	500 x 548 x 1200 mm	1200 x 548 x 500 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro		lavabo a sinistra	
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.184,-	4.667,-	4.184,-	4.667,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C04200 XX**	**C042B0 XX**	**C07100 XX**	**C071B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a sinistra			
Combinabile con	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51		Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.184,-	4.667,-	4.184,-	4.667,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C11300 XX**	**C113B0 XX**	**C12900 XX**	**C129B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a sinistra			
Combinabile con	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.184,-	4.667,-	4.184,-	4.667,-


	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C08300 XX**	**C083B0 XX**	**C04300 XX**	**C043B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra			
Combinabile con	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46 Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.184,-	4.667,-	4.184,-	4.667,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C07200 XX**	**C072B0 XX**	**C11400 XX**	**C114B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra			
Combinabile con	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Venticello 4113 55	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.184,-	4.667,-	4.184,-	4.667,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C13000 XX**	**C130B0 XX**	**C10900 XX**	**C109B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	500 x 548 x 1200 mm	1200 x 548 x 500 mm	1000 x 548 x 500 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra		lavabo al centro	
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61		Venticello 4113 55	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 8,8 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo		1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	4.184,-	4.667,-	3.426,-	3.909,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C12500 XX**	**C125B0 XX**	**C01600 XX**	**C016B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	3.426,-	3.909,-	3.426,-	3.909,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C01900 XX**	**C019B0 XX**	**C02000 XX**	**C020B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Collaro 4A33 8G Finion 4168 8C/8L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	3.426,-	3.909,-	3.426,-	3.909,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C03800 XX**	**C038B0 XX**	**C11000 XX**	**C110B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro		lavabo a sinistra	
Combinabile con	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65	Venticello 4113 55	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	3.426,-	3.913,-	3.426,-	3.913,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C12600 XX**	**C126B0 XX**	**C01400 XX**	**C014B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a sinistra			
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61		Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	3.426,-	3.913,-	3.426,-	3.909,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C01700 XX**	**C017B0 XX**	**C03900 XX**	**C039B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a sinistra			
Combinabile con	Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	3.426,-	3.909,-	3.426,-	3.913,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C11100 XX**	**C111B0 XX**	**C12700 XX**	**C127B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra			
Combinabile con	Venticello 4113 55		Memento 2.0 4A07 60/61	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	3.426,-	3.913,-	3.426,-	3.913,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C01500 XX**	**C015B0 XX**	**C01800 XX**	**C018B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra			
Combinabile con	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	3.426,-	3.909,-	3.426,-	3.909,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C04000 XX**	**C040B0 XX**	**C10800 XX**	**C108B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 548 x 500 mm		800 x 548 x 500 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo a destra		lavabo al centro	
Combinabile con	Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51	Venticello 4113 55	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 7,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 5,7 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	3.426,-	3.913,-	2.918,-	3.407,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C12400 XX**	**C124B0 XX**	**C03700 XX**	**C037B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	800 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61		Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Architectura 5A25 45/46, 5A26 60/61, 5A27 60/61 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Finion 4143 61 Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A48 00/01, 4A49 00/01, 4A50 00/01 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 5,7 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 5,7 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.918,-	3.407,-	2.918,-	3.407,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C06900 XX**	**C069B0 XX**	**C08000 XX**	**C080B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	800 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Collaro 4334 5G Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L, 4A22 5F/5G/5J/5L		Collaro 4A33 6G Finion 4168 6C/6L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 5,7 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 5,7 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio,1x fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.918,-	3.407,-	2.918,-	3.407,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C15300 XX**	**C153B0 XX**	**C15400 XX**	**C154B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	600 x 548 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Collaro 4334 5G, Memento 2.0 4A22 5F/5G/5J/5L		Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56, Architectura 5A25 45/46, Artis 4179 43, 4172 58, 4178 41, Loop & Friends 4A45 00/01, 4A46 00/01, 4A47 00/01, 4A49 00/01, Antao 4A72 40, 4A73 51	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED	-	Illuminazione a LED
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.434,-	2.908,-	2.434,-	2.908,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C15500 XX**	**C155B0 XX**	**C15000 XX**	**C150B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	600 x 548 x 500 mm		600 x 548 x 380 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Venticello 4113 55		Artis: 4389 32/4388 48	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo		2 x ante 1 x ripiano	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.434,-	2.908,-	1.700,-	2.180,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C15100 XX**	**C151B0 XX**	**C15200 XX**	**C152B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	600 x 548 x 380 mm			
Cerniera	cerniera a destra	cerniera a destra	cerniera a sinistra	cerniera a sinistra
Versione modello	lavabo a destra		lavabo a sinistra	
Combinabile con	Artis: 4389 32/4388 48			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,9 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,9 W
Dotazione	1 x anta 1 x ripiano 1 x ripiano in vetro 1 x elemento a scaffale a sinistra		1 x anta 1 x ripiano 1 x ripiano in vetro 1 x elemento a scaffale a destra	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	Non compatibile con il kit Zigbee			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.924,-	2.406,-	1.924,-	2.406,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C14800 XX**	**C148B0 XX**	**C14900 XX**	**C149B0 XX**
Dimensioni (L x A x P)	500 x 548 x 380 mm			
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a destra
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Artis: 4389 32/4388 48			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 3,4 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 3,4 W
Dotazione	1 x anta 1 x ripiano			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.503,-	1.985,-	1.503,-	1.985,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

COLLARO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Kit domotico ZigBee® per mobile sottolavabo C585 00 00 per il funzionamento dei mobili con illuminazione, da ordinare separatamente. € senza IVA.

	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA
				
Codice articolo	**C03300 XX**	**C03301 XX**	**C03400 XX**	**C03401 XX**
Dimensioni (L x A x P)	404 x 1538 x 349 mm		454 x 1538 x 347 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello				
Dotazione	2 x ante 1 x ripiano fisso 3 x ripiani in vetro		1 x anta 1 x scomparto portabiancheria 1 x ripiano in vetro	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto alto,1 x set di fissaggio			
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.753,-		2.529,-	

	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE
		
Codice articolo	**C03200 XX**	**C03201 XX**
Dimensioni (L x A x P)	404 x 748 x 349 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello		
Dotazione	1 x anta 1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1 x ripiano in vetro	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x armadietto laterale,1 x set di fissaggio	
AA, AB, AE, AF, AH, DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.908,-	

	KIT ZIGBEE® HOME AUTOMATION PER IL MOBILE SOTTOLAVABO
	
	zigbee Express Delivery
Codice articolo	**C5850000**
Dimensioni (L x A x P)	145 x 46 x 16 mm
Versione modello	
Nella fornitura	1 x kit ZigBee per mobili sottolavabo
	121,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

FINION

- Collezione mobili coordinati: Finion
- Mobili abbinabili ai lavabi delle collezioni Artis, Collaro, Memento 2.0, Antao
- Lavabi abbinabili anche alle collezioni di mobili arredobagno Antao, Collaro
- Vasche da bagno coordinate Finion
- Gamma rubinetteria coordinata: Antao



Colori ceramici

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

Colori frontali/corpo/ripiani

GF = Glossy White Lacquer

GK = Anthracite Matt Lacquer

GM = Olive Matt Lacquer

HB = Peony Matt Lacquer

HG = Midnight Blue Matt Lacquer

HJ = Silk Grey Matt Lacquer

MT = White Matt Lacquer

PD = Black Matt Lacquer

GN = Walnut Veneer

PC = Oak Veneer

Colore aggiuntivo per scaffali

HF = Gold Matt Lacquer

Colori dei top

1 = Glass White Matt

2 = Glass Black Matt

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi al momento dell'ordinell colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi al momento dell'ordine


FINION

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4164C1 XX	1200 x 500 x 160 mm 2×O, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	2.381,-	3.150,-	-	6	24,4

installazione a montaggio superficiale,, Sostegno del lavabo mediante un elemento portante adatto, Programma di mobili abbinato Finion

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4164C2 XX	1200 x 500 x 160 mm O, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	2.381,-	3.150,-	-	6	24,4
4164CB XX	1200 x 500 x 160 mm O, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica	2.539,-	3.308,-	-	6	24,4
4164C3 XX	1200 x 500 x 160 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	2.457,-	3.225,-	-	6	23,7

installazione a montaggio superficiale,, Sostegno del lavabo mediante un elemento portante adatto, Programma di mobili abbinato Finion

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4164A1 XX	1000 x 500 x 160 mm 2×O, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.961,-	2.583,-	-	6	21,1

installazione a montaggio superficiale,, Sostegno del lavabo mediante un elemento portante adatto, Programma di mobili abbinato Finion

LAVABO PER MOBILE





Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4164A2 XX	1000 x 500 x 160 mm O, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.961,-	2.583,-	-	6	20,77
4164AB XX	1000 x 500 x 160 mm O, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica	2.119,-	2.741,-	-	6	21,1
4164A3 XX	1000 x 500 x 160 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	2.036,-	2.659,-	-	6	21,1

installazione a montaggio superficiale,, Sostegno del lavabo mediante un elemento portante adatto, Programma di mobili abbinato Finion

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
416481 XX	800 x 500 x 160 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.612,-	2.114,-	-	6	16,8
416484 XX	800 x 500 x 160 mm, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica	1.770,-	2.271,-	-	6	16,8
416483 XX	800 x 500 x 160 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.687,-	2.189,-	-	6	16,8

installazione a montaggio superficiale,, Sostegno del lavabo mediante un elemento portante adatto, Programma di mobili abbinato Finion

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4168A1 XX	1000 x 470 x 165 mm 2×, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.837,-	2.416,-	-	8	28,0

sospeso

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4168A2 XX	1000 x 470 x 165 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.837,-	2.416,-	-	8	28,0
4168AB XX	1000 x 470 x 165 mm, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica	1.996,-	2.575,-	-	8	28,0

sospeso

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO









Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
41681L XX	1000 x 470 x 165 mm 2×O, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica Titan Ceram	1.960,-	2.538,-	-	8	28,0
sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO









Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
41681H XX	1000 x 470 x 165 mm O, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica Titan Ceram	1.960,-	2.538,-	-	8	28,0
41681B XX	1000 x 470 x 165 mm O, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica Titan Ceram ViFlow	2.117,-	2.696,-	-	8	28,0
sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO







Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
416881 XX	800 x 470 x 165 mm O, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica Titan Ceram	1.535,-	2.008,-	-	12	23,8
416884 XX	800 x 470 x 165 mm O, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica Titan Ceram ViFlow	1.692,-	2.164,-	-	12	23,8
sospeso						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO









Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
41688L XX	800 x 470 x 165 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.656,-	2.130,-	-	12	23,8
41688C XX	800 x 470 x 165 mm, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica	1.813,-	2.287,-	-	12	23,8
sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO









Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
416861 XX	600 x 470 x 164 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.031,-	1.333,-	-	16	16,2
416864 XX	600 x 470 x 164 mm, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica	1.189,-	1.490,-	-	10	17,5
sospeso						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO







Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
41686L XX	600 x 470 x 164 mm, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica	1.154,-	1.455,-	-	10	17,5
41686C XX	600 x 470 x 164 mm, incl. troppopieno nascosto ViFlow con piletta di scarico in ceramica	1.311,-	1.612,-	-	10	17,5
sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


FINION

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
414361 XX	600 x 350 x 115 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica, set di fissaggio incluso, istruzioni di montaggio comprese	1.312,-	1.712,-	-	10	11,7

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Finion

WC SENZA BRIDA

DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4664R0 XX	375 x 560 mm	1.210,-	1.571,-	-	12	29,0

sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix 3.0" incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri


9M88S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	424,-	552,-	-		2,635
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	585,-		15,8

PER FINION, CONSIGLIAMO ANCHE IL WC SUBWAY 3.0 RETTANGOLARE 4610T0 E IL SEDILE WC 8M85S1.

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)

TwistFlush





Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4610TL XX	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 4610T0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 8M85S1	1.268,-	-	-	12	26,0

sospeso, scarico orizzontale, EN 997

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

FINION

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.

PER FINION, CONSIGLIAMO L'ORINATOIO VENTICELLO 5504 R1/R0.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE

DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
5504R1 XX	285 x 320 mm , per coperchio	1.063,-	1.242,-	-	15	17,0
5504R0 XX	285 x 320 mm , senza coperchio	957,-	1.117,-	-	15	17,0
sospeso, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore, set per fissaggio nascosto incluso, EN 13407						
8M10S1 XX	**COPERCHIO PER ORINATOIO** 278 x 341 mm	-	532,-	-		
93260000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico orizzontale, (su richiesta)	-	-	147,-		0,145
93270000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico verticale, (su richiesta)	-	-	147,-		0,157
93190000	**RACCORDO** con coda, rosone e tubo 150 mm, (su richiesta)	-	-	205,-		0,224
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	-	82,-		0,082
9190B100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, a batteria (6 pile x 1,5 V AAA), filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	1.897,-		0,903
9190N100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, per alimentatore (110 - 240 V), compatibile con la tecnologia Bluetooth mediante l'adattatore optional, filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	1.824,-		1,006
91906100	**ADATTATORE BLUETOOTH** adattatore Bluetooth per 9190 N1, per la modifica delle funzioni e la manutenzione wireless, compresa app gratuita per iOS e Android, compatibile con smartphone e tablet, (su richiesta)	-	-	512,-		0,03
91905700	**ADATTATORE PER ALIMENTATORE** consiglio: per l'installazione con alimentatore 9190 N1 00, (su richiesta)	-	-	198,-		0,046
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	650,-		8,05
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	475,-		7,15

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

€ senza IVA.

Mobili arredobagno

Nuova centralina di controllo luce aggiornata per i mobili con illuminazione a LED

Prima
Utilizzo di un telecomando per il controllo dell'illuminazione d'ambiente del corrimano del mobile sottolavabo Collaro.



Ora
Controllo dell'illuminazione d'ambiente tramite un sensore touch a lato del mobile sottolavabo. In alternativa si può regolare l'illuminazione in modo intelligente con il kit di conversione disponibile separatamente (C585 00 00). Grazie allo standard Zigbee Home Automation, il mobile può essere collegato a tutti gli hub/gateway che utilizzano questo standard di trasmissione, ad esempio, Philips Hue Bridge o modelli compatibili di Amazon Echo.



Il vecchio numero dei modelli **con** illuminazione a LED sarà sostituito da numeri di modello nuovi. Gli ordinativi con i vecchi numeri saranno convertiti automaticamente nel sistema con i nuovi numeri. Esempio:

C011 L0 → C011 B0

L = vecchia denominazione per il modello con illuminazione a LED

B = nuova denominazione per il modello con illuminazione a LED

Possibilità di abbinamento dei mobili arredobagno con i lavabi coordinati di diverse collezioni

Nella nostra app Villeroy & Boch troverete una panoramica dei possibili abbinamenti dei nostri mobili sottolavabo con lavabi coordinati.
In alternativa potete richiamare gli abbinamenti possibili con il seguente codice QR

https://pro.villeroy-boch.com/picdb/pricelist/Furniturematrix_IT.xlsx

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

Illuminazione
colore dell'illuminazione a scelta da bianco freddo (6500 K) a bianco caldo (2700 K)
illuminazione integrata a LED
collegamento alla rete allentato
Funzione Memory - L'illuminazione si regola nuovamente sull'intensità luminosa e sulla temperatura di colore impostate prima dell'interruzione di corrente
con telecomando
dimmerabile in continuo
Corpo
venatura orizzontale in GN, PC
MDF laccato in HB, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD, (8 mm)
truciolare impiallacciato in GN, PC (8 mm)
Frontale
colore interno Antracite
venatura orizzontale in GN, PC
MDF laccato in HB, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD (16 mm)
truciolare impiallacciato in GN, PC (16 mm)

Struttura interna
truciolare con rivestimento melamminico antracite
Ripiano lavabo
vetro float finitura satinata per Black Matt, laccato sul retro (12 mm)
vetro Optiwhite per White Matt laccato sul retro (12 mm)
Cassetti
base antiscivolo
funzione Push-to-open
funzione SoftClosing
Ante
funzione Push-to-open
funzione SoftClosing
Suddivisione interna
scatole accessori in plastica traslucida grigia
ripiani in vetro regolabili in altezza (8 mm)
Elemento a ripiani
venatura continua in GN, PC
MDF impiallacciato in GN, PC (16 mm)
MDF laccato in HB, HF, HG, HJ, GF, GK, GM, MT, PD (16 mm)

Si prega di notare:
I modelli con piani in vetro senza foro per il rubinetto possono avere un tempo di consegna prolungato.
Per il funzionamento dell'illuminazione dei mobili e degli specchi è necessaria un'unità di controllo. Questa non è inclusa nella fornitura dei prodotti e deve essere ordinata separatamente con il seguente numero d'articolo: G999 02 00. È necessaria una sola unità di controllo per bagno.
I disegni tecnici servono per ulteriori informazioni come le posizioni della rubinetteria, le dimensioni di installazione, le dimensioni di fissaggio, ecc.
Le illustrazioni dei lavabi ritagliati sono mostrate come rappresentative per tutte le possibili combinazioni di lavabi.
Il legno massiccio e l'impiallacciatura in vero legno sono prodotti naturali. Le deviazioni di colore, struttura, venatura o piccoli nodi e inclusioni non sono difetti di qualità, ma piuttosto una prova della naturalezza del materiale.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F05000 XX**	**G05000 XX**	**F060YY XX**	**G060YY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1196 x 591 x 498 mm			
Versione modello	lavabo al centro	con illuminazione a parete lavabo al centro	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4164 C1/C2/C3/CB			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo		1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo	
Nota sulla norma	-	IP 44		
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	5.331,-	6.360,-		7.388,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F070YY XX**	**G070YY XX**	**F02000 XX**	**G02000 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1196 x 591 x 498 mm		996 x 591 x 498 mm	
Versione modello	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro	lavabo al centro	con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4164 C1/C2/C3/CB		Finion 4164 A1/A2/A3/AB	
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo		1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M	
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.360,-	7.388,-	4.506,-	5.537,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F030YY XX**	**G030YY XX**	**F040YY XX**	**G040YY XX**
Dimensioni (L x A x P)	996 x 591 x 498 mm			
Versione modello	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4164 A1/A2/A3/AB			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	5.537,-	6.564,-	5.537,-	6.564,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
		
Codice articolo	**F01000 XX**	**G01000 XX**
Dimensioni (L x A x P)	796 x 591 x 498 mm	
Versione modello	lavabo al centro	con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4164 81/83/84	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M	
Nota sulla norma	-	IP 44
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio	
Tutti gli abbinamenti cromatici	4.096,-	5.124,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F18Z00 XX**	**G18Z00 XX**	**F21ZYY XX**	**G21ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm			
Versione modello	per 2 lavabi	con illuminazione a parete per 2 lavabi	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo		1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo	
Nota sulla norma	-	IP 44		
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.974,-	8.004,-	9.032,-	10.062,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F19Z00 XX**	**G19Z00 XX**	**F13Z00 XX**	**G13Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Versione modello	lavabo al centro	con illuminazione a parete lavabo al centro	lavabo al centro	con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 CF/CG/CH/CJ/CL, 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.974,-	8.004,-	5.741,-	6.771,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F16ZYY XX**	**G16ZYY XX**	**F17ZYY XX**	**G17ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4168 1B/1H/1L, 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 1F/1G/1H/1J/1K, 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F15ZYY XX**	**G15ZYY XX**	**F14ZYY XX**	**G14ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale lavabo a sinistra	con scaffale con illuminazione a parete lavabo a sinistra	con scaffale lavabo a destra	con scaffale con illuminazione a parete lavabo a destra
Combinabile con	Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F10Z00 XX**	**G10Z00 XX**	**F11ZYY XX**	**G11ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm			
Versione modello	lavabo al centro	con illuminazione a parete lavabo al centro	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	-	IP 44		
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	4.918,-	5.947,-		6.974,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer


Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F12ZYY XX**	**G12ZYY XX**	**F09Z00 XX**	**G09Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro	lavabo al centro	con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4168 8C/8L, 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 8F/8G/8J/8L, 4A22 6F/6G/6J/6L		Finion 4168 6C/6L Memento 2.0 4A22 6F/6G/6J/6L	
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	5.947,-	6.974,-	4.506,-	5.537,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F31Z00 XX**	**G31Z00 XX**	**F32Z00 XX**	**G32Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con foro per rubinetteria per 2 lavabi	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria per 2 lavabi	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.974,-	8.004,-	6.974,-	8.004,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F33ZYY XX**	**G33ZYY XX**	**F26Z00 XX**	**G26Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo		2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo	
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	9.032,-	10.062,-	5.741,-	6.974,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F29ZYY XX**	**G29ZYY XX**	**F30ZYY XX**	**G30ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F28ZYY XX**	**G28ZYY XX**	**F27ZYY XX**	**G27ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo a sinistra	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo a sinistra	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo a destra	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo a destra
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F23Z00 XX**	**G23Z00 XX**	**F24ZYY XX**	**G24ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	-	IP 44		
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	4.918,-	5.947,-		6.974,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F25ZYY XX**	**G25ZYY XX**	**F22Z00 XX**	**G22Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	5.947,-	6.974,-	4.506,-	5.537,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F72Z00 XX**	**G72Z00 XX**	**F73Z00 XX**	**G73Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria per 2 lavabi	con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria per 2 lavabi	senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.974,-	8.004,-	6.974,-	8.004,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F74ZYY XX**	**G74ZYY XX**	**F67Z00 XX**	**G67Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro	senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo		2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo	
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	9.032,-	10.062,-	5.741,-	6.974,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F70ZYY XX**	**G70ZYY XX**	**F71ZYY XX**	**G71ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F69ZYY XX**	**G69ZYY XX**	**F68ZYY XX**	**G68ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo a sinistra	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo a sinistra	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo a destra	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo a destra
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F64Z00 XX**	**G64Z00 XX**	**F65ZYY XX**	**G65ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	-	IP 44		
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	4.918,-	5.947,-		6.974,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F66ZYY XX**	**G66ZYY XX**	**F63Z00 XX**	**G63Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro	senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Finion 4143 61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	5.947,-	6.974,-	4.506,-	5.537,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F43Z00 XX**	**G43Z00 XX**	**F44Z00 XX**	**G44Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm			
Versione modello	per 2 lavabi	con illuminazione a parete per 2 lavabi	lavabo al centro	con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.974,-	8.004,-	6.974,-	8.004,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F45ZYY XX**	**G45ZYY XX**	**F38Z00 XX**	**G38Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro	lavabo al centro	con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo		2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo	
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	9.032,-	10.062,-	5.741,-	6.771,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F41ZYY XX**	**G41ZYY XX**	**F42ZYY XX**	**G42ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F40ZYY XX**	**G40ZYY XX**	**F39ZYY XX**	**G39ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale lavabo a sinistra	con scaffale con illuminazione a parete lavabo a sinistra	con scaffale lavabo a destra	con scaffale con illuminazione a parete lavabo a destra
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F35Z00 XX**	**G35Z00 XX**	**F36ZYY XX**	**G36ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm			
Versione modello	lavabo al centro	con illuminazione a parete lavabo al centro	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	-	IP 44		
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	4.918,-	5.947,-		6.974,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F37ZYY XX**	**G37ZYY XX**	**F34Z00 XX**	**G34Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete lavabo al centro	lavabo al centro	con illuminazione a parete lavabo al centro
Combinabile con	Memento 2.0 4A07 60/61			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	5.947,-	6.974,-	4.506,-	5.537,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F84Z00 XX**	**G84Z00 XX**	**F85Z00 XX**	**G85Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con foro per rubinetteria per 2 lavabi	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria per 2 lavabi	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.974,-	8.004,-	6.974,-	8.004,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer


Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F86ZYY XX**	**G86ZYY XX**	**F79Z00 XX**	**G79Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo		2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo	
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	9.032,-	10.062,-	5.741,-	6.974,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F80ZYY XX**	**G80ZYY XX**	**F81ZYY XX**	**G81ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo a destra	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo a destra	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo a sinistra	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo a sinistra
Combinabile con	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer


YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F82ZYY XX**	**G82ZYY XX**	**F83ZYY XX**	**G83ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F76Z00 XX**	**G76Z00 XX**	**F77ZYY XX**	**G77ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Artis 4172 58 Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65		Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56	
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	-	IP 44		
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	4.918,-	5.947,-		6.974,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F78ZYY XX**	**G78ZYY XX**	**F75Z00 XX**	**G75Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56			Collaro 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	5.947,-	6.974,-	4.506,-	5.537,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F96Z00 XX**	**G96Z00 XX**	**F97Z00 XX**	**G97Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con foro per rubinetteria per 2 lavabi	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria per 2 lavabi	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.974,-	8.004,-	6.974,-	8.004,-


XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer


YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F98ZYY XX**	**G98ZYY XX**	**F91Z00 XX**	**G91Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo		2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo	
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	9.032,-	10.062,-	5.741,-	6.974,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F92ZYY XX**	**G92ZYY XX**	**F93ZYY XX**	**G93ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo a destra	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo a destra	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo a sinistra	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo a sinistra
Combinabile con	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-



XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer



YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F94ZYY XX**	**G94ZYY XX**	**F95ZYY XX**	**G95ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F88Z00 XX**	**G88Z00 XX**	**F89ZYY XX**	**G89ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 2 x LED x LED / 2,3 W / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	-	IP 44		
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	4.918,-	5.947,-		6.974,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**F90ZYY XX**	**G90ZYY XX**	**F87Z00 XX**	**G87Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale con foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro	con foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete con foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Artis 4198 61, 4179 43 Collaro 4A18 40 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	5.947,-	6.974,-	4.506,-	5.537,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**FA8Z00 XX**	**GA8Z00 XX**	**FA9Z00 XX**	**GA9Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria per 2 lavabi	con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria per 2 lavabi	senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.974,-	8.004,-	6.974,-	8.004,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer


YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer


Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**FD0ZYY XX**	**GD0ZYY XX**	**FA3Z00 XX**	**GA3Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 603 x 501 mm		1200 x 603 x 501 mm	1000 x 603 x 501 mm
Versione modello	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro	senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 2 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo		2 x divisori in vetro alti 6 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori S 2 x scatola accessori M 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo	
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	9.032,-	10.062,-	5.741,-	6.974,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**FA4ZYY XX**	**GA4ZYY XX**	**FA5ZYY XX**	**GA5ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo a destra	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo a destra	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo a sinistra	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo a sinistra
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer



YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**FA6ZYY XX**	**GA6ZYY XX**	**FA7ZYY XX**	**GA7ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1200 x 603 x 501 mm			
Versione modello	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 3 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	6.771,-	7.797,-	6.771,-	7.797,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**FA0Z00 XX**	**GA0Z00 XX**	**FA1ZYY XX**	**GA1ZYY XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm			
Versione modello	senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	-	IP 44		
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	4.918,-	5.947,-		6.974,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**FA2ZYY XX**	**GA2ZYY XX**	**F99Z00 XX**	**G99Z00 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 603 x 501 mm		800 x 603 x 501 mm	
Versione modello	con scaffale senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con scaffale con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro	senza foro per rubinetteria lavabo al centro	con illuminazione a parete senza foro per rubinetteria lavabo al centro
Combinabile con	Antao: 4A72 40, 4A73 51, 4A74 65 Artis 4179 43, 4198 61, 4172 58, 4178 41 Collaro 4A18 40, 4A21 38, 4A19 56, 4A20 56 Octagon 5A56 40			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 4,2 W / 2,3 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 4,2 W
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 3 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M			
Nota sulla norma	IP 44		-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	5.947,-	6.974,-	4.506,-	5.537,-

	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA
				
Codice articolo	**F48000 XX**	**G48000 XX**	**F49000 XX**	**G49000 XX**
Dimensioni (L x A x P)	418 x 1516 x 270 mm			
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a destra
Versione modello		con illuminazione a parete		con illuminazione a parete
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 11,2 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 11,2 W
Dotazione	1 x ripiano fisso 1 x anta 3 x ripiani in vetro			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto alto,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	2.453,-	3.482,-	2.453,-	3.482,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente.

€ senza IVA.

	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA
				
Codice articolo	**F460YY XX**	**G460YY XX**	**F470YY XX**	**G470YY XX**
Dimensioni (L x A x P)	418 x 1516 x 270 mm			
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a destra
Versione modello	con scaffale	con scaffale con illuminazione a parete	con scaffale	con scaffale con illuminazione a parete
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 2,3 W / 11,2 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 2,3 W / 11,2 W
Dotazione	2 x ante 2 x ripiani in vetro			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto alto,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	3.482,-	4.506,-	3.482,-	4.506,-

	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE
				
Codice articolo	**F56000 XX**	**G56000 XX**	**F57000 XX**	**G57000 XX**
Dimensioni (L x A x P)	418 x 936 x 270 mm			
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a destra
Versione modello		con illuminazione a parete		con illuminazione a parete
Illuminazione	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 6,9 W	-	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 6,9 W
Dotazione	1 x anta 2 x ripiani in vetro			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto laterale,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	2.040,-	3.070,-	2.040,-	3.070,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer


YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,telecomando G999 02 00 per il funzionamento di mobili e specchi con illuminazione, si prega di ordinare separatamente. € senza IVA.

	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE
				
Codice articolo	**F500YY XX**	**G500YY XX**	**F510YY XX**	**G510YY XX**
Dimensioni (L x A x P)	418 x 936 x 270 mm			
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a destra
Versione modello	con scaffale	con scaffale con illuminazione a parete	con scaffale	con scaffale con illuminazione a parete
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 6,9 W / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 6,9 W / 2,3 W
Dotazione	1 x anta 1 x ripiano in vetro			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto laterale,1 x set di fissaggio			
Tutti gli abbinamenti cromatici	3.070,-	4.096,-	3.070,-	4.096,-

	MODULO SCAFFALE	MODULO SCAFFALE
		
Codice articolo	**F580YY XX**	**G580YY XX**
Dimensioni (L x A x P)	418 x 356 x 270 mm	418 x 358 x 270 mm
Versione modello	Illuminazione interna	Illuminazione interna con illuminazione a parete
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 2,3 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 1 x LED x LED / 2,3 W / 2,3 W
Nota sulla norma	IP 44	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x modulo con ripiani,1 x set di fissaggio	
Tutti gli abbinamenti cromatici	1.835,-	2.862,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

FINION

	TELECOMANDO COMPRESO SUPPORTO
	
	Express Delivery
Codice articolo	**G9990200**
Dimensioni (L x A x P)	45 x 15 x 125 mm
Descrizione	un telecomando per tutti gli articoli Finion necessario per il controllo di tutti gli elementi di illuminazione Finion
Versione modello	
Nella fornitura	1 x telecomando
	82,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
GF = Glossy White Lacquer, GK = Anthracite Matt Lacquer, GM = Olive Matt Lacquer, GN = Walnut Veneer, HB = Peony Matt Lacquer, HG = Midnight Blue Matt Lacquer, HJ = Silk Grey Matt Lacquer, MT = White Matt Lacquer, PC = Oak Veneer, PD = Black Matt Lacquer

YY = Inserire il colore del ripiano
HF = Gold Matt Lacquer

Z = Inserire il colore del piano lavabo
1 = Glass White Matt, 2 = Glass Black Matt

HOMMAGE

- Vasche da bagno coordinate Hommage
- Gamma rubinetteria coordinata: Mettlach



Colori ceramici

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus


HOMMAGE


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.

LAVABO












Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus R7		Pz/ Pal	kg/pz
7101A1 XX	750 x 580 x 200 mm	1.287,-	1.676,-	-	8	32,7
710175 XX	750 x 580 x 200 mm	1.287,-	1.676,-	-	8	32,7
	sospeso					
	Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384					
723200 XX	**COLONNA** 245 x 200 x 690 mm	745,-	946,-	-		11,45
683600 XX	**PILETTA DI SCARICO CHIUDIBILE** copripiletta piatta in ceramica, (su richiesta)	-	189,-	-		0,426
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

WC A CACCIATA









Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus R7		Pz/ Pal	kg/pz
6661B0 XX	370 x 600 mm	1.361,-	1.775,-	-	10	28,1
	sospeso, scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997					
8809S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	675,-	875,-	-		2,641
8809S6 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere ottone nobilitato	870,-	1.072,-	-		3,85
9926K100	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	-	-	747,-		3,5
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	585,-		15,8

XX = Sostituire il codice colore

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus


HOMMAGE

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC A CACCIATA MONOBLOCCO





Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus R7		Pz/ Pal	kg/pz
666210 XX	370 x 725 mm	1.522,-	1.992,-	-	9	27,925
a pavimento, consiglio: montaggio ad una distanza dalla parete di: 10 mm, scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997						
772111 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale o posteriore, batteria interna con tasto risparmio DualFlush,	1.030,-	1.193,-	-		14,21
772116 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale o posteriore, batteria interna con tasto risparmio DualFlush,	1.172,-	1.336,-	-		14,53
8809S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	675,-	875,-	-		2,641
8809S6 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere ottone nobilitato	870,-	1.072,-	-		3,85
99266100	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	-	-	680,-		3,924
99266600	**SEDILE PER WC**, cerniere ottone nobilitato	-	-	877,-		3,5
87010000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** 160 - 250 mm	-	-	154,-		0,74
87110000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per scarico verticale 70 - 160 mm	-	-	154,-		0,72

XX = Sostituire il codice colore
R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Collezione mobili coordinati: Antao, Collaro
- WC coordinato Subway 2.0, Universo TwistFlush
- Abbinabile a tutte le gamme di specchi e armadietti a specchio
- Vasche da bagno coordinate Loop & Friends
- Gamma rubinetteria coordinata: Loop & Friends



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin	R1 = Bianco Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	i4 = Grafite CeramicPlus	AM = Almond CeramicPlus

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi al momento dell'ordinel colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi al momento dell'ordine


LOOP & FRIENDS

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW, R7, I4, AM	Pz/ Pal	kg/pz
4A4500 XX	380 x 380 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700. Titan Ceram	616,-	772,-	1.081,-	18	6,6
4A4501 XX	380 x 380 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700. Titan Ceram	691,-	849,-	1.158,-	18	6,6

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW, R7, I4, AM	Pz/ Pal	kg/pz
4A4600 XX	420 x 420 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700. Titan Ceram	660,-	819,-	1.147,-	18	7,6
4A4601 XX	420 x 420 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700. Titan Ceram	735,-	894,-	1.224,-	18	7,6

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW, R7, I4, AM	Pz/ Pal	kg/pz
4A4700 XX	560 x 380 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700. Titan Ceram	772,-	931,-	1.318,-	12	9,2
4A4701 XX	560 x 380 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700. Titan Ceram	849,-	1.006,-	1.392,-	12	10,0

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7, I4, AM	Pz/ Pal	kg/pz
4A4800 XX	620 x 420 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700.	795,-	954,-	1.350,-	12	10,5
4A4801 XX	620 x 420 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700.	869,-	1.028,-	1.427,-	12	10,5

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7, I4, AM	Pz/ Pal	kg/pz
4A4900 XX	560 x 380 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700.	772,-	931,-	1.318,-	12	7,22
4A4901 XX	560 x 380 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700.	849,-	1.006,-	1.392,-	12	10,55

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7, I4, AM	Pz/ Pal	kg/pz
4A5000 XX	620 x 420 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700.	795,-	954,-	1.350,-	12	12,3
4A5001 XX	620 x 420 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata ⬭, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso, Per il montaggio su un piano del mobile di dimensioni superiori a 30 mm, ordinare anche il fissaggio 92181700.	869,-	1.028,-	1.427,-	12	12,3

Installazione su mobile o superficie, Programma di mobili abbinato Antao, Collaro, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA INCASSO






Codice articolo	Descrizione		01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
4A5900 XX	390 x 390 x 190 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	379,-	538,-	30	8,0
4A5901 XX	390 x 390 x 190 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	455,-	612,-	30	8,0

Integrato, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA INCASSO






Codice articolo	Descrizione		01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
4A6000 XX	450 x 450 x 210 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	421,-	580,-		10,9
4A6001 XX	450 x 450 x 210 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	497,-	654,-		10,6

Integrato, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA INCASSO





Codice articolo	Descrizione		01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
4A6100 XX	505 x 360 x 185 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	475,-	634,-	20	8,7
4A6101 XX	505 x 360 x 185 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	551,-	708,-	20	8,7

Integrato, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA INCASSO






Codice articolo	Descrizione		01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
4A6200 XX	570 x 410 x 215 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico	Titan Ceram	568,-	727,-		11,8
4A6201 XX	570 x 410 x 215 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	643,-	801,-		11,8

Integrato, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA INCASSO






Codice articolo	Descrizione		01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
4A6300 XX	660 x 470 x 220 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico	Titan Ceram	616,-	772,-	10	16,0
4A6301 XX	660 x 470 x 220 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	691,-	849,-	10	16,4

Integrato, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA INCASSO





Codice articolo	Descrizione		01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
4A6400 XX	510 x 340 x 165 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico	Titan Ceram	475,-	634,-	20	10,9
4A6401 XX	510 x 340 x 185 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	551,-	708,-	20	10,9

Integrato, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus


LOOP & FRIENDS

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA INCASSO






Codice articolo	Descrizione		01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
4A6500 XX	600 x 405 x 185 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico	Titan Ceram	568,-	727,-	12	14,65
4A6501 XX	600 x 405 x 185 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	643,-	801,-	12	14,65

Integrato, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA INCASSO






Codice articolo	Descrizione		01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
4A6600 XX	675 x 450 x 185 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico	Titan Ceram	616,-	772,-	10	17,8
4A6601 XX	675 x 450 x 185 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	691,-	849,-	10	17,8

Integrato, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO SOTTOPIANO



Codice articolo	Descrizione		01	R1	RW, R7	Pz/ Pal	kg/pz
4A5100 XX	330 x 330 x 190 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	Titan Ceram	379,-	538,-	727,-	30	8,0
4A5101 XX	330 x 330 x 190 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	Titan Ceram	455,-	612,-	801,-	30	8,0

Sottopiano, il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale, possibilità di installazione in top laminati o in pietra naturale, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.


LAVABO SOTTOPIANO



Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7	Pz/ Pal	kg/pz
4A5200 XX	380 x 380x 210 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	421,-	580,-	789,-		10,1
4A5201 XX	380 x 380x 210 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	497,-	654,-	865,-		10,1

Sottopiano, il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale, possibilità di installazione in top laminati o in pietra naturale, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384


LAVABO SOTTOPIANO



Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7	Pz/ Pal	kg/pz
4A5300 XX	430 x 290 x 185 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	475,-	634,-	870,-	20	9,2
4A5301 XX	430 x 290 x 185 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	551,-	708,-	946,-	20	9,2

Sottopiano, il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale, possibilità di installazione in top laminati o in pietra naturale, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO SOTTOPIANO



Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7	Pz/ Pal	kg/pz
4A5400 XX	485 x 325 x 215 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso	568,-	727,-	1.010,-		11,8
4A5401 XX	485 x 325 x 215 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	643,-	801,-	1.084,-		11,8

Sottopiano, il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale, possibilità di installazione in top laminati o in pietra naturale, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.


LAVABO SOTTOPIANO



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW, R7	Pz/ Pal	kg/pz
4A5500 XX	560 x 380 x 220 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso	616,-	772,-	1.081,-	10	16,4
4A5501 XX	560 x 380 x 220 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	691,-	849,-	1.158,-	10	16,4

Sottopiano, il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale, possibilità di installazione in top laminati o in pietra naturale, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384


LAVABO SOTTOPIANO



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW, R7	Pz/ Pal	kg/pz
4A5600 XX	450 x 280 x 185 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso	475,-	634,-	870,-	20	10,4
4A5601 XX	450 x 280 x 185 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	551,-	708,-	946,-	20	10,9

Sottopiano, il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale, possibilità di installazione in top laminati o in pietra naturale, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO SOTTOPIANO



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW, R7	Pz/ Pal	kg/pz
4A5700 XX	540 x 340 x 190 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso	568,-	727,-	1.010,-	12	14,65
4A5701 XX	540 x 340 x 190 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	643,-	801,-	1.084,-	12	15,6

Sottopiano, il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale, possibilità di installazione in top laminati o in pietra naturale, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus

LOOP & FRIENDS

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO SOTTOPIANO



Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7	Pz/ Pal	kg/pz
4A5800 XX	615 x 380 x 185 mm senza rialzo per rubinetto, compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso	616,-	772,-	1.081,-	10	16,4
4A5801 XX	615 x 380 x 185 mm senza rialzo per rubinetto, set di fissaggio incluso	691,-	849,-	1.158,-	10	16,4


Sottopiano, il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale, possibilità di installazione in top laminati o in pietra naturale, lato esterno smaltato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

PER LOOP & FRIENDS, CONSIGLIAMO IL WC SUBWAY 2.0 5614 R0. ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI NEL CAPITOLO SUBWAY 2.0.

WC SENZA BRIDA

DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7, I4, AM		Pz/ Pal	kg/pz
5614R0 XX	370 x 560 mm	643,-	787,-	903,-	-	12	27,515
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix 3.0" incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri						
8M42S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-		2,43
9955C3 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-		2,5
9M78S1 XX	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	204,-	-	-	-		2,818
9M68Q1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-	-	-		3,647
9M746101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	266,-	-	-	-		1,35
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	585,-		15,8

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

LOOP & FRIENDS


€ senza IVA.

PER LOOP & FRIENDS, CONSIGLIAMO ANCHE IL WC SUBWAY 3.0 RETTANGOLARE 4610T0 E IL SEDILE WC 8M85S1.

WC SENZA BRIDA

TwistFlush





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4610T0 XX	370 x 560 mm	890,-	1.047,-	1.225,-	-	12	26,0
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix 4.0" incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri						
8M85S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	222,-	-	267,-	-		2,8
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	585,-		15,8

MEMENTO 2.0

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Collezione mobili coordinati: Collaro, Finion
- Gamma rubinetteria coordinata: Mettlach



Colori ceramici

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus

RW = Stone White CeramicPlus

R7 = Pure Black CeramicPlus

i4 = Grafite CeramicPlus


MEMENTO 2.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A22C1 XX	1200 x 470 x 150 mm 2×O	2.342,-	3.096,-	-	8	33,706
4A22C4 XX	1200 x 470 x 150 mm 2×O	2.342,-	3.096,-	-	8	33,706

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), per 2 miscelatori monocomando e azionamento ad eccentrico oppure insieme ad una piletta con leva a ginocchio, nonché piletta push-open non superare una portata di max. 7,5 l/min. per ogni rubinetto, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

874942D7	**PORTASCIUGAMANI** montaggio laterale, set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)	-	-	432,-		1,9
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A22C5 XX	1200 x 470 x 150 mm O	2.342,-	3.096,-	-	8	33,706
4A22C2 XX	1200 x 470 x 150 mm O	2.342,-	3.096,-	-	8	33,706
4A22C3 XX	1200 x 470 x 150 mm	2.418,-	3.171,-	-	8	33,706
4A22C6 XX	1200 x 470 x 150 mm	2.418,-	3.171,-	-	8	33,706

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 205 mm, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

874942D7	**PORTASCIUGAMANI** montaggio laterale, set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)	-	-	432,-		1,9
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05


I colori R7 e i4 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

MEMENTO 2.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente. € senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A22CK XX	1200 x 470 x 150 mm 2×O ⬭, dima per il taglio inclusa	2.464,-	3.217,-	-	8	35,806
4A22CG XX	1200 x 470 x 150 mm 2×O ⬭, dima per il taglio inclusa	2.464,-	3.217,-	-	8	35,806

sospeso, lato inferiore rettificato, per 2 miscelatori monocomando e azionamento ad eccentrico oppure insieme ad una piletta con leva a ginocchio, nonché piletta push-open non superare una portata di max. 7,5 l/min. per ogni rubinetto, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A22CL XX	1200 x 470 x 150 mm ○O○ ⬭, dima per il taglio inclusa	2.464,-	3.217,-	-	8	35,806
4A22CH XX	1200 x 470 x 150 mm ○O○ ⬭, dima per il taglio inclusa	2.464,-	3.217,-	-	8	35,806
4A22CF XX	1200 x 470 x 150 mm ⊠ ⬭, dima per il taglio inclusa	2.539,-	3.293,-	-	8	35,806
4A22CJ XX	1200 x 470 x 150 mm ⊠ ⬭, dima per il taglio inclusa	2.539,-	3.293,-	-	8	35,806

sospeso, lato inferiore rettificato, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 205 mm, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

I colori R7 e i4 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.


MEMENTO 2.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione		plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A22A4 XX	1000 x 470 x 135 mm 2×O ⬭	Titan Ceram	1.726,-	2.266,-	-	8	29,568
4A22A1 XX	1000 x 470 x 135 mm 2×O ⬭	Titan Ceram	1.726,-	2.266,-	-	8	29,568

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), per 2 miscelatori monocomando e azionamento ad eccentrico oppure insieme ad una piletta con leva a ginocchio, nonché piletta push-open non superare una portata di max. 7,5 l/min. per ogni rubinetto, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

874942D7	**PORTASCIUGAMANI** montaggio laterale, set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)		-	-	432,-		1,9
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367		-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione		plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A22A5 XX	1000 x 470 x 135 mm ○O○ ⬭	Titan Ceram	1.726,-	2.266,-	-	8	29,568
4A22A2 XX	1000 x 470 x 135 mm ○O○ ⬭	Titan Ceram	1.726,-	2.266,-	-	8	29,568
4A22A3 XX	1000 x 470 x 135 mm ⊠ ⬭	Titan Ceram	1.801,-	2.341,-	-	8	29,568
4A22A6 XX	1000 x 470 x 135 mm ⊠ ⬭	Titan Ceram	1.801,-	2.341,-	-	8	29,568

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 205 mm, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

874942D7	**PORTASCIUGAMANI** montaggio laterale, set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)		-	-	432,-		1,9
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367		-	-	387,-		8,05

I colori R7 e i4 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.


MEMENTO 2.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A221L XX	1000 x 470 x 135 mm 2×○ ⬭, dima per il taglio inclusa	1.848,-	2.389,-	-	8	29,468
4A221K XX	1000 x 470 x 135 mm 2×○ ⊘⬭, dima per il taglio inclusa	1.848,-	2.389,-	-	8	29,468

sospeso, lato inferiore rettificato, per 2 miscelatori monocomando e azionamento ad eccentrico oppure insieme ad una piletta con leva a ginocchio, nonché piletta push-open non superare una portata di max. 7,5 l/min. per ogni rubinetto, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A221G XX	1000 x 470 x 135 mm ○○⬭, dima per il taglio inclusa	1.848,-	2.389,-	-	8	29,468
4A221H XX	1000 x 470 x 135 mm ○○⊘⬭, dima per il taglio inclusa	1.848,-	2.389,-	-	8	29,468
4A221F XX	1000 x 470 x 135 mm ⊠⊘⬭, dima per il taglio inclusa	1.923,-	2.463,-	-	8	29,468
4A221J XX	1000 x 470 x 135 mm ⊠⬭, dima per il taglio inclusa	1.923,-	2.463,-	-	8	29,468

sospeso, lato inferiore rettificato, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 205 mm, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

I colori R7 e i4 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.


MEMENTO 2.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A2280 XX	800 x 470 x 140 mm	1.509,-	1.974,-	-	12	24,9
4A2281 XX	800 x 470 x 140 mm	1.509,-	1.974,-	-	12	24,9
4A2283 XX	800 x 470 x 140 mm	1.584,-	2.050,-	-	12	24,9
4A2282 XX	800 x 470 x 140 mm	1.584,-	2.050,-	-	12	24,9

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 205 mm, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto)., Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

874942D7	**PORTASCIUGAMANI** montaggio laterale, set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)	-	-	432,-		1,9
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A228G XX	800 x 470 x 140 mm, dima per il taglio inclusa	1.630,-	2.096,-	-	12	24,512
4A228L XX	800 x 470 x 140 mm, dima per il taglio inclusa	1.630,-	2.096,-	-	12	24,512
4A228F XX	800 x 470 x 140 mm, dima per il taglio inclusa	1.705,-	2.171,-	-	12	24,512
4A228J XX	800 x 470 x 140 mm, dima per il taglio inclusa	1.705,-	2.171,-	-	12	24,9

sospeso, lato inferiore rettificato, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 205 mm, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

I colori R7 e i4 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.


MEMENTO 2.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A2260 XX	600 x 420 x 135 mm	968,-	1.246,-	-	16	17,2
4A2261 XX	600 x 420 x 135 mm	968,-	1.246,-	-	16	17,2
4A2263 XX	600 x 420 x 135 mm	1.042,-	1.322,-	-	16	17,2
4A2262 XX	600 x 420 x 135 mm	1.042,-	1.322,-	-	16	16,6

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 205 mm, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

874937D7	**PORTASCIUGAMANI** montaggio laterale, set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)	-	-	394,-		1,038
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A226G XX	600 x 420 x 135 mm, dima per il taglio inclusa	1.089,-	1.369,-	-	16	17,7
4A226L XX	600 x 420 x 135 mm, dima per il taglio inclusa	1.089,-	1.369,-	-	16	17,7
4A226F XX	600 x 420 x 135 mm, dima per il taglio inclusa	1.164,-	1.444,-	-	16	17,7
4A226J XX	600 x 420 x 135 mm, dima per il taglio inclusa	1.164,-	1.444,-	-	16	16,6

sospeso, lato inferiore rettificato, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 205 mm, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

I colori R7 e i4 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.


MEMENTO 2.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A2250 XX	500 x 420 x 140 mm	890,-	1.139,-	-	16	14,2
4A2251 XX	500 x 420 x 140 mm	890,-	1.139,-	-	16	14,19
4A2253 XX	500 x 420 x 140 mm	964,-	1.216,-	-	12	14,19
4A2252 XX	500 x 420 x 140 mm	964,-	1.216,-	-	16	14,2

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 205 mm, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

874937D7	**PORTASCIUGAMANI** montaggio laterale, set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)	-	-	394,-		1,038
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A225G XX	500 x 420 x 140 mm, dima per il taglio inclusa	1.011,-	1.262,-	-	16	13,1
4A225L XX	500 x 420 x 140 mm, dima per il taglio inclusa	1.011,-	1.262,-	-	16	13,1
4A225F XX	500 x 420 x 140 mm, dima per il taglio inclusa	1.085,-	1.337,-	-	16	13,1
4A225J XX	500 x 420 x 140 mm, dima per il taglio inclusa	1.085,-	1.337,-	-	16	14,2

sospeso, lato inferiore rettificato, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 205 mm, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	387,-		8,05


I colori R7 e i4 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

MEMENTO 2.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente. € senza IVA.

LAVABO DA APPOGGIO






Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A0760 XX	600 x 420 x 140 mm ○○○, set di fissaggio incluso, dima per il taglio inclusa	1.014,-	1.308,-	-	16	17,6
4A0761 XX	600 x 420 x 140 mm ○○○, set di fissaggio incluso, dima per il taglio inclusa	1.014,-	1.308,-	-	16	17,6
4A0762 XX	600 x 420 x 140 mm ⊠○, set di fissaggio incluso, dima per il taglio inclusa	1.089,-	1.383,-	-	16	17,6
4A0763 XX	600 x 420 x 140 mm ⊠○, set di fissaggio incluso, dima per il taglio inclusa	1.089,-	1.383,-	-	16	17,6

Installazione su mobile o superficie, consiglio: montaggio ad una distanza minima tra la parte posteriore del lavabo e la parete di 50 mm, Programma di mobili abbinato Finion, Collaro, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA APPOGGIO





Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4A0750 XX	498 x 420 x 139 mm ○○○, set di fissaggio incluso, dima per il taglio inclusa	950,-	1.225,-	-	16	14,7
4A0751 XX	498 x 420 x 139 mm ○○○, set di fissaggio incluso, dima per il taglio inclusa	950,-	1.225,-	-	16	14,7
4A0752 XX	498 x 420 x 139 mm ⊠○, set di fissaggio incluso, dima per il taglio inclusa	1.026,-	1.299,-	-	16	14,7
4A0753 XX	498 x 420 x 139 mm ⊠○, set di fissaggio incluso, dima per il taglio inclusa	1.026,-	1.299,-	-	16	14,7

Installazione su mobile o superficie, consiglio: montaggio ad una distanza minima tra la parte posteriore del lavabo e la parete di 50 mm, Nei modelli senza troppopieno è necessario utilizzare una piletta di scarico non chiudibile oppure ViFlow (troppopieno nascosto).
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

I colori R7 e i4 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.


MEMENTO 2.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione		plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
432340 XX	400 x 260 x 111 mm	Titan Ceram	741,-	942,-	-	56	7,7
	sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio anteriore, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
874934D7	**PORTASCIUGAMANI** montaggio anteriore, set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)		-	-	394,-		1,025

LAVAMANI





Codice articolo	Descrizione		plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
43234G XX	400 x 260 x 111 mm , dima per il taglio inclusa	Titan Ceram	862,-	1.064,-	-	56	7,7
	sospeso, lato inferiore rettificato, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						


I colori R7 e i4 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

MEMENTO 2.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
DirectFlush
Modello depositato



Codice articolo	Descrizione	R1	RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
4633R0 XX	375 x 560 mm	1.191,-	1.548,-	-	12	23,65
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix 3.0" incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
8M24S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	-	535,-	-		2,9
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	585,-		15,8

I colori R7 e i4 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

MEMENTO 2.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.

PER MEMENTO 2.0, CONSIGLIAMO L'ORINATOIO VENTICELLO 5504 R1/R0.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE

DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	plus R1	plus RW, R7, i4		Pz/ Pal	kg/pz
5504R1 XX	285 x 320 mm , per coperchio	1.063,-	1.242,-	-	15	17,0
5504R0 XX	285 x 320 mm , senza coperchio	957,-	1.117,-	-	15	17,0
sospeso, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore, set per fissaggio nascosto incluso, EN 13407						
8M10S1 XX	**COPERCHIO PER ORINATOIO** 278 x 341 mm	-	532,-	-		
93260000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico orizzontale, (su richiesta)	-	-	147,-		0,145
93270000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico verticale, (su richiesta)	-	-	147,-		0,157
93190000	**RACCORDO** con coda, rosone e tubo 150 mm, (su richiesta)	-	-	205,-		0,224
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	-	82,-		0,082
9190B100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, a batteria (6 pile x 1,5 V AAA), filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	1.897,-		0,903
9190N100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, per alimentatore (110 - 240 V), compatibile con la tecnologia Bluetooth mediante l'adattatore optional, filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	1.824,-		1,006
91906100	**ADATTATORE BLUETOOTH** adattatore Bluetooth per 9190 N1, per la modifica delle funzioni e la manutenzione wireless, compresa app gratuita per iOS e Android, compatibile con smartphone e tablet, (su richiesta)	-	-	512,-		0,03
91905700	**ADATTATORE PER ALIMENTATORE** consiglio: per l'installazione con alimentatore 9190 N1 00, (su richiesta)	-	-	198,-		0,046
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	650,-		8,05
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	475,-		7,15

I colori R7 e i4 sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

MORE TO SEE LITE

€ senza IVA.

• Abbinabili a tutte le collezioni e mobili arredobagno

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS




MORE TO SEE LITE

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

Illuminazione
colore dell'illuminazione a scelta da bianco freddo (6500 K) a bianco caldo (2700 K)
Controllo dell'illuminazione tramite dimmer a sensore toccando il logo sulla superficie dello specchio oppure controllo dell'illuminazione smart con il KIT ZIGBEE HOME AUTOMATION C004 00 00 (lo specchio può essere collegato tramite lo standard Zigbee Home Automation a tutti gli hub/gateway che utilizzano questo standard di trasmissione, ad esempio Philips Hue Bridge o modelli compatibili di Amazon Echo).
Funzione Memory - L'illuminazione si regola nuovamente sull'intensità luminosa e sulla temperatura di colore impostate prima dell'interruzione di corrente
con illuminazione a LED perimetrale
dimmerabile in continuo

Specchio
Specchio (4 mm) su telaio in acciaio inossidabile

	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A4771600**	**A4771400**	**A4771300**	**A4771200**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 750 x 24 mm	1400 x 750 x 24 mm	1300 x 750 x 24 mm	1200 x 750 x 24 mm
Versione modello				
Illuminazione	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 43,20 W	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 39,41 W	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 37,39 W	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 35,62 W
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio			
	2.265,-	2.157,-	2.064,-	1.974,-

	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A4771000**	**A4778000**	**A4776500**	**A4776000**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 750 x 24 mm	800 x 750 x 24 mm	650 x 750 x 24 mm	600 x 750 x 24 mm
Versione modello				
Illuminazione	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 31,58 W	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 27,79 W	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 25,01 W	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 24 W
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio			
	1.847,-	1.720,-	1.612,-	1.557,-

MORE TO SEE LITE

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A4775000**	**A4774500**	**A4773700**
Dimensioni (L x A x P)	500 x 750 x 24 mm	450 x 750 x 24 mm	370 x 750 x 24 mm
Versione modello			
Illuminazione	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 21,98 W	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 21,22 W	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 19,45 W
Nota sulla norma	IP 44		
Montaggio	sospeso		
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio		
	1.486,-	1.432,-	1.251,-

	SPECCHIO	SPECCHIO
		
	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A4788500**	**A4786500**
Dimensioni (L x A x P)	850 x 850 x 23 mm	650 x 650 x 31 mm
Versione modello		
Illuminazione	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 24,50 W	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 18,44 W
Nota sulla norma	IP 44	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio	
	1.503,-	1.377,-


	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A4791000**	**A4798000**	**A4796000**
Dimensioni (L x A x P)	600 x 1000 x 24 mm	800 x 800 x 24 mm	600 x 600 x 24 mm
Versione modello			
Illuminazione	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 28,04 W	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 28,40 W	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 20,46 W
Nota sulla norma	IP 44		
Montaggio	sospeso		
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio		
	1.579,-	1.486,-	1.377,-

MORE TO SEE LITE

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

	SPECCHIO
	
	Express Delivery
Codice articolo	**A4835000**
Dimensioni (L x A x P)	500 x 900 x 23 mm
Versione modello	
Illuminazione	con illuminazione a LED perimetrale indiretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 21,73 W
Nota sulla norma	IP 44
Montaggio	sospeso
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio
	1.023,-

	RIPIANO	RIPIANO	RIPIANO
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**C5538500**	**C5536500**	**C5535000**
Dimensioni (L x A x P)	850 x 34 x 126 mm	650 x 34 x 126 mm	500 x 34 x 126 mm
Versione modello			
Combinabile con	Ripiano opzionale abbinato agli specchi tondi da 850 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+	Ripiano opzionale abbinato agli specchi tondi da 650 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+	Ripiano opzionale abbinato agli specchi ovali da 500 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+
Montaggio	sullo specchio		
Nella fornitura	1 x ripiano,1 x set di fissaggio		
	117,-	105,-	93,-

	RIPIANO	RIPIANO	RIPIANO
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**C5548500**	**C5546500**	**C5545000**
Dimensioni (L x A x P)	850 x 34 x 126 mm	650 x 34 x 126 mm	500 x 34 x 126 mm
Versione modello			
Combinabile con	Ripiano opzionale abbinato agli specchi tondi da 850 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+	Ripiano opzionale abbinato agli specchi tondi da 650 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+	Ripiano opzionale abbinato agli specchi ovali da 500 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+
Montaggio	sullo specchio		
Nella fornitura	1 x ripiano,1 x set di fissaggio		
	117,-	105,-	93,-

MORE TO SEE LITE

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

	KIT ZIGBEE® HOME AUTOMATION PER LO SPECCHIO
	
	zigbee Express Delivery
Codice articolo	**C0040000**
Dimensioni (L x A x P)	135 x 60 x 30 mm
Versione modello	
Nella fornitura	1 x kit ZigBee per specchio
	121,-

MORE TO SEE LITE+

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

• Abbinabili a tutte le collezioni e mobili arredobagno



MORE TO SEE LITE+

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

Illuminazione
colore dell'illuminazione a scelta da bianco freddo (6500 K) a bianco caldo (2700 K)
Controllo dell'illuminazione tramite dimmer a sensore toccando il logo sulla superficie dello specchio oppure controllo dell'illuminazione smart con il KIT ZIGBEE HOME AUTOMATION C004 00 00 (lo specchio può essere collegato tramite lo standard Zigbee Home Automation a tutti gli hub/gateway che utilizzano questo standard di trasmissione, ad esempio Philips Hue Bridge o modelli compatibili di Amazon Echo).
Funzione Memory - L'illuminazione si regola nuovamente sull'intensità luminosa e sulla temperatura di colore impostate prima dell'interruzione di corrente
con illuminazione a LED perimetrale
dimmerabile in continuo

Specchio
Specchio (4 mm) su telaio in acciaio inossidabile

	SPECCHIO	**SPECCHIO**	**SPECCHIO**
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A4848500**	**A4846500**	**A4855000**
Dimensioni (L x A x P)	850 x 850 x 23 mm	650 x 650 x 23 mm	500 x 900 x 23 mm
Versione modello			
Illuminazione	con illuminazione a LED perimetrale diretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 24,50 W	con illuminazione a LED perimetrale diretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 18,44 W	con illuminazione a LED perimetrale diretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 21,73 W
Nota sulla norma	IP 44		
Montaggio	sospeso		
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio		
	1.503,-	1.377,-	1.023,-

	SPECCHIO	**SPECCHIO**	**SPECCHIO**
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A4848500**	**A4846500**	**A4855000**
Dimensioni (L x A x P)	850 x 850 x 23 mm	650 x 650 x 23 mm	500 x 900 x 23 mm
Versione modello			
Illuminazione	con illuminazione a LED perimetrale diretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 24,50 W	con illuminazione a LED perimetrale diretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 18,44 W	con illuminazione a LED perimetrale diretta (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 21,73 W
Nota sulla norma	IP 44		
Montaggio	sospeso		
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio		
	1.503,-	1.377,-	1.023,-

MORE TO SEE LITE

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

	RIPIANO	RIPIANO	RIPIANO
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**C5538500**	**C5536500**	**C5535000**
Dimensioni (L x A x P)	850 x 34 x 126 mm	650 x 34 x 126 mm	500 x 34 x 126 mm
Versione modello			
Combinabile con	Ripiano opzionale abbinato agli specchi tondi da 850 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+	Ripiano opzionale abbinato agli specchi tondi da 650 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+	Ripiano opzionale abbinato agli specchi ovali da 500 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+
Montaggio	sullo specchio		
Nella fornitura	1 x ripiano,1 x set di fissaggio		
	117,-	105,-	93,-

	RIPIANO	RIPIANO	RIPIANO
			
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**C5548500**	**C5546500**	**C5545000**
Dimensioni (L x A x P)	850 x 34 x 126 mm	650 x 34 x 126 mm	500 x 34 x 126 mm
Versione modello			
Combinabile con	Ripiano opzionale abbinato agli specchi tondi da 850 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+	Ripiano opzionale abbinato agli specchi tondi da 650 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+	Ripiano opzionale abbinato agli specchi ovali da 500 mm delle collezioni More to See Lite e More to See Lite+
Montaggio	sullo specchio		
Nella fornitura	1 x ripiano,1 x set di fissaggio		
	117,-	105,-	93,-

	KIT ZIGBEE® HOME AUTOMATION PER LO SPECCHIO
	
	zigbee Express Delivery
Codice articolo	**C0040000**
Dimensioni (L x A x P)	135 x 60 x 30 mm
Versione modello	
Nella fornitura	1 x kit ZigBee per specchio
	121,-

MORE TO SEE ONE

€ senza IVA.

• Abbinabili a tutte le collezioni e mobili arredobagno

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS




MORE TO SEE ONE


Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

Illuminazione
per Interruttore ambiente
illuminazione integrata a LED orizzontali
LED sostituibili
colore dell'illuminazione fredda (5700 K)
collegamento alla rete allentato

Corpo
alluminio, specchiato sul lato (specchio 3 mm)
colore interno Alluminio, argento anodizzato
Specchio
specchio (5 mm) su cornice
Cornice specchio
cornice in alluminio 30 mm x 20 mm (profilo a L, anodizzato opaco)

	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A430A100**	**A430A200**	**A430A300**	**A430A400**
Dimensioni (L x A x P)	1400 x 600 x 30 mm	1300 x 600 x 30 mm	1200 x 600 x 30 mm	1000 x 600 x 30 mm
Versione modello				
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 12 W			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio			
	995,-	935,-	882,-	774,-

	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A430A500**	**A430A600**	**A430A700**	**A430A800**
Dimensioni (L x A x P)	800 x 600 x 30 mm	600 x 600 x 30 mm	500 x 600 x 30 mm	450 x 600 x 30 mm
Versione modello				
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 10 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 6 W		
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio			
	667,-	555,-	498,-	473,-

MORE TO SEE SQUARE

€ senza IVA.

• Abbinabili a tutte le collezioni e mobili arredobagno

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS




MORE TO SEE SQUARE

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

Illuminazione
colore dell'illuminazione a scelta da bianco freddo (6500 K) a bianco caldo (2700 K)
Controllo dell'illuminazione tramite dimmer a sensore toccando il logo sulla superficie dello specchio oppure controllo dell'illuminazione smart con il KIT ZIGBEE HOME AUTOMATION C004 00 00 (lo specchio può essere collegato tramite lo standard Zigbee Home Automation a tutti gli hub/gateway che utilizzano questo standard di trasmissione, ad esempio Philips Hue Bridge o modelli compatibili di Amazon Echo).
Funzione Memory - L'illuminazione si regola nuovamente sull'intensità luminosa e sulla temperatura di colore impostate prima dell'interruzione di corrente
con illuminazione a LED in alto o in basso
dimmerabile in continuo

Specchio
Specchio (4 mm) su telaio in acciaio inossidabile

	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A4751600**	**A4751400**	**A4751200**	**A4751000**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 700 x 27 mm	1400 x 700 x 27 mm	1200 x 700 x 27 mm	1000 x 700 x 27 mm
Versione modello				
Illuminazione	con illuminazione a LED sopra e sotto (intercambiabile) Lampadina 2 x LED / 15,41 W	con illuminazione a LED sopra e sotto (intercambiabile) Lampadina 2 x LED / 13,64 W	con illuminazione a LED sopra e sotto (intercambiabile) Lampadina 2 x LED / 11,62 W	con illuminazione a LED sopra e sotto (intercambiabile) Lampadina 2 x LED / 9,60 W
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio			
	1.766,-	1.522,-	1.279,-	1.145,-

	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A4758000**	**A4756000**	**A4755000**	**A4754500**
Dimensioni (L x A x P)	800 x 700 x 27 mm	600 x 700 x 27 mm	500 x 700 x 27 mm	450 x 700 x 27 mm
Versione modello				
Illuminazione	con illuminazione a LED sopra e sotto (intercambiabile) Lampadina 2 x LED / 7,83 W	con illuminazione a LED sopra e sotto (intercambiabile) Lampadina 2 x LED / 5,81 W	con illuminazione a LED sopra e sotto (intercambiabile) Lampadina 2 x LED / 5,06 W	con illuminazione a LED sopra e sotto (intercambiabile) Lampadina 2 x LED / 4,55 W
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio			
	1.084,-	1.023,-	999,-	974,-

MORE TO SEE SQUARE

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

	KIT ZIGBEE® HOME AUTOMATION PER LO SPECCHIO
	
	zigbee Express Delivery
Codice articolo	**C0040000**
Dimensioni (L x A x P)	135 x 60 x 30 mm
Versione modello	
Nella fornitura	1 x kit ZigBee per specchio
	121,-

MY VIEW+

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

• Abbinabili a tutte le collezioni e mobili arredobagno



Colori del corpo



AF = Soft Green | AH = Wine Red | RH = Oak Kansas | RK = Stone Oak | VE = Brilliant White | VF = Pure White | VH = Arizona Oak | VJ = Nordic Oak | VL = Volcano Black | VR = Graphite | 00 = riflesso

MY VIEW+

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,Express Delivery: Questi prodotti € senza IVA.
sono sempre disponibili a magazzino nei colori: verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)

Illuminazione
colore dell'illuminazione a scelta da bianco freddo (6500 K) a bianco caldo (2700 K)
Illuminazione a LED integrata perimetrale (intercambiabile)
Illuminazione integrata del lavabo (per gli armadietti a specchio a muro)
Controllo dell'illuminazione tramite dimmer a sensore esterno oppure controllo dell'illuminazione smart (standard di trasmissione ZigBee®)
Allacciamento alla rete, staccato (quadripolare)
Funzione Memory - L'illuminazione si regola nuovamente sull'intensità luminosa e sulla temperatura di colore impostate prima dell'interruzione di corrente
Scomparto aperto sempre con illuminazione incorporata
dimmerabile in continuo

Corpo
Armadietto a specchio da semincasso: alluminio anodizzato argento satinato o alluminio anodizzato nero satinato con specchio laterale 00 o nei colori VF, VE, VL, VR, RH, VH, VJ, RK, AF, AH
Armadietto a specchio da incasso: Alluminio anodizzato nero satinato o alluminio anodizzato nero satinato
Scomparto aperto: Colore dello schienale come la scocca sui fianchi

Frontale
Doppia anta a specchio in cristallo (2 x 3 mm)

Struttura interna
Alluminio anodizzato nero satinato, schienale in masonite nero satinato rivestito
Alluminio anodizzato argento satinato, schienale in masonite grigio satinato rivestito

Maniglie
Finitura in alluminio opaco

Suddivisione interna
Ripiani (alluminio) regolabili in altezza con protezione anticaduta

Armadio componibile
Truciolare con rivestimento melamminico in VH, VJ, RH, RK (16 mm)
Truciolare verniciato in AF, AH, VE, VF, VR, VL (16 mm)

	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO
				
Codice articolo	**A48116 XX**	**A48114 XX**	**A48113 XX**	**A48112 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 44,64 W / 9,0 W / 3,24 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 40,80 W / 7,56 W / 3,24 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 38,88 W / 6,84 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 36,96 W / 6,12 W / 1,8 W
Dotazione	3 x ante 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Montaggio superficiale			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	5.709,-	5.405,-	5.236,-	4.992,-

Configura il tuo mobile a specchio individualmente ed esclusivamente nel configuratore di bagno digitale (accesso tramite Villeroy & Boch Professional Portal): Scopri una gamma di colori ancora più ampia, ulteriori opzioni di archiviazione e armadi aggiuntivi flessibili – adattabili al millimetro.

XX = Sostituire il codice colore
AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = riflesso

MY VIEW+

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)

€ senza IVA.

	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO
				
Codice articolo	**A48110 XX**	**A48180 XX**	**A4816L XX**	**A4816R XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Cerniera	-	-	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 33,12 W / 4,68 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 29,28 W / 3,24 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 25,44 W / 1,8 W	
Dotazione	2 x ante 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico		1 x anta 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico	
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Montaggio superficiale			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	4.559,-	4.045,-	3.369,-	

	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO
				
Codice articolo	**B48116 XX**	**B48114 XX**	**B48113 XX**	**B48112 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 44,64 W / 9,0 W / 3,24 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 40,80 W / 7,56 W / 3,24 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 38,88 W / 6,84 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 36,96 W / 6,12 W / 1,8 W
Dotazione	3 x ante 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Montaggio superficiale			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	5.709,-	5.405,-	5.236,-	4.992,-

Configura il tuo mobile a specchio individualmente ed esclusivamente nel configuratore di bagno digitale (accesso tramite Villeroy & Boch Professional Portal): Scopri una gamma di colori ancora più ampia, ulteriori opzioni di archiviazione e armadi aggiuntivi flessibili – adattabili al millimetro.

XX = Sostituire il codice colore

AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = riflesso

MY VIEW+

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)

€ senza IVA.

	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO
				
Codice articolo	**B48110 XX**	**B48180 XX**	**B4816L XX**	**B4816R XX**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Cerniera	-	-	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 33,12 W / 4,68 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 29,28 W / 3,24 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 25,44 W / 1,8 W	
Dotazione	2 x ante 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico		1 x anta 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico	
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Montaggio superficiale			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	4.559,-	4.045,-	3.369,-	

	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO
				
Codice articolo	**A48216 XX**	**A48214 XX**	**A48213 XX**	**A48212 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 750 x 167 mm	1400 x 750 x 167 mm	1300 x 750 x 167 mm	1200 x 750 x 167 mm
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 44,64 W / 3,24 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 40,80 W / 3,24 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 38,88 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 36,96 W / 1,8 W
Dotazione	3 x ante 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Integrato			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	5.398,-	5.168,-	4.979,-	4.749,-

Configura il tuo mobile a specchio individualmente ed esclusivamente nel configuratore di bagno digitale (accesso tramite Villeroy & Boch Professional Portal): Scopri una gamma di colori ancora più ampia, ulteriori opzioni di archiviazione e armadi aggiuntivi flessibili – adattabili al millimetro.

XX = Sostituire il codice colore

AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = riflesso

MY VIEW+

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,Express Delivery: Questi prodotti € senza IVA.
sono sempre disponibili a magazzino nei colori: verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)

	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO
				
Codice articolo	**A48210 XX**	**A48280 XX**	**A4826L00**	**A4826R00**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 750 x 167 mm	800 x 750 x 167 mm	600 x 750 x 167 mm	
Cerniera	-	-	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 33,12 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 29,28 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 25,44 W	
Dotazione	2 x ante 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico		1 x anta 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico	
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Integrato			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	4.315,-	3.856,-	3.207,-	

	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO
				
Codice articolo	**B48216 XX**	**B48214 XX**	**B48213 XX**	**B48212 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 750 x 167 mm	1400 x 750 x 167 mm	1300 x 750 x 167 mm	1200 x 750 x 167 mm
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 44,64 W / 3,24 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 40,80 W / 3,24 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 38,88 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 36,96 W / 1,8 W
Dotazione	3 x ante 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Integrato			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	5.398,-	5.168,-	4.979,-	4.749,-

Configura il tuo mobile a specchio individualmente ed esclusivamente nel configuratore di bagno digitale (accesso tramite Villeroy & Boch Professional Portal): Scopri una gamma di colori ancora più ampia, ulteriori opzioni di archiviazione e armadi aggiuntivi flessibili – adattabili al millimetro.

XX = Sostituire il codice colore

AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = riflesso

MY VIEW+

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,Express Delivery: Questi prodotti € senza IVA.
sono sempre disponibili a magazzino nei colori: verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ)

	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO
				
Codice articolo	**B48210 XX**	**B48280 XX**	**B4826L00**	**B4826R00**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 750 x 167 mm	800 x 750 x 167 mm	600 x 750 x 167 mm	
Cerniera	-	-	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 33,12 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 29,28 W / 1,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 25,44 W	
Dotazione	2 x ante 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico		1 x anta 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico	
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Integrato			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VR	4.315,-	3.856,-	3.207,-	

Configura il tuo mobile a specchio individualmente ed esclusivamente nel configuratore di bagno digitale (accesso tramite Villeroy & Boch Professional Portal): Scopri una gamma di colori ancora più ampia, ulteriori opzioni di archiviazione e armadi aggiuntivi flessibili – adattabili al millimetro.

XX = Sostituire il codice colore
AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = riflesso

MY VIEW+

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: verspiegelt (00), Brilliant White (VE), Nordic Oak (VJ) € senza IVA.

	ARMADIETTO COMPONIBILE	ARMADIETTO COMPONIBILE
		
	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**B85540 XX**	**B85530 XX**
Dimensioni (L x A x P)	400 x 750 x 167 mm	300 x 750 x 167 mm
Versione modello		
Dotazione	2 x ripiani	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x armadietto componibile,1 x set di fissaggio	
	515,-	487,-

Configura il tuo mobile a specchio individualmente ed esclusivamente nel configuratore di bagno digitale (accesso tramite Villeroy & Boch Professional Portal): Scopri una gamma di colori ancora più ampia, ulteriori opzioni di archiviazione e armadi aggiuntivi flessibili – adattabili al millimetro.

XX = Sostituire il codice colore

AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VR = Graphite, 00 = riflesso

MY VIEW 14

€ senza IVA.

• Abbinabili a tutte le collezioni e mobili arredobagno

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



MY VIEW 14

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

Illuminazione
regolabile su tre intensità di illuminazione
funzione di autoaccensione - l'intensità luminosa all'accensione è sempre al 100%, il colore dell'illuminazione resta preimpostato
colore dell'illuminazione a scelta da bianco freddo (6500 K) a bianco caldo (2700 K)
illuminazione a LED verticale integrata
collegamento alla rete allentato
circuito elettronico sensore
illuminazione lavabo integrata nell'anta

Corpo
alluminio, specchiato sul lato (specchio 3 mm)
colore interno Alluminio, argento anodizzato

Frontale
vetro specchiato su entrambi i lati (3 mm) su truciolare rivestito melamminico (12 mm)

	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO
				
Codice articolo	**A4241300**	**A4231200**	**A4221000**	**A4218000**
Dimensioni (L x A x P)	1300 x 750 x 172 mm	1200 x 750 x 172 mm	1000 x 750 x 172 mm	800 x 750 x 172 mm
Versione modello				
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 27,96 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 27,18 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 26,4 W	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 24,84 W
Dotazione	3 x ante 4 x ripiani in vetro 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico 2 x prese interruttore sensori		2 x ante 4 x ripiani in vetro 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico interruttore sensori e presa di corrente	2 x ante 2 x ripiani in vetro 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico interruttore sensori e presa di corrente
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
	4.902,-	4.641,-	4.377,-	3.933,-

	ARMADIETTO A SPECCHIO
	
Codice articolo	**A4206000**
Dimensioni (L x A x P)	600 x 750 x 172 mm
Versione modello	
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 23,28 W
Dotazione	2 x ante 2 x ripiani in vetro 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico interruttore sensori e presa di corrente
Nota sulla norma	IP 44
Montaggio	sospeso
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio
	3.534,-

MY VIEW NOW

€ senza IVA.

• Abbinabili a tutte le collezioni e mobili arredobagno

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS



Mobili arredobagno

Controllo dell'illuminazione

Il controllo dell'illuminazione di My View Now è disponibile in due diverse varianti:



Controllo dell'illuminazione tramite dimmer a sensore:

l'intero impianto di illuminazione viene controllato mediante il dimmer a sensore posizionato al centro del nastro LED inferiore L'intensità dell'illuminazione a LED è regolabile in continuo. Il colore dell'illuminazione è a libera scelta, dal bianco freddo al bianco caldo.



Controllo dell'illuminazione intelligente:


l'armadietto a specchio può essere collegato tramite lo standard Zigbee Home Automation a tutti gli hub/gateway che utilizzano questo standard di trasmissione, ad esempio, Philips Hue Bridge, Amazon Echo Show o Echo Plus (seconda generazione). L'intensità dell'illuminazione a LED è regolabile in continuo. Il colore dell'illuminazione è a libera scelta, dal bianco freddo al bianco caldo. Un secondo interruttore ON-OFF è situato sul sensore posizionato al centro del nastro LED inferiore.

Tipologie di montaggio

My View Now è disponibile in due diverse tipologie di montaggio:


Montaggio a muro

- L'armadietto a specchio viene montato sulla parete.



Montaggio a incasso nel muro

- L'armadietto a specchio viene integrato a scomparsa nella parete.




MY VIEW NOW

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

Illuminazione
colore dell'illuminazione a scelta da bianco freddo (6500 K) a bianco caldo (2700 K)
Illuminazione a LED integrata perimetrale (intercambiabile)
Illuminazione integrata del lavabo (per gli armadietti a specchio a muro)
Controllo dell'illuminazione tramite dimmer a sensore esterno oppure controllo dell'illuminazione smart (standard di trasmissione ZigBee®)
Allacciamento alla rete, staccato (quadripolare)
Funzione Memory - L'illuminazione si regola nuovamente sull'intensità luminosa e sulla temperatura di colore impostate prima dell'interruzione di corrente
dimmerabile in continuo

Corpo
Armadietto a specchio a muro: alluminio, specchio laterale (specchio da 3 mm)
Armadietto a specchio da incasso: alluminio
Frontale
Doppia anta a specchio in cristallo (2 x 3 mm)
Struttura interna
alluminio
Schienale in masonite, bianco opaco laccato
Maniglie
Finitura in alluminio opaco
Suddivisione interna
Ripiani (alluminio) regolabili in altezza con protezione anticaduta


	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A4551600**	**A4551400**	**A4551300**	**A4551200**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 44,64 W / 9 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 40,8 W / 7,56 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 38,88 W / 6,84 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 36,96 W / 6,12 W
Dotazione	3 x ante 1 x dimmer a sensore esterno 2 x presa elettrica interna (destra) 1 x presa elettrica esterna (sinistra) 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Montaggio superficiale			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
	5.881,-	5.603,-	5.394,-	5.104,-

MY VIEW NOW

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO
				
Codice articolo	**A4551000**	**A4558000**	**A4556L00**	**A4556R00**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Cerniera	-	-	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 33,12 W / 4,68 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 29,28 W / 3,24 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 25,44 W / 1,8 W	
Dotazione	2 x ante 1 x dimmer a sensore esterno 2 x presa elettrica interna (sinistra) 1 x presa elettrica esterna (destra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico		1 x anta 1 x dimmer a sensore esterno 2 x presa elettrica interna (destra) 1 x presa elettrica esterna (sinistra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico	1 x anta 1 x dimmer a sensore esterno 2 x presa elettrica interna (sinistra) 1 x presa elettrica esterna (destra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Montaggio superficiale			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
	4.816,-	4.328,-	3.467,-	



	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO
				
Codice articolo	**A4561600**	**A4561400**	**A4561300**	**A4561200**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 44,64 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 40,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 38,88 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 36,96 W
Dotazione	3 x ante 1 x dimmer a sensore esterno 2 x presa elettrica interna (destra) 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Integrato			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
	5.588,-	5.323,-	5.125,-	4.848,-

MY VIEW NOW

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO
				
Codice articolo	**A4561000**	**A4568000**	**A4566L00**	**A4566R00**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Cerniera	-	-	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	con dimmer a sensore (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 33,12 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 29,28 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 25,44 W	
Dotazione	2 x ante 1 x dimmer a sensore esterno 2 x presa elettrica interna (sinistra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico		1 x anta 1 x dimmer a sensore esterno 2 x presa elettrica interna (destra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico	1 x anta 1 x dimmer a sensore esterno 2 x presa elettrica interna (sinistra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Integrato			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
	4.575,-	4.114,-	3.293,-	


	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO
				
Codice articolo	**A4571600**	**A4571400**	**A4571300**	**A4571200**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	con interruttore ON-OFF (presa tipo F) compatibile con Smart Home	con interruttore ON-OFF (presa tipo F)		
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 44,64 W / 9 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 40,8 W / 7,56 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 38,88 W / 6,84 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 36,96 W / 6,12 W
Dotazione	3 x ante 1 x interruttore ON-OFF esterno 2 x presa elettrica interna (destra) 1 x presa elettrica esterna (sinistra) 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Montaggio superficiale			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
	5.995,-	5.714,-	5.506,-	5.214,-

MY VIEW NOW

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO
				
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Codice articolo	**A4571000**	**A4578000**	**A4576L00**	**A4576R00**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Cerniera	-	-	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	con interruttore ON-OFF (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 33,12 W / 4,68 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 29,28 W / 3,24 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 1 x LED x LED / 25,44 W / 1,8 W	
Dotazione	2 x ante 1 x interruttore ON-OFF esterno 2 x presa elettrica interna (sinistra) 1 x presa elettrica esterna (destra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico		1 x anta 1 x interruttore ON-OFF esterno 2 x presa elettrica interna (destra) 1 x presa elettrica esterna (sinistra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico	1 x anta 1 x interruttore ON-OFF esterno 2 x presa elettrica interna (sinistra) 1 x presa elettrica esterna (destra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Montaggio superficiale			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
	4.929,-	4.442,-	3.577,-	

	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO
				
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Codice articolo	**A4581600**	**A4581400**	**A4581300**	**A4581200**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 750 x 168 mm	1400 x 750 x 168 mm	1300 x 750 x 168 mm	1200 x 750 x 168 mm
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	con interruttore ON-OFF (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 44,64 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 40,8 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 38,88 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 36,96 W
Dotazione	3 x ante 1 x interruttore ON-OFF esterno 2 x presa elettrica interna (destra) 4 ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Integrato			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
	5.698,-	5.434,-	5.239,-	4.958,-

MY VIEW NOW

Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino

€ senza IVA.

	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO	ARMADIETTO A SPECCHIO DA INCASSO
				
	zigbee	zigbee	zigbee	zigbee
Codice articolo	**A4581000**	**A4588000**	**A4586L00**	**A4586R00**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 750 x 168 mm	800 x 750 x 168 mm	600 x 750 x 168 mm	
Cerniera	-	-	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	con interruttore ON-OFF (presa tipo F)			
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 33,12 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 29,28 W	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 25,44 W	
Dotazione	2 x ante 1 x interruttore ON-OFF esterno 2 x presa elettrica interna (sinistra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico		1 x anta 1 x interruttore ON-OFF esterno 2 x presa elettrica interna (destra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico	1 x anta 1 x interruttore ON-OFF esterno 2 x presa elettrica interna (sinistra) 2 x ripiani in alluminio 1 x contenitore portaoggetti 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	Integrato			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
	4.686,-	4.224,-	3.405,-	

MY VIEW ONE

• Abbinabili a tutte le collezioni e mobili arredobagno



MY VIEW ONE

€ senza IVA.

	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO	ARMADIETTO A SPECCHIO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A4411300**	**A4401200**	**A4401000**	**A4398000**
Dimensioni (L x A x P)	1307 x 746 x 159 mm	1207 x 746 x 159 mm	1007 x 746 x 159 mm	807 x 746 x 159 mm
Versione modello				
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 2 x LED / 6 W		Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 6 W	
Dotazione	2 x lampade da appoggio 3 x ante 4 x ripiani in vetro 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico interruttore e presa elettrica		1 x lampada da appoggio 2 x ante 4 x ripiani in vetro 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico interruttore e presa elettrica	1 x lampada da appoggio 2 x ante 2 x ripiani in vetro 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico interruttore e presa elettrica
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio			
	2.940,-	2.637,-	2.277,-	2.040,-

	ARMADIETTO A SPECCHIO
	
	Express Delivery
Codice articolo	**A4396000**
Dimensioni (L x A x P)	607 x 746 x 159 mm
Versione modello	
Illuminazione	Illuminazione a LED Lampadina 1 x LED / 6 W
Dotazione	1 x lampada da appoggio 2 x ante 2 x ripiani in vetro 1 x specchio d'ingrandimento 1 x listello magnetico interruttore e presa elettrica
Nota sulla norma	IP 44
Montaggio	sospeso
Nella fornitura	1 x armadietto a specchio,1 x set di fissaggio
	1.843,-

OCTAGON

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Adattabile a tutte le gamme di specchi
- Adattabile a tutte le gamme di armadietti a specchio
- Gamma rubinetteria coordinata: Vea
- Collezione mobili coordinati: Finion



Colori ceramici

RW = Stone White CeramicPlus


R7 = Pure Black CeramicPlus


OCTAGON

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DA APPOGGIO





Codice articolo	Descrizione	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
5A5640 XX	418 x 418 x 150 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica, dima per il taglio inclusa, set di fissaggio incluso	1.765,-	-		10,3

Installazione su mobile o superficie

XX = Sostituire il codice colore
R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

O.NOVO

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Gamma rubinetteria coordinata: O.novo
- Nuovi WC sospesi e a pavimento con tecnologia di scarico a vortice TwistFlush disponibili



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin


O.NOVO

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A4165 XX	650 x 460 x 175 mm Anti Bac	266,-	-	14	20,5
4A4167 XX	650 x 460 x 175 mm Anti Bac	340,-	-	14	20,5

sospeso, bacino al centro


Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm	152,-	-		7,94
526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO

Varianti con montaggio a incasso o esterno





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A41KG XX	650 x 460 x 175 mm, istruzioni di montaggio comprese, dima per il taglio inclusa Anti Bac	367,-	-	10	20,3
4A41KJ XX	650 x 460 x 175 mm, istruzioni di montaggio comprese, dima per il taglio inclusa Anti Bac	443,-	-	10	20,3

sospeso, bacino al centro, Schienale e retro rettificati

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore


01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione		01		Pz/ Pal	kg/pz
4A4160 XX	600 x 460 x 175 mm	Anti Bac	239,-	-	16	18,6
4A4162 XX	600 x 460 x 175 mm	Anti Bac	314,-	-	16	18,6

sospeso, bacino al centro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm		152,-	-		7,94
526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso		177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367		-	387,-		8,05

LAVABO
Varianti con montaggio a incasso o esterno





Codice articolo	Descrizione		01		Pz/ Pal	kg/pz
4A416G XX	600 x 460 x 175 mm, istruzioni di montaggio comprese, dima per il taglio inclusa	Anti Bac	341,-	-	10	18,9
4A416J XX	600 x 460 x 175 mm, istruzioni di montaggio comprese, dima per il taglio inclusa	Anti Bac	417,-	-	10	18,9

sospeso, bacino al centro, Schienale e retro rettificati
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367		-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A4155 XX	550 x 460 x 175 mm Anti Bac	226,-	-	16	18,1
4A4157 XX	550 x 460 x 175 mm Anti Bac	301,-	-	16	18,1


sospeso, bacino al centro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm	152,-	-		7,94
526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO

Varianti con montaggio a incasso o esterno





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A41MG XX	550 x 460 x 175 mm, istruzioni di montaggio comprese, dima per il taglio inclusa Anti Bac	328,-	-	14	18,1
4A41ML XX	550 x 460 x 175 mm, istruzioni di montaggio comprese, dima per il taglio inclusa Anti Bac	404,-	-	14	18,45

sospeso, bacino al centro, Schienale e retro rettificati
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A4065 XX	650 x 480 x 180 mm	229,-	-	14	16,5

sospeso, bacino al centro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm	152,-	-		7,94
526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A4060 XX	600 x 460 x 180 mm	209,-	-	16	15,0

sospeso, bacino al centro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm	152,-	-		7,94
526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4A4055 XX	550 x 440 x 180 mm	198,-	-	16	13,5

sospeso, bacino al centro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm	152,-	-		7,94
526600 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	177,-	-		8,4
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione		01		Pz/ Pal	kg/pz
434450 XX	500 x 370 x 160 mm	Anti Bac	200,-	-	22	13,0
434452 XX	500 x 370 x 160 mm	Anti Bac	274,-	-	22	12,3

sospeso, bacino al centro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm		152,-	-		7,94
526700 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso		163,-	-		4,8
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367		-	387,-		8,05

LAVAMANI





Codice articolo	Descrizione		01		Pz/ Pal	kg/pz
434445 XX	450 x 370 x 160 mm	Anti Bac	190,-	-	22	11,3
434447 XX	450 x 370 x 160 mm	Anti Bac	266,-	-	22	12,0

sospeso, bacino al centro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm		152,-	-		7,94
526700 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso		163,-	-		4,8
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367		-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI

Varianti con montaggio a incasso o esterno





Codice articolo	Descrizione		01		Pz/ Pal	kg/pz
43444G XX	450 x 370 x 160 mm, istruzioni di montaggio comprese, dima per il taglio inclusa	Anti Bac	292,-	-	16	11,3
43444J XX	450 x 370 x 160 mm, istruzioni di montaggio comprese, dima per il taglio inclusa	Anti Bac	367,-	-	16	11,3


sospeso, bacino al centro, Schienale e retro rettificati

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367		-	387,-		8,05

LAVAMANI COMPACT






Codice articolo	Descrizione		01		Pz/ Pal	kg/pz
434236 XX	360 x 250 x 145 mm	Anti Bac	173,-	-	48	6,2

sospeso, bacino a destra

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVAMANI COMPACT





Codice articolo	Descrizione		01		Pz/ Pal	kg/pz
434336 XX	360 x 250 x 145 mm	Anti Bac	173,-	-	48	6,4

sospeso, bacino a sinistra

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

XX = Sostituire il codice colore


01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI COMPACT






Codice articolo	Descrizione		01		Pz/ Pal	kg/pz
4342R5 XX	500 x 250 x 145 mm 1x	Anti Bac	212,-	-	48	8,1
4342L5 XX	500 x 250 x 145 mm 1x	Anti Bac	212,-	-	48	8,1
434252 XX	500 x 250 x 145 mm	Anti Bac	286,-	-	48	8,1

sospeso, bacino al centro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
434050 XX	500 x 380 x 160 mm	177,-	-	36	11,0

sospeso, bacino al centro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm	152,-	-		7,94
526700 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	163,-	-		4,8
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVAMANI





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
434045 XX	450 x 360 x 160 mm	172,-	-	36	8,9

sospeso, bacino al centro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

526500 XX	**COLONNA** 165 x 140 x 690 mm	152,-	-		7,94
526700 XX	**SEMICOLONNA** set di fissaggio incluso	163,-	-		4,8
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
434036 XX	360 x 275 x 145 mm per rubinetteria monoforo, fori laterali preforati ⬭	152,-	-	48	5,6
43403R XX	360 x 275 x 145 mm per rubinetteria monoforo, foro perforato a destra ⬭	152,-	-	48	5,6
43403L XX	360 x 275 x 145 mm per rubinetteria monoforo, foro perforato a sinistra ⬭	152,-	-	48	5,6


sospeso, bacino al centro


Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	387,-		8,05

LAVAMANI ANGOLARE








Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
731032 XX	400 x 320 x 145 mm ○ ⬭	232,-	-	51	6,9


Installazione angolare

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO DA INCASSO








Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
416156 XX	560 x 405 x 200 mm ○ ○ ⬭, dima per il taglio inclusa	200,-	-	16	11,3


Integrato

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVABO SOTTOPIANO







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
416260 XX	650 x 400 x 208 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	229,-	-	8	8,74

Sottopiano, il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale, possibilità di installazione in top laminati o in pietra naturale

Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

XX = Sostituire il codice colore

01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO SOTTOPIANO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
416250 XX	580 x 370 x 200 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	217,-	-	12	7,32

Sottopiano, il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale, possibilità di installazione in top laminati o in pietra naturale
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

LAVELLO DOPPIO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
633100 XX	550 x 795 x 220 mm ⬭	1.067,-	-	10	35,5
sospeso, fissaggio con mensole, fissaggio con 1 raccordo a T					
94290061	**SET DI TROPPOPIENO** 211 x 283 x 86,5 mm	107,-	-		0,445

LAVELLO DOPPIO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
633200 XX	220 x 895 x 550 mm ⬭	1.553,-	-	10	42,6
sospeso, fissaggio con mensole, fissaggio con 1 raccordo a T					
94290061	**SET DI TROPPOPIENO** 211 x 283 x 86,5 mm	107,-	-		0,445

LAVELLO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
632100 XX	495 x 400 x 170 mm ⬭	444,-	-	24	16,0
sospeso, fissaggio con 1 raccordo a T					
94281061	**SET DI TROPPOPIENO** 221 x 283 x 48,5 mm	95,-	-		0,203

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVELLO









Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
632200 XX	595 x 500 x 200 mm	565,-	-	12	24,65
sospeso, fissaggio con mensole, fissaggio con 1 raccordo a T					
94281061	**SET DI TROPPOPIENO** 221 x 283 x 48,5 mm	95,-	-		0,203

MENSOLA










Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
781860 XX	600 x 165 x 80 mm	205,-	-	120	3,6

BIDET









Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
546000 XX	360 x 560 mm	230,-	-	16	17,0
sospeso, EN 14528 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384					
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	593,-		10,54

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

BIDET

Modello Tulip






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
546600 XX	360 x 520 mm O ⬭ NUOVO	239,-	-	14	18,0
	sospeso, EN 997 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384				
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	593,-		10,54

BIDET





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
546100 XX	360 x 570 mm O ⬭, set per fissaggio nascosto incluso	276,-	-	8	19,3
	a pavimento, EN 14528 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384				
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	593,-		10,54

XX = Sostituire il codice colore


01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.

BIDET
Modello Tulip












Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
743300 XX	360 x 560 mm NUOVO	345,-	-	12	24,0
	a pavimento, EN 997 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384				
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	593,-		10,54

WC SENZA BRIDA
DirectFlush









Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5660R0 XX	360 x 560 mm Anti Bac Direct Flush	292,-	-	14	18,0
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri				
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,24
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5660HR XX	360 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 5660R0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M38S1	506,-	-	12	19,1

sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997

WC A FONDO PIATTO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
566210 XX	360 x 560 mm	370,-	-	14	20,0
sospeso, scarico orizzontale, EN 997					
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,24
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
TwistFlush
D-Shape






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5660C0 XX	360 x 520 mm	259,-	-	14	18,9
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri				
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
8M82S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,0
9M406101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	150,-	-		2,2
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
TwistFlush





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5660CL XX	360 x 520 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 5660C0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M38S1	427,-	-	12	18,9
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997				

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
TwistFlush
Modello Tulip





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5C39C0 XX	360 x 520 mm	272,-	-	14	20,0
sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
8M82S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,0
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,24
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC COMPACT SENZA BRIDA
DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5688R0 XX	360 x 490 mm	374,-	-	14	15,6
sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
9M406101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	150,-	-		2,2
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5688HR XX	360 x 490 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC Compact senza brida 5688R0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M38S1	580,-	-	12	16,3
sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997					

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC A CACCIATA COMPACT






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
568810 XX	360 x 490 mm	333,-	-	14	14,0
sospeso, scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
9M406101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	150,-	-		2,2
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5688H1 XX	360 x 490 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC a cacciata Compact 568810, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M38S1	538,-	-	12	17,4
sospeso, scarico orizzontale, EN 997					


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
7682R0 XX	360 x 540 mm	252,-	-	14	16,8
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri				
8M43S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	209,-	-		2,46
8M436101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	192,-	-		1,96
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
DirectFlush







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
7682HR XX	360 x 540 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 7682R0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 8M43S1	405,-	-	12	17,9
	sospeso, scarico orizzontale, EN 997				


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC COMPACT SENZA BRIDA
DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
7667R0 XX	360 x 490 mm	300,-	-	14	14,2
sospeso, scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
8M43S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	209,-	-		2,46
8M436101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	192,-	-		1,96
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	41,-		0,086
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
DirectFlush







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
7667HR XX	360 x 500 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC Compact senza brida 7667R0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 8M43S1	458,-	-	12	14,6
sospeso, scarico orizzontale, EN 997					

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


O.NOVO

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC A CACCIATA






	A	O	U	*
90°	570	10	125	70
8701	570	10	125	110
8701	650	90	205	150 - 210
8711	650	90	205	70 - 150

Codice articolo	Descrizione	01	P1		Pz/ Pal	kg/pz
565710 XX	360 x 560 mm	276,-	-	-	8	21,8
filo parete, scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri						
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-	-		2,86
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-	-		2,24
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-	-		0,94
9M67S1 XX	**SEDILE COMPATIBILE ANCHE CON WC VICARE** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	-	342,-	-		3,2
87010000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** montaggio del muro a 150 - 210 mm	-	-	154,-		0,74
87010000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** montaggio del muro a 150 - 210 mm	-	-	154,-		0,74
87110000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per scarico verticale montaggio del muro a 70 - 150 mm	-	-	154,-		0,72

WC SENZA BRIDA

Modello Tulip

DirectFlush



Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
4624R0 XX	360 x 560 mm	392,-	-	6	28,2
a pavimento, scarico orizzontale, set di fissaggio incluso, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
87110000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per scarico verticale 70 - 100 mm	-	154,-		0,72

XX = Sostituire il codice colore

01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC A CACCIATA MONOBLOCCO SENZA BRIDA

DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5661R0 XX	360 x 646 mm	421,-	-	8	22,0
a pavimento, scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
5760G1 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale o posteriore, batteria interna con tasto risparmio DualFlush,	296,-	-		12,77
5760S1 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale, reversibile, batteria interna con tasto risparmio DualFlush,	296,-	-		12,77
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,24
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94

WC A CACCIATA MONOBLOCCO





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
566101 XX	360 x 650 mm	333,-	-	8	22,3
a pavimento, scarico verticale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
5760G1 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale o posteriore, batteria interna con tasto risparmio DualFlush,	296,-	-		12,77
5760S1 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale, reversibile, batteria interna con tasto risparmio DualFlush,	296,-	-		12,77
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,24
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94

XX = Sostituire il codice colore


01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC A CACCIATA MONOBLOCCO






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
566110 XX	360 x 650 mm	366,-	-	8	22,3
a pavimento, scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
5760G1 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale o posteriore, batteria interna con tasto risparmio DualFlush,	296,-	-		12,77
5760S1 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale, reversibile, batteria interna con tasto risparmio DualFlush,	296,-	-		12,77
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,24
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94

WC MONOBLOCCO SENZA BRIDA COMPACT

DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5689R0 XX	360 x 605 mm	582,-	-	8	21,0
a pavimento, scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
5788S1 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale o posteriore, batteria interna con tasto risparmio DualFlush,	333,-	-		12,05
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,24
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

O.NOVO


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC A CACCIATA MONOBLOCCO SENZA BRIDA

TwistFlush






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5661C0 XX	360 x 650 mm NUOVO	421,-	-	1	24,9
a pavimento, scarico orizzontale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
4765G1 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale, batteria interna con tasto risparmio DualFlush,	296,-	-		12,0
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,24
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94
8M82S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,0

WC A CACCIATA MONOBLOCCO

TwistFlush





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
5661C1 XX	360 x 635 mm NUOVO	421,-	-	8	28,9
a pavimento, scarico verticale, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri					
4765G1 XX	**CASSETTA DI SCIACQUO** EN 997, alimentazione laterale, batteria interna con tasto risparmio DualFlush,	296,-	-		12,0
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-		2,24
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,86
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-		0,94
8M82S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-		2,0

XX = Sostituire il codice colore


01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE COMPACT





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
755701 XX	290 x 245 mm , per coperchio	758,-	-	15	10,86
755706 XX	290 x 245 mm , con oggetto di destinazione, per coperchio	873,-	-	15	12,27
755700 XX	290 x 245 mm , senza coperchio	698,-	-	15	10,86
755705 XX	290 x 245 mm , con oggetto di destinazione, senza coperchio	812,-	-	15	12,27
sospeso, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore, set di fissaggio incluso, EN 13407					
88476101	**COPERCHIO PER ORINATOIO** 390 x 490 mm	326,-	-		
93260000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico orizzontale, (su richiesta)	-	147,-		0,145
93270000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico verticale, (su richiesta)	-	147,-		0,157
93190000	**RACCORDO** con coda, rosone e tubo 150 mm, (su richiesta)	-	205,-		0,224
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	82,-		0,082
9190B100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, a batteria (6 pile x 1,5 V AAA), filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	1.897,-		0,903
9190N100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, per alimentatore (110 - 240 V), compatibile con la tecnologia Bluetooth mediante l'adattatore optional, filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	1.824,-		1,006
91906100	**ADATTATORE BLUETOOTH** adattatore Bluetooth per 9190 N1, per la modifica delle funzioni e la manutenzione wireless, compresa app gratuita per iOS e Android, compatibile con smartphone e tablet, (su richiesta)	-	512,-		0,03
91905700	**ADATTATORE PER ALIMENTATORE** consiglio: per l'installazione con alimentatore 9190 N1 00, (su richiesta)	-	198,-		0,046
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	475,-		7,15
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	650,-		8,05


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE
DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
752300 XX	335 x 320 mm , senza coperchio	358,-	-	15	14,2
sospeso, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore, EN 13407					
93260000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico orizzontale, (su richiesta)	-	147,-		0,145
93270000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico verticale, (su richiesta)	-	147,-		0,157
93190000	**RACCORDO** con coda, rosone e tubo 150 mm, (su richiesta)	-	205,-		0,224
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	82,-		0,082
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	475,-		7,15

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE
DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
752400 XX	335 x 320 mm , senza coperchio	358,-	-	15	14,2
sospeso, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore, EN 13407					
93260000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico orizzontale, (su richiesta)	-	147,-		0,145
93270000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico verticale, (su richiesta)	-	147,-		0,157
93190000	**RACCORDO** con coda, rosone e tubo 150 mm, (su richiesta)	-	205,-		0,224
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	82,-		0,082
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	650,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R3 = Pergamon CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

SKYLA

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Collezione mobili coordinata: Skyla
- Idoneo a tutte le gamme di specchi (suggerimento: More to see lite+)
- Adattabile a tutte le gamme di armadietti a specchio
- Vasche da bagno coordinate Loop & Friends
- Gamma rubinetteria coordinata: Skyla



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus



RW = Stone White CeramicPlus



R7 = Pure Black CeramicPlus

Colori del frontale e della scocca

AA = White Oak



AB = Black Oak



AE = Dark Berry



AF = Soft Green



AH = Wine Red



RH = Oak Kansas



RK = Stone Oak

VE = Brilliant White

VF = Pure White



VH = Arizona Oak



VJ = Nordic Oak



VL = Volcano Black



VM = Taupe



VN = Cashmere Grey



VQ = Marine Blue



VR = Graphite


SKYLA

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
5A51C4 XX	1200 x 460 x 160 mm 2x○○⬭ Titan Ceram	1.093,-	1.226,-	1.531,-	-	8	35,4
5A51C2 XX	1200 x 460 x 160 mm 2x○○⊘ Titan Ceram	1.093,-	1.226,-	1.531,-	-	8	35,4
5A51C5 XX	1200 x 460 x 160 mm ○○⬭ Titan Ceram	1.093,-	1.226,-	1.531,-	-	8	35,4
5A51C1 XX	1200 x 460 x 160 mm ○○⊘ Titan Ceram	1.093,-	1.226,-	1.531,-	-	8	35,4
5A51C6 XX	1200 x 460 x 160 mm ⊠⬭ Titan Ceram	1.161,-	1.294,-	1.625,-	-	8	35,4
5A51C3 XX	1200 x 460 x 160 mm ⊠⊘ Titan Ceram	1.161,-	1.294,-	1.625,-	-	8	35,4
	sospeso, Programma di mobili abbinato Skyla, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
5A51A5 XX	1000 x 460 x 160 mm ○○⬭ Titan Ceram	952,-	1.084,-	1.332,-	-	8	25,3
5A51A2 XX	1000 x 460 x 160 mm ○○⊘ Titan Ceram	952,-	1.084,-	1.332,-	-	8	25,3
5A51A6 XX	1000 x 460 x 160 mm ⊠⬭ Titan Ceram	1.019,-	1.151,-	1.427,-	-	8	25,3
5A51A3 XX	1000 x 460 x 160 mm ⊠⊘ Titan Ceram	1.019,-	1.151,-	1.427,-	-	8	25,3
	sospeso, Programma di mobili abbinato Skyla, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


SKYLA

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
5A5180 XX	800 x 460 x 160 mm	717,-	850,-	1.005,-	-	12	22,6
5A5181 XX	800 x 460 x 160 mm	717,-	850,-	1.005,-	-	12	22,6
5A5182 XX	800 x 460 x 160 mm	785,-	918,-	1.098,-	-	12	22,6
5A5183 XX	800 x 460 x 160 mm	785,-	918,-	1.098,-	-	12	22,6
	sospeso, bacino al centro, Programma di mobili abbinato Skyla, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
5A52L1 XX	800 x 460 x 160 mm	717,-	850,-	1.005,-	-	12	23,2
5A52L2 XX	800 x 460 x 160 mm	717,-	850,-	1.005,-	-	12	23,2
5A52L3 XX	800 x 460 x 160 mm	785,-	918,-	1.098,-	-	12	23,2
5A52L4 XX	800 x 460 x 160 mm	785,-	918,-	1.098,-	-	12	23,2
	sospeso, bacino a sinistra, Programma di mobili abbinato Skyla, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


SKYLA

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
5A52R1 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	717,-	850,-	1.005,-	-	12	23,2
5A52R2 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	717,-	850,-	1.005,-	-	12	23,2
5A52R3 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	785,-	918,-	1.098,-	-	12	23,2
5A52R4 XX	800 x 460 x 160 mm Titan Ceram	785,-	918,-	1.098,-	-	12	23,2

sospeso, bacino a destra, Programma di mobili abbinato Skyla, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
5A5165 XX	650 x 460 x 160 mm	390,-	523,-	545,-	-	16	19,0
5A5166 XX	650 x 460 x 160 mm	390,-	523,-	545,-	-	16	19,0
5A5167 XX	650 x 460 x 160 mm	458,-	590,-	640,-	-	16	19,0
5A5168 XX	650 x 460 x 160 mm	458,-	590,-	640,-	-	16	19,0

sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


SKYLA

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
5A5160 XX	600 x 460 x 163 mm	310,-	443,-	435,-	-	16	21,0
5A5161 XX	600 x 460 x 163 mm	310,-	443,-	435,-	-	16	21,0
5A5162 XX	600 x 460 x 163 mm	378,-	511,-	530,-	-	16	21,0
5A5163 XX	600 x 460 x 163 mm	378,-	511,-	530,-	-	16	21,0
	sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
5A5155 XX	550 x 445 x 150 mm	307,-	439,-	428,-	-	18	15,0
5A5156 XX	550 x 445 x 150 mm	307,-	439,-	428,-	-	18	15,0
5A5157 XX	550 x 445 x 150 mm	374,-	506,-	523,-	-	18	15,0
5A5158 XX	550 x 445 x 150 mm	374,-	506,-	523,-	-	18	15,0
	sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


SKYLA

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

BIDET






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
448200 XX	370 x 530 mm ○ ⬭, set per fissaggio nascosto incluso	360,-	493,-	503,-	-	12	18,9
sospeso Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384							
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	-	-	258,-		2,93
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	593,-		10,54

BIDET





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
743000 XX	370 x 540 mm ○ ⬭, set per fissaggio nascosto incluso NUOVO	360,-	493,-	503,-	-	8	23,5
a pavimento, a pavimento Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384							
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	593,-		10,54

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


SKYLA

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
TwistFlush






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
5656C0 XX	370 x 530 mm	508,-	641,-	712,-	-	14	21,0
sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio "ViFIx" incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri							
8M81S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-		2,3
9M77C1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-		2,78
9M61D101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	147,-	-	-	-		2,57
8M70S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	204,-	-	-	-		2,33
8M706101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	147,-	-	-	-		2,33
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
TwistFlush







Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
5656CL XX	370 x 530 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 5656C0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 8M81S1	688,-	820,-	924,-	-	12	21,0
sospeso, scarico orizzontale, Il kit di fissaggio "ViFix" è preinstallato, EN 997							

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


SKYLA


si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
TwistFlush












Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4682CL XX	370 x 530 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: Vaso sospeso TwistFlush 4682 C0, Sedile WC con funzione QuickRe-lease e SoftClosing 8M76 S1	688,-	820,-	924,-	-	12	21,6

sospeso, scarico orizzontale, Il kit di fissaggio "ViFix" è preinstallato, EN 997

WC SENZA BRIDA
TwistFlush





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
5C43C0 XX	370 x 540 mm NUOVO	508,-	641,-	712,-	-	8	29,7

a pavimento, filo parete, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri

8M81S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-		2,3
9M77C1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-		2,78
8M70S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	204,-	-	-	-		2,33
8M706101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	147,-	-	-	-		2,33
	RACCORDO DI SCARICO VARIO per scarico verticale per montaggio a prossimità del muro 72 - 115 mm	-	-	-	154,-		0,72

SEDILE PER WC

Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
8M81S1 XX	373 x 445 x 50 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-	108	2,3

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

SKYLA

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

SEDILE PER WC

Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
8M76S1 XX	373 x 445 x 50 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	222,-	-	267,-	-	108	2,3

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

SKYLA

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)

€ senza IVA.

Corpo
Colore degli interni con rivestimento melamminico abbinato al colore o al decoro in AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
Direzione delle venature orizzontale in AA, AB, VH, VJ, RH, RK
truciolare con rivestimento melamminico in AA, VH, VJ, RH, RK (16 mm)
Truciolare con rivestimento verniciato in AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (16 mm)

Frontale
Ripiano elemento a scaffale abbinato al colore o al decoro in AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
Colore degli interni con rivestimento melamminico abbinato al colore o al decoro in AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
Colore degli interni elemento a scaffale con rivestimento melamminico abbinato al colore o al decoro in AF, VE, VR, VL, VH, VJ, RH, RK
Direzione delle venature orizzontale in AA, AB, VH, VJ, RH, RK
truciolare con rivestimento melamminico in AA, VH, VJ, RH, RK (16 mm)
Truciolare con rivestimento verniciato in AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (16 mm)

Cassetti
base antiscivolo
funzione SoftClosing

Ante
funzione SoftClosing

Si prega di notare:
I disegni tecnici servono per ulteriori informazioni come le posizioni della rubinetteria, le dimensioni di installazione, le dimensioni di fissaggio, ecc.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C80000 XX**	**C79900 XX**	**C79600 XX**	**C79800 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1172 x 596 x 439 mm	972 x 596 x 439 mm	772 x 596 x 439 mm	
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Skyla 5A51 C1/C2/C3/C4/C5/C6	Skyla 5A51 A2/A3/A5/A6	Skyla 5A51 80/81/82/83	Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4
Dotazione	2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.906,-	1.634,-	1.455,-	

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C79700 XX**	**C79500 XX**	**C79400 XX**	**C79300 XX**
Dimensioni (L x A x P)	772 x 596 x 439 mm	622 x 596 x 439 mm	572 x 596 x 439 mm	522 x 596 x 424 mm
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A51 65/66/67/68	Skyla 5A51 60/61/62/63	Skyla 5A51 55/56/57/58
Dotazione	2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.455,-	1.428,-	1.346,-	1.320,-

Configura il tuo mobile a specchio individualmente ed esclusivamente nel configuratore di bagno digitale (accesso tramite Villeroy & Boch Professional Portal): Scopri una gamma di colori ancora più ampia, ulteriori opzioni di archiviazione e armadi aggiuntivi flessibili – adattabili al millimetro.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

SKYLA

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C79200 XX**	**C78900 XX**	**C79000 XX**	**C79100 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1172 x 436 x 439 mm	972 x 436 x 439 mm		
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Skyla 5A51 C1/C2/C3/C4/C5/C6	Skyla 5A51 A2/A3/A5/A6		
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo		1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1x scomparto aperto a sinistra	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1x scomparto aperto a destra
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.428,-	1.225,-	1.495,-	

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C78600 XX**	**C78700 XX**	**C78800 XX**	**C78500 XX**
Dimensioni (L x A x P)	772 x 436 x 439 mm			622 x 436 x 439 mm
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Skyla 5A51 80/81/82/83 Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4 Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A52 R1/R2/R3/R4	Skyla 5A52 L1/L2/L3/L4	Skyla 5A51 65/66/67/68
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1x scomparto aperto a sinistra	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1x scomparto aperto a destra	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.089,-	1.392,-		1.069,-

Configura il tuo mobile a specchio individualmente ed esclusivamente nel configuratore di bagno digitale (accesso tramite Villeroy & Boch Professional Portal): Scopri una gamma di colori ancora più ampia, ulteriori opzioni di archiviazione e armadi aggiuntivi flessibili – adattabili al millimetro.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo

AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

SKYLA

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
		
	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**C78400 XX**	**C78300 XX**
Dimensioni (L x A x P)	572 x 436 x 439 mm	522 x 436 x 424 mm
Versione modello	lavabo al centro	
Combinabile con	Skyla 5A51 60/61/62/63	Skyla 5A51 55/56/57/58
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio	
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.008,-	988,-

	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA
		
	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**C80100 XX**	**C80101 XX**
Dimensioni (L x A x P)	350 x 1700 x 349 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello		
Dotazione	2 x ante 1 x ripiano fisso 4 x ripiani in vetro	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x armadietto alto,1 x set di fissaggio	
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.222,-	

Configura il tuo mobile a specchio individualmente ed esclusivamente nel configuratore di bagno digitale (accesso tramite Villeroy & Boch Professional Portal): Scopri una gamma di colori ancora più ampia, ulteriori opzioni di archiviazione e armadi aggiuntivi flessibili – adattabili al millimetro.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo

AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

SKYLA

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: Brilliant White (VE), Graphite (VR), Kansas Oak (RH), Nordic Oak (VJ)

€ senza IVA.

	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE
		
	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**C80200 XX**	**C80201 XX**
Dimensioni (L x A x P)	350 x 1000 x 349 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello		
Dotazione	1 x anta 2 x ripiani in vetro	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x armadietto laterale,1 x set di fissaggio	
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	972,-	

Configura il tuo mobile a specchio individualmente ed esclusivamente nel configuratore di bagno digitale (accesso tramite Villeroy & Boch Professional Portal): Scopri una gamma di colori ancora più ampia, ulteriori opzioni di archiviazione e armadi aggiuntivi flessibili – adattabili al millimetro.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo

AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

LAVABI IN SOLITARIO

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Lavabi abbinabili anche alle collezioni di mobili arredobagno Collaro, Finion
- Abbinabile a tutte le gamme di specchi e armadietti a specchio



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus


LAVABI IN SOLITARIO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

EVANA LAVABO SOTTOPIANO





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	Pz/ Pal	kg/pz
614700 XX	500 x 350 x 215 mm senza rialzo per rubinetto ⬭, set di fissaggio incluso	540,-	698,-	16	10,7

Sottopiano, il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale, lato esterno smaltato
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

SUBWAY 3.0

- Collezione mobili coordinati: Subway 3.0
- Abbinabile a tutte le gamme di specchi e armadietti a specchio
- Vasche da bagno coordinate Subway 3.0
- Gamma rubinetteria coordinata: Subway 3.0



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin	R1 = Bianco Alpin CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus

Colori del frontale e della scocca

AA = White Oak	AB = Black Oak	AE = Dark Berry	AF = Soft Green	AH = Wine Red	RH = Oak Kansas	RK = Stone Oak	VE = Brilliant White	VF = Pure White	VH = Arizona Oak

VJ = Nordic Oak	VL = Volcano Black	VM = Taupe	VN = Cashmere Grey	VQ = Marine Blue	VR = Graphite

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi al momento dell'ordine

€ senza IVA.

Mobili arredobagno

I codici articolo dei mobili arredobagno Subway 3.0 si compongono come segue:

Codice modello	illuminazione a LED per scomparto estraibile e base 0 = no L = sì	Colore maniglia 0 = alluminio lucido 1 = Volcano Black 2 = monocromatico	Colore dei mobili
ad esempio C567	0/L	Z	XX

Note cromatiche personali

Le innumerevoli possibilità di abbinamento dei colori di maniglie e mobili permettono di donare note personali all'ambiente. La caratteristica maniglia, che si snoda su tutta la larghezza del mobile come una linea continua, è disponibile nei seguenti colori:

- Alluminio lucido: abbinabile a tutti i colori dei mobili
- Volcano Black: abbinabile a tutti i colori dei mobili
- monocromatico (stesso colore per maniglia e mobile): disponibile per i colori dei mobili Taupe, Cashmere Grey, Marine Blue, Graphite, Soft Green e Wine Red

Maniglia in alluminio lucido



Maniglia Volcano Black



Maniglia monocromatico





Concept di illuminazione

I mobili sottolavabo della collezione Subway 3.0 possono essere dotati come optional di un'innovativa illuminazione a LED della base comprensiva della funzione Emotion, che funge da luce di orientamento o d'atmosfera. L'illuminazione può essere regolata tramite il sensore touch posto lateralmente al mobile sottolavabo. In alternativa si può regolare l'illuminazione in modo intelligente con il kit di conversione disponibile separatamente (C585 00 00).
Grazie allo standard Zigbee Home Automation, il mobile può essere collegato a tutti gli hub/gateway che utilizzano questo standard di trasmissione, ad esempio, Philips Hue Bridge, Amazon Echo Show o Echo Plus (seconda generazione).

Gli scomparti estraibili superiori dei mobili sottolavabo, inoltre, sono muniti di un'illuminazione a LED integrata che, grazie ad un sensore di movimento anch'esso integrato, si accende e si spegne automaticamente aprendo e chiudendo gli scomparti.



L'illuminazione a LED perimetrale dello specchio può essere regolata con il sensore touch sulla superficie dello specchio. Anche qui, in alternativa si può regolare l'illuminazione in modo intelligente con il kit di conversione disponibile separatamente (C004 00 00).


SUBWAY 3.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DOPPIO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione		01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A71D5 XX	1300 x 475 x 165 mm 2x	Titan Ceram	1.575,-	1.732,-	2.048,-	-	8	40,75
4A71D1 XX	1300 x 475 x 165 mm 2x	Titan Ceram	1.575,-	1.732,-	2.048,-	-	8	40,75
4A71D6 XX	1300 x 475 x 165 mm	Titan Ceram	1.650,-	1.808,-	2.123,-	-	8	40,75
4A71D3 XX	1300 x 475 x 165 mm	Titan Ceram	1.650,-	1.808,-	2.123,-	-	8	40,75

sospeso, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	SmartFix	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367		-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE





Codice articolo	Descrizione		01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A70D4 XX	1300 x 475 x 170 mm 2x	Titan Ceram	1.447,-	1.605,-	1.893,-	-		33,0
4A70D1 XX	1300 x 475 x 170 mm 2x	Titan Ceram	1.447,-	1.605,-	1.893,-	-		33,0

sospeso, per 2 miscelatori monocomando e azionamento ad eccentrico oppure insieme ad una piletta con leva a ginocchio, nonché piletta push-open non superare una portata di max. 7,5 l/min. per ogni rubinetto, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	SmartFix	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367		-	-	-	387,-		8,05

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0


si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.


LAVABO PER MOBILE












Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A70D5 XX	1300 x 475 x 170 mm	1.447,-	1.605,-	1.893,-	-		33,0
4A70D2 XX	1300 x 470 x 170 mm	1.447,-	1.605,-	1.893,-	-		33,0
4A70D6 XX	1300 x 475 x 170 mm	1.522,-	1.679,-	1.969,-	-		33,0
4A70D3 XX	1300 x 475 x 170 mm	1.522,-	1.679,-	1.969,-	-		33,0


sospeso, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384


524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05


LAVABO PER MOBILE











Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A70A5 XX	1000 x 470 x 165 mm	1.118,-	1.275,-	1.499,-	-	8	27,9
4A70A2 XX	1000 x 470 x 165 mm	1.118,-	1.275,-	1.499,-	-	8	27,9
4A70A6 XX	1000 x 470 x 165 mm	1.192,-	1.350,-	1.575,-	-	8	27,9
4A70A3 XX	1000 x 470 x 165 mm	1.192,-	1.350,-	1.575,-	-	8	27,9

sospeso, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A7080 XX	800 x 470 x 165 mm Titan Ceram	805,-	962,-	1.123,-	-	12	23,7
4A7081 XX	800 x 470 x 165 mm Titan Ceram	805,-	962,-	1.123,-	-	12	23,7
4A7082 XX	800 x 470 x 165 mm Titan Ceram	879,-	1.038,-	1.199,-	-	12	23,7
4A7083 XX	800 x 470 x 165 mm Titan Ceram	879,-	1.038,-	1.199,-	-	12	23,7

sospeso, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A7065 XX	650 x 470 x 165 mm Titan Ceram	475,-	634,-	730,-	-	16	20,0
4A7066 XX	650 x 470 x 165 mm Titan Ceram	475,-	634,-	730,-	-	16	20,0
4A7067 XX	650 x 470 x 165 mm Titan Ceram	551,-	708,-	805,-	-	16	20,0
4A7068 XX	650 x 470 x 165 mm Titan Ceram	551,-	708,-	805,-	-	16	20,0

sospeso, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A7060 XX	600 x 470 x 165 mm	449,-	608,-	698,-	-	18	19,2
4A7061 XX	600 x 470 x 165 mm	449,-	608,-	698,-	-	18	19,2
4A7062 XX	600 x 470 x 165 mm	526,-	684,-	772,-	-	18	19,2
4A7063 XX	600 x 470 x 165 mm	526,-	684,-	772,-	-	18	19,2
	sospeso, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A706G XX	600 x 470 x 165 mm	572,-	730,-	820,-	-	16	18,55
4A706L XX	600 x 470 x 165 mm	572,-	730,-	820,-	-	16	18,55
4A706J XX	600 x 470 x 165 mm	647,-	805,-	895,-	-	18	19,2
4A706F XX	600 x 470 x 165 mm	647,-	805,-	895,-	-	16	18,55
	sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A7055 XX	550 x 440 x 165 mm	351,-	510,-	580,-	-	16	16,8
4A7056 XX	550 x 440 x 165 mm	351,-	510,-	580,-	-	16	16,8
4A7057 XX	550 x 440 x 165 mm	427,-	584,-	654,-	-	16	16,8
4A7058 XX	550 x 440 x 165 mm	427,-	584,-	654,-	-	16	16,8
	sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4A70F4 XX	550 x 440 x 165 mm	405,-	564,-	634,-	-	14	16,8
4A70F5 XX	550 x 440 x 165 mm	405,-	564,-	634,-	-	14	16,8
4A70F7 XX	550 x 440 x 165 mm	481,-	638,-	708,-	-	16	16,8
4A70F6 XX	550 x 440 x 165 mm	481,-	638,-	708,-	-	14	16,8
	sospeso, abbinabile con mobili SUBWAY 3.0, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
437050 XX	500 x 400 x 145 mm	330,-	489,-	555,-	-	36	13,0
437051 XX	500 x 400 x 145 mm	330,-	489,-	555,-	-	36	13,0

sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

522200 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio incluso	342,-	501,-	-	-		7,717
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4370FF XX	500 x 400 x 145 mm	385,-	543,-	609,-	-	27	13,25
4370FG XX	500 x 400 x 145 mm	385,-	543,-	609,-	-	27	12,8

sospeso, abbinabile con mobili SUBWAY 3.0, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVAMANI





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
437045 XX	450 x 370 x 145 mm	294,-	451,-	511,-	-	36	11,0
437046 XX	450 x 370 x 145 mm	294,-	451,-	511,-	-	36	11,0

sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

522200 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio incluso	342,-	501,-	-	-		7,717
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4370FK XX	450 x 370 x 145 mm O ⬭	348,-	505,-	565,-	-	27	11,3
4370FL XX	450 x 370 x 145 mm O ⊘	348,-	505,-	565,-	-	27	11,2

sospeso, abbinabile con mobili SUBWAY 3.0, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
437037 XX	370 x 305 x 130 mm O ⬭	267,-	424,-	478,-	-	42	7,3
437038 XX	370 x 305 x 130 mm O ⊘	267,-	424,-	478,-	-	42	7,3

sospeso, Programma di mobili abbinato Subway 3.0, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVAMANI ANGOLARE





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
437146 XX	320 x 320 x 145 mm O ⊘	250,-	408,-	460,-	-	51	6,4

Installazione angolare, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 3.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

BIDET






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
447000 XX	375 x 560 mm O ⬭, incl. piletta di scarico chiudibile con copertura dello scarico in ceramica, set per fissaggio nascosto incluso	596,-	754,-	873,-	-	12	21,3
	sospeso Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	-	-	258,-		2,93
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	593,-		10,54

BIDET





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
447100 XX	370 x 600 mm O ⬭, incl. piletta di scarico chiudibile con copertura dello scarico in ceramica	695,-	853,-	990,-	-	8	29,6
	a pavimento Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	593,-		10,54

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 3.0


si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.


WC SENZA BRIDA

TwistFlush










Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	T1	plus T2	plus RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4670T0 XX	370 x 560 mm	890,-	1.047,-	-	1.147,-	1.225,-	-	12	23,0
sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix 3.0" incluso, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri									
8M42S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	197,-	-	215,-	-		2,43
9M78S1 XX	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	204,-	-	-	-	-	-		2,818
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	-	-	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elett-rificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	-	585,-		15,8


PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)


TwistFlush











Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4670TS XX	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 4670T0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 8M42S1	1.111,-	1.268,-	-	-	12	23,5
sospeso, scarico orizzontale, EN 997							

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 3.0


si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.


WC SENZA BRIDA

TwistFlush









Codice articolo	Descrizione	01	R1	T1	T2	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4610T0 XX	370 x 560 mm	890,-	1.047,-	-	1.147,-	1.225,-	-	12	26,0

sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix 4.0" incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri


8M85S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	222,-	-	244,-	-	267,-	-		2,8
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	-	-	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	-	585,-		15,8


PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)


TwistFlush











Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4610TL XX	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 4610T0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 8M85S1	1.111,-	1.268,-	-	-	12	26,0

sospeso, scarico orizzontale, EN 997

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 3.0


si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.


WC SENZA BRIDA

TwistFlush









Codice articolo	Descrizione	01	R1	T1	T2	RW, R7		Pz/ Pal	kg/pz
4671T0 XX	370 x 595 mm	725,-	882,-	-	982,-	1.027,-	-	8	32,8
a pavimento, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri									
8M42S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	197,-	-	215,-	-		2,43
9M78S1 XX	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	204,-	-	-	-	-	-		2,818
87010000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** 160 - 180 mm	-	-	-	-	-	154,-		0,74
87110000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per scarico verticale 72 - 115 mm	-	-	-	-	-	154,-		0,72
92218700	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per scarico verticale per montaggio a prossimità del muro 115 - 160 mm	-	-	-	-	-	185,-		1,95

SEDILE PER WC

Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
8M42S1 XX	374 x 438 x 42 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-	40	2,43

SEDILE PER WC SLIMSEAT

Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
9M78S1 XX	374 x 439 x 43 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	204,-	-	-	-	90	2,818

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 3.0

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.


SEDILE PER WC

Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
9955C3 XX	373 x 445 x 50 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-	72	2,5

PER SUBWAY 3.0, CONSIGLIAMO L'ORINATOIO SUBWAY 7513 01/00.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
751301 XX	285 x 315 mm , per coperchio	904,-	1.063,-	1.242,-	-	15	16,82

sospeso, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore, set per fissaggio nascosto incluso, EN 13407

9956S1 XX	**COPERCHIO PER ORINATOIO** 292 x 351 mm con cerniere SoftClosing, cerniere cromate	444,-	-	532,-	-		
93260000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico orizzontale, (su richiesta)	-	-	-	147,-		0,145
93270000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico verticale, (su richiesta)	-	-	-	147,-		0,157
93190000	**RACCORDO** con coda, rosone e tubo 150 mm, (su richiesta)	-	-	-	205,-		0,224
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	-	-	82,-		0,082
9190B100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, a batteria (6 pile x 1,5 V AAA), filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	-	1.897,-		0,903
9190N100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, per alimentatore (110 - 240 V), compatibile con la tecnologia Bluetooth mediante l'adattatore optional, filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	-	1.824,-		1,006
91906100	**ADATTATORE BLUETOOTH** adattatore Bluetooth per 9190 N1, per la modifica delle funzioni e la manutenzione wireless, compresa app gratuita per iOS e Android, compatibile con smartphone e tablet, (su richiesta)	-	-	-	512,-		0,03
91905700	**ADATTATORE PER ALIMENTATORE** consiglio: per l'installazione con alimentatore 9190 N1 00, (su richiesta)	-	-	-	198,-		0,046
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	475,-		7,15
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	650,-		8,05

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 3.0

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) e Graphite (VR) nel colore maniglia 0 (Alluminio lucido)

€ senza IVA.

Illuminazione
Illuminazione del cassetto in bianco neutro (4000 K) - Si accende e si spegne automaticamente aprendo e chiudendo il cassetto
colore dell'illuminazione a scelta da bianco freddo (6500 K) a bianco caldo (2700 K)
Specchio con illuminazione: con illuminazione a LED perimetrale
Controllo dell'illuminazione tramite dimmer a sensore sfiorando il logo sulla superficie dello specchio o il sensore touch a lato del mobile sottolavabo. Oppure tramite controllo dell'illuminazione smart (standard di trasmissione Zigbee) con ZIGBEE® HOME AUTOMATION KIT (C585 00 00 per mobili sottolavabo, C004 00 00 per specchi dotati di illuminazione).
Funzione Memory - L'illuminazione si regola nuovamente sull'intensità luminosa e sulla temperatura di colore impostate prima dell'interruzione di corrente
dimmerabile in continuo
Mobile sottolavabo con illuminazione a LED della base
Per i colori AE, AF, AH, VM, VN, VQ e VR, sempre design monocromatico, ad eccezione dei colori Brilliant White e Pure White (questi colori sono abbinabili esclusivamente a Alluminio lucido e Volcano Black)

Corpo
Direzione delle venature orizzontale in AA, AB, VH, VJ, RH, RK
truciolare con rivestimento melamminico in AA, VH, VJ, RH, RK (8 mm)
Truciolare con rivestimento verniciato in AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)

Frontale
Colore degli interni abbinato al decoro in AA, VH, VJ, RH, RK
Colore degli interni, con rivestimento melamminico, abbinato al colore in AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR
Colore degli interni degli scomparti aperti in antracite
Direzione delle venature orizzontale in AA, AB, VH, VJ, RH, RK
truciolare con rivestimento melamminico in AA, VH, VJ, RH, RK (16 mm)
Truciolare con rivestimento verniciato in AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (16 mm)

Struttura interna
truciolare con rivestimento melamminico antracite

Ripiano lavabo
truciolare con rivestimento melamminico in AA, VH, VJ, RH, RK (8 mm)
Truciolare con rivestimento verniciato in AB, AE, AF, AH, VE, VF, VL, VM, VN, VQ, VR (8 mm)

Cassetti
base antiscivolo
funzione SoftClosing

Ante
funzione SoftClosing

Maniglie
Maniglia in alluminio lucido, alluminio laccato

Suddivisione interna
Ciotola Accessory in plastica colore Antracite (lung.: 300 mm, larg.: 100 mm, alt.: 50 mm)

Specchio
Specchio dotato di illuminazione (4 mm) con cornice

Cornice specchio
Cornice in alluminio 28 mm x 47,5 mm (squadrata, laccata)
Cornice in alluminio 30 mm x 45 mm (tonda, laccata)
Nei colori White Matt, Bicolour (interno White Matt, esterno Black Matt)

Mensola a specchio
Specchio (3 mm)

Si prega di notare:
I disegni tecnici servono per ulteriori informazioni come le posizioni della rubinetteria, le dimensioni di installazione, le dimensioni di fissaggio, ecc.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
			Express Delivery, XXL	XXL
Codice articolo	**C5670Z XX**	**C567LZ XX**	**C5680Z XX**	**C568LZ XX**
Dimensioni (L x A x P)	1272 x 429 x 462 mm		1272 x 576 x 462 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Subway 3.0 4A71 D1/D3/D5/D6			
Illuminazione	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 2 x LED x LED / 8,64 W / 7,2 W	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 2 x LED x LED / 8,64 W / 7,2 W
Dotazione	2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x ciotole Accessory (piccole)		4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x ciotole Accessory (piccole)	
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.758,-	3.392,-	3.212,-	3.844,-

Si prega di notare che scegliendo il colore della maniglia 2 Monochrome Optik, non tutte le superfici dei mobili sono disponibili. Qui possono essere ordinate esclusivamente le colorazioni AF, AH, VM, VN, VQ e VR.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry


Z = Inserire il codice maniglia
0 = alluminio lucido, 1 = Volcano Black, 2 = monocromatico

YY = Inserire i colori del telaio in alluminio dello specchio
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) e Graphite (VR) nel colore maniglia 0 (Alluminio lucido)

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
			Express Delivery Kansas Oak, XXL	XXL
Codice articolo	**C6010Z XX**	**C601LZ XX**	**C6020Z XX**	**C602LZ XX**
Dimensioni (L x A x P)	1272 x 429 x 462 mm		1272 x 576 x 462 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Subway 3.0 4A70 D1/D2/D3/D5/D6			
Illuminazione	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 2 x LED x LED / 8,64 W / 7,2 W	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 2 x LED x LED / 8,64 W / 7,2 W
Dotazione	2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x ciotole Accessory (piccole)		4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x ciotole Accessory (piccole)	
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	Lavabo per mobile 4A70 D4 solo in combinazione con una piletta push-open			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.758,-	3.392,-	3.212,-	3.844,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
			Express Delivery Kansas Oak, XXL	XXL
Codice articolo	**C5690Z XX**	**C569LZ XX**	**C5700Z XX**	**C570LZ XX**
Dimensioni (L x A x P)	973 x 429 x 462 mm		973 x 576 x 462 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Subway 3.0 4A70 A2/A3/A5/A6			
Illuminazione	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 x LED x LED / 6,48 W / 12,6 W	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 x LED x LED / 6,48 W / 12,6 W
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 2 x ciotole Accessory (piccole)		2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x ciotole Accessory (piccole)	
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.759,-	2.394,-	2.030,-	2.666,-

Si prega di notare che scegliendo il colore della maniglia 2 Monochrome Optik, non tutte le superfici dei mobili sono disponibili. Qui possono essere ordinate esclusivamente le colorazioni AF, AH, VM, VN, VQ e VR.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = Inserire il codice maniglia
0 = alluminio lucido, 1 = Volcano Black, 2 = monocromatico

YY = Inserire i colori del telaio in alluminio dello specchio
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) e Graphite (VR) nel colore maniglia 0 (Alluminio lucido)

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C5710Z XX**	**C571LZ XX**	**C5720Z XX**	**C572LZ XX**
Dimensioni (L x A x P)	1001 x 423 x 500 mm			
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	Con scaffale lavabo a destra		Con scaffale lavabo a sinistra	
Combinabile con	Subway 3.0 4A70 6F/6G/6L			
Illuminazione	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 6,48 W / 3 W / 7,2 W	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 1 x LED x LED x LED / 6,48 W / 3 W / 7,2 W
Dotazione	2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x ciotole Accessory (piccole) 1 x elemento a scaffale a sinistra		2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x ciotole Accessory (piccole) 1 x elemento a scaffale a destra	
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	2.394,-	3.026,-	2.394,-	3.026,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
Codice articolo	**C5730Z XX**	**C573LZ XX**	**C5740Z XX**	**C574LZ XX**
Dimensioni (L x A x P)	772 x 429 x 462 mm		772 x 576 x 462 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Subway 3.0 4A70 80/81/83			
Illuminazione	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 x LED x LED / 5,04 W / 9 W	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 x LED x LED / 5,04 W / 9 W
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 2 x ciotole Accessory (piccole)		2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 2 x ciotole Accessory (piccole)	
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.515,-	2.150,-	1.787,-	2.419,-

Si prega di notare che scegliendo il colore della maniglia 2 Monochrome Optik, non tutte le superfici dei mobili sono disponibili. Qui possono essere ordinate esclusivamente le colorazioni AF, AH, VM, VN, VQ e VR.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = Inserire il codice maniglia
0 = alluminio lucido, 1 = Volcano Black, 2 = monocromatico

YY = Inserire i colori del telaio in alluminio dello specchio
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) e Graphite (VR) nel colore maniglia 0 (Alluminio lucido)

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
			Express Delivery Monochrome Optik XXL	XXL
Codice articolo	**C5750Z XX**	**C575LZ XX**	**C5760Z XX**	**C576LZ XX**
Dimensioni (L x A x P)	622 x 429 x 462 mm		622 x 576 x 462 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Subway 3.0 4A70 65/66/68			
Illuminazione	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 x LED x LED / 3,96 W / 7,2 W	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 x LED x LED / 3,96 W / 7,2 W
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1 x ciotole Accessory (piccole)		2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 1 x ciotole Accessory (piccole)	
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.381,-	2.014,-	1.651,-	2.286,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
			Express Delivery Monochrome Optik XXL	XXL
Codice articolo	**C5770Z XX**	**C577LZ XX**	**C5780Z XX**	**C578LZ XX**
Dimensioni (L x A x P)	572 x 429 x 462 mm	462 x 429 x 572 mm	572 x 576 x 462 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Subway 3.0 4A70 60/61/63			
Illuminazione	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 x LED x LED / 3,6 W / 6 W	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 x LED x LED / 3,6 W / 6 W
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1 x ciotole Accessory (piccole)		2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo 1 x ciotole Accessory (piccole)	
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.325,-	1.957,-	1.596,-	2.229,-

Si prega di notare che scegliendo il colore della maniglia 2 Monochrome Optik, non tutte le superfici dei mobili sono disponibili. Qui possono essere ordinate esclusivamente le colorazioni AF, AH, VM, VN, VQ e VR.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = Inserire il codice maniglia
0 = alluminio lucido, 1 = Volcano Black, 2 = monocromatico

YY = Inserire i colori del telaio in alluminio dello specchio
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) e Graphite (VR) nel colore maniglia 0 (Alluminio lucido)

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
	Express Delivery		Express Delivery	
Codice articolo	**C5790Z XX**	**C579LZ XX**	**C5800Z XX**	**C580LZ XX**
Dimensioni (L x A x P)	523 x 429 x 432 mm		473 x 429 x 392 mm	
Cerniera	-	-	-	-
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Subway 3.0 4A70 F4/F5/F6/F7		Subway 3.0 4370 FF/FG	
Illuminazione	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 x LED x LED / 3,24 W / 5,4 W	-	con illuminazione a LED della base con illuminazione interna del cassetto Lampadina 1 1 x LED x LED / 3,24 W / 4,8 W
Dotazione	1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo 1 x ciotole Accessory (piccole)			
Nota sulla norma	-	IP 44	-	IP 44
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.291,-	1.922,-	1.262,-	1.895,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**C5810Z XX**	**C5820Z XX**	**C5830Z XX**	**C5840Z XX**
Dimensioni (L x A x P)	423 x 429 x 362 mm		351 x 429 x 293 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Subway 3.0 4370 FK/FL		Subway 3.0 4370 37/38	
Illuminazione	-			
Dotazione	1 x anta			
Nota sulla norma	-			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.064,-		960,-	

Si prega di notare che scegliendo il colore della maniglia 2 Monochrome Optik, non tutte le superfici dei mobili sono disponibili. Qui possono essere ordinate esclusivamente le colorazioni AF, AH, VM, VN, VQ e VR.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = Inserire il codice maniglia
0 = alluminio lucido, 1 = Volcano Black, 2 = monocromatico

YY = Inserire i colori del telaio in alluminio dello specchio
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) e Graphite (VR) nel colore maniglia 0 (Alluminio lucido)

€ senza IVA.

	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA
				
Codice articolo	**C5860Z XX**	**C5870Z XX**	**C5880Z XX**	**C5890Z XX**
Dimensioni (L x A x P)	400 x 1710 x 346 mm			
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello				
Dotazione	2 x ante 1 x ripiano fisso 4 x ripiani in vetro		2 x ante 1 x scomparto aperto 2 x ripiani fissi 3 x ripiani in vetro	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto alto,1 x set di fissaggio			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.634,-		1.733,-	

	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA
				
Codice articolo	**C5900Z XX**	**C5910Z XX**	**C5920Z XX**	**C5930Z XX**
Dimensioni (L x A x P)	400 x 1710 x 346 mm		450 x 1710 x 346 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello				
Dotazione	2 x ante 1 x vano estraibile 1 x ripiano fisso 3 x ripiani in vetro		1 x anta 1 x scomparto portabiancheria 1 x ripiano fisso 2 x ripiani in vetro	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto alto,1 x set di fissaggio			
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.973,-		1.994,-	

Si prega di notare che scegliendo il colore della maniglia 2 Monochrome Optik, non tutte le superfici dei mobili sono disponibili. Qui possono essere ordinate esclusivamente le colorazioni AF, AH, VM, VN, VQ e VR.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = Inserire il codice maniglia
0 = alluminio lucido, 1 = Volcano Black, 2 = monocromatico

YY = Inserire i colori del telaio in alluminio dello specchio
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori: Kansas Oak (RH), Brilliant White (VE) e Graphite (VR) nel colore maniglia 0 (Alluminio lucido)

€ senza IVA.

	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE	ARMADIETTO INTERMEDIO	ARMADIETTO INTERMEDIO
				
	Express Delivery	Express Delivery		
Codice articolo	**C5940Z XX**	**C5950Z XX**	**C5980Z XX**	**C5990Z XX**
Dimensioni (L x A x P)	400 x 860 x 346 mm		574 x 1200 x 346 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello				
Dotazione	1 x anta 1 x vano estraibile 1 x ripiano in vetro		2 x ante 1x scomparto aperto a destra 6 x ripiani in vetro 1x scomparto aperto a sinistra	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x armadietto laterale,1 x set di fissaggio		1 x Armadietto intermedio,1 x set di fissaggio	
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.497,-		1.893,-	

	ARMADIO LATERALE
	
Codice articolo	**C6000Z XX**
Dimensioni (L x A x P)	728 x 423 x 240 mm
Cerniera	-
Versione modello	
Dotazione	2 x ante
Montaggio	sospeso
Nella fornitura	1 x armadio laterale,1 x set di fissaggio
AA, AB, AE, AF, AH, RH, RK, VE, VF, VH, VJ, VL, VM, VN, VQ, VR	1.375,-

	SCAFFALE A SPECCHIO	SCAFFALE A SPECCHIO
		
Codice articolo	**C59600 XX**	**C59700 XX**
Dimensioni (L x A x P)	450 x 1700 x 300 mm	
Versione modello	con mensola a sinistra	con mensola a destra
Dotazione	1 x appendiabiti 3 x ripiani fissi	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x scaffale a specchio,1 x set di fissaggio	
00, BC	1.497,-	

Si prega di notare che scegliendo il colore della maniglia 2 Monochrome Optik, non tutte le superfici dei mobili sono disponibili. Qui possono essere ordinate esclusivamente le colorazioni AF, AH, VM, VN, VQ e VR.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = Inserire il codice maniglia
0 = alluminio lucido, 1 = Volcano Black, 2 = monocromatico

YY = Inserire i colori del telaio in alluminio dello specchio
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ senza IVA.

	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
				
Codice articolo	**A46316 YY**	**A46314 YY**	**A46313 YY**	**A46312 YY**
Dimensioni (L x A x P)	1600 x 750 x 47,5 mm	1400 x 750 x 47,5 mm	1300 x 750 x 47,5 mm	1200 x 750 x 47,5 mm
Versione modello				
Illuminazione	con illuminazione a LED perimetrale (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 40,8 W	con illuminazione a LED perimetrale (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 36,96 W	con illuminazione a LED perimetrale (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 35,04 W	con illuminazione a LED perimetrale (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 33,12 W
Dotazione	1 x cornice in alluminio			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio			
00, BC	2.918,-	2.732,-	2.635,-	2.543,-

	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
				
Codice articolo	**A46310 YY**	**A46380 YY**	**A46365 YY**	**A46360 YY**
Dimensioni (L x A x P)	1000 x 750 x 47,5 mm	800 x 750 x 47,5 mm	650 x 750 x 47,5 mm	600 x 750 x 47,5 mm
Versione modello				
Illuminazione	con illuminazione a LED perimetrale (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 29,28 W	con illuminazione a LED perimetrale (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 25,44 W	con illuminazione a LED perimetrale (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 22,56 W	con illuminazione a LED perimetrale (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 21,6 W
Dotazione	1 x cornice in alluminio			
Nota sulla norma	IP 44			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio			
00, BC	2.354,-	2.166,-	2.036,-	1.977,-

	SPECCHIO	SPECCHIO	SPECCHIO
			
Codice articolo	**A46350 YY**	**A46491 YY**	**A46471 YY**
Dimensioni (L x A x P)	500 x 750 x 47,5 mm	910 x 910 x 45 mm	712 x 712 x 45 mm
Versione modello			
Illuminazione	con illuminazione a LED perimetrale (intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 19,68 W	con illuminazione a LED perimetrale (non intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 23,52 W	con illuminazione a LED perimetrale (non intercambiabile) Lampadina 1 x LED / 17,28 W
Dotazione	1 x cornice in alluminio		
Nota sulla norma	IP 44		
Montaggio	sospeso		
Nella fornitura	1 x specchio,1 x set di fissaggio		
00, BC	1.866,-	2.354,-	2.072,-

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = Inserire il codice maniglia
0 = alluminio lucido, 1 = Volcano Black, 2 = monocromatico

YY = Inserire i colori del telaio in alluminio dello specchio
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 3.0

€ senza IVA.

	KIT ZIGBEE® HOME AUTOMATION PER IL MOBILE SOTTOLAVABO	KIT ZIGBEE® HOME AUTOMATION PER LO SPECCHIO
		
Codice articolo	**C5850000**	**C0040000**
Dimensioni (L x A x P)	145 x 46 x 16 mm	135 x 60 x 30 mm
Versione modello		
Nella fornitura	1 x kit ZigBee per mobili sottolavabo	1 x kit ZigBee per specchio
	121,-	

Il colore R7 è prodotto su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
AA = White Oak, AB = Black Oak, AF = Soft Green, AH = Wine Red, RH = Oak Kansas, RK = Stone Oak, VE = Brilliant White, VF = Pure White, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey, VQ = Marine Blue, VR = Graphite, AE = Dark Berry

Z = Inserire il codice maniglia
0 = alluminio lucido, 1 = Volcano Black, 2 = monocromatico

YY = Inserire i colori del telaio in alluminio dello specchio
00 = White Matt, BC = BiColour (Black Matt, White Matt)

SUBWAY 2.0

- Collezione mobili coordinati: Subway 2.0
- Abbinabile a tutte le gamme di specchi e armadietti a specchio



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin	R1 = Bianco Alpin CeramicPlus	T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	i4 = Grafite CeramicPlus	AM = Almond CeramicPlus

Colori del frontale e della scocca

DH = Glossy White	FP = Glossy Grey	MS = White Matt	VL = Volcano Black	VM = Taupe	VN = Cashmere Grey	VH = Arizona Oak	VJ = Nordic Oak

Colori dei pannelli di rivestimento

R = Glass Silver Grey	S = Glass White

I colori T2, RW, R7, i4 e AM sono disponibili solo per modelli selezionati.**I colori T2, RW, R7, i4 e AM sono disponibili solo per modelli selezionati.**


SUBWAY 2.0

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DOPPIO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
7175D0 XX	1300 x 470 x 150 mm 2x○○○	1.996,-	2.153,-	-	-	-	8	38,556
	sospeso, Programma di mobili abbinato Subway 2.0 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384							
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	569,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
7175A0 XX	1000 x 470 x 180 mm ○○○	1.423,-	1.580,-	-	-	-	6	28,85
	sospeso, Programma di mobili abbinato Subway 2.0 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384							
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	569,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
717580 XX	800 x 475 x 175 mm ○○○	1.158,-	1.313,-	-	-	-	12	24,706
	sospeso, Programma di mobili abbinato Subway 2.0 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384							
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	569,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
71751G XX	1000 x 480 x 180 mm ○o○⬭, dima per il taglio inclusa	1.544,-	1.702,-	-	-	-	6	26,6
	sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Subway 2.0 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384							
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
71758G XX	800 x 475 x 175 mm ○o○⬭, dima per il taglio inclusa	1.279,-	1.436,-	-	-	-	12	24,706
	sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Subway 2.0 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384							
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
711365 XX	650 x 470 x 180 mm ○o○⬭	473,-	631,-	-	-	-	21	20,76
	sospeso Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384							
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	569,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01	R1	R3	T2		Pz/ Pal	kg/pz
711360 XX	600 x 470 x 155 mm	403,-	559,-	639,-	-	-	16	17,4
	sospeso Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384							
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	569,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01	R1	R3	T2		Pz/ Pal	kg/pz
711355 XX	550 x 440 x 150 mm	382,-	540,-	-	-	-	24	17,31
	sospeso Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384							
524400 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio "SmartFix" incluso SmartFix	342,-	501,-	569,-	-	-		9,707
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO





Codice articolo	Descrizione	01	R1	R3	T2		Pz/ Pal	kg/pz
7113FA XX	650 x 470 x 180 mm	527,-	685,-	-	-	-	15	20,76
	sospeso, abbinabile con mobili SUBWAY 2.0, Programma di mobili abbinato Subway 2.0 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384							
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO









Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
7113F0 XX	600 x 470 x 155 mm ○○○⬭	457,-	613,-	-	-	-	15	17,4
sospeso, abbinabile con mobili SUBWAY 2.0, Programma di mobili abbinato Subway 2.0 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384								
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO









Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
7113F5 XX	550 x 440 x 150 mm ○○○⬭	436,-	594,-	-	-	-	21	18,2
sospeso, abbinabile con mobili SUBWAY 2.0, Programma di mobili abbinato Subway 2.0 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384								
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO







Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
7113KG XX	650 x 470 x 180 mm ○○○⬭, dima per il taglio inclusa	594,-	753,-	-	-	-	15	20,76
sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Legato Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384								
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO








Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
71136G XX	600 x 470 x 155 mm ○ ○ ⬭, dima per il taglio inclusa	524,-	681,-	-	-	-	15	17,4
sospeso, lato inferiore rettificato, Programma di mobili abbinato Legato Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384								
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
731550 XX	500 x 400 x 140 mm ○ ⬭	374,-	531,-	-	-	-	48	11,4
sospeso Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384								
522200 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio incluso	342,-	501,-	-	-	-		7,717
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVAMANI





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
731545 XX	450 x 370 x 155 mm ○ ⬭	336,-	494,-	-	-	-	36	10,528
sospeso Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384								
522200 XX	**SEMICOLONNA** non abbinabile con rubinetteria a 3 fori, set di fissaggio incluso	342,-	501,-	-	-	-		7,717
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI









Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
7315F0 XX	500 x 400 x 140 mm ○ ⬭	428,-	585,-	-	-	-	36	11,4
sospeso, abbinabile con mobili SUBWAY 2.0, Programma di mobili abbinato Subway 2.0 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384								
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVAMANI









Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
7315F5 XX	450 x 370 x 155 mm ○ ⬭	390,-	548,-	-	-	-	36	10,903
sospeso, abbinabile con mobili SUBWAY 2.0, Programma di mobili abbinato Subway 2.0 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384								
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

LAVAMANI







Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus R3	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
73155G XX	500 x 400 x 140 mm ○ ⬭, dima per il taglio inclusa	495,-	652,-	-	-	-	18	11,4
sospeso, lato inferiore rettificato Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384								
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	387,-		8,05

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

BIDET






Codice articolo	Descrizione	01	R1	T2	RW		Pz/ Pal	kg/pz
540000 XX	375 x 565 mm ○ ⬭, set per fissaggio nascosto incluso	560,-	713,-	-	827,-	-	16	20,863
sospeso, EN 14528 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384								
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	-	-	-	258,-		2,93
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	593,-		10,54

BIDET





Codice articolo	Descrizione	01	R1	T2	RW		Pz/ Pal	kg/pz
540100 XX	375 x 560 mm ○ ⬭, set per fissaggio nascosto incluso	560,-	718,-	-	832,-	-	12	27,0
a pavimento, EN 14528 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384								
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	593,-		10,54

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
DirectFlush






Codice articolo	Descrizione	01	R1	R3		T2	RW, R7, I4, AM	Pz/ Pal	kg/pz
5614R0 XX	370 x 560 mm Anti Bac · Direct Flush · SupraFix 3.0	643,-	787,-	903,-	-	857,-	903,-	12	27,515
sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix 3.0" incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri									
8M42S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	-	-	-	215,-		2,43
9955C3 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	-	-	-	215,-		2,5
9M78S1 XX	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile · Slim Seat	204,-	-	224,-	-	-	-		2,818
9M68Q1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-	-	-	-	-		3,647
9M746101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	266,-	-	-	-	-	-		1,35
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	-	41,-	-	-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	848,-	-	-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elett-rificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	585,-	-	-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
DirectFlush







Codice articolo	Descrizione	01	R1	T2		Pz/ Pal	kg/pz
5614R2 XX	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 5614R0, Sedile per WC SlimSeat con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M78S1 · Direct Flush · Slim Seat · SupraFix 3.0	842,-	962,-	-	-	12	27,5
sospeso, scarico orizzontale, EN 997							

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)

DirectFlush








Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
5614HR XX	370 x 565 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 5614R0, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9955C3	817,-	956,-	1.118,-	-	12	28,4

sospeso, scarico orizzontale

WC A CACCIATA





Codice articolo	Descrizione	01	R1	T2		Pz/ Pal	kg/pz
560010 XX	370 x 560 mm	667,-	825,-	-	-	12	25,45

sospeso, scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix 3.0" incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri

9955C3 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	-	-		2,5
9M78S1 XX	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	204,-	-	-	-		2,818
9M68Q1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-	-	-		3,647
9M746101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	266,-	-	-	-		1,35
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	-	41,-		0,086
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	848,-		19,78
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	585,-		15,8

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore

01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.


WC COMPACT SENZA BRIDA

DirectFlush










Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
5606R0 XX	355 x 480 mm	828,-	988,-	-	-	12	21,9
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix compact" incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri						
9M69S1 XX	**SEDILE PER WC COMPACT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	409,-	-	-	-		2,93
9M69Q1 XX	**SEDILE PER WC COMPACT** con cerniere QuickRelease, cerniere in acciaio inossidabile	341,-	-	-	-		2,88
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	-	41,-		0,086
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	585,-		15,8

WC SENZA BRIDA

DirectFlush



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
5602R0 XX	370 x 560 mm	643,-	801,-	928,-	-	-	8	29,1
	a pavimento, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri							
9955C3 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	-	215,-	-	-		2,5
9M78S1 XX	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	204,-	-	-	-	-		2,818
9M68Q1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-	-	-	-		3,647
9M746101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	266,-	-	-	-	-		1,35
87010000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** 160 - 180 mm	-	-	-	-	154,-		0,74
87110000	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per scarico verticale per montaggio a prossimità del muro 72 - 115 mm	-	-	-	-	154,-		0,72
92218700	**RACCORDO DI SCARICO VARIO** per scarico verticale per montaggio a prossimità del muro 115 - 160 mm	-	-	-	-	185,-		1,95

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

SEDILE PER WC

Codice articolo	Descrizione	01	RW, R7, i4	Pz/ Pal	kg/pz
8M42S1 XX	374 x 438 x 42 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	215,-	40	2,43

SEDILE PER WC



Codice articolo	Descrizione	01	RW, R7, i4	Pz/ Pal	kg/pz
9M68Q1 XX	375 x 459 x 80 mm , con cerniere QuickRelease, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-	90	3,647

SEDILE PER WC SLIMSEAT

Codice articolo	Descrizione	01	RW, R7, i4	Pz/ Pal	kg/pz
9M78S1 XX	374 x 439 x 43 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile Slim Seat	204,-	-	90	2,818

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


SUBWAY 2.0

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
751301 XX	285 x 315 mm , per coperchio	904,-	1.063,-	1.242,-	-	-	15	16,82
751300 XX	285 x 315 mm , senza coperchio	799,-	957,-	1.117,-	-	-	15	16,82
sospeso, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore, set per fissaggio nascosto incluso, EN 13407								
9956S1 XX	**COPERCHIO PER ORINATOIO** 292 x 351 mm con cerniere SoftClosing, cerniere cromate	444,-	-	532,-	-	-		
93260000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico orizzontale, (su richiesta)	-	-	-	-	147,-		0,145
93270000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico verticale, (su richiesta)	-	-	-	-	147,-		0,157
93190000	**RACCORDO** con coda, rosone e tubo 150 mm, (su richiesta)	-	-	-	-	205,-		0,224
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	-	-	-	82,-		0,082
9190B100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, a batteria (6 pile x 1,5 V AAA), filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	-	-	1.897,-		0,903
9190N100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, per alimentatore (110 - 240 V), compatibile con la tecnologia Bluetooth mediante l'adattatore optional, filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	-	-	1.824,-		1,006
91906100	**ADATTATORE BLUETOOTH** adattatore Bluetooth per 9190 N1, per la modifica delle funzioni e la manutenzione wireless, compresa app gratuita per iOS e Android, compatibile con smartphone e tablet, (su richiesta)	-	-	-	-	512,-		0,03
91905700	**ADATTATORE PER ALIMENTATORE** consiglio: per l'installazione con alimentatore 9190 N1 00, (su richiesta)	-	-	-	-	198,-		0,046
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	475,-		7,15
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	650,-		8,05

I colori RW, R7, i4 e AM sono prodotti su ordinazione. Si prega di informarsi sui tempi di consegna al momento dell'ordine.

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus,
RW = Stone White CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

SUBWAY 2.0

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nel colore: Glossy White (DH)

€ senza IVA.

Corpo
Colore degli interni abbinato al decoro in VH, VJ
colore interno abbinato per DH, FP
venatura orizzontale per mobiletto lavabo, credenza in VH, VJ
venatura verticale per armadio laterale, armadio alto in VH, VJ
MDF nobilitato in DH, FP (19 mm)
truciolare con rivestimento melamminico in MS, VH, VJ (19 mm)
Truciolare con rivestimento verniciato in VL, VM, VN (16 mm)

Frontale
Colore degli interni abbinato al decoro in VH, VJ
colore interno abbinato per DH, FP
venatura orizzontale in VH, VJ
MDF nobilitato in DH, FP, MS (19 mm)
Truciolare con rivestimento melamminico in VH, VJ (19 mm)
Truciolare con rivestimento verniciato in VL, VM, VN (16 mm)

Coperchio
vetro Optiwhite laccato sul retro in Glass Silver Grey (R) o Glass White (S) (10 mm)


Cassetti
funzione SoftClosing

Ante
funzione SoftClosing

Maniglie
Maniglia integrata nel frontale in colore cromo lucido

Suddivisione interna
scatole accessori in plastica traslucida grigia
ripiani in vetro regolabili in altezza (8 mm)

I disegni tecnici servono per ulteriori informazioni come le posizioni della rubinetteria, le dimensioni di installazione, le dimensioni di fissaggio, ecc.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
	Express Delivery, XXL	Express Delivery, XXL	Express Delivery, XXL	Express Delivery
Codice articolo	**A91710 XX**	**A91510 XX**	**A91410 XX**	**A68810 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1287 x 590 x 449 mm	987 x 590 x 449 mm	787 x 590 x 449 mm	637 x 420 x 454 mm
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Subway 2.0 7175 D0	Subway 2.0 7175 A0	Subway 2.0 7175 80	Subway 2.0 7113 FA
Dotazione	6 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 1 x scatola accessori L 4 x vani estraibili		6 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili	1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	3.446,-	2.187,-	1.919,-	1.415,-

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
	Express Delivery, XXL	Express Delivery	Express Delivery, XXL	Express Delivery
Codice articolo	**A91010 XX**	**A68710 XX**	**A90910 XX**	**A68610 XX**
Dimensioni (L x A x P)	637 x 590 x 454 mm	587 x 420 x 454 mm	587 x 590 x 454 mm	537 x 420 x 423 mm
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Subway 2.0 7113 FA	Subway 2.0 7113 F0		Subway 2.0 7113 F5
Dotazione	6 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori S 1 x scatola accessori M 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili 6 x divisori in vetro	1 x scatola accessori L 1 x vano estraibile	1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili	1 x scatola accessori L 1 x vano estraibile
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	1.692,-	1.416,-	1.634,-	1.321,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VH = Arizona Oak,
VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

SUBWAY 2.0

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nel colore: Glossy White (DH)

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
	Express Delivery, XXL	Express Delivery	Express Delivery, XXL	Express Delivery
Codice articolo	**A90810 XX**	**A68510 XX**	**A90710 XX**	**A68410 XX**
Dimensioni (L x A x P)	537 x 590 x 423 mm	485 x 420 x 380 mm	485 x 590 x 380 mm	440 x 420 x 352 mm
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Subway 2.0 7113 F5	Subway 2.0 7315 F0		Subway 2.0 7315 F5
Dotazione	1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili	1 x scatola accessori L 1 x vano estraibile	1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili	1 x scatola accessori L 1 x vano estraibile
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	1.598,-	1.295,-	1.569,-	1.268,-

	MOBILE SOTTOLAVABO
	
	Express Delivery, XXL
Codice articolo	**A90610 XX**
Dimensioni (L x A x P)	440 x 590 x 352 mm
Versione modello	lavabo al centro
Combinabile con	Subway 2.0 7315 F5
Dotazione	1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili
Montaggio	sospeso
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	1.447,-

	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO LATERALE
		
	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A70910 XX**	**A71010 XX**
Dimensioni (L x A x P)	350 x 1650 x 370 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello		
Dotazione	2 x ante 3 x ripiani	2 x vani estraibili 1 x anta 1 x ripiano
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x armadietto alto,1 x set di fissaggio	1 x armadietto laterale,1 x set di fissaggio
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	1.965,-	

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VH = Arizona Oak,
VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

SUBWAY 2.0

Modello depositato,produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nel colore: Glossy White (DH)

€ senza IVA.

	ARMADIO LATERALE	ARMADIO LATERALE
		
Codice articolo	**A7121Z XX**	**A7131Z XX**
Dimensioni (L x A x P)	356 x 860 x 370 mm	356 x 857 x 370 mm
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello		
Dotazione	2 x vani estraibili 1 x anta 1 x ripiano	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x armadietto laterale,1 x set di fissaggio	
DH, FP, MS, VH, VJ, VL, VM, VN	1.819,-	

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, VH = Arizona Oak,
VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black, VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

SUBWAY

• Mobili abbinabili ai lavabi della collezione Subway 2.0



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus


SUBWAY

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC A FONDO PIATTO





Codice articolo	Descrizione	01	R1		Pz/ Pal	kg/pz
660310 XX	370 x 560 mm	1.049,-	1.205,-	-	12	31,117
sospeso, scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997						
9M55S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	383,-	-	-		3,429
9M55Q1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease, cerniere in acciaio inossidabile	308,-	-	-		3,647
9M556101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	287,-	-	-		2,57
9M65S1 XX	**SEDILE PER WC SLIMSEAT** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	385,-	-	-		2,971
9M656101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT**, cerniere in acciaio inossidabile	248,-	-	-		2,971
9M636101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)** con cerniera continua, cerniere in acciaio inossidabile	266,-	-	-		1,68
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	41,-		0,086
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	585,-		15,8

SEDILE PER WC SLIMSEAT

Codice articolo	Descrizione	01	Pz/ Pal	kg/pz
9M65S1 XX	374 x 439 x 48 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	385,-	60	2,971

SEDILE PER WC



Codice articolo	Descrizione	01	Pz/ Pal	kg/pz
9M55S1 XX	375 x 465 x 60 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	383,-	90	3,429

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus


SUBWAY

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE





Codice articolo	Descrizione	01	R1		Pz/ Pal	kg/pz
751301 XX	285 x 315 mm , per coperchio	904,-	1.063,-	-	15	16,82
751300 XX	285 x 315 mm , senza coperchio	799,-	957,-	-	15	16,82
sospeso, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore, set per fissaggio nascosto incluso, EN 13407						
9956S1 XX	**COPERCHIO PER ORINATOIO** 292 x 351 mm con cerniere SoftClosing, cerniere cromate	444,-	-	-		
93260000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico orizzontale, (su richiesta)	-	-	147,-		0,145
93270000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico verticale, (su richiesta)	-	-	147,-		0,157
93190000	**RACCORDO** con coda, rosone e tubo 150 mm, (su richiesta)	-	-	205,-		0,224
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	-	82,-		0,082
9190B100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, a batteria (6 pile x 1,5 V AAA), filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	1.897,-		0,903
9190N100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, per alimentatore (110 - 240 V), compatibile con la tecnologia Bluetooth mediante l'adattatore optional, filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	1.824,-		1,006
91906100	**ADATTATORE BLUETOOTH** adattatore Bluetooth per 9190 N1, per la modifica delle funzioni e la manutenzione wireless, compresa app gratuita per iOS e Android, compatibile con smartphone e tablet, (su richiesta)	-	-	512,-		0,03
91905700	**ADATTATORE PER ALIMENTATORE** consiglio: per l'installazione con alimentatore 9190 N1 00, (su richiesta)	-	-	198,-		0,046
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	475,-		7,15
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	650,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus

UNIVERSO TWISTFLUSH

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Abbinabile ai lavabi delle collezioni Artis, Avento, Loop & Friends, Venticello
- Abbinabile a tutte le gamme di specchi e armadietti a specchio



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin


R1 = Bianco Alpin CeramicPlus


UNIVERSO TWISTFLUSH


€ senza IVA.

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
TwistFlush









Codice articolo	Descrizione	01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
4670T901	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC a cacciata TwistFlush 4670 T0 01, Sedile WC Sandwich con funzione QuickRelease e SoftClosing 8M60 S1 01	1.111,-	-	12	28,8
4670T9R1	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC a cacciata TwistFlush 4670 T0 01, Sedile WC Sandwich con ANTIBAC, funzione QuickRelease e SoftClosing 8M60 S1 T1	-	1.268,-	12	28,8

sospeso, scarico orizzontale, EN 997

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus

VENTICELLO

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Collezione mobili coordinati: Venticello
- Abbinabile a tutte le gamme di specchi e armadietti a specchio
- Gamma rubinetteria coordinata: Dawn Two



Colori ceramici



01 = Bianco Alpin | R1 = Bianco Alpin CeramicPlus | RW = Stone White CeramicPlus

Colori del frontale e della scocca



DH = Glossy White | FP = Glossy Grey | MS = White Matt | VL = Volcano Black | VM = Taupe | VN = Cashmere Grey | RH = Oak Kansas | RK = Stone Oak | VH = Arizona Oak | VJ = Nordic Oak


VENTICELLO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO DOPPIO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4111DL XX	1300 x 500 x 170 mm 2x ○ ○ ⬭	2.153,-	2.311,-	2.742,-	-	8	37,956
4111DJ XX	1300 x 500 x 170 mm ⊠ ⬭	2.229,-	2.386,-	2.819,-	-	8	37,956

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Venticello, Collaro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

929640D7	**PORTASCIUGAMANI** set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)	-	-	-	392,-		0,84
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4104CK XX	1200 x 500 x 175 mm 2x ○ ⬭	2.024,-	2.183,-	2.585,-	-	8	33,468
4104CL XX	1200 x 500 x 175 mm ○ ○ ⬭	2.024,-	2.183,-	2.585,-	-	8	33,468
4104CJ XX	1200 x 500 x 175 mm ⊠ ⬭	2.098,-	2.257,-	2.662,-	-	8	33,468

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), per 2 miscelatori monocomando e azionamento ad eccentrico oppure insieme ad una piletta con leva a ginocchio, nonché piletta push-open non superare una portata di max. 7,5 l/min. per ogni rubinetto, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Venticello, Collaro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

929640D7	**PORTASCIUGAMANI** set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)	-	-	-	392,-		0,84
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4104AK XX	1000 x 500 x 170 mm 2×O ⬭	1.535,-	1.692,-	1.998,-	-	8	28,724
4104AL XX	1000 x 500 x 170 mm ○O○ ⬭	1.535,-	1.692,-	1.998,-	-	8	28,724
4104AJ XX	1000 x 500 x 170 mm ⊠ ⬭	1.609,-	1.767,-	2.075,-	-	8	28,724

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), per 2 miscelatori monocomando e azionamento ad eccentrico oppure insieme ad una piletta con leva a ginocchio, nonché piletta push-open non superare una portata di max. 7,5 l/min. per ogni rubinetto, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Venticello, Collaro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

929640D7	**PORTASCIUGAMANI** set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)	-	-	-	392,-		0,84
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4134L1 XX	1000 x 500 x 170 mm ○O○ ⬭	1.535,-	1.692,-	1.998,-	-	8	28,324
4134L3 XX	1000 x 500 x 170 mm ⊠ ⬭	1.609,-	1.767,-	2.075,-	-	8	28,324

sospeso, bacino a sinistra, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Venticello
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

929640D7	**PORTASCIUGAMANI** set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)	-	-	-	392,-		0,84
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO PER MOBILE






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4134R1 XX	1000 x 500 x 170 mm	1.535,-	1.692,-	1.998,-	-	8	28,424
4134R3 XX	1000 x 500 x 170 mm	1.609,-	1.767,-	2.075,-	-	8	28,424

sospeso, bacino a destra, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Venticello
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

929640D7	**PORTASCIUGAMANI** set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)	-	-	-	392,-		0,84
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO PER MOBILE





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
41048L XX	800 x 500 x 165 mm	1.246,-	1.404,-	1.654,-	-	12	22,6
41048J XX	800 x 500 x 165 mm	1.322,-	1.481,-	1.729,-	-	12	22,6

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio laterale (montaggio possibile: 2 pz.), se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Venticello, Collaro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

929640D7	**PORTASCIUGAMANI** set di fissaggio incluso, Acciaio inossidabile, lucidato a specchio, (su richiesta)	-	-	-	392,-		0,84
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
412460 XX	600 x 505 x 165 mm	487,-	646,-	743,-	-	18	17,4
412462 XX	600 x 505 x 165 mm	564,-	720,-	819,-	-	18	17,4

sospeso, portasciugamani (non compreso in dotazione): montaggio anteriore, se si utilizza una rubinetteria con bocca a parete consigliamo una profondità di almeno 210 mm, Programma di mobili abbinato Venticello, Collaro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

929645D7	**PORTASCIUGAMANI** set di fissaggio incluso, (su richiesta)	-	-	-	398,-		0,92
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO






Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
4124G6 XX	600 x 500 x 165 mm, istruzioni di montaggio comprese	609,-	767,-	865,-	-	10	15,8

sospeso, lato inferiore rettificato
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO DA APPOGGIO DA SEMINCASSO





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
411355 XX	555 x 360 x 180 mm idoneo per rubinetteria da installazione a parete o rialzata, istruzioni di montaggio comprese	754,-	911,-	1.063,-	-	10	10,8

Installazione su mobile o superficie, consiglio: montaggio ad una distanza minima tra la parte posteriore del lavabo e la parete di 50 mm, Programma di mobili abbinato Collaro
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVAMANI






Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
412450 XX	500 x 420 x 150 mm	458,-	616,-	706,-	-	24	11,5
	sospeso, Programma di mobili abbinato Venticello Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico e i tappi adatti, vedere pagine 384						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

BIDET





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
441100 XX	375 x 560 mm , set per fissaggio nascosto incluso	585,-	745,-	862,-	-	12	23,8
	sospeso, EN 14528 Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	-	-	258,-		2,93
92214800	**ELEMENTO BIDET** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	593,-		10,54


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.


WC SENZA BRIDA
DirectFlush



Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4611R0 XX	375 x 560 mm	918,-	1.077,-	1.259,-	-	12	28,202
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix 3.0" incluso, EN 997, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri						
9M79S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT (AVVOLGENTE)** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	433,-	-	-	-		2,69
9M80S101	**SEDILE PER WC SLIMSEAT LINE (SANDWICH)** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	444,-	-	-	-		2,69
8M22S1 XX	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	433,-	-	564,-	-		2,635
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	-	41,-		0,086
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	585,-		15,8

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)
DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4611RS XX	375 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 4611R0, Sedile per WC SlimSeat (AV-VOLGENTE) con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M79S1	1.264,-	1.420,-	-	-	12	31,1
	sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997						

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)

DirectFlush







Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4611RL XX	375 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC senza brida 4611R0, Sedile per WC SlimSeat LINE (Sandwich) con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M80S1	1.264,-	1.420,-	-	-	12	31,1


sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997

PER VENTICELLO, CONSIGLIAMO IL COMBI-PACK WC UNIVERSO TWISTFLUSH 4670 T9. ULTERIORI INFORMAZIONI SUI SEDILI WC SONO DISPONIBILI NEL CAPITOLO UNIVERSO TWISTFLUSH.

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)

TwistFlush





Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW		Pz/ Pal	kg/pz
4670T901	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC a cacciata TwistFlush 4670 T0 01, Sedile WC Sandwich con funzione QuickRelease e SoftClosing 8M60 S1 01	1.111,-	-	-	-	12	28,8
4670T9R1	370 x 560 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC a cacciata TwistFlush 4670 T0 01, Sedile WC Sandwich con ANTIBAC, funzione QuickRelease e SoftClosing 8M60 S1 T1	-	1.268,-	-	-	12	28,8

sospeso, scarico orizzontale, EN 997

SEDILE PER WC

Codice articolo	Descrizione	01	RW	Pz/ Pal	kg/pz
8M22S1 XX	377 x 455 x 41 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	433,-	564,-	108	2,635

XX = Sostituire il codice colore

01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

SEDILE PER WC SLIMSEAT (AVVOLGENTE)

Codice articolo	Descrizione	01	RW	Pz/ Pal	kg/pz
9M79S1 XX	379 x 454 x 49 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	433,-	-	40	2,69

SEDILE PER WC SLIMSEAT LINE (SANDWICH)



Codice articolo	Descrizione	01	RW	Pz/ Pal	kg/pz
9M80S1 XX	379 x 454 x 46 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	444,-	-		2,69

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus


VENTICELLO

si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

ORINATOIO AD ASPIRAZIONE
DirectFlush





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW		Pz/ Pal	kg/pz
5504R1 XX	285 x 320 mm , per coperchio	904,-	1.063,-	1.242,-	-	15	17,0
5504R0 XX	285 x 320 mm , senza coperchio	799,-	957,-	1.117,-	-	15	17,0
sospeso, Lo scarico può essere nascosto a seconda del tipo di sezione dell'estrattore, set per fissaggio nascosto incluso, EN 13407							
8M10S1 XX	**COPERCHIO PER ORINATOIO** 278 x 341 mm	444,-	-	532,-	-		
93260000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico orizzontale, (su richiesta)	-	-	-	147,-		0,145
93270000	**SIFONE AD ASPIRAZIONE** Fabbisogno acqua di scarico: 1,0 L, scarico verticale, (su richiesta)	-	-	-	147,-		0,157
93190000	**RACCORDO** con coda, rosone e tubo 150 mm, (su richiesta)	-	-	-	205,-		0,224
99330000	**MORSETTO** (su richiesta)	-	-	-	82,-		0,082
9190B100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, a batteria (6 pile x 1,5 V AAA), filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	-	1.897,-		0,903
9190N100	**PRODETECT 2 SCIACQUO RADAR PER ORINATOI** centralina di sciacquo elettronica per orinatoio, per alimentatore (110 - 240 V), compatibile con la tecnologia Bluetooth mediante l'adattatore optional, filettatura bocchettone alimentazione 1/2", (su richiesta)	-	-	-	1.824,-		1,006
91906100	**ADATTATORE BLUETOOTH** adattatore Bluetooth per 9190 N1, per la modifica delle funzioni e la manutenzione wireless, compresa app gratuita per iOS e Android, compatibile con smartphone e tablet, (su richiesta)	-	-	-	512,-		0,03
91905700	**ADATTATORE PER ALIMENTATORE** consiglio: per l'installazione con alimentatore 9190 N1 00, (su richiesta)	-	-	-	198,-		0,046
92198900	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	650,-		8,05
92218500	**ELEMENTO ORINATOIO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	475,-		7,15

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus

VENTICELLO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino nei colori: Glossy White (DH) con versione maniglia 1

€ senza IVA.

Corpo
Colore degli interni abbinato al decoro per MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN
colore interno abbinato per DH, FP
venatura orizzontale in RH, RK, VH, VJ
MDF nobilitato in DH, FP (16 mm)
Truciolare con rivestimento melamminico in MS, RH, RK, VH, VJ (16 mm)
Truciolare con rivestimento verniciato in VL, VM, VN (16 mm)
Frontale
Colore degli interni abbinato al decoro per MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN
colore interno abbinato per DH, FP
venatura orizzontale in RH, RK, VH, VJ
MDF nobilitato in DH, FP, MS (16 mm)
Truciolare con rivestimento melamminico in RH, RK, VH, VJ (16 mm)
Truciolare con rivestimento verniciato in VL, VM, VN (16 mm)

Cassetti
base antiscivolo
funzione SoftClosing
Ante
funzione SoftClosing
Maniglie
alluminio con cromatura elettrolitica in Chrome (1)
Suddivisione interna
scatole accessori in plastica traslucida grigia
ripiani in vetro regolabili in altezza (8 mm)

Si prega di notare:
I disegni tecnici servono per ulteriori informazioni come le posizioni della rubinetteria, le dimensioni di installazione, le dimensioni di fissaggio, ecc.

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
	XXL	XXL	Express Delivery, XXL	XXL
Codice articolo	**A93001 XX**	**A92901 XX**	**A92601 XX**	**A92701 XX**
Dimensioni (L x A x P)	1253 x 590 x 477 mm	1153 x 590 x 502 mm	953 x 590 x 502 mm	
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Venticello 4111 DL/DJ	Venticello 4104 CL/CJ	Venticello 4104 AL/AJ	Venticello 4134 L1/L3
Dotazione	2 x divisori in vetro alti 4 x divisori in vetro bassi 2 x scatola accessori L 4 x vani estraibili con tappeto antiscivolo		1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili	
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-	lavabo per mobile 4104 CK solo in combinazione con una piletta push-open	lavabo per mobile 4104 AK solo in combinazione con una piletta push-open	-
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	3.633,-	3.420,-	2.300,-	

	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO	MOBILE SOTTOLAVABO
				
	XXL	Express Delivery, XXL	Express Delivery, XXL	Express Delivery, XXL
Codice articolo	**A92801 XX**	**A92501 XX**	**A92401 XX**	**A92301 XX**
Dimensioni (L x A x P)	953 x 590 x 502 mm	753 x 590 x 502 mm	603 x 590 x 502 mm	553 x 590 x 477 mm
Versione modello	lavabo al centro			
Combinabile con	Venticello 4134 R1/R3	Venticello 4104 8L/8J	Venticello 4124 65/67	Venticello 4124 60/62
Dotazione	1 x divisorio in vetro alto 2 x divisori in vetro bassi 1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili			
Montaggio	sospeso			
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio			
Nota	-			
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	2.300,-	2.026,-	1.765,-	1.708,-

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas,
RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black,
VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

VENTICELLO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino nei colori: Glossy White (DH) con versione maniglia 1

€ senza IVA.

	MOBILE SOTTOLAVABO
	
	XXL
Codice articolo	**A92201 XX**
Dimensioni (L x A x P)	466 x 590 x 425 mm
Versione modello	lavabo al centro
Combinabile con	Venticello 4124 50
Dotazione	1 x scatola accessori L 2 x vani estraibili con tappeto antiscivolo
Montaggio	sospeso
Nella fornitura	1 x mobile sottolavabo,1 x set di fissaggio
Nota	-
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	1.639,-

	ARMADIO A COLONNA	ARMADIO A COLONNA
		
	Express Delivery	Express Delivery
Codice articolo	**A95101 XX**	**A95111 XX**
Dimensioni (L x A x P)	404 x 1546 x 352 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello		
Dotazione	1 x anta 3 x ripiani in vetro 1 x ripiano fisso	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x armadietto alto,1 x set di fissaggio	
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	2.229,-	

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas,
RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black,
VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

VENTICELLO

produzione su ordinazione: si prega di notare che le richieste di annullamento o modifica non possono sempre essere soddisfatte!,si prega di ordinare lavabi e rubinetteria separatamente,Express Delivery: Questi prodotti sono costantemente disponibili a magazzino nei colori: Glossy White (DH) con versione maniglia 1

€ senza IVA.

	ARMADIETTO LATERALE	ARMADIETTO LATERALE
		
Codice articolo	**A95001 XX**	**A95011 XX**
Dimensioni (L x A x P)	404 x 866 x 352 mm	
Cerniera	cerniera a sinistra	cerniera a destra
Versione modello		
Dotazione	1 x anta 1 x ripiano in vetro 1 x vano estraibile con tappeto antiscivolo	
Montaggio	sospeso	
Nella fornitura	1 x armadietto laterale,1 x set di fissaggio	
DH, FP, MS, RH, RK, VH, VJ, VL, VM, VN	1.893,-	

XX = Inserire il colore del frontale e del corpo
DH = Glossy White, FP = Glossy Grey, MS = White Matt, RH = Oak Kansas,
RK = Stone Oak, VH = Arizona Oak, VJ = Nordic Oak, VL = Volcano Black,
VM = Taupe, VN = Cashmere Grey

VICARE

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Gamma di prodotti sistematica per un bagno senza barriere
- Secondo i requisiti della DIN 18040 raccomandato per persone con mobilità limitata
- Pulizia ideale grazie al design liscio
- Elevata sicurezza grazie a sistemi di impugnature ergonomiche



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus

T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

Colore Accessori

01 = Bianco Alpin

T1 = Bianco Alpin AntiBac



P1 = Blue AntiBac



61 = Cromato



68 = Bianco


VICARE

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO VICARE
prima Architectura Vita






Codice articolo	Descrizione	01	R1	T2		Pz/ Pal	kg/pz
517867 XX	650 x 550 x 190 mm foro rubinetteria centrale perforato Anti Bac	429,-	582,-	684,-	-	14	20,85
517868 XX	650 x 550 x 190 mm foro rubinetteria centrale perforato Anti Bac	434,-	587,-	689,-	-	14	21,0
	sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO VICARE
prima O.novo Vita






Codice articolo	Descrizione	01	R1	T2		Pz/ Pal	kg/pz
412080 XX	810 x 560 x 185 mm Anti Bac	1.055,-	1.208,-	1.309,-	-	12	21,6
412081 XX	810 x 560 x 185 mm Anti Bac	1.105,-	1.257,-	1.359,-	-	12	20,5
	sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO VICARE
prima O.novo Vita





Codice articolo	Descrizione	01	R1	T2		Pz/ Pal	kg/pz
411960 XX	600 x 550 x 195 mm Anti Bac	444,-	597,-	699,-	-	16	18,8
411961 XX	600 x 550 x 195 mm Anti Bac	437,-	590,-	692,-	-	16	18,8
	sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384						
92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO VICARE

prima O.novo Vita






Codice articolo	Descrizione	01	R1	T2		Pz/ Pal	kg/pz
411955 XX	555 x 540 x 195 mm Anti Bac	357,-	510,-	611,-	-	16	17,0
411956 XX	555 x 540 x 195 mm Anti Bac	467,-	620,-	-	-	16	17,0

sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO VICARE





Codice articolo	Descrizione	01	R1	T2		Pz/ Pal	kg/pz
4A6860 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	609,-	762,-	864,-	-	16	20,0
4A6861 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	602,-	755,-	857,-	-	16	20,0
4A6862 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	622,-	774,-	876,-	-	16	20,0
4A6863 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	630,-	-	884,-	-	16	20,0

sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

LAVABO VICARE






Codice articolo	Descrizione	01	R1	T2		Pz/ Pal	kg/pz
4A6880 XX	800 x 550 x 180 mm Anti Bac	982,-	1.135,-	1.237,-	-	12	24,95
4A6881 XX	800 x 550 x 180 mm Anti Bac	967,-	1.120,-	1.222,-	-	12	24,95
4A6882 XX	800 x 550 x 180 mm Anti Bac	979,-	-	1.234,-	-	12	24,95
4A6883 XX	800 x 550 x 180 mm Anti Bac	978,-	-	1.233,-	-	12	24,95

sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

LAVABO VICARE





Codice articolo	Descrizione	01	R1	T2		Pz/ Pal	kg/pz
4A8060 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	408,-	560,-	662,-	-	16	21,2
4A8061 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	450,-	-	-	-	16	21,2
4A8062 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	449,-	-	-	-	16	21,2
4A8063 XX	600 x 550 x 180 mm Anti Bac	428,-	-	-	-	16	21,2

sospeso, Attenzione: per i modelli senza troppopieno occorre utilizzare una piletta di scarico non chiudibile
Per ulteriori informazioni sulle pilette di scarico adatte, vedere pagine 384

92214900	**ELEMENTO LAVABO** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	387,-		8,05

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

WC VICARE, SENZA BRIDA
prima O.novo Vita





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	T1 P1	T1 P1	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
4695R0 XX	360 x 595 mm Anti Bac Direct Flush	562,-	715,-	-	-	817,-	-	12	23,0
sospeso, non idoneo a flussometro., scarico orizzontale, EN 997, DIN 18040, Altezza della seduta , 460 mm									
9M67S1 XX	**SEDILE COMPATIBILE ANCHE CON WC VICARE** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	-	-	257,-	257,-	-	-		3,2
9M676101	**SEDILE COMPATIBILE ANCHE CON WC VICARE**, cerniere in acciaio inossidabile	228,-	-	-	-	-	-		3,1
9M7261 XX	**SEDILE COMPATIBILE ANCHE CON WC VICARE** con cerniera continua, cerniere in acciaio inossidabile	-	-	373,-	373,-	-	-		3,2
9M38S101	**SEDILE PER WC** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	168,-	-	-	-	-	-		2,86
9M716101	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)**, cerniere in acciaio inossidabile	136,-	-	-	-	-	-		0,94
9M9761 XX	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)** con cerniera continua, cerniere in acciaio inossidabile	-	-	285,-	285,-	-	-		1,39
99530000	**STAFFE DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	-	-	-	-	258,-		2,93
99610000	**TASSELLI DI FISSAGGIO** (su richiesta)	-	-	-	-	-	57,-		0,29
92228700	**SET FONOISOLANTE** accessori compresi, (su richiesta)	-	-	-	-	-	41,-		0,086
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	-	585,-		15,8
92246500	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, freestanding,450 x 1120 x 165 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	-	-	-	-	848,-		19,78


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE

Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.


€ senza IVA.

WC SENZA BRIDA
prima O.novo Vita



Codice articolo	Descrizione	01	R1	T1 P1	T1 P1	T2		Pz/ Pal	kg/pz
4683R0 XX	360 x 490 mm	569,-	721,-	-	-	-	-	8	18,7
a pavimento, scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997, DIN 18040, Altezza della seduta , 460 mm									
9M67S1 XX	**SEDILE COMPATIBILE ANCHE CON WC VICARE** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	-	-	257,-	257,-	-	-		3,2
9M7261 XX	**SEDILE COMPATIBILE ANCHE CON WC VICARE** con cerniera continua, cerniere in acciaio inossidabile	-	-	373,-	373,-	-	-		3,2
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-	-	-	-	-		2,24
9M9761 XX	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)** con cerniera continua, cerniere in acciaio inossidabile	-	-	285,-	285,-	-	-		1,39

WC SENZA BRIDA CON SCIACQUONE
prima O.novo Vita



Codice articolo	Descrizione	01	R1	T1 P1	T1 P1	T2		Pz/ Pal	kg/pz
4684R0 XX	360 x 490 mm	595,-	748,-	-	-	-	-	8	19,5
a pavimento, scarico orizzontale, set per fissaggio nascosto incluso, EN 997, DIN 18040, Altezza della seduta , 460 mm									
9M67S1 XX	**SEDILE COMPATIBILE ANCHE CON WC VICARE** con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	-	-	257,-	257,-	-	-		3,2
9M7261 XX	**SEDILE COMPATIBILE ANCHE CON WC VICARE** con cerniera continua, cerniere in acciaio inossidabile	-	-	373,-	373,-	-	-		3,2
9M396101	**SEDILE PER WC**, cerniere in acciaio inossidabile	125,-	-	-	-	-	-		2,24
9M9761 XX	**SEDILE AD ANELLO (SENZA COPERCHIO)** con cerniera continua, cerniere in acciaio inossidabile	-	-	285,-	285,-	-	-		1,39

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE


Modello depositato,si prega di ordinare la rubinetteria separatamente.

€ senza IVA.

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)

prima O.novo Vita





Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	T1 P1	T1 P1	plus T2		Pz/ Pal	kg/pz
4620H701	360 x 680 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC monoblocco senza brida ViCare 4620R0, Sedile compatibile anche con WC ViCare con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M67S1	1.371,-	-	-	-	-	-	6	44,5

a pavimento, scarico orizzontale, EN 997, DIN 18040

XX = Sostituire il codice colore


01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE FUNZIONE

€ senza IVA.

MANIGLIONE






Codice articolo	Descrizione	Dimensioni (A)	Dimensioni (B)	68		Pz/Pal	kg/pz
92172268	178 x 434 x 35 mm maniglione montato a parete realizzato in alluminio rivestito a polvere,	480 mm	400 mm	344,-	-	120	0,602
92172368	165 x 637 x 34,5 mm maniglione montato a parete realizzato in alluminio rivestito a polvere,	680 mm	600 mm	384,-	-	120	0,67

sospeso, può essere fissato in verticale e in orizzontale, con materiali di fissaggio standard, diametro del tubo di 32 mm, carico massimo di 120 kg in conformità con i requisiti TÜV

SUPPORTO PIEGHEVOLE





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni (A)	68		Pz/Pal	kg/pz
92172468	280 x 650 x 100 mm supporto pieghevole realizzato in alluminio rivestito a polvere,	650 mm	1.229,-	-	16	3,0
92172568	280 x 750 x 100 mm supporto pieghevole realizzato in alluminio rivestito a polvere,	750 mm	1.117,-	-	24	3,4
92172668	280 x 850 x 100 mm supporto pieghevole realizzato in alluminio rivestito a polvere,	850 mm	1.142,-	-	26	2,08

sospeso, completo con materiali di fissaggio standard, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV

92091961	**TRASMETTITORE PER RADIOTRASMETTITORE** installabile anche sulle maniglie di sostegno ribaltabili della collezione ViCare Function, (su richiesta)	-	1.101,-		0,55
92198300	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A SINISTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)	-	449,-		4,7
92210900	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A DESTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)	-	449,-		5,35

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE FUNZIONE

€ senza IVA.

PORTAROTOLO

per supporti pieghevoli “Function”







Codice articolo	Descrizione	68		Pz/ Pal	kg/pz
92173068	139 x 161 x 40 mm portarotoli di carta igienica realizzato in alluminio rivestito a polvere,	160,-	-	392	0,197
	sospeso, per il collegamento ai sistemi con maniglione con diametro di 32 mm				
92198300	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A SINISTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)	-	449,-		4,7
92210900	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A DESTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)	-	449,-		5,35

MANIGLIONE

a 90° reversibile





Codice articolo	Descrizione	68		Pz/ Pal	kg/pz
92172768	600 x 800 x 50 mm maniglione a 90° reversibile montato a parete realizzato in alluminio rivestito a polvere,	619,-	-	120	1,6
	sospeso, con materiali di fissaggio standard, carico massimo di 120 kg in conformità con i requisiti TÜV				

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE FUNZIONE

€ senza IVA.

MANIGLIONE

a 90° reversibile con supporto per doccia






Codice articolo	Descrizione	68		Pz/ Pal	kg/pz
92172868	650 x 1190 x 80 mm maniglione a 90° realizzato in alluminio rivestito a polvere,	718,-	-	36	2,3

sospeso, con materiali di fissaggio standard, carico massimo di 120 kg in conformità con i requisiti TÜV

ASTA DOCCIA

verticale con supporto per doccia





Codice articolo	Descrizione	68		Pz/ Pal	kg/pz
92172968	100 x 800 x 80 mm asta doccia realizzata in alluminio rivestito a polvere,	575,-	-	120	1,1

sospeso, con materiali di fissaggio standard, carico massimo di 120 kg in conformità con i requisiti TÜV

CORRIMANO PER DOCCIA

a T per l'uso negli angoli con supporto per doccia, reversibile





Codice articolo	Descrizione	68		Pz/ Pal	kg/pz
92173168	525 x 685 x 725 mm corrimano per doccia a T realizzato in alluminio rivestito a polvere,	1.265,-	-	36	2,5

sospeso, con supporto per doccia, con materiali di fissaggio standard, carico massimo di 120 kg in conformità con i requisiti TÜV

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE FUNZIONE

€ senza IVA.

ASTA DOCCIA

per tenda, per l'uso negli angoli (senza tenda)





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni (A)	Dimensioni (B)	68		Pz/ Pal	kg/pz
92170568	900 x 900 x 50 mm asta doccia realizzata in alluminio rivestito a polvere,	900 mm	900 mm	916,-	-	36	2,3
92170668	1000 x 1000 x 80 mm asta doccia realizzata in alluminio rivestito a polvere,	1.000 mm	1.000 mm	960,-	-	36	2,8
92170768	1200 x 1200 x 80 mm asta doccia realizzata in alluminio rivestito a polvere,	1.200 mm	1.200 mm	1.070,-	-	36	3,2

sospeso, i maniglioni possono essere accorciati


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE DESIGN

€ senza IVA.

MANIGLIONE






Codice articolo	Descrizione	Dimensioni (A)	Dimensioni (B)	Dimensioni (C)	61		Pz/ Pal	kg/pz
92170861	165 x 306 x 33 mm Wall-mounted grab bar made of chrome-plated stainless steel with zinc die-cast connecting parts,	400 mm	367 mm	300 mm	548,-	-	352	1,212
92170961	128 x 377 x 32,5 mm Wall-mounted grab bar made of chrome-plated stainless steel with zinc die-cast connecting parts,	600 mm	567 mm	500 mm	586,-	-	84	1,353

sospeso, può essere fissato in verticale e in orizzontale, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV

SUPPORTO PIEGHEVOLE





Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
92171961	280 x 650 x 100 mm supporto pieghevole realizzato in acciaio inox cromato,	1.468,-	-	16	3,4
92174161	280 x 650 x 100 mm supporto pieghevole realizzato in acciaio inox cromato,	1.612,-	-	16	3,4

sospeso, completo con materiali di fissaggio standard, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV

92198300	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A SINISTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)	-	449,-		4,7
92210900	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A DESTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)	-	449,-		5,35

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE DESIGN

€ senza IVA.

SUPPORTO PIEGHEVOLE

con cuscinetto morbido e meccanismo di scardinamento






Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
92171661	280 x 650 x 100 mm supporto pieghevole realizzato in acciaio inox cromato,	1.849,-	-	16	3,4
	sospeso, completo con materiali di fissaggio standard, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV				
92198300	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A SINISTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)	-	449,-		4,7
92210900	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A DESTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)	-	449,-		5,35

SUPPORTO PIEGHEVOLE

con cuscinetto morbido e meccanismo di scardinamento





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni (A)	61		Pz/ Pal	kg/pz
92171761	280 x 750 x 100 mm supporto pieghevole realizzato in acciaio inox cromato,	750 mm	2.020,-	-	16	4,4
92171861	280 x 850 x 100 mm supporto pieghevole realizzato in acciaio inox cromato,	850 mm	2.150,-	-	16	5,4
	sospeso, completo con materiali di fissaggio standard, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV					
92198300	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A SINISTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)		-	449,-		4,7
92210900	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A DESTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)		-	449,-		5,35


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE DESIGN

€ senza IVA.

SUPPORTO PIEGHEVOLE






Codice articolo	Descrizione	Dimensioni (A)	61		Pz/ Pal	kg/pz
92172061	280 x 750 x 100 mm supporto pieghevole realizzato in acciaio inox cromato,	750 mm	1.409,-	-	16	4,4
92172161	280 x 850 x 100 mm supporto pieghevole realizzato in acciaio inox cromato,	850 mm	1.544,-	-	16	5,4
sospeso, completo con materiali di fissaggio standard, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV						
92198300	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A SINISTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)		-	449,-		4,7
92210900	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A DESTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)		-	449,-		5,35

SUPPORTO PIEGHEVOLE





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni (A)	61		Pz/ Pal	kg/pz
92174261	290 x 750 x 110 mm supporto pieghevole realizzato in acciaio inox cromato,	750 mm	1.849,-	-	16	4,4
92174361	280 x 850 x 100 mm supporto pieghevole realizzato in acciaio inox cromato,	850 mm	1.889,-	-	24	3,41
sospeso, completo con materiali di fissaggio standard, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV						
92198300	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A SINISTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)		-	449,-		4,7
92210900	**ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A DESTRA)** per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, (su richiesta)		-	449,-		5,35


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE DESIGN

€ senza IVA.

CORRIMANO PER DOCCIA






Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
92171561	700 x 700 x 80 mm corrimano per doccia verticale realizzato in alluminio cromato con parti di collegamento in zinco pressofuso,	1.306,-	-	36	2,1

sospeso, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV

CORRIMANO MONTATO A PARETE







Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
92171061	179 x 458 x 33,5 mm maniglione montato a parete realizzato in alluminio cromato con parti di collegamento in zinco pressofuso,	1.129,-	-	84	2,255

sospeso, può essere fissato in verticale e in orizzontale, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV

CORRIMANO

a T con supporto per doccia





Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
92171461	800 x 1190 x 82 mm corrimano a T realizzato in alluminio cromato con parti di collegamento in zinco pressofuso,	1.729,-	-	36	2,6

sospeso, con supporto per doccia, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE DESIGN

€ senza IVA.

MANIGLIONE

verticale con supporto per doccia




Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
92171361	80 x 800 x 80 mm asta doccia realizzata in alluminio cromato con parti di collegamento in zinco pressofuso,	841,-	-	36	1,2

sospeso, con supporto per doccia, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV

MANIGLIONE

a 90° con supporto per doccia, reversibile



Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
92171261	500 x 1200 x 80 mm maniglione a 90° realizzato in alluminio cromato con parti di collegamento in zinco pressofuso,	1.342,-	-	36	2,6

sospeso, con supporto per doccia, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

VICARE DESIGN

€ senza IVA.

MANIGLIONE
a 90° reversibile






Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
92171161	400 x 700 x 50 mm maniglione a 90° reversibile montato a parete realizzato in alluminio cromato con parti di collegamento in zinco pressofuso,	1.124,-	-	36	2,0

sospeso, carico massimo di 130 kg in conformità con i requisiti TÜV

RIPIANO
per sistema con maniglione “Design”







Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
92173268	155 x 223 x 109 mm ripiano in plastica ABS per sistema con maniglione “Design”,	162,-	-	240	0,255


XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

€ senza IVA.

SGABELLO PER VASCA DA BAGNO







Codice articolo	Descrizione	68	Pz/ Pal	kg/pz
92170468	350,5 x 435,5 x 53,5 mm Sgabello da bagno con sedile in plastica ABS,	602,-	72	1,419

a pavimento, carico massimo di 160 kg in conformità con i requisiti TÜV


SEDILE DOCCIA PIEGHEVOLE

Codice articolo	Descrizione	68	Pz/ Pal	kg/pz
92170368	400 x 440 x 115 mm sedile doccia pieghevole realizzato in alluminio rivestito a polvere,	1.417,-	32	4,7
92174068	355 x 400 x 55 mm sedile doccia pieghevole realizzato in alluminio rivestito a polvere,	1.071,-	72	4,2

sospeso, carico massimo di 160 kg in conformità con i requisiti TÜV

SEDILE DOCCIA PIEGHEVOLE





Codice articolo	Descrizione	68	Pz/ Pal	kg/pz
92170268	403 x 446 x 49,5 mm sedile doccia pieghevole realizzato in alluminio rivestito a polvere,	828,-	84	2,818


sospeso, carico massimo di 160 kg in conformità con i requisiti TÜV

SEDILE A SOSPENSIONE

per sistema con maniglione “Function”





Codice articolo	Descrizione	68	Pz/ Pal	kg/pz
92170168	355 x 490 x 240 mm sedile a sospensione con sedile in plastica ABS,	1.961,-	24	5,8

sospeso, carico massimo di 160 kg in conformità con i requisiti TÜV

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus


VICARE UNIVERSAL

€ senza IVA.

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)








Codice articolo	Descrizione	01	Pz/ Pal	kg/pz
46957501	360 x 595 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC a cacciata DirectFlush 4695 R0 XX, Sedile WC 9M67 S1 T1 con ammortizzatori speciali, contro lo spostamento laterale, con bordo di presa sul coperchio, con funzione QuickRelease e SoftClosing, Maniglione ribaltabile 9217 20 61 (2x)	3.529,-	4	34,5

sospeso, scarico orizzontale

PACCHETTO COMBINATO (WC + SEDILE)







Codice articolo	Descrizione	01	Pz/ Pal	kg/pz
46957601	360 x 595 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC a cacciata DirectFlush 4695 R0 XX, Sedile WC 9M67 S1 T1 con ammortizzatori speciali, contro lo spostamento laterale, con bordo di presa sul coperchio, con funzione QuickRelease e SoftClosing, Maniglione ribaltabile funzione 9217 25 68 (2x)	2.959,-	4	34,2

sospeso, scarico orizzontale

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, T2 = Bianco Alpin AntiBac CeramicPlus

VICLEAN

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- I WC con doccetta integrata di Villeroy & Boch detergono con un caldo getto d'acqua delicato e personalizzabile
- Assaporate quella piacevole sensazione di freschezza appena usciti dalla doccia, con i WC con doccetta integrata di Villeroy&Boch
- Varie funzioni igienizzanti, comode e facili da utilizzare



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin

R1 = Bianco Alpin CeramicPlus



R7 = Pure Black CeramicPlus

Colori delle placche di comando



RB = Glass Glossy Black

RE = Glass Glossy White

VICLEAN

€ senza IVA.

Funzioni	Tivo V22E M1	Supreo V16E N2	Supreo Select V16E N3
			
FUNZIONE DOCCETTA			
Doccetta posteriore	○	○	○
Doccetta Frontale	○	○	○
Doccetta massaggiante a getto alternato	○	○	○
Idrogetto massaggiante oscillante	○	–	–
Doccetta comfort innovativa con atomizzatore Harmoni-cWave	–	○	○
Livelli di temperatura, intensità del getto e posizione dell'erogatore	5	5	5
IGIENE			
Igienizzazione automatica dell'ugello prima e dopo l'utilizzo	○	○	○
Finitura CeramicPlus	–	○	○
Meccanismo QuickRelease	–	○	–
Sedile per WC Duroplast	–	○	○
Filtro dell'acqua integrato	○	○	○
Funzione anticalcare	○	○	○
COMFORT			
Funzione SoftClosing	○	○	○
Telecomando	○	○	○
Riscaldamento del sedile	○	–	○
Livelli di temperatura del sedile regolabili	5	–	5
EcoMode	○	–	○
Asciugatore ad aria tiepida	○	○	○
Rilevamento utente	○	○	○
Purificatore d'aria	○	○	○
Ionizzazione dell'aria	–	○	○
Luce UV per la disinfezione di idrogetto e acqua	–	○	○
Luce notturna	○	○	○
Luce d'ambiente	–	○	○
Apertura e chiusura automatiche del coperchio e del sedile	–	–	○
AutoFlush*	–	○	○
App	–	○	○
DESIGN			
Idrogetti installati a filo	–	○	○
Senza brida	○	○	○
Capacità di sciacquo	3l / 4,5l	3l / 4,5l	3l / 4,5l


*Solo in combinazione con specifico modulo di installazione a parete e placca di comando

SUPREO

€ senza IVA.

SUPREO WC CON DOCCETTA INTEGRATA
TwistFlush






Codice articolo	Descrizione	R1	R7	RE, RB		Pz/ Pal	kg/pz
V16EN2 XX	384 x 612 x 423 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC doccia Supreo V16EN2, Telecomando, Sedile con coperchio, Set di collegamento acqua	5.005,-	5.474,-	-	-	4	35,0
	sospeso, devono essere disponibili collegamenti elettrici e idraulici, utilizzare solo nell'intervallo di pressione operativa compreso tra 0,05 Mpa (dinamico) e 0,75 Mpa (statico), utilizzare solo in un intervallo di temperatura dell'acqua compreso tra 3°C e 35°C, se la durezza dell'acqua è ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14°dH), si consiglia l'uso di un impianto addolcitore., Attenzione: per la funzione AutoFlush è assolutamente necessario abbinare gli accessori richiesti (V994 48 00 e V994 42 XX)!, scarico orizzontale, set di fissaggio incluso, EN 997, DVGW, CE, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri						
V9957200	**ANTICALCARE** Capacità125 ml, introdurre l'intero contenuto, ciclo anticalcare in base alla qualità dell'acqua (max ogni 3 mesi), (su richiesta)	-	-	-	24,-		0,16
V99569 XX	**SUPPORTO ANTIFURTO SUPREO** optional per il telecomando Supreo, (su richiesta)	24,-	24,-	-	-		0,03
V99442 XX	**PLACCA DI COMANDO WC SUPREO** ,153 x 260 x 117 mm	-	-	485,-	-		0,72

SUPREO SELECT WC CON DOCCETTA INTEGRATA
TwistFlush





Codice articolo	Descrizione	R1	R7	RE, RB		Pz/ Pal	kg/pz
V16EN3 XX	384 x 612 x 423 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC doccia Supreo V16EN3, Telecomando, Sedile con coperchio, Set di collegamento acqua	5.941,-	6.413,-	-	-	4	35,0
	sospeso, devono essere disponibili collegamenti elettrici e idraulici, utilizzare solo nell'intervallo di pressione operativa compreso tra 0,05 Mpa (dinamico) e 0,75 Mpa (statico), utilizzare solo in un intervallo di temperatura dell'acqua compreso tra 3°C e 35°C, se la durezza dell'acqua è ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14°dH), si consiglia l'uso di un impianto addolcitore., Attenzione: per la funzione AutoFlush è assolutamente necessario abbinare gli accessori richiesti (V994 48 00 e V994 42 XX)!, scarico orizzontale, set di fissaggio incluso, EN 997, DVGW, CE, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri						
V9957200	**ANTICALCARE** Capacità125 ml, introdurre l'intero contenuto, ciclo anticalcare in base alla qualità dell'acqua (max ogni 3 mesi), (su richiesta)	-	-	-	24,-		0,16
V99569 XX	**SUPPORTO ANTIFURTO SUPREO** optional per il telecomando Supreo, (su richiesta)	24,-	24,-	-	-		0,03
V99442 XX	**PLACCA DI COMANDO WC SUPREO** ,153 x 260 x 117 mm	-	-	485,-	-		0,72

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White


TIVO

€ senza IVA.

TIVO WC CON DOCCETTA INTEGRATA
DirectFlush







Codice articolo	Descrizione	01		Pz/ Pal	kg/pz
V22EM101	400 x 609 x 430 mm , Imballaggio in cartone singolo Composto da: WC doccia Tivo V22EM1, Telecomando, Sedile con coperchio, Set di collegamento acqua	3.442,-	-		39,5
	sospeso, devono essere disponibili collegamenti elettrici e idraulici, utilizzare solo nell'intervallo di pressione operativa compreso tra 0,05 Mpa (dinamico) e 0,75 Mpa (statico), utilizzare solo in un intervallo di temperatura dell'acqua compreso tra 3°C e 35°C, se la durezza dell'acqua è ≥ 2,4 mmol/l (≥ 14°dH), si consiglia l'uso di un impianto addolcitore., scarico orizzontale, set di fissaggio incluso, EN 997, DVGW, CE, con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT®: fabbisogno di acqua di risciacquo 3 / 4,5 litri				
V9957200	**ANTICALCARE** Capacità125 ml, introdurre l'intero contenuto, ciclo anticalcare in base alla qualità dell'acqua (max ogni 3 mesi), (su richiesta)	-	24,-		0,16
92242700	**ELEMENTO PER WC** per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato,525 x 1120 x 135 mm Altri modelli ViConnect, vedere pagine 367	-	585,-		15,8

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICLEAN

€ senza IVA.

SET FILTRO ANTICALCARE



Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
V9950400	230 x 300 x 60 mm Composto da: valvola a sfera 3/8", tubi flessibili 3/8", microfiltro 1/2", filtro anticalcare, fascette stringitubo, guarnizione, panno di pulizia, istruzioni di montaggio,	234,-	540	0,469

CARTUCCIA FILTRANTE



Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
V9957100	45 x 140 x 45 mm Filtro anticalcare, ciclo di sostituzione del filtro in base alla qualità dell'acqua (consigliato ogni 6 mesi),	41,-	1	0,12

ANTICALCARE



Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
V9957200	35 x 50 x 160 mm Capacità125 ml, introdurre l'intero contenuto, ciclo anticalcare in base alla qualità dell'acqua (max ogni 3 mesi),	24,-	4000	0,16

SUPPORTO ANTIFURTO SUPREO



Codice articolo	Descrizione	R1, R7	Pz/ Pal	kg/pz
V99569 XX	50 x 163 x 30 mm optional per il telecomando Supreo,	24,-	1	0,03

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

PLACCA DI COMANDO WC SUPREO



- per moduli WC Supreo
- sciacquo differenziato a risparmio d'acqua

Codice articolo	Descrizione	RE, RB	Pz/ Pal	kg/pz
V99442 XX	153 x 260 x 117 mm superficie in cristallo di sicurezza di alta qualità,	485,-	320	0,72

, Necessario per la funzione AutoFlush dei WC doccia Supreo e dell'elemento WC Supreo, telaio del tasto, telaio di aggancio e bulloni di fissaggio, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, R1 = Bianco Alpin CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White

VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Elementi anteparete, placche di comando e accessori
- Placche di design in diversi materiali e tonalità cromatiche per tutte le fasce di prezzo
- Elementi WC adatti a tutti i WC sospesi (Standard, Compact, ViCare, ViClean) e ai WC a pavimento in prossimità della parete
- Elementi WC per costruzioni a secco e a umido
- Altri elementi per le costruzioni a secco per bidet, orinatoio, lavabo ecc.
- Elementi WC utilizzabili per SupraFix 4.0, ViFix, Suprafix 3.0, DirectFlush, TwistFlush
- Disponibilità di prodotto garantita per 25 anni su tutte le parti di ricambio



Colori delle placche di comando



61 = Cromato



68 = Bianco



69 = Cromato nobile



AN = Black Matt



D8 = Anthracite Matt



LC = Stainless steel

N5 = White Matt



RA = Glass Glossy Grey



RB = Glass Glossy Black

RE = Glass Glossy White


VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

ELEMENTO PER WC

per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale, incl. tubo vuoto preinstallato per la connessione/elettrificazione del WC con bidet integrato





- per WC sospeso
- valvola regolatrice del flusso di sciacquo regolabile per vaso WC senza brida
- Divisoria scorrevole - facile commutazione del volume di sciacquo grande da 6 a 4,5 litri
- Volume di sciacquo preimpostata 6 / 3 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo grande 4,5 - 7,5 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo piccolo 3 - 4 litri
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92242700	525 x 1120 x 135 mm Intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato con cassetta di sciacquo ad incasso con isolamento anticondensa e sciacquo differenziato, gruppo rubinetteria I, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, testato ai sensi della norma EN 14055,	585,-	10	15,8
	Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, compresi 2 supporti a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, Set di raccordo valvola ad angolo R1/2, Raccordo a gomito WC in PE DN 90 (Ø 90) con manicotto di giunzione DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) con copertura di protezione, Set di raccordo WC DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Fascetta di fissaggio per gomito di scarico regolabile su quattro posizioni, 2 spine di fissaggio per WC M12 regolabili 180 mm con copertura di protezione e dadi, Tubo flessibile alla valvola di riempimento avvitabile manualmente, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, senza placca di comando			
92198000	**VICONNECT SET DI ALLACCIAMENTO 1/2"** per raccordo idraulico nascosto, composto da: raccordo a T, tubo flessibile da 1300 mm con dado per raccordi 1/2" x 1/2", solo per il montaggio con i moduli WC ViConnect 9224 27 00 e ViClean, (su richiesta)	225,-		0,307
92211500	**SET DI RACCORDO VICONNECT NASCOSTO 3/8"** per raccordo idraulico nascosto, composto da: raccordo a T, tubo flessibile da 1300 mm con dado per raccordi 1/2" x 3/8", (su richiesta)	225,-		0,234
92238500	**SET DI PROLUNGA VICONNECT PER PLACCA DI COMANDO** per compensare pareti di forte spessore, (su richiesta)	154,-		0,119
92214000	**MODULO PER PURIFICATORE D'ARIA** per combinare impianti di scarico dell'aria tramite collegamento al gomito di sciacquo, (su richiesta)	189,-		0,4
92091600	**SCIACQUO IGIENICO CON ALIMENTATORE** Unità motore, Contatto Reed, Collegamento 230V, istruzioni di montaggio comprese, Risciacquo delle condutture come da EN 806-5 per evitare il ristagno di acqua, (su richiesta)	1.981,-		0,609
92092600	**SCIACQUO IGIENICO CON BATTERIA** Unità motore, Contatto Reed, Collegamento batteria, istruzioni di montaggio comprese, Risciacquo delle condutture come da EN 806-5 per evitare il ristagno di acqua, (su richiesta)	1.757,-		0,31


VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

ELEMENTO PER WC

per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm, Comando frontale





- per WC sospeso
- sporgenza massima del WC fino a 620 mm
- non combinabile con ViClean o ViCare/O.novo Vita
- Divisoria scorrevole - facile commutazione del volume di sciacquo grande da 6 a 4,5 litri
- Volume di sciacquo preimpostata 6 / 3 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo grande 4,5 - 7,5 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo piccolo 3 - 4 litri
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92099600	450 x 1120 x 130 mm Intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato con cassetta di sciacquo ad incasso con isolamento anticondensa e sciacquo differenziato, gruppo rubinetteria I, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, testato ai sensi della norma EN 14055,	518,-	11	10,282


Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, compresi 2 supporti a parete, Set di raccordo valvola ad angolo R1/2, Raccordo a gomito WC in PE DN 90 (Ø 90) con manicotto di giunzione DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) con copertura di protezione, Set di raccordo WC DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Fascetta di fissaggio per gomito di scarico regolabile su quattro posizioni, 2 spine di fissaggio per WC M12 regolabili 180 mm con copertura di protezione e dadi, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, senza placca di comando

92238500	**SET DI PROLUNGA VICONNECT PER PLACCA DI COMANDO** per compensare pareti di forte spessore, (su richiesta)	154,-		0,119

ELEMENTO PER WC

per costruzioni a secco, freestanding





- Volume di sciacquo preimpostata 6 / 3 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo grande 4,5 - 7,5 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo piccolo 3 - 4 litri

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92246500	450 x 1120 x 165 mm Intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato con piedi per carichi pesanti, con cassetta di sciacquo ad incasso con isolamento anticondensa e sciacquo differenziato, gruppo rubinetteria I, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, testato ai sensi della norma EN 14055,	848,-	8	19,78

Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, per il montaggio free-standing, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, regolazione in profondità bordo anteriore modulo da 165-215 mm, compresi 2 supporti a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, Set di raccordo valvola ad angolo R1/2, Raccordo a gomito WC in PVC DN 110 (Ø 110) con copertura di protezione, Set di raccordo WC DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Fascetta di fissaggio per gomito di scarico regolabile su quattro posizioni, 2 spine di fissaggio per WC M12 regolabili 180/230 mm con copertura di protezione e dadi, Tubo flessibile alla valvola di riempimento avvitabile manualmente, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, senza placca di comando


VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

ELEMENTO PER WC

per costruzioni a secco, altezza d'ingombro 820 mm, Comando frontale o in alto





- per WC sospeso
- Divisoria scorrevole - facile commutazione del volume di sciacquo grande da 6 a 4,5 litri
- Volume di sciacquo preimpostata 6 / 3 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo grande 4,5 - 7,5 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo piccolo 3 - 4 litri
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92247500	525 x 820 x 135 mm Intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato con cassetta di sciacquo ad incasso con isolamento anticondensa e sciacquo differenziato, gruppo rubinetteria I, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, testato ai sensi della norma EN 14055,	848,-	14	13,85


Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm (con azionamento dall'alto 155-205), compresi 2 supporti a parete, con regolazione dell'angolazione e in profondità, Set di raccordo valvola ad angolo R1/2, Raccordo a gomito WC in PE DN 90 (Ø 90) con manicotto di giunzione DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) con copertura di protezione, Set di raccordo WC DN 90 (Ø 90) / 180 mm, 2 spine di fissaggio per WC M12 180 mm con copertura di protezione e dadi, Tubo flessibile alla valvola di riempimento avvitabile manualmente, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, senza placca di comando

92238500	**SET DI PROLUNGA VICONNECT PER PLACCA DI COMANDO** per compensare pareti di forte spessore, (su richiesta)	154,-		0,119

ELEMENTO PER WC COMPACT

per costruzioni a secco, Profondità della cassetta di sciacquo 80 mm, Comando frontale





- per WC sospeso
- Volume di sciacquo preimpostata 6 / 3 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo grande 4,5 - 7,5 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo piccolo 3 - 4 litri
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92247600	635 x 1120 x 90 mm Intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato con cassetta di sciacquo ad incasso con isolamento anticondensa e sciacquo differenziato, gruppo rubinetteria I, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, testato ai sensi della norma EN 14055,	894,-	10	13,8

Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-150 mm, profondità bordo anteriore modulo: min. 90 mm, compresi 2 supporti a parete, Set di raccordo valvola ad angolo R1/2, Raccordo a gomito WC in PE DN 90 (Ø 90) con manicotto di giunzione DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) con copertura di protezione, Set di raccordo WC DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Fascetta di fissaggio per gomito di scarico regolabile su quattro posizioni, 2 spine di fissaggio per WC M12 180 mm con copertura di protezione e dadi, Tubo flessibile alla valvola di riempimento avvitabile manualmente, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, senza placca di comando

92238500	**SET DI PROLUNGA VICONNECT PER PLACCA DI COMANDO** per compensare pareti di forte spessore, (su richiesta)	154,-		0,119


VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A SINISTRA)

per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm





- per l'installazione senza barriere di una maniglia di sostegno ribaltabile
- per il montaggio a sinistra
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75


Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92198300	310 x 1120 x 135 mm intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione,	449,-	24	4,7

, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

ELEMENTO DI FISSAGGIO PER MANIGLIE (PER IL MONTAGGIO A DESTRA)

per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm





- per l'installazione senza barriere di una maniglia di sostegno ribaltabile
- per il montaggio a destra
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92210900	310 x 1120 x 135 mm intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione,	449,-	24	5,35

, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, compreso supporto a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, compresi piedi autobloccanti con base di appoggio regolabile, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese


VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

MODULO DI INSTALLAZIONE WC

per costruzioni a umido, Profondità della cassetta di sciacquo 125 mm, Comando frontale o in alto





- per WC sospeso
- valvola regolatrice del flusso di sciacquo regolabile per vaso WC senza brida
- Divisoria scorrevole - facile commutazione del volume di sciacquo grande da 6 a 4,5 litri
- Volume di sciacquo preimpostata 6 / 3 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo grande 4,5 - 7,5 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo piccolo 3 - 4 litri


Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92247900	447 x 749 x 125 mm Elemento a U zincato con 6 punti di fissaggio, con cassetta di sciacquo ad incasso con isolamento anticondensa e sciacquo differenziato, gruppo rubinetteria I, testato ai sensi della norma EN 14055,	516,-	11	7,1

Struttura a parete massiccia, per l'incasso o l'installazione anteriormente a una parete massiccia, Set di raccordo valvola ad angolo R1/2, Raccordo a gomito WC in PE DN 90 (Ø 90) con manicotto di giunzione DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) con copertura di protezione, Set di raccordo WC DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Fascetta di fissaggio per gomito di scarico regolabile su quattro posizioni, 2 spine di fissaggio per WC M12 regolabili 180/230 mm con copertura di protezione e dadi, Tubo flessibile alla valvola di riempimento avvitabile manualmente, con materiale di fissaggio, senza placca di comando, istruzioni di montaggio comprese

MODULO DI INSTALLAZIONE WC COMPACT

per costruzioni a umido, Profondità della cassetta di sciacquo 80 mm, Comando frontale





- per WC sospeso
- Volume di sciacquo preimpostata 6 / 3 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo grande 4,5 - 7,5 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo piccolo 3 - 4 litri

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92248400	568 x 1120 x 80 mm Elemento a U zincato con 6 punti di fissaggio, con cassetta di sciacquo ad incasso con isolamento anticondensa e sciacquo differenziato, gruppo rubinetteria I, testato ai sensi della norma EN 14055,	457,-	20	6,0

Struttura a parete massiccia, per l'incasso o l'installazione anteriormente a una parete massiccia, Set di raccordo valvola ad angolo R1/2, Raccordo a gomito WC in PE DN 90 (Ø 90) con manicotto di giunzione DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) con copertura di protezione, Set di raccordo WC DN 90 (Ø 90) / 180 mm, Fascetta di fissaggio per gomito di scarico regolabile su quattro posizioni, 2 spine di fissaggio per WC M12 regolabili 180/230 mm con copertura di protezione e dadi, Tubo flessibile alla valvola di riempimento avvitabile manualmente, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese, tessuto di rinforzo, senza placca di comando


VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

CASSETTA DI SCIACQUO DA INCASSO

per costruzioni a umido, Profondità della cassetta di sciacquo 125 mm, Comando frontale o in alto





- per WC a pavimento, prossimità alla parete
- valvola regolatrice del flusso di sciacquo regolabile per vaso WC senza brida
- Divisoria scorrevole - facile commutazione del volume di sciacquo grande da 6 a 4,5 litri
- Volume di sciacquo preimpostata 6 / 3 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo grande 4,5 - 7,5 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo piccolo 3 - 4 litri


Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92248300	735 x 528 x 125 mm con cassetta di sciacquo ad incasso con isolamento anticondensa e sciacquo differenziato, gruppo rubinetteria I, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, testato ai sensi della norma EN 14055,	502,-	20	3,56

Struttura a parete massiccia, per l'incasso o l'installazione anteriormente a una parete massiccia, Set di raccordo valvola ad angolo R1/2, con angolari di fermo, senza materiale di fissaggio e senza gomito di scarico per WC sospeso, istruzioni di montaggio comprese, senza placca di comando

CASSETTA DI SCIACQUO DA INCASSO COMPACT

per costruzioni a umido, Profondità della cassetta di sciacquo 80 mm, Comando frontale





- per WC a pavimento, prossimità alla parete
- gomito di sciacquo regolabile con isolamento e copertura di protezione
- Volume di sciacquo preimpostata 6 / 3 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo grande 4,5 - 7,5 litri
- Intervallo di regolazione del volume di sciacquo piccolo 3 - 4 litri

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92248200	670 x 745 x 80 mm con cassetta di sciacquo ad incasso con isolamento anticondensa e sciacquo differenziato, gruppo rubinetteria I, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione, testato ai sensi della norma EN 14055,	432,-	26	3,48

Struttura a parete massiccia, per l'incasso o l'installazione anteriormente a una parete massiccia, Set di raccordo valvola ad angolo R1/2, con angolari di fermo e tessuto di rinforzo, senza materiale di fissaggio e senza gomito di scarico per WC sospeso, istruzioni di montaggio comprese, senza placca di comando


VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

ELEMENTO LAVABO

per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm





- per lavabi e lavamani
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- con pannello in legno multistrato listellare e misura di riferimento per il libero posizionamento dei pannelli a parete per il tubo dell'acqua potabile
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75


Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92214900	525 x 1120 x 135 mm intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, completamente preassemblato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione,	387,-	10	8,05

Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, compresi 2 supporti a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, con gomito di scarico universale DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40), compreso manicotto in gomma per sifone-tubo di scarico DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32), con 2 bulloni di fissaggio per lavabo M 10 comprensivo di copertura di protezione e fissaggio lavabo, Copertura di protezione e fascetta stringitubo di scarico insonorizzata, istruzioni di montaggio comprese

ELEMENTO A CENTRO PARETE ACQUAIO PER RUBINETTERIE A MURO

per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm





- per lavatoi
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- con 2 pannelli in legno multistrato listellare impermeabili per il libero posizionamento
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92094000	525 x 1120 x 135 mm intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, completamente preassemblato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione,	455,-	10	8,5

Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, compresi 2 supporti a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, con gomito di scarico DN 50 (Ø 50) e fascetta stringitubo di scarico insonorizzata, con asta filettata M8 x 300 mm, istruzioni di montaggio comprese


VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

ELEMENTO BIDET

per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm





- per bidet
- con scala di misura di riferimento per il libero posizionamento
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75


Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92214800	525 x 1120 x 135 mm intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, completamente preassemblato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione,	593,-	10	10,54

Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, compresi 2 supporti a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, con gomito di scarico universale DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40), con 2 spine di fissaggio M12 regolabili 180/230 mm, incl. copertura di protezione, dadi e coperture bianche, con fascetta scarico insonorizzata, Incl. manicotto in gomma DN 40 (d:40)/ DN 32 (d:32) e copertura di protezione, istruzioni di montaggio comprese

ELEMENTO ORINATOIO

per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm





- per orinatoio con pulsante di risciacquo, regolazione universale
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92198900	525 x 1120 x 135 mm intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, completamente preassemblato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione,	650,-	10	8,05

Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, compresi 2 supporti a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, Con 2 bulloni di fissaggio M8 per orinatoio, incl. copertura di protezione e coperture cromate, con gomito di scarico DN 50 (Ø 50) e fascetta stringitubo di scarico insonorizzata, Set di raccordo Ø 25, con tubo flessibile in metallo avvitabile a mano, Con corpo da incasso universale per cartucce e raccordi idraulici modificabili per valvola a cartuccia, istruzioni di montaggio comprese, senza placca di comando


VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

ELEMENTO ORINATOIO

per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm





- per orinatoio con centralina ProDetect, regolazione universale
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75


Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92218500	525 x 1120 x 135 mm intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, completamente preassemblato, incl. gamma completa di materiale di fissaggio e connessione,	475,-	10	7,15

Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, compresi 2 supporti a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, Con 2 bulloni di fissaggio M8 per orinatoio, incl. copertura di protezione e coperture cromate, con gomito di scarico DN 50 (Ø 50) e fascetta stringitubo di scarico insonorizzata, con canalizzazione a muro insonorizzata, istruzioni di montaggio comprese

ELEMENTO A CENTRO PARETE DOCCIA/VASCA

per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm





- per rubinetterie esterne, regolazione universale
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- con pannello in legno multistrato listellare impermeabile con lamiere laterali zincate, per il fissaggio dei corpi ad incasso dell'utente
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92091800	525 x 1120 x 135 mm intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, tutte le traverse sono preinstallate,	322,-	10	6,24

Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, compresi 2 supporti a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese


VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

ELEMENTO A CENTRO PARETE DOCCIA/VASCA

per costruzioni a secco, altezza standard 1120 mm





- per rubinetterie da incasso, regolazione universale
- piedi autobloccanti con basi d'appoggio regolabili
- con pannello in legno multistrato listellare impermeabile con scala di misura di riferimento per il libero posizionamento
- adatto all'installazione nei profilati a U UW50 e UW 75


Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92093400	525 x 1120 x 135 mm intelaiatura autoportante in acciaio termoverniciato, Traversa rubinetterie ad incasso regolabile in altezza,	374,-	10	6,54

Struttura a parete in cartongesso, per la pannellatura a secco, installazione anteriormente a una parete massiccia, in pareti divisorie in cartongesso e soprattutto, range di regolazione piedi dal pavimento grezzo fino al bordo superiore del pavimento finito. 0-200mm, Regolazione in profondità bordo anteriore elemento: 135-205 mm, compresi 2 supporti a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, con canalizzazione a muro insonorizzata, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

PLACCA DI COMANDO WC

100S





- per moduli WC
- sciacquo differenziato a risparmio d'acqua


Codice articolo	Descrizione	61 69	68	61 69	Pz/ Pal	kg/pz
922485 XX	205 x 145 x 22 mm in pregiato materiale plastico,	204,-	114,-	204,-	224	0,266

, Facile collegamento alla piastra dello sciacquone tramite cavi flessibili con attacco a baionetta, telaio del tasto, telaio di aggancio e bulloni di fissaggio, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

PLACCA DI COMANDO WC

100M





- per moduli WC
- Placca di comando in acciaio inossidabile con vite di fermo (a prova di furto)
- sciacquo differenziato a risparmio d'acqua

Codice articolo	Descrizione	LC	Pz/ Pal	kg/pz
	205 x 64 x 145 mm in materiale plastico di alta qualità o in acciaio inossidabile,	259,-	224	0,266


, Facile collegamento alla piastra dello sciacquone tramite cavi flessibili con attacco a baionetta, telaio del tasto, telaio di aggancio e bulloni di fissaggio, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

PLACCA DI COMANDO PER ORINATOIO
100SU






- per elemento per orinatoio

Codice articolo	Descrizione	61 69	68	61 69	Pz/ Pal	kg/pz
921944 XX	126 x 162 x 17 mm per tecnica con valvola a cartuccia dell'orinatoio a comando manuale, in pregiato materiale plastico,	351,-	307,-	351,-	224	0,282

, compresi 2 supporti a parete con regolazione dell'angolazione e in profondità, con cartuccia filtrante, con valvola a cartuccia pneumatica per orinatoio con filettatura esterna 29x2 mm, con telaio di montaggio e tiranti a vite, con fissaggio antivandalismo speciale della placca di copertura, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

PLACCA DI COMANDO WC
200S
Modello depositato






- per moduli WC
- sciacquo differenziato a risparmio d'acqua

Codice articolo	Descrizione	61 69, AN	68	61 69, AN	Pz/ Pal	kg/pz
922490 XX	253 x 145 x 10 mm in pregiato materiale plastico,	212,-	119,-	212,-	224	0,393

, Facile collegamento alla piastra dello sciacquone tramite cavi flessibili con attacco a baionetta, telaio del tasto, telaio di aggancio e bulloni di fissaggio, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

PLACCA DI COMANDO WC
200G
Modello depositato





- per moduli WC
- sciacquo differenziato a risparmio d'acqua

Codice articolo	Descrizione	RA, RB, RE	Pz/ Pal	kg/pz
922400 XX	269 x 161 x 13 mm superficie in cristallo di sicurezza di alta qualità,	679,-	216	0,635


, Facile collegamento alla piastra dello sciacquone tramite cavi flessibili con attacco a baionetta, telaio del tasto, telaio di aggancio e bulloni di fissaggio, con materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

PLACCA DI COMANDO WC
200G ProActive+






- Placca di comando elettronica
- Sciacquo attivo controllato da sensore a infrarossi con sensore multi-zone e rilevamento temporale
- Illuminazione a LED del logo, colore e intensità regolabili
- Controllo delle funzioni tramite app

Codice articolo	Descrizione	RE	Pz/ Pal	kg/pz
922311 XX	269 x 161 x 13 mm Placca di comando elettronica in pregiato cristallo di sicurezza,	2.296,-	144	0,7

, Facile collegamento alla piastra dello sciacquone tramite cavi flessibili con attacco a baionetta, Componenti trasmettitore e ricevitore a infrarossi compresi elettronica di interfaccia, micro controller principale, LED di feedback rosso, controllo motore sulla scheda del sensore, unità motrice con cavo di allacciamento, cavo e interfaccia dati all'adattatore Bluetooth (interfaccia di controllo CIF) e all'alimentazione di corrente, modulo Bluetooth, cavo e interfaccia dati al circuito LED separato, interfaccia cavo al ricevitore da 868,4 MHz, alimentatore di rete con cavo di allacciamento, connessione optional di un modulo ricevitore da 868,4 MHz per l'attivazione remota

PLACCA DI COMANDO WC
200M ProActive+
Modello depositato






- per moduli WC
- Placca di comando elettronica
- Sciacquo attivo controllato da sensore a infrarossi con sensore multi-zone e rilevamento temporale
- Controllo delle funzioni tramite app

Codice articolo	Descrizione	LC	Pz/ Pal	kg/pz
922311 XX	269 x 13 x 161 mm Placca di comando elettronica in pregiato materiale plastico e acciaio inossidabile,	2.444,-	144	0,7

, Facile collegamento alla piastra dello sciacquone tramite cavi flessibili con attacco a baionetta, Componenti trasmettitore e ricevitore a infrarossi compresi elettronica di interfaccia, micro controller principale, LED di feedback rosso, controllo motore sulla scheda del sensore, unità motrice con cavo di allacciamento, cavo e interfaccia dati all'adattatore Bluetooth (interfaccia di controllo CIF) e all'alimentazione di corrente, modulo Bluetooth, cavo e interfaccia dati al circuito LED separato, interfaccia cavo al ricevitore da 868,4 MHz, alimentatore di rete con cavo di allacciamento, connessione optional di un modulo ricevitore da 868,4 MHz per l'attivazione remota

PLACCA DI COMANDO WC
300S





- per moduli WC
- sciacquo differenziato a risparmio d'acqua

Codice articolo	Descrizione	61 69	68	61 69	Pz/ Pal	kg/pz
922180 XX	253 x 145 x 15 mm in pregiato materiale plastico,	201,-	138,-	201,-	192	0,347


, Facile collegamento alla piastra dello sciacquone tramite cavi flessibili con attacco a baionetta, telaio di aggancio e bulloni di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

PLACCA DI COMANDO WC
300S






- per moduli WC
- sciacquo differenziato a risparmio d'acqua

Codice articolo	Descrizione	68	Pz/ Pal	kg/pz
922161 XX	253 x 145 x 15 mm in pregiato materiale plastico, Tasti cromati,	201,-	192	0,365

, Facile collegamento alla piastra dello sciacquone tramite cavi flessibili con attacco a baionetta, telaio di aggancio e bulloni di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

PLACCA DI COMANDO WC
300S






- per moduli WC
- sciacquo differenziato a risparmio d'acqua

Codice articolo	Descrizione	AN, D8, N5	Pz/ Pal	kg/pz
922169 XX	253 x 145 x 15 mm in pregiato materiale plastico, Tasti cromati matt,	201,-	192	0,365

, Facile collegamento alla piastra dello sciacquone tramite cavi flessibili con attacco a baionetta, telaio di aggancio e bulloni di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

PLACCA DI COMANDO WC
300G







- per moduli WC
- sciacquo differenziato a risparmio d'acqua

Codice articolo	Descrizione	RA, RB, RE	Pz/ Pal	kg/pz
922160 XX	253 x 145 x 15 mm superficie in cristallo di sicurezza di alta qualità, Tasti cromati matt,	698,-	192	0,637

, Facile collegamento alla piastra dello sciacquone tramite cavi flessibili con attacco a baionetta, telaio di aggancio e bulloni di fissaggio, istruzioni di montaggio comprese

KIT DI MONTAGGIO INSTALLAZIONE A FILO
da incasso a filo con il pavimento





Codice articolo	Descrizione	LC	Pz/ Pal	kg/pz
922159 XX	300 x 190 x 30 mm Telaio visibile (dopo l'installazione) in acciaio inossidabile spazzolato,	394,-	75	0,682

, copertura di protezione ampliata compresa


XX = Sostituire il codice colore
RB = Glass Glossy Black, 61 = Cromato, 68 = Bianco, 69 = Cromato nobile, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

TELAIO DISTANZIALE
per kit di montaggio a filo





Codice articolo	Descrizione	LC	Pz/ Pal	kg/pz
922158 XX	13,5 x 265 x 7 mm Telaio distanziale per la copertura di dislivelli dei bordi piastrelle, in combinazione con il kit di montaggio installazione a filo,	340,-	448	0,087

RADIOTRASMETTITORE UNITÀ DI SCIACQUO CON ALIMENTATORE DI RETE



- per moduli WC
- Per il comando con trasmettitori portatili per bagni senza barriere conformi alla DIN 18040
- Per la combinazione con attivatori remoti in bagni senza barriere
- Frequenza 868,4 MHz
- Scarico igienico integrato
- Intervalli di scarico di 72h

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92091500	273 x 451 x 48 mm per il controllo con trasmettitori per bagni senza barriere come da DIN 18040,	3.667,-	1	0,551

, Ricevitore radio, Unità motore, Contatto Reed, Cavo a Y, Collegamento 230V, istruzioni di montaggio comprese

SCIACQUO IGIENICO CON ALIMENTATORE



- Per elementi WC per lo sciacquone delle tubazioni secondo EN 806-5 per evitare l'acqua stagnante
- Scarico igienico integrato
- Intervalli di scarico di 72h

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92091600	264 x 490 x 71 mm Risciacquo delle condutture come da EN 806-5 per evitare il ristagno di acqua,	1.981,-	1	0,609

, Unità motore, Contatto Reed, Collegamento 230V, istruzioni di montaggio comprese

SCIACQUO IGIENICO CON BATTERIA



- Per elementi WC per lo sciacquone delle tubazioni secondo EN 806-5 per evitare l'acqua stagnante
- Scarico igienico integrato
- Intervalli di scarico di 72h

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92092600	187 x 246 x 54 mm Risciacquo delle condutture come da EN 806-5 per evitare il ristagno di acqua,	1.757,-	1	0,31

, Unità motore, Contatto Reed, Collegamento batteria, istruzioni di montaggio comprese

XX = Sostituire il codice colore
RB = Glass Glossy Black, 61 = Cromato, 68 = Bianco, 69 = Cromato nobile, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

TRASMETTITORE PER RADIOTRASMETTITORE



- per moduli WC
- Per la combinazione con attivatori remoti in bagni senza barriere
- Per l'installazione in maniglioni ribaltabili della collezione ViCare Funktion

Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92091961	180 x 320 x 120 mm installabile anche sulle maniglie di sostegno ribaltabili della collezione ViCare Function,	1.101,-	54	0,55

SET DI PROLUNGA VICONNECT PER PLACCA DI COMANDO



Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92238500	92 x 483 x 22 mm per compensare pareti di forte spessore,	154,-	720	0,119

VICONNECT SET DI ALLACCIAMENTO 1/2"

per raccordo idraulico nascosto



Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92198000	236 x 263 x 29,5 mm composto da: raccordo a T, tubo flessibile da 1300 mm con dado per raccordi 1/2" x 1/2", solo per il montaggio con i moduli WC ViConnect 9224 27 00 e ViClean,	225,-	900	0,307

SET DI RACCORDO VICONNECT NASCOSTO 3/8"

per raccordo idraulico nascosto



Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92211500	210,5 x 222 x 36 mm composto da: raccordo a T, tubo flessibile da 1300 mm con dado per raccordi 1/2" x 3/8",	225,-	900	0,234

XX = Sostituire il codice colore
RB = Glass Glossy Black, 61 = Cromato, 68 = Bianco, 69 = Cromato nobile, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

VICONNECT - SISTEMI DI INSTALLAZIONE

€ senza IVA.

MODULO PER PURIFICATORE D'ARIA



Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92214000	120 x 200 x 80 mm per combinare impianti di scarico dell'aria tramite collegamento al gomito di sciacquo,	189,-	120	0,4

VICONNECT CORPO DA INCASSO



Codice articolo	Descrizione		Pz/ Pal	kg/pz
92185100	209 x 310 x 30 mm Per l'installazione a posteriori sui moduli WC ViConnect,	91,-	900	0,109

XX = Sostituire il codice colore
RB = Glass Glossy Black, 61 = Cromato, 68 = Bianco, 69 = Cromato nobile, AN = Black Matt, D8 = Anthracite Matt, LC = Stainless steel, N5 = White Matt, RA = Glass Glossy Grey, RE = Glass Glossy White

ACCESSORI

€ senza IVA.

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/TECHNICALDRAWINGS

- Possibilità di installazione successiva: adatto alla maggior parte dei lavabi/bidet con sede valvola standard
- Flessibilità di utilizzo con vendita separata



Colori ceramici

01 = Bianco Alpin	RW = Stone White CeramicPlus	R7 = Pure Black CeramicPlus	R8 = Morning Green CeramicPlus	R6 = Nightfall CeramicPlus	TE = Teal CeramicPlus	i4 = Grafite CeramicPlus	AM = Almond CeramicPlus

Colori cap

96 = Star White

ACCESSORI

€ senza IVA.

CAP (COPERTURA PER TROPPOPIENO)



Codice articolo	Descrizione	Pz/ Pal	kg/pz
79010096	42 x 43 x 32 mm copertura per troppopieno in silicone, , adatto a lavabi > 500 mm di larghezza consigliato per i lavabi in Bianco Alpino delle collezioni: Avento, Collaro, O.novo, Subway 2.0, Venticello	1	0,01

PILETTA DI SCARICO TIPO PUSH-OPEN

8L03 34 è stato sostituito da 6817 00



Codice articolo	Descrizione	01	RW, R7, R8, i4, AM	Pz/ Pal	kg/pz
681700 XX	100 x 135 x 69.5 mm copripiletta in ceramica, , adatto alla maggior parte dei lavabi/bidet con sede valvola standard utilizzabile con modelli con funzione troppopieno consigliato per i lavabi delle collezioni: Architectura, Avento, Collaro (non per lavabi da appoggio), Evana, Hommage, Loop & Friends (solo per lavabi da appoggio), Memento 2.0, Memento, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	152,-	198,-	1000	0,379

PILETTA DI SCARICO CHIUDIBILE

681000 è stato sostituito da 683600



Codice articolo	Descrizione	01	RW, R7, R8, i4, AM	Pz/ Pal	kg/pz
683600 XX	138 x 255 x 75 mm copripiletta piatta in ceramica, , adatto alla maggior parte dei lavabi/bidet con sede valvola standard utilizzabile con modelli con funzione troppopieno consigliato per i lavabi delle collezioni: Architectura, Avento, Collaro, Evana, Loop & Friends, Hommage, Memento 2.0, Memento, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	139,-	189,-	400	0,426

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

ACCESSORI

€ senza IVA.

PILETTA NON CHIUDIBILE
680800 è stato sostituito da 683500



Codice articolo	Descrizione	01	RW, R7, R8, i4, AM, R6, TE	Pz/ Pal	kg/pz
683500 XX	121 x 215 x 68 mm copripiletta piatta in ceramica, , Per i modelli senza funzione troppopieno, deve essere utilizzata una valvola non chiudibile. adatto alla maggior parte dei lavabi/bidet con sede valvola standard Consigliato per i lavabi delle collezioni: Architectura, Artis, Avento, Collaro, Hommage, Loop & Friends, Memento, Memento 2.0, Skyla, Subway 2.0, Subway 3.0, Venticello	139,-	189,-	1600	0,238

PILETTA NON CHIUDIBILE



Codice articolo	Descrizione	61	Pz/ Pal	kg/pz
87989061	50 x 101 x 45 mm , Per i modelli senza funzione troppopieno, deve essere utilizzata una valvola non chiudibile. consigliato per i lavabi delle collezioni: Architectura, Artis, Avento, Hommage, Memento, Memento 2.0, Subway 2.0, Venticello	136,-	968	0,331

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

ACCESSORI

€ senza IVA.

PILETTA NON CHIUDIBILE



Codice articolo	Descrizione	61	Pz/ Pal	kg/pz
87985061	73 x 174 x 51 mm , Per i modelli senza funzione troppopieno, deve essere utilizzata una valvola non chiudibile. consigliato per i lavabi delle collezioni: Loop & Friends (solo per lavabi da incasso/sottopiano), Memento	146,-	1260	0,313

SIFONE EASY ACCESS



Codice articolo	Descrizione	01	Pz/ Pal	kg/pz
92198800	205 x 350 x 62,5 mm Sifone estraibile dotato di raccoglitore e piletta push-open, , con valvola Push Open integrata, la distanza tra la parte inferiore della ceramica e il centro dello scarico deve essere compresa tra min. 115 mm e max. 160 mm adatto alla maggior parte dei lavabi con funzione troppopieno consigliato per i lavabi delle collezioni: Architectura, Avento, Collaro, Memento 2.0, O.novo, Subway 3.0, Subway 2.0, Venticello	152,-	100	0,434

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

ACCESSORI

€ senza IVA.

TROPPOPIENO NASCOSTO VIFLOW
922377 è stato sostituito da 683700



Codice articolo	Descrizione	01	RW, R7, R8, i4, AM	Pz/ Pal	kg/pz
683700 XX	260 x 374 x 95 mm Scarico e troppopieno combinato con copripiletta in ceramica, , consigliato per i lavabi-mobile senza foro troppopieno delle collezioni: Memento 2.0 e per modelli selezionati Collaro e Subway 3.0	276,-	378,-	180	0,522

	ILLUMINAZIONE CASSETTO
	
Codice articolo	**FB200000**
Dimensioni (L x A x P)	68,6 x 117,7 x 13,5 mm
Descrizione	Illuminazione cassetto con sensore di movimento e batteria
Versione modello	
Nella fornitura	1 x illuminazione cassetto
	157,-

XX = Sostituire il codice colore
01 = Bianco Alpin, AM = Almond CeramicPlus, i4 = Grafite CeramicPlus, R7 = Pure Black CeramicPlus, R8 = Morning Green CeramicPlus, RW = Stone White CeramicPlus, R6 = Nightfall CeramicPlus, TE = Teal CeramicPlus

SEDILI WC (COLLEZIONI FUORI PRODUZIONE)

SEDILE WC AMADEA

Articoli disponibili solo dallo stock esistente. Si prega di verificare la disponibilità prima di ordinare.



Codice articolo	Descrizione	01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
881061 XX	390 x 490 x 80 mm , cerniere in acciaio inossidabile	-	572,-		3,3

SEDILE WC AVEO NEW GENERATION

Articoli disponibili solo dallo stock esistente. Si prega di verificare la disponibilità prima di ordinare.



Codice articolo	Descrizione	01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
9M57S1 XX	397 x 475 x 65 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	-	590,-	60	3,3

SEDILE WC GRANGRACIA

Articoli disponibili solo dallo stock esistente. Si prega di verificare la disponibilità prima di ordinare.



Codice articolo	Descrizione	01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
882261 XX	390 x 460 x 65 mm , cerniere in acciaio inossidabile	486,-	-	150	3,484

SEDILE WC JOYCE



Codice articolo	Descrizione	01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
9M52S1 XX	370 x 460 x 60 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	385,-	-		3,1

SEDILI WC (COLLEZIONI FUORI PRODUZIONE)

€ senza IVA.

SEDILE WC MEMENTO

Articoli disponibili solo dallo stock esistente. Si prega di verificare la disponibilità prima di ordinare.



Codice articolo	Descrizione	01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
9M17S1 XX	430 x 485 x 80 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	-	526,-	40	3,15

SEDILE WC PURE STONE

Articoli disponibili solo dallo stock esistente. Si prega di verificare la disponibilità prima di ordinare.



Codice articolo	Descrizione	01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
98M1S1 XX	430 x 485 x 80 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	-	745,-	72	3,5

SEDILE WC SENTIQUE

Articoli disponibili solo dallo stock esistente. Si prega di verificare la disponibilità prima di ordinare.



Codice articolo	Descrizione	01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
98M8S1 XX	430 x 485 x 80 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	593,-	-	40	4,021

SEDILE WC SUBWAY COMPACT

Articoli disponibili solo dallo stock esistente. Si prega di verificare la disponibilità prima di ordinare.



Codice articolo	Descrizione	01	R1	Pz/ Pal	kg/pz
9M66S1 XX	360 x 415 x 55 mm , con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	437,-	-		3,02

PIATTI DOCCIA



COLORI PUREBASE & QUARYL

01 Bianco Alpin

COLORI OPACHI

1S Anthracite **3S Grey** **RW Stone White** **R8 Morning Green** **AL Almond**

COLORI CERAMICA

01 Bianco Alpin **88 CeraSoft**

LE VALENCE

INDICE

€ senza IVA.

ISTRUZIONI

Istruzioni	2

MODIFICHE DI ASSORTIMENTO

Wellness	9

PANORAMICA

Panoramica colori wellness	13
Panoramica piatti doccia per forma e misura	394

PIATTI DOCCIA (CERAMICA)

Le Valence	401
Lifetime Plus	403
O.novo Plus	405
Subway Infinity	408

PIATTI DOCCIA (QUARYL®)

Futurion Flat	418
Squaro Infinity	422

PIATTI DOCCIA (PUREBASE)

Ecora	428


ACCESSORI PER PIATTI DOCCIA

Sopro	432
ViFrame	433



PANORAMICA PIATTI DOCCIA PER FORMA E MISURA

€ senza IVA.


Piatti doccia quadrati

1200 x 1200 x 40 mm	1000 x 1000 x 35 mm	1000 x 1000 x 35 mm	1000 x 1000 x 35 mm	1000 x 1000 x 40 mm	1000 x 1000 x 40 mm	900 x 900 x 25 mm
						
Squaro Infinity	Ecora	Ecora	Lifetime Plus	Squaro Infinity	Subway Infinity	Futurion Flat
UDQ1212SQI1V (422)	UDA1010ERA1CV (429)	UDA1010ERA1SV (428)	6223J5 (404)	UDQ1010SQI1V (422)	6228J5 (408)	UDQ0900FFL1V (418)

Piatti doccia quadrati

900 x 900 x 35 mm	900 x 900 x 35 mm	900 x 900 x 35 mm	900 x 900 x 40 mm	900 x 900 x 40 mm	900 x 900 x 40 mm	900 x 900 x 40 mm
						
Ecora	Ecora	Lifetime Plus	Le Valence	Squaro Infinity	Subway Infinity	Subway Infinity
UDA9090ERA1CV (429)	UDA9090ERA1SV (428)	6223D4 (404)	6233D4 (401)	UDQ9090SQI1V (422)	6228F4 (412)	6228H4 (414)

Piatti doccia quadrati

800 x 800 x 35 mm	800 x 800 x 35 mm	800 x 800 x 35 mm	800 x 800 x 40 mm	800 x 800 x 40 mm	800 x 800 x 40 mm	800 x 800 x 40 mm
						
Ecora	Ecora	Lifetime Plus	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Subway Infinity
UDA8080ERA1CV (429)	UDA8080ERA1SV (428)	6223B3 (404)	UDQ8080SQI1IV (426)	UDQ8080SQI1LV (423)	UDQ8080SQI1RV (424)	6228C3 (414)

Piatti doccia rettangolari

1800 x 1000 x 35 mm	1800 x 1000 x 40 mm	1800 x 1000 x 45 mm	1800 x 700 x 40 mm	1800 x 750 x 40 mm	1800 x 800 x 35 mm	1800 x 800 x 40 mm
Ecora	Squaro Infinity	Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora	Squaro Infinity
UDA1810ERA2LV (431)	UDQ1810SQI2V (422)	UDA1810ERA2SV (430)	UDQ1870SQI2BV (425)	UDQ1875SQI2BV (425)	UDA1880ERA2LV (431)	UDQ1880SQI2V (422)

Piatti doccia rettangolari

1800 x 800 x 45 mm	1800 x 900 x 25 mm	1800 x 900 x 35 mm	1800 x 900 x 40 mm	1800 x 900 x 45 mm	1700 x 1000 x 40 mm	1700 x 1000 x 40 mm
						
Ecora	Futurion Flat	Ecora	Squaro Infinity	Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDA1880ERA2SV (430)	UDQ1890FFL2V (419)	UDA1890ERA2LV (431)	UDQ1890SQI2BV (425)	UDA1890ERA2SV (430)	UDQ1710SQI2IV (426)	UDQ1710SQI2LV (423)

Materiale

QUARYL® CERAMICA PUREBASE

PANORAMICA PIATTI DOCCIA PER FORMA E MISURA

€ senza IVA.

Piatti doccia rettangolari

1700 x 1000 x 40 mm	1700 x 700 x 40 mm	1700 x 700 x 40 mm	1700 x 700 x 40 mm	1700 x 750 x 40 mm	1700 x 750 x 40 mm	1700 x 750 x 40 mm
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1710SQI2RV (424)	UDQ1770SQI2IV (426)	UDQ1770SQI2LV (423)	UDQ1770SQI2RV (424)	UDQ1775SQI2IV (426)	UDQ1775SQI2LV (423)	UDQ1775SQI2RV (424)

Piatti doccia rettangolari

1700 x 800 x 35 mm	1700 x 800 x 40 mm	1700 x 800 x 40 mm	1700 x 800 x 40 mm	1700 x 800 x 45 mm	1700 x 900 x 35 mm	1700 x 900 x 40 mm
Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora	Ecora	Squaro Infinity
UDA1780ERA2LV (431)	UDQ1780SQI2IV (426)	UDQ1780SQI2LV (423)	UDQ1780SQI2RV (424)	UDA1780ERA2SV (430)	UDA1790ERA2LV (431)	UDQ1790SQI2IV (426)

Piatti doccia rettangolari

1700 x 900 x 40 mm	1700 x 900 x 40 mm	1700 x 900 x 45 mm	1600 x 1000 x 35 mm	1600 x 1000 x 40 mm	1600 x 1000 x 40 mm	1600 x 1000 x 40 mm
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora	Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1790SQI2LV (423)	UDQ1790SQI2RV (424)	UDA1790ERA2SV (430)	UDA1610ERA2LV (431)	UDQ1610SQI2IV (426)	UDQ1610SQI2LV (423)	UDQ1610SQI2RV (424)

Piatti doccia rettangolari

1600 x 1000 x 45 mm	1600 x 700 x 40 mm	1600 x 750 x 40 mm	1600 x 800 x 35 mm	1600 x 800 x 40 mm	1600 x 800 x 45 mm	1600 x 900 x 25 mm
						
Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora	Squaro Infinity	Ecora	Futurion Flat
UDA1610ERA2SV (430)	UDQ1670SQI2BV (425)	UDQ1675SQI2BV (425)	UDA1680ERA2LV (431)	UDQ1680SQI2V (422)	UDA1680ERA2SV (430)	UDQ1690FFL2V (419)

Piatti doccia rettangolari

1600 x 900 x 35 mm	1600 x 900 x 40 mm	1600 x 900 x 45 mm	1500 x 1000 x 35 mm	1500 x 1000 x 35 mm	1500 x 1000 x 40 mm	1500 x 700 x 40 mm
Ecora	Squaro Infinity	Ecora	Ecora	Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDA1690ERA2LV (431)	UDQ1690SQI2V (422)	UDA1690ERA2SV (430)	UDA1510ERA2LV (431)	UDA1510ERA2SV (430)	UDQ1510SQI2IV (426)	UDQ1570SQI2IV (426)

Materiale

QUARYL® CERAMICA PUREBASE

PANORAMICA PIATTI DOCCIA PER FORMA E MISURA

€ senza IVA.



Piatti doccia rettangolari

1500 x 700 x 40 mm	1500 x 700 x 40 mm	1500 x 750 x 40 mm	1500 x 750 x 40 mm	1500 x 750 x 40 mm	1500 x 800 x 40 mm	1500 x 800 x 40 mm
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1570SQI2LV (423)	UDQ1570SQI2RV (424)	UDQ1575SQI2IV (426)	UDQ1575SQI2LV (423)	UDQ1575SQI2RV (424)	UDQ1580SQI2IV (426)	UDQ1580SQI2LV (423)



Piatti doccia rettangolari

1500 x 800 x 40 mm	1500 x 800 x 40 mm	1500 x 900 x 35 mm	1500 x 900 x 35 mm	1500 x 900 x 40 mm	1500 x 900 x 40 mm	1400 x 1000 x 35 mm
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora	Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Ecora
UDQ1580SQI2RV (424)	UDQ1590SQI2LV (423)	UDA1590ERA2LV (431)	UDA1590ERA2SV (430)	UDQ1590SQI2IV (426)	UDQ1590SQI2RV (424)	UDA1410ERA2LV (431)



Piatti doccia rettangolari

1400 x 1000 x 35 mm	1400 x 1000 x 40 mm	1400 x 700 x 40 mm	1400 x 750 x 40 mm	1400 x 750 x 40 mm	1400 x 750 x 40 mm	1400 x 800 x 35 mm
						
Ecora	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Subway Infinity	Subway Infinity	Ecora
UDA1410ERA2SV (430)	UDQ1410SQI2IV (426)	UDQ1470SQI2BV (425)	UDQ1475SQI2BV (425)	6231T2 (410)	6232V2 (414)	UDA1480ERA2LV (431)

Piatti doccia rettangolari

1400 x 800 x 35 mm	1400 x 800 x 35 mm	1400 x 800 x 40 mm	1400 x 800 x 40 mm	1400 x 800 x 40 mm	1400 x 900 x 25 mm	1400 x 900 x 35 mm
						
Ecora	Lifetime Plus	Squaro Infinity	Subway Infinity	Subway Infinity	Futurion Flat	Ecora
UDA1480ERA2SV (430)	6223S3 (403)	UDQ1480SQI2V (422)	6231T3 (410)	6232V3 (414)	UDQ1490FFL2V (419)	UDA1490ERA2LV (431)

Piatti doccia rettangolari

1400 x 900 x 35 mm	1400 x 900 x 35 mm	1400 x 900 x 40 mm	1400 x 900 x 40 mm	1400 x 900 x 40 mm	1400 x 900 x 40 mm	1300 x 700 x 40 mm
						
Ecora	Lifetime Plus	Le Valence	Squaro Infinity	Subway Infinity	Subway Infinity	Squaro Infinity
UDA1490ERA2SV (430)	6223S4 (403)	6233S4 (402)	UDQ1490SQI2V (422)	6231S4 (408)	6232V4 (414)	UDQ1370SQI2IV (426)

Materiale

QUARYL® · CERAMICA · PUREBASE


PANORAMICA PIATTI DOCCIA PER FORMA E MISURA

€ senza IVA.




Piatti doccia rettangolari

1300 x 700 x 40 mm	1300 x 700 x 40 mm	1300 x 750 x 40 mm	1300 x 750 x 40 mm	1300 x 750 x 40 mm	1300 x 800 x 40 mm	1300 x 800 x 40 mm
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1370SQI2LV (423)	UDQ1370SQI2RV (424)	UDQ1375SQI2IV (426)	UDQ1375SQI2LV (423)	UDQ1375SQI2RV (424)	UDQ1380SQI2IV (426)	UDQ1380SQI2LV (423)



Piatti doccia rettangolari

1300 x 800 x 40 mm	1300 x 900 x 40 mm	1300 x 900 x 40 mm	1300 x 900 x 40 mm	1300 x 900 x 40 mm	1200 x 1000 x 40 mm	1200 x 700 x 40 mm
						
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Subway Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1380SQI2RV (424)	UDQ1390SQI2IV (426)	UDQ1390SQI2LV (423)	UDQ1390SQI2RV (424)	6231R4 (409)	UDQ1210SQI2BV (425)	UDQ1270SQI2BV (425)



Piatti doccia rettangolari

1200 x 700 x 40 mm	1200 x 750 x 40 mm	1200 x 750 x 40 mm	1200 x 750 x 40 mm	1200 x 800 x 25 mm	1200 x 800 x 35 mm	1200 x 800 x 35 mm
						
Subway Infinity	Squaro Infinity	Subway Infinity	Subway Infinity	Futurion Flat	Ecora	Ecora
6231Q1 (414)	UDQ1275SQI2BV (425)	6230P2 (410)	6231Q2 (414)	UDQ1280FFL2V (419)	UDA1280ERA2LV (431)	UDA1280ERA2SV (430)

Piatti doccia rettangolari

1200 x 800 x 35 mm	1200 x 800 x 40 mm	1200 x 800 x 40 mm	1200 x 800 x 40 mm	1200 x 800 x 40 mm	1200 x 800 x 60 mm	1200 x 900 x 25 mm
						
Lifetime Plus	Le Valence	Squaro Infinity	Subway Infinity	Subway Infinity	O.novo Plus	Futurion Flat
6223N3 (403)	6233N3 (402)	UDQ1280SQI2V (422)	6230P3 (410)	6231Q3 (414)	6210K3 (405)	UDQ1290FFL2V (419)

Piatti doccia rettangolari

1200 x 900 x 35 mm	1200 x 900 x 35 mm	1200 x 900 x 35 mm	1200 x 900 x 40 mm	1200 x 900 x 40 mm	1200 x 900 x 40 mm	1200 x 900 x 40 mm
						
Ecora	Ecora	Lifetime Plus	Le Valence	Squaro Infinity	Subway Infinity	Subway Infinity
UDA1290ERA2LV (431)	UDA1290ERA2SV (430)	6223N4 (403)	6233N4 (402)	UDQ1290SQI2V (422)	6230N4 (408)	6232N4 (414)

Materiale

QUARYL® CERAMICA PUREBASE


PANORAMICA PIATTI DOCCIA PER FORMA E MISURA

€ senza IVA.



Piatti doccia rettangolari

1100 x 700 x 40 mm	1100 x 700 x 40 mm	1100 x 700 x 40 mm	1100 x 750 x 40 mm	1100 x 750 x 40 mm	1100 x 750 x 40 mm	1100 x 800 x 40 mm
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1170SQI2IV (426)	UDQ1170SQI2LV (423)	UDQ1170SQI2RV (424)	UDQ1175SQI2IV (426)	UDQ1175SQI2LV (423)	UDQ1175SQI2RV (424)	UDQ1180SQI2IV (426)



Piatti doccia rettangolari

1100 x 800 x 40 mm	1100 x 800 x 40 mm	1100 x 900 x 40 mm	1100 x 900 x 40 mm	1100 x 900 x 40 mm	1100 x 900 x 40 mm	1000 x 700 x 40 mm
						
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Subway Infinity	Squaro Infinity
UDQ1180SQI2LV (423)	UDQ1180SQI2RV (424)	UDQ1190SQI2IV (426)	UDQ1190SQI2LV (423)	UDQ1190SQI2RV (424)	6230M4 (409)	UDQ1070SQI2IV (426)



Piatti doccia rettangolari

1000 x 700 x 40 mm	1000 x 700 x 40 mm	1000 x 700 x 40 mm	1000 x 700 x 40 mm	1000 x 750 x 40 mm	1000 x 750 x 40 mm	1000 x 750 x 40 mm
						
Squaro Infinity	Squaro Infinity	Subway Infinity	Subway Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity	Squaro Infinity
UDQ1070SQI2LV (423)	UDQ1070SQI2RV (424)	6229K1 (410)	6230L1 (414)	UDQ1075SQI2IV (426)	UDQ1075SQI2LV (423)	UDQ1075SQI2RV (424)

Piatti doccia rettangolari

1000 x 750 x 40 mm	1000 x 750 x 40 mm	1000 x 800 x 25 mm	1000 x 800 x 35 mm	1000 x 800 x 35 mm	1000 x 800 x 35 mm	1000 x 800 x 40 mm
						
Subway Infinity	Subway Infinity	Futurion Flat	Ecora	Ecora	Lifetime Plus	Le Valence
6229K2 (410)	6230L2 (414)	UDQ1800FFL2V (419)	UDA1080ERA2LV (431)	UDA1080ERA2SV (430)	6223J3 (403)	6233J3 (402)

Piatti doccia rettangolari

1000 x 800 x 40 mm	1000 x 800 x 40 mm	1000 x 800 x 40 mm	1000 x 800 x 60 mm	1000 x 900 x 35 mm	1000 x 900 x 35 mm	1000 x 900 x 40 mm
						
Squaro Infinity	Subway Infinity	Subway Infinity	O.novo Plus	Ecora	Ecora	Squaro Infinity
UDQ1080SQI2BV (425)	6229J3 (408)	6230L3 (414)	6210G3 (405)	UDA1090ERA2LV (431)	UDA1090ERA2SV (430)	UDQ1090SQI2V (422)






Materiale

QUARYL® · CERAMICA · PUREBASE





PANORAMICA PIATTI DOCCIA PER FORMA E MISURA

€ senza IVA.


Piatti doccia rettangolari

1000 x 900 x 40 mm	900 x 700 x 40 mm	900 x 700 x 40 mm	900 x 700 x 40 mm	900 x 700 x 40 mm	900 x 750 x 40 mm	900 x 750 x 40 mm
						
Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
6228K4 (409)	UDQ9070SQI2BV (425)	6229F1 (411)	6229G1 (413)	6229H1 (414)	UDQ9075SQI2BV (425)	6229F2 (411)


Piatti doccia rettangolari

900 x 750 x 40 mm	900 x 750 x 40 mm	900 x 800 x 40 mm	900 x 800 x 40 mm	900 x 800 x 40 mm	800 x 700 x 40 mm	800 x 700 x 40 mm
						
Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●
6229G2 (413)	6229H2 (414)	UDQ9080SQI2V (422)	6228H3 (414)	6229E3 (409)	UDQ8070SQI2IV (426)	UDQ8070SQI2LV (423)





Piatti doccia rettangolari

800 x 700 x 40 mm	800 x 750 x 40 mm	800 x 750 x 40 mm	800 x 750 x 40 mm	800 x 750 x 40 mm
				
Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDQ8070SQI2RV (424)	UDQ8075SQI2IV (426)	UDQ8075SQI2LV (423)	UDQ8075SQI2RV (424)	6229C2 (414)

Piatti doccia su misura

1800 x 1000 x 40 mm	1600 x 1000 x 40 mm
	
Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○
UDQ1810SQI2MV (427)	6232SC (415)

Piatti doccia su misura

1400 x 900 x 40 mm	1400 x 900 x 40 mm	1200 x 1200 x 40 mm	1200 x 900 x 40 mm	1000 x 1000 x 40 mm	1000 x 800 x 40 mm
					
Subway Infinity ○	Squaro Infinity ●	Squaro Infinity ●	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○	Subway Infinity ○
6231SC (415)	UDQ1490SQI2MV (427)	UDQ1212SQI1MV (427)	6230SC (415)	6228SC (415)	6229SC (415)

Materiale

● QUARYL® ○ CERAMICA ● PUREBASE

LE VALENCE

€ senza IVA.

CeraSoft. Il lato morbido della ceramica.



- Piatti doccia ultrapiatti in ceramica
- Nuova smaltatura antiscivolo CeraSoft, piacevole al tatto
- Classe antiscivolo C
- 5 misure: 90 x 90 cm, 100 x 80 cm, 120 x 80 cm, 120 x 90 cm, 140 x 90 cm
- Il piatto doccia è smaltato su tutti i 4 lati per agevolare l'installazione anche d'appoggio
- 5 anni di garanzia
- Copripiletta in acciaio inossidabile, formato 16:9 (128 x 227 x 20 mm) disponibile come optional
- Copripiletta bianco in plastica, formato 16:9 (128 x 230 x 25 mm) disponibile come optional

Copripiletta



9209 52 LC

9212 98 68

Colori / Finitura


88 Bianco
CeraSoft


LE VALENCE Quadrato, Ceramica


€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Design extrapiatto da appoggio o da incasso a filo pavimento
3 lati smaltati
l'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico 9226 00 XX
Il copripiletta deve essere ordinato separatamente (obbligatorio).







Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (N)	Profondità	88	Pz/Pal	kg/pz
6233D4 XX	Le Valence, Quadrato	900 x 900 x 40 mm	450 mm	15 mm	993,-	10	34,05

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90881299	Scarico Tempoplex Plus	98,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

Accessori necessari

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92129868	Copripiletta plastica (bianca), 128 x 230 x 9 mm	43,-
920952LC	Copripiletta acciaio inossidabile, 128 x 227 x 20 mm	91,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


LE VALENCE Rettangolare, Ceramica

€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Design extrapiatto da appoggio o da incasso a filo pavimento
4 lati smaltati
l'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico 9226 00 XX
Il copripiletta deve essere ordinato separatamente (obbligatorio).





Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (N)	Profondità	88	Pz/Pal	kg/pz
6233S4 XX	Le Valence, Rettangolare	1400 x 900 x 40 mm	450 mm	15 mm	1.113,-	5	52,0
6233N4 XX		1200 x 900 x 40 mm			1.038,-	10	44,75
6233N3 XX		1200 x 800 x 40 mm	400 mm		1.008,-	10	40,1
6233J3 XX		1000 x 800 x 40 mm			977,-	10	34,1

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90881299	Scarico Tempoplex Plus	98,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

Accessori necessari

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92129868	Copripiletta plastica (bianca), 128 x 230 x 9 mm	43,-
920952LC	Copripiletta acciaio inossidabile, 128 x 227 x 20 mm	91,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


LIFETIME PLUS Rettangolare, Ceramica

€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Ceramica in Bianco Alpin (01) con classe antiscivolo B (PN18).
Design extrapiatto da appoggio o da incasso a filo pavimento
4 lati smaltati
l'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico 9226 00 XX





Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (K)	Dimensioni (L)	Dimensioni (N)	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
6223S4 XX	Lifetime Plus, Rettangolare	1400 x 900 x 35 mm	800 mm	1300 mm	450 mm	18 mm	1.364,-	5	48,6
6223S3 XX		1400 x 800 x 35 mm	700 mm		400 mm		1.336,-	5	42,8
6223N4 XX		1200 x 900 x 35 mm	800 mm	1100 mm	450 mm		1.288,-	10	39,1
6223N3 XX		1200 x 800 x 35 mm	700 mm		400 mm		1.213,-	10	34,75
6223J3 XX		1000 x 800 x 35 mm		900 mm			1.165,-	10	30,0

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92250061	Scarico Tempoplex Plus Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), Cromato	157,-
92260061	Scarico Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), Cromato	176,-
92260261	Copri-piletta di ricambio, Cromato	67,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


LIFETIME PLUS Quadrato, Ceramica

€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Ceramica in Bianco Alpin (01) con classe antiscivolo B (PN18).
Design extrapiatto da appoggio o da incasso a filo pavimento
3 lati smaltati (6225 J5: 4 lati smaltati)
l'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico 9226 00 XX





Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (K)	Dimensioni (L)	Dimensioni (N)	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
6223J5 XX	Lifetime Plus, Quadrato	1000 x 1000 x 35 mm	900 mm	900 mm	500 mm	18 mm	1.038,-	10	38,3
6223D4 XX		900 x 900 x 35 mm	700 mm	700 mm	450 mm		907,-	10	29,4
6223B3 XX		800 x 800 x 35 mm			400 mm		754,-	10	24,15

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92250061	Scarico Tempoplex Plus Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), Cromato	157,-
92260061	Scarico Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), Cromato	176,-
92260261	Copri-piletta di ricambio, Cromato	67,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.

O.NOVO PLUS Rettangolare, Ceramica

€ senza IVA.

Informazioni tecniche: Ceramica in Bianco Alpin (01) con classe antiscivolo B (PN18).
Questo piatto doccia è smaltato su 3 lati - Osservare il disegno tecnico





Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (C)	Dimensioni (D)	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
6210K301	O.novo Plus, Rettangolare	1200 x 800 x 60 mm	1100 mm	700 mm	40 mm	995,-	10	43,6
6210G301		1000 x 800 x 60 mm	900 mm		41 mm	952,-	10	35,5

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
82000061	Piletta Ø 90mm completa di copripiletta, Cromato	164,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.

SUBWAY INFINITY

€ senza IVA.

Subway Infinity è il piatto doccia sezionabile in ceramica di Villeroy & Boch per una maggiore libertà nell'abbinamento di forme e colori. Tre varianti di installazione diverse, inoltre, rendono l'installazione estremamente flessibile.

Più libertà di arredo

- 43 modelli da 1600 x 1000 a 800 x 750 mm più altre misure e forme speciali sezionabili secondo le esigenze individuali
- Design ultrapiatto con 40 mm di altezza del piatto

Semplicità e sicurezza di installazione

- Tre varianti di installazione diverse: a filo, su piastrelle, su rialzo
- Sistema di sigillatura Sopro disponibile
- Telaio di montaggio ViFrame disponibile per tutte le misure

Antiscivolo - Massima sicurezza

- L'azione antiscivolo dei piatti doccia in ceramica non è data da un rivestimento superficiale, bensì da speciali particelle integrate nello smalto. In questo modo si ottiene un effetto antiscivolo di lunga durata e si semplifica la pulizia.
- Tutte le misure sono disponibili in Bianco Alpin con classe antiscivolo B (PN18).









Colori piatti doccia in ceramica

Colori antiscivolo	Colori delle pilette di scarico		
Classe antiscivolo PN18			
01 Bianco Alpin	61 Cromato	68 Bianco	69 Cormato nobile

SUBWAY INFINITY

€ senza IVA.

Come ordino il prodotto giusto?

Lunghezza	Larghezza	Installazione a filo	Installazione da appoggio				
							
800	750	O	-	-	-	-	-
	800	O	-	-	-	-	-
900	700	O	O	-	-	O	O
	750	O	O	-	-	O	O
	800	O	O	O	-	O	O
	900	O	O	-	-	O	O
1000	700	O	O	-	O	O	O
	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	O	O	O	O
	900	O	O	O	-	O	O
	1000	O	O	O	O	O	O
1100	900	O	O	O	-	O	O
1200	700	O	-	-	-	-	-
	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	-	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O
1300	900	O	O	O	-	O	O
1400	750	O	O	-	O	O	O
	800	O	O	-	O	O	O
	900	O	O	O	O	O	O

Per altre dimensioni, come tagli precisi al millimetro o forme speciali, consultare il modulo d'ordine.


Il simbolo "o" significa: questa misura è possibile


SUBWAY INFINITY modelli NON tagliati Rettangolare, Ceramica

€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Ceramica in Bianco Alpin (01) con classe antiscivolo B (PN18).
Questi piatti doccia non sono sezionati e possono essere utilizzati per tutte le tipologie di installazione (consigliato: sistema di installazione ViFrame)
4 lati smaltati
Se si utilizza la piletta di scarico 9226 00 XX, l'altezza di montaggio del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm.
Attenzione! Questa piletta non è conforme alla norma EN 274.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli





Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Dimensioni (N)	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
6231S4 XX	Subway Infinity, Rettangolare, modelli NON tagliati	1400 x 900 x 40 mm	700 mm	450 mm	12 mm	1.424,-	5	52,8
6230N4 XX		1200 x 900 x 40 mm	600 mm			1.218,-	10	44,2
6229J3 XX		1000 x 800 x 40 mm	500 mm	400 mm		1.218,-	10	34,1
6228J5 XX	Subway Infinity, Quadrato, modelli NON tagliati	1000 x 1000 x 40 mm		500 mm		1.159,-	10	40,7

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92260261	Copri-piletta di ricambio, Cromato	67,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

Accessori necessari

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92250061	Scarico Tempoplex Plus Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	157,-
92260061	Scarico Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	176,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


SUBWAY INFINITY con lato corto sinistro non smaltato Rettangolare, Ceramica


€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Ceramica in Bianco Alpin (01) con classe antiscivolo B (PN18).
Questi piatti doccia vengono tagliati sul lato corto e devono essere posizionati con il lato tagliato (non smaltato) contro la parete.
Osserva: la posizione dello scarico è asimmetrica, non centrale!
l'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico 9226 00 XX
Il sovrapprezzo per il taglio è già compreso nel prezzo!
*I piatti doccia contrassegnati da un asterisco possono essere montati solo con il set di installazione ViFrame o, in alternativa, con una gettata di malta.







Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Dimensioni (N)	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
6231R4 XX	Subway Infinity, Rettangolare, con lato corto sinistro non smaltato	1300 x 900 x 40 mm	700 mm	450 mm	12 mm	1.424,-	5	48,0
6230M4 XX		1100 x 900 x 40 mm	600 mm			1.218,-	10	41,25
6228K4 XX		1000 x 900 x 40 mm	500 mm	500 mm		1.159,-	10	36,6
6229E3 XX		900 x 800 x 40 mm		400 mm		1.135,-	10	29,7

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92260261	Copri-piletta di ricambio, Cromato	67,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

Accessori necessari

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92250061	Scarico Tempoplex Plus Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	157,-
92260061	Scarico Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	176,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


SUBWAY INFINITY taglio solo su lato lungo Rettangolare, Ceramica


€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Ceramica in Bianco Alpin (01) con classe antiscivolo B (PN18).
Questi piatti doccia vengono tagliati sul lato lungo e devono essere posizionati con il lato tagliato (lati non smaltati) contro la parete.
Osserva: la posizione dello scarico è asimmetrica, non centrale!
Se si utilizza la piletta di scarico 9226 00 XX, l'altezza di montaggio del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm.
Attenzione! Questa piletta non è conforme alla norma EN 274.
*I piatti doccia contrassegnati da un asterisco possono essere montati solo con il set di installazione ViFrame o, in alternativa, con una gettata di malta.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli
Il sovrapprezzo per il taglio è già compreso nel prezzo!







Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Dimensioni (N)	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
6231T3 XX	Subway Infinity, Rettangolare, taglio solo su lato lungo	1400 x 800 x 40 mm	700 mm	450 mm	12 mm	1.424,-	5	46,0
6231T2 XX		1400 x 750 x 40 mm				1.424,-	5	44,17
6230P3 XX		1200 x 800 x 40 mm	600 mm			1.218,-	10	39,3
6230P2 XX		1200 x 750 x 40 mm				1.218,-	10	37,5
6229K2 XX		1000 x 750 x 40 mm	500 mm	400 mm		1.159,-	10	31,85
6229K1 XX		1000 x 700 x 40 mm				1.159,-	10	28,88

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92260261	Copri-piletta di ricambio, Cromato	67,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

Accessori necessari

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92250061	Scarico Tempoplex Plus Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	157,-
92260061	Scarico Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	176,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


SUBWAY INFINITY taglio su angolo sinistro Rettangolare, Ceramica


€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Ceramica in Bianco Alpin (01) con classe antiscivolo B (PN18).
Questi piatti doccia vengono tagliati su 2 lati (non smaltati) e devono essere posizionati a sinistra alla parete.
Osserva: la posizione dello scarico è asimmetrica, non centrale!
Se si utilizza la piletta di scarico 9226 00 XX, l'altezza di montaggio del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm.
Attenzione! Questa piletta non è conforme alla norma EN 274.
Il sovrapprezzo per il taglio è già compreso nel prezzo!
*I piatti doccia contrassegnati da un asterisco possono essere montati solo con il set di installazione ViFrame o, in alternativa, con una gettata di malta.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli







Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Dimensioni (N)	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
6229F2 XX	Subway Infinity, Rettangolare, taglio su angolo sinistro	900 x 750 x 40 mm	500 mm	400 mm	12 mm	1.032,-	10	28,7
6229F1 XX		900 x 700 x 40 mm				1.032,-	10	25,99

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92260261	Copri-piletta di ricambio, Cromato	67,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

Accessori necessari

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92250061	Scarico Tempoplex Plus Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	157,-
92260061	Scarico Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	176,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


SUBWAY INFINITY Montaggio in angolo a sinistra o a destra contro la parete Quadrato, Ceramica


€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Ceramica in Bianco Alpin (01) con classe antiscivolo B (PN18).
Questi piatti doccia hanno due lati non smaltati (uno corto e uno lungo, angolo sinistro) e devono essere posizionati come variante da appoggio a sinistra contro la parete oppure integrati a filo pavimento.
Osserva: la posizione dello scarico è asimmetrica, non centrale!
Se si utilizza la piletta di scarico 9226 00 XX, l'altezza di montaggio del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm.
Attenzione! Questa piletta non è conforme alla norma EN 274.
Il sovrapprezzo per il taglio è già compreso nel prezzo!
*I piatti doccia contrassegnati da un asterisco possono essere montati solo con il set di installazione ViFrame o, in alternativa, con una gettata di malta.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli







Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Dimensioni (N)	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
6228F4 XX	Subway Infinity, Quadrato, Montaggio in angolo a sinistra o a destra contro la parete	900 x 900 x 40 mm	500 mm	500 mm	12 mm	1.032,-	10	33,0

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92260261	Copri-piletta di ricambio, Cromato	67,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

Accessori necessari

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92250061	Scarico Tempoplex Plus Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	157,-
92260061	Scarico Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	176,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


SUBWAY INFINITY taglio su angolo destro Rettangolare, Ceramica


€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Ceramica in Bianco Alpin (01) con classe antiscivolo B (PN18).
Questi piatti doccia vengono tagliati su 2 lati (non smaltati) e devono essere posizionati a destra alla parete.
Osserva: la posizione dello scarico è asimmetrica, non centrale!
Se si utilizza la piletta di scarico 9226 00 XX, l'altezza di montaggio del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm.
Attenzione! Questa piletta non è conforme alla norma EN 274.
Il sovrapprezzo per il taglio è già compreso nel prezzo!
*I piatti doccia contrassegnati da un asterisco possono essere montati solo con il set di installazione ViFrame o, in alternativa, con una gettata di malta.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli







Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Dimensioni (N)	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
6229G2 XX	Subway Infinity, Rettangolare, taglio su angolo destro	900 x 750 x 40 mm	500 mm	400 mm	12 mm	1.032,-	10	27,84
6229G1 XX		900 x 700 x 40 mm				1.032,-	10	26,8

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92260261	Copri-piletta di ricambio, Cromato	67,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

Accessori necessari

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92250061	Scarico Tempoplex Plus Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	157,-
92260061	Scarico Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	176,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


SUBWAY INFINITY installazione solo a filo pavimento Rettangolare, Ceramica


€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Ceramica in Bianco Alpin (01) con classe antiscivolo B (PN18).
Questi piatti doccia vengono tagliati sui 4 lati (non smaltati) e possono essere utilizzati unicamente per l'installazione a filo pavimento.
Se si utilizza la piletta di scarico 9226 00 XX, l'altezza di montaggio del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm.
Attenzione! Questa piletta non è conforme alla norma EN 274.
Il sovrapprezzo per il taglio è già compreso nel prezzo!
*I piatti doccia contrassegnati da un asterisco possono essere montati solo con il set di installazione ViFrame o, in alternativa, con una gettata di malta.
Gli ordini di piatti doccia su misura da noi già confermati non possono assolutamente essere stornati o modificati.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli







Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Dimensioni (N)	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
6232V4 XX	Subway Infinity, Rettangolare, installazione solo a filo pavimento	1400 x 900 x 40 mm	700 mm	450 mm	12 mm	1.424,-	5	52,0
6232V3 XX		1400 x 800 x 40 mm		400 mm		1.424,-	10	47,6
6232V2 XX		1400 x 750 x 40 mm		375 mm		1.424,-	5	43,3
6232N4 XX		1200 x 900 x 40 mm	600 mm	450 mm		1.218,-	5	68,5
6231Q3 XX		1200 x 800 x 40 mm		400 mm		1.218,-	5	40,38
6231Q2 XX		1200 x 750 x 40 mm		375 mm		1.218,-	5	36,9
6231Q1 XX		1200 x 700 x 40 mm		350 mm		1.218,-	5	35,33
6230L3 XX		1000 x 800 x 40 mm	500 mm	400 mm		1.159,-	10	32,75
6230L2 XX		1000 x 750 x 40 mm		375 mm		1.159,-	10	31,25
6230L1 XX		1000 x 700 x 40 mm		350 mm		1.159,-	10	29,17
6228H4 XX	Subway Infinity, Quadrato, installazione solo a filo pavimento	900 x 900 x 40 mm	450 mm	450 mm		1.032,-	10	33,0
6228H3 XX	Subway Infinity, Rettangolare, installazione solo a filo pavimento	900 x 800 x 40 mm		400 mm		1.032,-	10	30,25
6229H2 XX		900 x 750 x 40 mm		375 mm		1.032,-	10	28,7
6229H1 XX		900 x 700 x 40 mm		350 mm		1.032,-	10	25,99
6228C3 XX	Subway Infinity, Quadrato, installazione solo a filo pavimento	800 x 800 x 40 mm	400 mm	400 mm		950,-	10	26,88
6229C2 XX	Subway Infinity, Rettangolare, installazione solo a filo pavimento	800 x 750 x 40 mm		375 mm		950,-	10	25,5

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92260261	Copri-piletta di ricambio, Cromato	67,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

Accessori necessari

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92250061	Scarico Tempoplex Plus Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	157,-
92260061	Scarico Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	176,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.

SUBWAY INFINITY sezionabile - forma speciale Modelli sezionabili su misura, Ceramica

€ senza IVA.

Informazioni tecniche:

Ceramica in Bianco Alpin (01) con classe antiscivolo B (PN18).
Per i tagli su misura, indicare sempre la misura esatta, si veda il modulo d'ordine a pagina 416
l'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico 9226 00 XX
Il sovrapprezzo per il taglio è già compreso nel prezzo!
*I piatti doccia contrassegnati da un asterisco possono essere montati solo con il set di installazione ViFrame o, in alternativa, con una gettata di malta.
Gli ordini di piatti doccia su misura da noi già confermati non possono assolutamente essere stornati o modificati.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli



Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
6232SC XX	Subway Infinity, Modelli sezionabili su misura, sezionabile - forma speciale	1600 x 1000 x 40 mm	12 mm	2.207,-	5	66,0
6231SC XX		1400 x 900 x 40 mm		1.734,-	5	53,0
6230SC XX		1200 x 900 x 40 mm		1.527,-	10	44,2
6229SC XX		1000 x 800 x 40 mm		1.527,-	10	33,0
6228SC XX		1000 x 1000 x 40 mm		1.464,-	10	40,7

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92260261	Copri-piletta di ricambio, Cromato	67,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

Accessori necessari

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
92250061	Scarico Tempoplex Plus Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	157,-
92260061	Scarico Tempoplex Plus Compact Ø 90mm (indicare il colore per il copri-piletta compreso in dotazione), 380 x 140 x 120 mm, Cromato	176,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.

MODULO D'ORDINE SUBWAY INFINITY

€ senza IVA.


Modulo fax per servizio misurazione

Rivenditore all'ingrosso:	**Installatore:**	**Consumatore:**
Numero d'ordine rivenditore:		
Nome:	Nome:	Nome:
Interlocutore:	Interlocutore:	–
Indirizzo:	Indirizzo:	Indirizzo:
C.A.P. e località:	C.A.P. e località:	C.A.P. e località:
Tel.:	Tel.:	Tel.:
Fax:	Fax:	Fax:
Email:	Email:	Email:
Contatto della persona che ha effettuato la misurazione:		
Nome:	Tel.:	
Indirizzo:	Fax:	
C.A.P. e località:	Email:	

Attenzione!
La lunghezza e la larghezza che avete indicato rappresentano la misura effettiva del piatto doccia richiesto. Intorno al piatto doccia occorre prevedere una fuga di silicone di almeno 5 mm.
Per tutti i piatti doccia Subway Infinity, la possibilità di sezionamento della superficie per le misure 1000x1000, 1000x800, 1200x900 e 1400x900 mm è di minimo 10 mm e massimo 150 mm per ogni lato, per la misura XXL 1600x1000 mm, la possibilità di sezionamento minima è di 10 mm e massima di 150 mm su ciascun lato lungo, minima di 10 mm e massima di 200 mm su ciascun lato corto.
Gli ordini di piatti doccia su misura da noi già confermati non possono assolutamente essere stornati o modificati.


Piatti doccia rettangolari

☐ **Installazione 1:** installazione con lato lungo contro la parete - lato lungo del piatto doccia tagliato




		A	B	
	6232 SC	160 mm		B: 850 - 990 mm
	6231 SC	140 mm		B: 750 - 890 mm
	6230 SC	120 mm		B: 750 - 890 mm
	6229 SC	100 mm		B: 650 - 790 mm
	6228 SC	100 mm		B: 850 - 990 mm

☐ **Installazione 2:** installazione con lato corto contro la parete - lato corto del piatto doccia tagliato



		A	B	
	6232 SC		100 mm	A: 1400 - 1590 mm
	6231 SC		90 mm	A: 1250 - 1390 mm
	6230 SC		90 mm	A: 1050 - 1190 mm
	6229 SC		80 mm	A: 850 - 990 mm
	6228 SC		100 mm	A: 850 - 990 mm

☐ **Installazione 3:** installazione in angolo - 2 lati del piatto doccia tagliati - VERSIONE A SINISTRA



		A	B		
	6232 SC			A: 1400 - 1590 mm	B: 850 - 990 mm
	6231 SC			A: 1250 - 1390 mm	B: 750 - 890 mm
	6230 SC			A: 1050 - 1190 mm	B: 750 - 890 mm
	6229 SC			A: 850 - 990 mm	B: 650 - 790 mm
	6228 SC			A: 850 - 990 mm	B: 850 - 990 mm

MODULO D'ORDINE SUBWAY INFINITY

€ senza IVA.


Modulo fax per servizio misurazione

Rivenditore all'ingrosso:	**Installatore:**	**Consumatore:**
Numero d'ordine rivenditore:		
Nome:	Nome:	Nome:
Interlocutore:	Interlocutore:	–
Indirizzo:	Indirizzo:	Indirizzo:
C.A.P. e località:	C.A.P. e località:	C.A.P. e località:
Tel.:	Tel.:	Tel.:
Fax:	Fax:	Fax:
Email:	Email:	Email:
Contatto della persona che ha effettuato la misurazione:		
Nome:	Tel.:	
Indirizzo:	Fax:	
C.A.P. e località:	Email:	

Attenzione!
La lunghezza e la larghezza che avete indicato rappresentano la misura effettiva del piatto doccia richiesto. Intorno al piatto doccia occorre prevedere una fuga di silicone di almeno 5 mm.
Per tutti i piatti doccia Subway Infinity, la possibilità di sezionamento della superficie per le misure 1000x1000, 1000x800, 1200x900 e 1400x900 mm è di minimo 10 mm e massimo 150 mm per ogni lato, per la misura XXL 1600x1000 mm, la possibilità di sezionamento minima è di 10 mm e massima di 150 mm su ciascun lato lungo, minima di 10 mm e massima di 200 mm su ciascun lato corto.
Gli ordini di piatti doccia su misura da noi già confermati non possono assolutamente essere stornati o modificati.


Piatti doccia rettangolari

☐ **Installazione 4:** installazione in angolo - 2 lati del piatto doccia tagliati - VERSIONE A DESTRA



		A	B		
	6232 SC			A: 1400 - 1590 mm	B: 850 - 990 mm
	6231 SC			A: 1250 - 1390 mm	B: 750 - 890 mm
	6230 SC			A: 1050 - 1190 mm	B: 750 - 890 mm
	6229 SC			A: 850 - 990 mm	B: 650 - 790 mm
	6228 SC			A: 850 - 990 mm	B: 850 - 990 mm


☐ **Installazione 5:** montaggio a filo - piatti doccia tagliati su tutti i lati





		A	B		
	6232 SC			A: 1200 - 1580 mm	B: 700 - 980 mm
	6231 SC			A: 1100 - 1380 mm	B: 600 - 880 mm
	6230 SC			A: 900 - 1180 mm	B: 600 - 880 mm
	6229 SC			A: 700 - 980 mm	B: 500 - 780 mm
	6228 SC			A: 700 - 980 mm	B: 700 - 980 mm

☐ **Installazione 6:** forma speciale - pregasi allegare il disegno. Per tutti i piatti doccia Subway Infinity, la possibilità di sezionamento della superficie per le misure 1000x1000, 1000x800, 1200x900 e 1400x900 mm è di minimo 10 mm e massimo 150 mm per ogni lato, per la misura XXL 1600x1000 mm, la possibilità di sezionamento minima è di 10 mm e massima di 150 mm su ciascun lato lungo, minima di 10 mm e massima di 200 mm su ciascun lato corto.

Esempi:








FUTURION FLAT Quadrato, Quaryl®

€ senza IVA.

Non incluso nella fornitura: Tutti i piatti doccia Futurion senza set di installazione/telaio piedi.

Informazioni tecniche
L'altezza di montaggio del piatto doccia puo essere ridotta a 105 mm utilizzando la piletta di scarico altezza 60 mm Viega Art.n. 634 117.
Attenzione! Questa piletta di scarico altezza 60 mm non è a norma EN 274.
Scarico Ø: 90 mm





Quaryl®

Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
UDQ0900FFL1V-XX	Futurion Flat, Quadrato	900 x 900 x 25 mm	25 mm	1.051,-	10	20,6

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90880261	Scarico Tempoplex Plus, Cromato	161,-
U90880368	Scarico Tempoplex Plus, Bianco	161,-
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91411000	Set di installazione, per misure piccole (900 x 800 - 1000 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm	283,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


FUTURION FLAT Rettangolare, Quaryl®

€ senza IVA.

Non incluso nella fornitura: Tutti i piatti doccia Futurion senza set di installazione/telaio piedi.

Informazioni tecniche
L'altezza di montaggio del piatto doccia puo essere ridotta a 105 mm utilizzando la piletta di scarico altezza 60 mm Viega Art.n. 634 117.
Attenzione! Questa piletta di scarico altezza 60 mm non è a norma EN 274.
Scarico Ø: 90 mm





Quaryl®

Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Profondità	01	Pz/Pal	kg/pz
UDQ1890FFL2V-XX	Futurion Flat, Rettangolare	1800 x 900 x 25 mm	25 mm	2.109,-	10	41,3
UDQ1690FFL2V-XX		1600 x 900 x 25 mm		1.893,-	10	36,9
UDQ1490FFL2V-XX		1400 x 900 x 25 mm		1.625,-	10	32,4
UDQ1290FFL2V-XX		1200 x 900 x 25 mm		1.568,-	10	27,5
UDQ1280FFL2V-XX		1200 x 800 x 25 mm		1.568,-	10	24,5
UDQ1800FFL2V-XX		1000 x 800 x 25 mm		1.402,-	10	20,3

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90880261	Scarico Tempoplex Plus, Cromato	161,-
U90880368	Scarico Tempoplex Plus, Bianco	161,-
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
U91411100	Set di installazione, per misure grandi (1200 x 800 -1800 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm, non indicato per dimensioni 1200 x 1200 mm	391,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.

SQUARO INFINITY

€ senza IVA.

Con Squaro Infinity, Villeroy & Boch presenta diversi piatti doccia innovativi sezionabili realizzati in Quaryl®. Con la soluzione Infinity, Villeroy & Boch regala a tutti gli amanti della doccia un mondo di infinite possibilità grazie ai piatti doccia esattamente tagliati secondo le misure dello spazio.

Versatilità al millimetro, massima capacità di adattamento

- 49 modelli da 1800 x 1000 a 800 x 700 mm
- Altre misure sono sezionabili al millimetro su richiesta
- In caso di colonne, sporgenze e angoli: Special Shapes (forme speciali) su misura
- Tecnologia a lamelle per maggiore stabilità durante le operazioni di taglio

Design minimalista

- Design ultrapiatto e senza bordo
- Scarico di design integrato a filo pavimento: nel colore coordinato al piatto doccia e comprensivo di modanatura dello stesso colore, particolarmente facile da pulire, estraibile e, quindi, estremamente funzionale
- Capacità di scarico di 48 l/min. nettamente superiore alla norma

Scelta di colori con la massima sicurezza


- Per un look coordinato: 5 colori abbinati alle piastrelle Villeroy & Boch - Stone White, Grey, Morning Green, Anthracite, Almond
- Massima classe antiscivolo C

Installazione sicura e facile

- Tre varianti di installazione per la massima flessibilità: a filo, da appoggio, su rialzo

I 4 vantaggi del Quaryl®

- Unico e preciso
- Solido e robusto
- Pulito e sicuro
- Termoisolante e piacevole al tatto



Piatti Doccia Squaro Infinity

Colori opachi (Colorline)

RW Stone White	3S Grey	R8 Morning Green	1S Anthracite	AL Almond

Non disponibile in colori lucidi!







A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra la piletta, la modanatura design e il piatto doccia possono presentarsi lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.

Per informazioni su Squaro Infinity visitate la nostra home page: PRO.VILLEROY-BOCH.COM/SQUAROINFINITY

SQUARO INFINITY

€ senza IVA.

Come ordino il prodotto giusto?

Lunghezza	Larghezza	Installazione a filo	Installazione da appoggio				
							
800	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
900	700	○	-	○	○	○	○
	750	○	-	○	○	○	○
	800	○	○	○	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
1000	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
	1000	○	○	○	○	○	○
1100	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
	900	○	-	-	○	○	○
1200	700	○	-	○	○	○	○
	750	○	-	○	○	○	○
	800	○	○	○	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
1300	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
	900	○	-	-	○	○	○
1400	700	○	-	○	○	○	○
	750	○	-	○	○	○	○
	800	○	○	○	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
	1000	○	-	-	-	-	-
1500	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
	900	○	-	-	○	○	○
	1000	○	-	-	-	-	-
1600	700	○	-	○	○	○	○
	750	○	-	○	○	○	○
	800	○	○	○	○	○	○
	900	○	○	○	○	○	○
	1000	○	-	-	○	○	○
1700	700	○	-	-	○	○	○
	750	○	-	-	○	○	○
	800	○	-	-	○	○	○
	900	○	-	-	○	○	○
	1000	○	-	-	○	○	○
1800	700	○	-	○	○	○	○
	750	○	-	○	○	○	○
	800	○	○	○	○	○	○
	900	○	-	○	○	○	○
	1000	○	○	○	○	○	○

Per altre dimensioni, come tagli precisi al millimetro o forme speciali, consultare il modulo d'ordine.

Il simbolo "o" significa: questa misura è possibile


SQUARO INFINITY modelli NON tagliati (sezionabile in loco) Rettangolare, Quaryl®


€ senza IVA.

Incluso nella fornitura: Copripiletta nel colore opaco coordinato.
A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra il copripiletta e il piatto doccia possono presentarsi lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.

Non incluso nella fornitura: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi.

Informazioni tecniche
Potenza di scarico: 48 l/min
L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274.
Tutti i piatti doccia sono dotati della massima classe antiscivolo C (a norma DIN 51097).
Questi piatti doccia non sono tagliati e possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di montaggio (a filo, da appoggio, rialzato).
Potete sezionare i piatti doccia in Quaryl anche da soli seguendo le istruzioni di montaggio e con il video dettagliato al sito pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o il codice QR di questa pagina.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli





Quaryl®

Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Profondità	1S, 3S, AL, RW, R8	Pz/Pal	kg/pz
UDQ1810SQI2V-XX	Squaro Infinity, Rettangolare, modelli NON tagliati (sezionabile in loco)	1800 x 1000 x 40 mm	418 mm	15 mm	2.374,-	10	48,9
UDQ1880SQI2V-XX		1800 x 800 x 40 mm	318 mm		2.312,-	10	37,8
UDQ1690SQI2V-XX		1600 x 900 x 40 mm	368 mm		2.129,-	10	38,4
UDQ1680SQI2V-XX		1600 x 800 x 40 mm	318 mm		2.060,-	10	34,3
UDQ1490SQI2V-XX		1400 x 900 x 40 mm	368 mm		1.821,-	10	33,9
UDQ1480SQI2V-XX		1400 x 800 x 40 mm	318 mm		1.787,-	10	30,1
UDQ1212SQI1V-XX		1200 x 1200 x 40 mm	518 mm		1.883,-	10	39,4
UDQ1290SQI2V-XX		1200 x 900 x 40 mm	368 mm		1.670,-	10	29,4
UDQ1280SQI2V-XX		1200 x 800 x 40 mm	318 mm		1.629,-	28	26,4
UDQ1010SQI1V-XX		1000 x 1000 x 40 mm	418 mm		1.366,-	10	26,4
UDQ9090SQI1V-XX		900 x 900 x 40 mm	368 mm		1.294,-	10	22,0
UDQ1090SQI2V-XX		1000 x 900 x 40 mm			1.340,-	10	23,9
UDQ9080SQI2V-XX		900 x 800 x 40 mm	318 mm		1.286,-	28	19,2

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U90881299	Scarico Tempoplex Plus	98,-
U91411000	Set di installazione, per misure piccole (900 x 800 - 1000 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm	283,-
U91411100	Set di installazione, per misure grandi (1200 x 800 -1800 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm, non indicato per dimensioni 1200 x 1200 mm	391,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.

SQUARO INFINITY taglio su angolo sinistro Rettangolare, Quaryl®


€ senza IVA.


Incluso nella fornitura: Copripiletta nel colore opaco coordinato.
A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra il copripiletta e il piatto doccia possono presentarsi lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.
Il supplemento per il taglio già nel prezzo totale!

Non incluso nella fornitura: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi.
Per i piatti doccia sezionati consigliamo di prevedere una tenuta composita conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto al piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto.

Informazioni tecniche Piatto doccia tagliato (lati tagliati non rifiniti).
Potenza di scarico: 48 l/min
L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274.
Tutti i piatti doccia sono dotati della massima classe antiscivolo C (a norma DIN 51097).
Può essere installato come variante da appoggio in angolo a sinistra, in nicchia o a filo pavimento.
Potete sezionare i piatti doccia in Quaryl anche da soli seguendo le istruzioni di montaggio e con il video dettagliato al sito pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o il codice QR di questa pagina.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli
Questi piatti doccia vengono sezionati su due lati (indicati in neretto nella figura), alcune misure solo sul lato corto (vedi le misure contrassegnate da *).







Quaryl®

Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Profondità	1S, 3S, AL, RW, R8	Pz/Pal	kg/pz
UDQ1710SQI2LV-XX	Squaro Infinity, Rettangolare, taglio su angolo sinistro	1700 x 1000 x 40 mm *	418 mm	15 mm	2.142,-	1	48,4
UDQ1790SQI2LV-XX		1700 x 900 x 40 mm	318 mm		2.108,-	1	43,4
UDQ1780SQI2LV-XX		1700 x 800 x 40 mm			2.077,-	1	36,4
UDQ1775SQI2LV-XX		1700 x 750 x 40 mm	268 mm		2.042,-	1	34,6
UDQ1770SQI2LV-XX		1700 x 700 x 40 mm	218 mm		2.006,-	1	33,6
UDQ1610SQI2LV-XX		1600 x 1000 x 40 mm *	418 mm		2.157,-	1	45,4
UDQ1590SQI2LV-XX		1500 x 800 x 40 mm	368 mm		1.976,-	1	33,6
UDQ1580SQI2LV-XX			318 mm		1.940,-	1	33,6
UDQ1575SQI2LV-XX		1500 x 750 x 40 mm	268 mm		1.910,-	1	32,6
UDQ1570SQI2LV-XX		1500 x 700 x 40 mm	218 mm		1.877,-	1	31,6
UDQ1390SQI2LV-XX		1300 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.774,-	1	30,6
UDQ1380SQI2LV-XX		1300 x 800 x 40 mm	318 mm		1.774,-	1	28,6
UDQ1375SQI2LV-XX		1300 x 750 x 40 mm	268 mm		1.733,-	1	27,6
UDQ1370SQI2LV-XX		1300 x 700 x 40 mm	218 mm		1.700,-	1	27,0
UDQ1190SQI2LV-XX		1100 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.460,-	1	28,6
UDQ1180SQI2LV-XX		1100 x 800 x 40 mm *	318 mm		1.429,-	28	25,6
UDQ1175SQI2LV-XX		1100 x 750 x 40 mm	268 mm		1.399,-	28	23,6
UDQ1170SQI2LV-XX		1100 x 700 x 40 mm	218 mm		1.366,-	1	22,6
UDQ1075SQI2LV-XX		1000 x 750 x 40 mm	268 mm		1.292,-	28	21,6
UDQ1070SQI2LV-XX		1000 x 700 x 40 mm	218 mm		1.264,-	1	20,6
UDQ8080SQI1LV-XX		800 x 800 x 40 mm *	318 mm		1.177,-	28	18,6
UDQ8075SQI2LV-XX		800 x 750 x 40 mm	268 mm		1.150,-	28	18,6
UDQ8070SQI2LV-XX		800 x 700 x 40 mm	218 mm		1.147,-	1	18,6

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U90881299	Scarico Tempoplex Plus	98,-
U91411000	Set di installazione, per misure piccole (900 x 800 - 1000 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm	283,-
U91411100	Set di installazione, per misure grandi (1200 x 800 -1800 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm, non indicato per dimensioni 1200 x 1200 mm	391,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.

SQUARO INFINITY taglio su angolo destro Rettangolare, Quaryl®


€ senza IVA.


Incluso nella fornitura: Copripiletta nel colore opaco coordinato.
A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra il copripiletta e il piatto doccia possono presentarsi lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.
Il supplemento per il taglio già nel prezzo totale!

Non incluso nella fornitura: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi.
Per i piatti doccia sezionati consigliamo di prevedere una tenuta composita conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto al piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto.

Informazioni tecniche Piatto doccia tagliato (lati tagliati non rifiniti).
Potenza di scarico: 48 l/min
L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274.
Tutti i piatti doccia sono dotati della massima classe antiscivolo C (a norma DIN 51097).
Può essere installato come variante da appoggio in angolo a destra, in nicchia o a filo pavimento.
Potete sezionare i piatti doccia in Quaryl anche da soli seguendo le istruzioni di montaggio e con il video dettagliato al sito pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o il codice QR di questa pagina.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli







Quaryl®

Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Profondità	1S, 3S, AL, RW, R8	Pz/Pal	kg/pz
UDQ1710SQI2RV-XX	Squaro Infinity, Rettangolare, taglio su angolo destro	1700 x 1000 x 40 mm *	418 mm	15 mm	2.142,-	1	48,4
UDQ1790SQI2RV-XX		1700 x 900 x 40 mm	318 mm		2.108,-	1	43,4
UDQ1780SQI2RV-XX		1700 x 800 x 40 mm			2.077,-	1	36,4
UDQ1775SQI2RV-XX		1700 x 750 x 40 mm	268 mm		2.042,-	1	34,6
UDQ1770SQI2RV-XX		1700 x 700 x 40 mm	218 mm		2.006,-	1	33,6
UDQ1610SQI2RV-XX		1600 x 1000 x 40 mm *	418 mm		2.157,-	1	45,4
UDQ1590SQI2RV-XX		1500 x 900 x 40 mm	368 mm		1.976,-	1	37,4
UDQ1580SQI2RV-XX		1500 x 800 x 40 mm	318 mm		1.940,-	1	33,6
UDQ1575SQI2RV-XX		1500 x 750 x 40 mm	268 mm		1.910,-	1	32,1
UDQ1570SQI2RV-XX		1500 x 700 x 40 mm	218 mm		1.877,-	1	31,6
UDQ1390SQI2RV-XX		1300 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.774,-	1	30,6
UDQ1380SQI2RV-XX		1300 x 800 x 40 mm *	318 mm		1.774,-	1	28,6
UDQ1375SQI2RV-XX		1300 x 750 x 40 mm	268 mm		1.733,-	1	27,6
UDQ1370SQI2RV-XX		1300 x 700 x 40 mm	218 mm		1.700,-	1	26,6
UDQ1190SQI2RV-XX		1100 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.460,-	1	28,6
UDQ1180SQI2RV-XX		1100 x 800 x 40 mm *			1.429,-	10	25,6
UDQ1175SQI2RV-XX		1100 x 750 x 40 mm			1.399,-	1	23,6
UDQ1170SQI2RV-XX		1100 x 700 x 40 mm			1.366,-	1	22,6
UDQ1075SQI2RV-XX		1000 x 750 x 40 mm			1.292,-	1	21,6
UDQ1070SQI2RV-XX		1000 x 700 x 40 mm			1.264,-	1	20,6
UDQ8080SQI1RV-XX		800 x 800 x 40 mm *	318 mm		1.177,-	1	18,6
UDQ8075SQI2RV-XX		800 x 750 x 40 mm	268 mm		1.150,-	1	18,6
UDQ8070SQI2RV-XX		800 x 700 x 40 mm	218 mm		1.147,-	1	18,6

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U90881299	Scarico Tempoplex Plus	98,-
U91411000	Set di installazione, per misure piccole (900 x 800 - 1000 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm	283,-
U91411100	Set di installazione, per misure grandi (1200 x 800 -1800 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm, non indicato per dimensioni 1200 x 1200 mm	391,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


SQUARO INFINITY taglio solo su lato lungo Rettangolare, Quaryl®


€ senza IVA.

Incluso nella fornitura:
Copripiletta nel colore opaco coordinato.
A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra la piletta e il piatto doccia si possono presentare lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.
Il supplemento per il taglio già nel prezzo totale!

Non incluso nella fornitura:
Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi.
Per i piatti doccia sezionati consigliamo di prevedere una tenuta composita conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto al piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto.

Informazioni tecniche
Piatto doccia tagliato (lati tagliati non rifiniti).
Potenza di scarico: 48 l/min
L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274.
Tutti i piatti doccia sono dotati della massima classe antiscivolo C (a norma DIN 51097).
Potete sezionare i piatti doccia in Quaryl anche da soli seguendo le istruzioni di montaggio e con il video dettagliato al sito pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o il codice QR di questa pagina.
Può essere installato come variante da appoggio con lato lungo contro il muro, in angolo a sinistra o a destra, in nicchia e anche a filo.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli





Quaryl®

Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Profondità	1S, 3S, AL, RW, R8	Pz/Pal	kg/pz
UDQ1890SQI2BV-XX	Squaro Infinity, Rettangolare, taglio solo su lato lungo	1800 x 900 x 40 mm	318 mm	15 mm	2.341,-	1	46,4
UDQ1875SQI2BV-XX		1800 x 750 x 40 mm	268 mm		2.278,-	1	36,4
UDQ1870SQI2BV-XX		1800 x 700 x 40 mm	218 mm		2.242,-	1	35,4
UDQ1675SQI2BV-XX		1600 x 750 x 40 mm	268 mm		2.035,-	1	33,6
UDQ1670SQI2BV-XX		1600 x 700 x 40 mm	218 mm		1.992,-	1	32,6
UDQ1475SQI2BV-XX		1400 x 750 x 40 mm	268 mm		1.751,-	1	31,6
UDQ1470SQI2BV-XX		1400 x 700 x 40 mm	218 mm		1.716,-	1	30,6
UDQ1210SQI2BV-XX		1200 x 1000 x 40 mm	318 mm		1.784,-	1	18,6
UDQ1275SQI2BV-XX		1200 x 750 x 40 mm	268 mm		1.585,-	28	26,6
UDQ1270SQI2BV-XX		1200 x 700 x 40 mm	218 mm		1.551,-	28	25,6
UDQ1080SQI2BV-XX		1000 x 800 x 40 mm	268 mm		1.313,-	1	22,6
UDQ9075SQI2BV-XX		900 x 750 x 40 mm			1.247,-	28	19,6
UDQ9070SQI2BV-XX		900 x 700 x 40 mm	218 mm		1.213,-	1	18,6

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U90881299	Scarico Tempoplex Plus	98,-
U91411000	Set di installazione, per misure piccole (900 x 800 - 1000 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm	283,-
U91411100	Set di installazione, per misure grandi (1200 x 800 -1800 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm, non indicato per dimensioni 1200 x 1200 mm	391,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.


SQUARO INFINITY Installazione a filo / in nicchia Rettangolare, Quaryl®


€ senza IVA.

Incluso nella fornitura:
Copripiletta nel colore opaco coordinato.
A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra il copripiletta e il piatto doccia possono presentarsi lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.
Il supplemento per il taglio già nel prezzo totale!

Non incluso nella fornitura:
Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi.
Per i piatti doccia sezionati consigliamo di prevedere una tenuta composita conforme alla normativa ETAG 022 sul massetto sotto al piatto doccia per escludere il pericolo di macerazione del massetto.

Informazioni tecniche
Piatto doccia tagliato (lati tagliati non rifiniti).
Potenza di scarico: 48 l/min
L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274.
Tutti i piatti doccia sono dotati della massima classe antiscivolo C (a norma DIN 51097).
Può essere installato come variante da appoggio in nicchia o a filo pavimento.
Potete sezionare i piatti doccia in Quaryl anche da soli seguendo le istruzioni di montaggio e con il video dettagliato al sito pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity o il codice QR di questa pagina.
Piatto doccia accessibile senza dislivelli





Quaryl®

Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (D)	Profondità	1S, 3S, AL, RW, R8	Pz/Pal	kg/pz
UDQ1710SQI2IV-XX	Squaro Infinity, Rettangolare, Installazione a filo / in nicchia	1700 x 1000 x 40 mm *	418 mm	15 mm	2.142,-	1	48,4
UDQ1790SQI2IV-XX		1700 x 900 x 40 mm	318 mm		2.108,-	1	43,4
UDQ1780SQI2IV-XX		1700 x 800 x 40 mm			2.077,-	1	36,4
UDQ1775SQI2IV-XX		1700 x 750 x 40 mm	268 mm		2.042,-	1	34,6
UDQ1770SQI2IV-XX		1700 x 700 x 40 mm	218 mm		2.006,-	1	33,6
UDQ1610SQI2IV-XX		1600 x 1000 x 40 mm *	418 mm		2.157,-	1	45,4
UDQ1510SQI2IV-XX		1500 x 1000 x 40 mm			2.006,-	1	42,4
UDQ1590SQI2IV-XX		1500 x 900 x 40 mm	368 mm		1.976,-	1	37,4
UDQ1580SQI2IV-XX		1500 x 800 x 40 mm	318 mm		1.940,-	1	33,6
UDQ1575SQI2IV-XX		1500 x 750 x 40 mm	268 mm		1.910,-	1	32,6
UDQ1570SQI2IV-XX		1500 x 700 x 40 mm	218 mm		1.877,-	1	31,6
UDQ1410SQI2IV-XX		1400 x 1000 x 40 mm	418 mm		1.855,-	1	39,4
UDQ1390SQI2IV-XX		1300 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.774,-	1	30,6
UDQ1380SQI2IV-XX		1300 x 800 x 40 mm *	318 mm		1.774,-	1	28,6
UDQ1375SQI2IV-XX		1300 x 750 x 40 mm	268 mm		1.733,-	1	27,6
UDQ1370SQI2IV-XX		1300 x 700 x 40 mm	218 mm		1.700,-	1	26,6
UDQ1190SQI2IV-XX		1100 x 900 x 40 mm *	368 mm		1.460,-	10	28,6
UDQ1180SQI2IV-XX		1100 x 800 x 40 mm *	318 mm		1.429,-	28	25,6
UDQ1175SQI2IV-XX		1100 x 750 x 40 mm	268 mm		1.399,-	28	23,6
UDQ1170SQI2IV-XX		1100 x 700 x 40 mm	218 mm		1.366,-	1	22,6
UDQ1075SQI2IV-XX		1000 x 750 x 40 mm	268 mm		1.292,-	28	21,6
UDQ1070SQI2IV-XX		1000 x 700 x 40 mm	218 mm		1.264,-	1	20,6
UDQ8080SQI1IV-XX		800 x 800 x 40 mm *	318 mm		1.177,-	28	18,6
UDQ8075SQI2IV-XX		800 x 750 x 40 mm	268 mm		1.150,-	28	18,6
UDQ8070SQI2IV-XX		800 x 700 x 40 mm	218 mm		1.147,-	1	18,6

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U90881299	Scarico Tempoplex Plus	98,-
U91411000	Set di installazione, per misure piccole (900 x 800 - 1000 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm	283,-
U91411100	Set di installazione, per misure grandi (1200 x 800 -1800 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo compresi, Nastro di tenuta compreso, regolabile in altezza 135 - 155 mm, non indicato per dimensioni 1200 x 1200 mm	391,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.

MODULO D'ORDINE SQUARO INFINITY

€ senza IVA.

Numero d'ordine rivenditore:

Nome:

Interlocutore:

C.A.P. e località:

Indirizzo:

Tel.:

Firma:

Attenzione:
La lunghezza e la larghezza rappresentano la misura effettiva del piatto doccia desiderato.
Prevedere sempre, oltre la misura del piatto, lo spazio per la fuga elastica da 5 mm in silicone da posizionare accuratamente tra il piatto doccia e la piastrella, per una corretta installazione.

Codice articolo _____

Lunghezza A (vedi possibilità di scelta): _____ mm (Tolleranza 0/+1 mm)


Larghezza B (vedi possibilità di scelta): _____ mm (Tolleranza 0/+1 mm)

Possibilità di scelta: = area sezionabile

Colore del piatto doccia: ☐ 1S (Anthracite) ☐ 3S (Grey) ☐ RW (Stone White) ☐ R8 (Morning Green) ☐ AL (Almond)


Servizio misure personalizzate

Posizione di installazione:




☐

Taglio su angolo sinistro (installazione in angolo sinistro o a filo pavimento)




☐

Taglio su angolo destro (installazione in angolo destro o a filo pavimento)



☐

Taglio su lato lungo* (installazione da appoggio contro la parete o a filo pavimento)




☐

Taglio su tre lati (installazione in nicchia o a filo pavimento)

* Per le varianti su piastrelle, la lunghezza (A) si riferisce alle misure "modelli standard a montaggio universale"


Dimensioni per forme speciali

Posizione di installazione:




☐

Allegare il disegno



☐

Allegare il disegno



☐

Allegare il disegno

Dimensioni lung (A). x larg. x alt.	Massima possibilità di sezionamento (E/F/G)
1800 x 1000	200 / 200 / 300 x 300
1800 x 800	100 / 200 / 300 x 300
1600 x 900	
1600 x 800	
1400 x 900	
1400 x 800	
1200 x 1200	200 / 200 / 300 x 300
1200 x 900	100 / 200 / 300 x 300
1200 x 800	
1000 x 1000	100 / 100 / 300 x 300
1000 x 900	
900 x 900	
900 x 800	

Nota: misure tra 1200 x 1000 e 1400 x 1000 non sono realizzabili.

Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Profondità	1S, 3S, AL, RW, R8	Pz/Pal	kg/pz
UDQ1810SQI2MV-XX	Squaro Infinity, Rettangolare	1800 x 1000 x 40 mm	15 mm	2.630,-	9999	48.9
UDQ1212SQI1MV-XX		1200 x 1200 x 40 mm		2.139,-	1	39.4
UDQ1490SQI2MV-XX		1400 x 900 x 40 mm		2.080,-		33.9

ECORA Scarico lato corto Quadrato, PureBase

€ senza IVA.


Incluso nella fornitura: Copertura di scarico nel colore del piatto doccia.
A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra la piletta e il piatto doccia si possono presentare lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.

Non incluso nella fornitura: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi.

Informazioni tecniche
Potenza di scarico: 48 l/min
Scarico Ø: 90 mm
L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274.
I piatti doccia nel colore Stone White sono classificati come antiscivolo di classe C (secondo DIN51097).
Piatto doccia accessibile senza dislivelli

NUOVO





Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (C)	Dimensioni (D)	Dimensioni (E)	Dimensioni (F)	Dimensioni (G)	Profondità	01, RW, 1S, AL	Pz/Pal	kg/pz
UDA8080ERA1SV-XX	Ecora, Quadrato, Scarico lato corto	800 x 800 x 35 mm	400 mm	200 mm	35 mm	7 mm	12 mm	12 mm	385,-	1	23,11
UDA9090ERA1SV-XX		900 x 900 x 35 mm	450 mm			9 mm	14 mm	14 mm	468,-	1	29,24
UDA1010ERA1SV-XX		1000 x 1000 x 35 mm	500 mm			11 mm	16 mm		550,-	1	36,1

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90881299	Scarico Tempoplex Plus	98,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
K936467	Set di piedini per piatto doccia (6 pezzi)	121,-
UCWAS0371-01	Copri-piletta di ricambio, Bianco	52,-
UCWAS0371-1S	Copri-piletta di ricambio, Anthracite	52,-
UCWAS0371-AL	Copri-piletta di ricambio, Almond	52,-
UCWAS0371-RW	Copri-piletta di ricambio, Stone White	52,-

XX = Inserire il codice colore
01 = White alpine, RW = Stone White, 1S = Antracite, AL = Almond

ECORA Scarico ad angolo Quadrato, PureBase

€ senza IVA.


Incluso nella fornitura: Copertura di scarico nel colore del piatto doccia.
A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra la piletta e il piatto doccia si possono presentare lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.

Non incluso nella fornitura: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi.

Informazioni tecniche
Potenza di scarico: 48 l/min
Scarico Ø: 90 mm
L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274.
I piatti doccia nel colore Stone White sono classificati come antiscivolo di classe C (secondo DIN51097).
Piatto doccia accessibile senza dislivelli



NUOVO



Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (C)	Dimensioni (D)	Dimensioni (E)	Dimensioni (F)	Dimensioni (G)	Profondità	01, RW, 1S, AL	Pz/Pal	kg/pz
UDA8080ERA1CV-XX	Ecora, Quadrato, Scarico ad angolo	800 x 800 x 35 mm	150 mm	150 mm	35 mm	11 mm	17 mm	17 mm	385,-	1	23,11
UDA9090ERA1CV-XX		900 x 900 x 35 mm				13 mm	19 mm	19 mm	468,-	1	29,24
UDA1010ERA1CV-XX		1000 x 1000 x 35 mm				16 mm	22 mm	22 mm	550,-	1	36,1

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90881299	Scarico Tempoplex Plus	98,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
K936467	Set di piedini per piatto doccia (6 pezzi)	121,-
UCWAS0371-01	Copri-piletta di ricambio, Bianco	52,-
UCWAS0371-1S	Copri-piletta di ricambio, Anthracite	52,-
UCWAS0371-AL	Copri-piletta di ricambio, Almond	52,-
UCWAS0371-RW	Copri-piletta di ricambio, Stone White	52,-

XX = Inserire il codice colore
01 = White alpine, RW = Stone White, 1S = Antracite, AL = Almond

ECORA Scarico lato corto Rettangolare, PureBase


€ senza IVA.


Incluso nella fornitura: Copertura di scarico nel colore del piatto doccia.
A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra la piletta e il piatto doccia si possono presentare lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.

Non incluso nella fornitura: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi.

Informazioni tecniche
Potenza di scarico: 48 l/min
Scarico Ø: 90 mm
L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274.
I piatti doccia nel colore Stone White sono classificati come antiscivolo di classe C (secondo DIN51097).
Piatto doccia accessibile senza dislivelli

NUOVO





Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (C)	Dimensioni (D)	Dimensioni (E)	Dimensioni (F)	Dimensioni (G)	Profondità	01, RW, 1S, AL	Pz/Pal	kg/pz
UDA1080ERA2SV-XX	Ecora, Rettangolare, Scarico lato corto	1000 x 800 x 35 mm	400 mm	200 mm	35 mm	11 mm	16 mm	16 mm	495,-	1	28,88
UDA1090ERA2SV-XX		1000 x 900 x 35 mm	450 mm						510,-	1	32,49
UDA1280ERA2SV-XX		1200 x 800 x 35 mm	400 mm			14 mm	19 mm		550,-	1	34,66
UDA1290ERA2SV-XX		1200 x 900 x 35 mm	450 mm					19 mm	605,-	1	38,99
UDA1410ERA2SV-XX		1400 x 1000 x 35 mm	500 mm			18 mm	23 mm	23 mm	770,-	1	50,54
UDA1480ERA2SV-XX		1400 x 800 x 35 mm	400 mm						633,-	1	40,44
UDA1490ERA2SV-XX		1400 x 900 x 35 mm	450 mm						688,-	1	45,49
UDA1510ERA2SV-XX		1500 x 1000 x 35 mm	500 mm	300 mm					826,-	1	54,16
UDA1590ERA2SV-XX		1500 x 900 x 35 mm	450 mm						730,-	1	48,74
UDA1610ERA2SV-XX		1600 x 1000 x 45 mm	500 mm	350 mm	45 mm	14 mm	29 mm	29 mm	880,-	1	62,44
UDA1680ERA2SV-XX		1600 x 800 x 45 mm	400 mm						715,-	1	49,96
UDA1690ERA2SV-XX		1600 x 900 x 45 mm	450 mm						771,-	1	56,2
UDA1780ERA2SV-XX		1700 x 800 x 45 mm	400 mm	400 mm		15 mm	30 mm	30 mm	770,-	1	53,08
UDA1790ERA2SV-XX		1700 x 900 x 45 mm	450 mm						825,-	1	59,71
UDA1810ERA2SV-XX		1800 x 1000 x 45 mm	500 mm	450 mm		16 mm	31 mm	31 mm	990,-	1	70,25
UDA1880ERA2SV-XX		1800 x 800 x 45 mm	400 mm						826,-	1	56,2
UDA1890ERA2SV-XX		1800 x 900 x 45 mm	450 mm						908,-	1	63,22

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90881299	Scarico Tempoplex Plus	98,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
K936467	Set di piedini per piatto doccia (6 pezzi)	121,-
UCWAS0371-01	Copri-piletta di ricambio, Bianco	52,-
UCWAS0371-1S	Copri-piletta di ricambio, Anthracite	52,-
UCWAS0371-AL	Copri-piletta di ricambio, Almond	52,-
UCWAS0371-RW	Copri-piletta di ricambio, Stone White	52,-

XX = Inserire il codice colore
01 = White alpine, RW = Stone White, 1S = Antracite, AL = Almond

ECORA Scarico lato lungo Rettangolare, PureBase


€ senza IVA.

Incluso nella fornitura: Copertura di scarico nel colore del piatto doccia.
A causa delle proprietà intrinseche dei materiali, tra la piletta e il piatto doccia si possono presentare lievi differenze di colore a seconda dell'incidenza della luce.

Non incluso nella fornitura: Tutti i piatti doccia senza set di installazione/telaio piedi.

Informazioni tecniche
Potenza di scarico: 48 l/min
Scarico Ø: 90 mm
L'altezza di ingombro del piatto doccia può essere ridotta di 30 mm se si utilizza la batteria di scarico Viega Codice Art. 634 117. Attenzione: questa batteria di scarico non è a norma EN 274.
I piatti doccia nel colore Stone White sono classificati come antiscivolo di classe C (secondo DIN51097).
Piatto doccia accessibile senza dislivelli

NUOVO



Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni L x P x A	Dimensioni (C)	Dimensioni (D)	Dimensioni (E)	Dimensioni (F)	Dimensioni (G)	Profondità	01, RW, 1S, AL	Pz/Pal	kg/pz
UDA1080ERA2LV-XX	Ecora, Rettangolare, Scarico lato lungo	1000 x 800 x 35 mm	500 mm	170 mm	35 mm	8 mm	13 mm	13 mm	495,-	1	28,88
UDA1090ERA2LV-XX		1000 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	510,-	1	32,49
UDA1280ERA2LV-XX		1200 x 800 x 35 mm	600 mm			8 mm	13 mm	13 mm	550,-	1	34,66
UDA1290ERA2LV-XX		1200 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	605,-	1	38,99
UDA1410ERA2LV-XX		1400 x 1000 x 35 mm	700 mm			10 mm	15 mm	15 mm	771,-	1	50,54
UDA1480ERA2LV-XX		1400 x 800 x 35 mm				8 mm	13 mm	13 mm	633,-	1	40,44
UDA1490ERA2LV-XX		1400 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	688,-	1	45,49
UDA1510ERA2LV-XX		1500 x 1000 x 35 mm	750 mm			10 mm	15 mm		826,-	1	54,16
UDA1590ERA2LV-XX		1500 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm		730,-	1	48,74
UDA1610ERA2LV-XX		1600 x 1000 x 35 mm	800 mm			10 mm	15 mm	15 mm	880,-	1	57,77
UDA1680ERA2LV-XX		1600 x 800 x 35 mm				8 mm	13 mm	13 mm	715,-	1	46,21
UDA1690ERA2LV-XX		1600 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	771,-	1	51,99
UDA1780ERA2LV-XX		1700 x 800 x 35 mm	850 mm			8 mm	13 mm	13 mm	771,-	1	49,1
UDA1790ERA2LV-XX		1700 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	826,-	1	55,24
UDA1810ERA2LV-XX		1800 x 1000 x 35 mm	900 mm			11 mm	15 mm	15 mm	990,-	1	64,99
UDA1880ERA2LV-XX		1800 x 800 x 35 mm				8 mm	13 mm	13 mm	826,-	1	51,99
UDA1890ERA2LV-XX		1800 x 900 x 35 mm				9 mm	14 mm	14 mm	908,-	1	58,49

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90881299	Scarico Tempoplex Plus	98,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
K936467	Set di piedini per piatto doccia (6 pezzi)	121,-
UCWAS0371-01	Copri-piletta di ricambio, Bianco	52,-
UCWAS0371-1S	Copri-piletta di ricambio, Anthracite	52,-
UCWAS0371-AL	Copri-piletta di ricambio, Almond	52,-
UCWAS0371-RW	Copri-piletta di ricambio, Stone White	52,-

XX = Inserire il codice colore
01 = White alpine, RW = Stone White, 1S = Antracite, AL = Almond

ACCESSORI PER PIATTI DOCCIA

€ senza IVA.

Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione*

Le superfici a contatto con l'acqua devono essere protette dall'umidità in modo durevole. Lungo la linea di giunzione che scorre tra il bordo del piatto doccia e la parete o il pavimento, spesso si formano punti non ermetici con perdite che, a loro volta, provocano danni. Le fughe in silicone in questi punti vengono definite fughe soggette a manutenzione e soddisfano principalmente esigenze di estetica e igiene. Senza applicare un'impermeabilizzazione supplementare dietro la fuga di silicone, sotto il piatto doccia può raccogliersi umidità che si infiltra nella struttura.


Normative e disposizioni vigenti:

L'impermeabilizzazione dei prodotti sanitari è regolamentata dalle seguenti normative e disposizioni:

- ETAG 022 “Impermeabilizzazioni per pareti e pavimenti in ambienti umidi”
- Fogli di istruzioni della ZDB “Impermeabilizzazioni combinate”
- DIN 18195-5 “Impermeabilizzazioni degli edifici”
- DIN 18534-1:2015-07 “Impermeabilizzazione di ambienti interni”
- Elenco delle regole di costruzione e disposizioni tecniche di costruzione
- Foglio di istruzioni BIV e BEB
- ÖNORM B 2207 “Posa di piastrelle, quadrotte e mosaici - Normativa sui contratti di costruzione”

Per il bagno vale la classe di sollecitazione A0 (zona parete e pavimento) per superfici direttamente e indirettamente esposte in cui non si utilizza molto frequentemente acqua industriale e per la pulizia, ad esempio nel bagno domestico.

Per i piatti doccia tagliati, si raccomanda l’installazione di una guarnizione composita in conformità con ETAG 022 sotto il piatto doccia.



Contenuto del sistema di sigillatura Sopro:

A: Nastro sigillante per bagno/doccia (6 m) – Strato sottile, facilita la posa delle piastrelle e garantisce un’installazione impermeabile

B: Guarnizioni angolari per bagno/doccia (4 pz) – con zona di espansione flessibile per l’uso in angoli, adattabili a tutti gli angoli standard nelle nicchie

C: Guarnizioni multi-angolo per bagno/doccia (2 pz) – Raccordo multifunzione con striscia autoadesiva non butilica per l’uso nelle installazioni a filo

D: Nastro insonorizzante (6 m) – nastro insonorizzante autoadesivo flessibile per ridurre il rumore strutturale, per un isolamento acustico completo

Maggiori informazioni e dettagli su altri accessori utili di Sopro sono disponibili all’indirizzo: https://www.sopro.com

* non adatto ai piatti doccia in ceramica O.Novo 6215 80 e 6209 90.

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione	392,-

ACCESSORI PER PIATTI DOCCIA

€ senza IVA.

ViFrame

Telaio di installazione per tutti i piatti doccia in Quaryl®, acrilico e ceramica


Il telaio di installazione ViFrame serve per fissare e sostenere piatti doccia in Quaryl®, acrilico e ceramica. Viene offerto in 4 versioni:due varianti per dimensioni piatto doccia più piccole e più grandi e due varianti con o senza piedino centrale. I piedini centrali offrono un supporto aggiuntivo al centro del piatto doccia in ceramica e acrilico. Il campo di regolazione a 2 altezze (90 - 175 mm) può essere facilmente regolato dall'alto con una chiave a brugola.

Nota:

- Raccomandiamo di usare del silicone o un adesivo flessibile simile tra il telaio di installazione e il piatto doccia
- Per un'installazione corretta fissare anche i piedini al pavimento con il set di fissaggio incluso nella fornitura

Vantaggio:

- L'altezza del nuovo telaio di installazione è facilmente regolabile dall'alto.



Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	644,-
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, senza piedino centrale	526,-
U91412100	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 2 piedini centrali	582,-
U91412200	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), regolabile in altezza 90-175 mm, inc. 4 piedini centrali	700,-

VASCHE DA BAGNO & SISTEMI IDROMASSAGGIO



COLORI LUCIDI

01 Bianco Alpin

COLORI OPACHI

RW Stone White

3S Grey *

AL Almond *

R7 Pure Black *

R8 Morning Green *

COLORI PANNELLI VASCHE DA BAGNO

01 Bianco Alpin *

RW Stone White *

* disponibile per modelli selezionati

€ senza IVA.

PARTI VISIBILI - VASCHE IDROMASSAGGIO

61 Cromato



62 Dorato



CUSCINO MULTIFUNZIONE

LK Bali



LL Peru



PA Anthracite



COLOUR ON DEMAND (PER VASCHE DA BAGNO FREE-STANDING E A PARETE SELEZIONATE)

BCS4 Deep Ocean



BCS6 Frozen



BCS7 Forest



BCW8 Rust



BCW9 Indian Summer



BCT0 Powder



BCT7 French Linen



BCT8 Coal Black



BCS8 Sage Green



BCS9 Bordeaux



BCI4 Graphite



BCAM Almond



INDICE

€ senza IVA.

ISTRUZIONI

Istruzioni	2

MODIFICHE DI ASSORTIMENTO

Wellness	9

PANORAMICA

Panoramica colori wellness	13
Panoramica vasche da bagno per forma e misura	438

VASCHE DA BAGNO E SISTEMI IDROMASSAGGIO

Antao	442
Antheus	446
Architectura	450
Aveo	460
Aveo New Generation	461
Collaro	465
Finion	477
Hommage	487
Libra	489
Loop & Friends	491
Oberon	513
Oberon 2.0	518
Oberon 2.1	523
O.novo	527
Squaro Edge 12	532
Subway 3.0	542
Theano	559

SISTEMI IDROMASSAGGIO / ACCESSORI / MODULI D'ORDINE

Accessori	567
Colore su richiesta	571
Come ordino il prodotto giusto?	573
Panoramica dotazione idromassaggio	574
Parti visibili	580
Accessori per vasche idromassaggio	581
Modulo d'ordine per fori per rubinetti nelle vasche da bagno	583

PANORAMICA VASCHE DA BAGNO PER FORMA E MISURA

€ senza IVA.

Vasche da bagno a parete

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
Architectura	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Oberon 2.0	Oberon 2.0
UBA180ARE9CS00V (459)	UBA180LOF9CS00V (505)	UBA180LOF9CSBCV (506)	UBA180LSF9CS00V (497)	UBA180LSF9CSBCV (498)	UBQ180OBR9CD00V (521)	UBQ180OBR9CDBCV (522)

Vasche da bagno a parete

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
Subway 3.0	Subway 3.0	Subway 3.0	Subway 3.0	Architectura	Loop & Friends	Loop & Friends
UBQ180SBW9CS00TV (556)	UBQ180SBW9CS00V (554)	UBQ180SBW9CSBCTV (557)	UBQ180SBW9CSBCV (555)	UBA180ARE9CR00V (458)	UBA180LOF9CR00V (503)	UBA180LOF9CRBCV (504)

Vasche da bagno a parete

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
Loop & Friends	Loop & Friends	Oberon 2.1	Oberon 2.1	Subway 3.0	Subway 3.0	Subway 3.0
UBA180LSF9CR00V (495)	UBA180LSF9CRBCV (496)	UBQ180OBN9CR00VD (525)	UBQ180OBN9CRBCVD (526)	UBQ180SBW9CR00TV (551)	UBQ180SBW9CR00V (550)	UBQ180SBW9CRBCTV (553)

Vasche da bagno a parete

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
Subway 3.0	Architectura	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Loop & Friends	Oberon 2.1
UBQ180SBW9CRBCV (552)	UBA180ARE9CL00V (457)	UBA180LOF9CL00V (501)	UBA180LOF9CLBCV (502)	UBA180LSF9CL00V (493)	UBA180LSF9CLBCV (494)	UBQ180OBN9CL00VD (523)

Vasche da bagno a parete

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1795 x 790 mm	1795 x 790 mm
						
Oberon 2.1	Subway 3.0	Subway 3.0	Subway 3.0	Subway 3.0	Collaro	Collaro
UBQ180OBN9CLBCVD (524)	UBQ180SBW9CL00TV (547)	UBQ180SBW9CL00V (546)	UBQ180SBW9CLBCTV (549)	UBQ180SBW9CLBCV (548)	UBA180COR9CS00VD (473)	UBA180COR9CSBCVD (474)

VASCHE DA BAGNO

Materiale

QUARYL® ACRILICO

PANORAMICA VASCHE DA BAGNO PER FORMA E MISURA

€ senza IVA.

Vasche da bagno a parete

1790 x 790 mm	1790 x 790 mm	1790 x 790 mm	1790 x 790 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm
						
Collaro	**Collaro**	**Collaro**	**Collaro**	**Architectura**	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**
UBA180COR9CR00VD (471)	UBA180COR9CRBCVD (472)	UBA180COR9CL00VD (469)	UBA180COR9CLBCVD (470)	UBA170ARE9CS00V (456)	UBA170LOF9CS00V (507)	UBA170LOF9CSBCV (508)

Vasche da bagno a parete

Vasche da bagno free-standing

1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1900 x 950 mm
						
Architectura	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**	**Architectura**	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**	**Aveo**
UBA170ARE9CR00V (455)	UBA170LOF9CR00V (509)	UBA170LOF9CRBCV (510)	UBA170ARE9CL00V (454)	UBA170LOF9CL00V (511)	UBA170LOF9CLBCV (512)	UBQ194AVE9PDV (460)

Vasche da bagno free-standing

1900 x 950 mm	1900 x 950 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1771 x 771 mm
						
Aveo New Generation	**Aveo New Generation**	**Squaro Edge 12**	**Squaro Edge 12**	**Squaro Edge 12**	**Squaro Edge 12**	**Hommage**
UBQ194AVE9T1V (461)	UBQ194AVE9W1BCV (462)	UBQ180SQE7PDBCV (538)	UBQ180SQE7PDV (537)	UBQ180SQE9T2BCV (540)	UBQ180SQE9T2V (539)	UBQ180HOM7WBCV (488)

Vasche da bagno free-standing

1771 x 771 mm	1750 x 800 mm	1750 x 800 mm	1750 x 800 mm	1750 x 800 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm
						
Hommage	**Antheus**	**Antheus**	**Theano**	**Theano**	**Finion**	**Finion**
UBQ180HOM7WR7V (487)	UBQ175ANH7F400V (448)	UBQ175ANH7F4BCV (449)	UBQ175ANH7F200V (561)	UBQ175ANH7F2BCV (562)	UBQ177FIN7A100V1 (477)	UBQ177FIN7A1BCV1 (482)

Vasche da bagno free-standing

1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm
						
Finion	**Finion**	**Finion**	**Finion**	**Finion**	**Finion**	**Finion**
UBQ177FIN7A300V1 (478)	UBQ177FIN7A3BCV3 (483)	UBQ177FIN7A400V1 (479)	UBQ177FIN7A4BCV1 (484)	UBQ177FIN7A500V3 (480)	UBQ177FIN7A5BCV3 (485)	UBQ177FIN7A600V3 (481)

Materiale

QUARYL® **ACRILICO**

PANORAMICA VASCHE DA BAGNO PER FORMA E MISURA

€ senza IVA.

Vasche da bagno free-standing

1700 x 700 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm
						
Finion	Antao	Antao	Antao	Antao	Theano	Theano
UBQ177FIN7A6BCV3 (486)	UBQ170TAO7F2BCV (444)	UBQ170TAO7TF2BCV (445)	UBQ170TAO7TV (443)	UBQ170TAO7V (442)	UBQ170ANH7F200TV (564)	UBQ170ANH7F200V (563)

Vasche da bagno free-standing

Vasche da bagno ovali

1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1550 x 750 mm	1550 x 750 mm	1550 x 750 mm	1550 x 750 mm	1800 x 800 mm
						
Theano	Theano	Antheus	Antheus	Theano	Theano	Squaro Edge 12
UBQ170ANH7F2BCTV (566)	UBQ170ANH7F2BCV (565)	UBQ155ANH7F400V (446)	UBQ155ANH7F4BCV (447)	UBQ155ANH7F200V (559)	UBQ155ANH7F2BCV (560)	UBQ180SQE7DV (536)

Vasche da bagno rettangolari

1900 x 900 mm	1900 x 900 mm	1900 x 900 mm	1900 x 900 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
Collaro	O.novo	Oberon	Squaro Edge 12	Architectura	Collaro	Libra
UBA199COR2DV (468)	UBA190CAS2V (531)	UBQ199OBE2V (517)	UBQ190SQE2DV (535)	UBA180ARE2V (453)	UBA180COR2DV (467)	UBQ180LIB2V (490)

Vasche da bagno rettangolari

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1800 x 800 mm
						
Loop & Friends	Loop & Friends	O.novo	Oberon	Oberon 2.0	Oberon 2.0	Squaro Edge 12
UBA180LOF2V (500)	UBA180LSF2V (492)	UBA180CAS2V (530)	UBQ180OBE2V (516)	UBQ180OBR2DV (519)	UBQ181OBR2DV (520)	UBQ180SQE2DV (534)

Vasche da bagno rettangolari

1800 x 800 mm	1800 x 800 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 700 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm
						
Subway 3.0	Subway 3.0	Architectura	O.novo	Oberon	Architectura	Collaro
UBQ180SBW2DV (544)	UBQ180SBW2TDV (545)	UBA177ARE2V (451)	UBA177CAS2V (528)	UBQ177OBE2V (514)	UBA170ARE2V (452)	UBA170COR2JV (466)

Materiale

QUARYL® ACRILICO

PANORAMICA VASCHE DA BAGNO PER FORMA E MISURA

€ senza IVA.

Vasche da bagno rettangolari

1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1700 x 750 mm
						
Libra	**Loop & Friends**	**Loop & Friends**	**O.novo**	**Oberon**	**Oberon 2.0**	**Squaro Edge 12**
UBQ170LIB2V (489)	UBA170LOF2V (499)	UBA170LSF2V (491)	UBA170CAS2V (529)	UBQ170OBE2V (515)	UBQ170OBR2DV (518)	UBQ170SQE2DV (533)

Vasche da bagno rettangolari

1700 x 750 mm	1700 x 750 mm	1600 x 700 mm	1600 x 750 mm	1600 x 750 mm	1600 x 750 mm	1500 x 700 mm
						
Subway 3.0	**Subway 3.0**	**O.novo**	**Collaro**	**Oberon**	**Squaro Edge 12**	**Architectura**
UBQ170SBW2DV (542)	UBQ170SBW2TDV (543)	UBA160CAS2V (527)	UBA160COR2DV (465)	UBQ160OBE2V (513)	UBQ160SQE2DV (532)	UBA157ARE2V (450)

Materiale


QUARYL® **ACRILICO**

ANTAO (Freestanding 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569
Ceramica sanitaria abbinata: Antao
Programma di mobili abbinato: Antao
Programma di rubinetteria abbinato: Antao





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	504 - 504 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170TAO7V-XX	Antao, Vasca da bagno	1700 x 750 mm	1065 x 508 mm	480 mm	212	1	63

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ANTAO (Freestanding 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding
Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569
Ceramica sanitaria abbinata: Antao
Programma di mobili abbinato: Antao
Programma di rubinetteria abbinato: Antao





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	504 - 504 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170TAO7TV-XX	Antao, Vasca da bagno, Sistema di riempimento SilentFlow incluso	1700 x 750 mm	1065 x 508 mm	480 mm	212	9.471,-	10.540,-	1	63

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ANTAO (Freestanding 1700 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569
Ceramica sanitaria abbinata: Antao
Programma di mobili abbinato: Antao
Programma di rubinetteria abbinato: Antao





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	504 - 504 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170TAO7F2BCV-XX	Antao, Vasca da bagno, Colour on Demand	1700 x 750 mm	1065 x 508 mm	480 mm	212	9.372,-	9.905,-	1	63

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ANTAO (Freestanding 1700 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ senza IVA.

Forma dello schienale:	Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura:	Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!
Non incluso nella fornitura:	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche:	Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento. NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569
Ceramica sanitaria abbinata:	Antao
Programma di mobili abbinato:	Antao
Programma di rubinetteria abbinato:	Antao





Quaryl®

Silent Flow

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	504 - 504 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170TAO7TF2BCV XX	Antao, Vasca da bagno, Colour on Demand, Sistema di riempimento SilentFlow incluso	1700 x 750 mm	1065 x 508 mm	480 mm	212	10.007,-	11.076,-	1	63

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574


ANTHEUS (Freestanding 1550 x 750 mm) Quaryl®


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: Il telaio in acciaio inossidabile è compreso in dotazione (preassemblato, lucidato a specchio).
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.

Quaryl®







Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW, R8, AL, 3S	Pz/Pal	kg/pz
UBQ155ANH7F400V-XX	Antheus, Vasca da bagno	1550 x 750 mm	1100 x 500 mm	480 mm	250	11.303,-	13.564,-	1	68,5

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952033	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ANTHEUS (Freestanding 1550 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ senza IVA.


Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Il telaio in acciaio inossidabile è compreso in dotazione (preassemblato, lucidato a specchio).


Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.

Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.





Quaryl®



Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ155ANH7F4BCV-XX	Antheus, Vasca da bagno, Colour on Demand	1550 x 750 mm	1100 x 500 mm	480 mm	250	12.536,-	14.797,-	1	68,5

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952033	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574


ANTHEUS (Freestanding 1750 x 800 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: Il telaio in acciaio inossidabile è compreso in dotazione (preassemblato, lucidato a specchio).
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.







Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW, R8, AL, 3S	Pz/Pal	kg/pz
UBQ175ANH7F400V-XX	Antheus, Vasca da bagno	1750 x 800 mm	1270 x 535 mm	480 mm	315	11.922,-	14.304,-	1	78,7

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952033	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ANTHEUS (Freestanding 1750 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ senza IVA.


Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Il telaio in acciaio inossidabile è compreso in dotazione (preassemblato, lucidato a specchio).


Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.

Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.





Quaryl®



Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ175ANH7F4BCV-XX	Antheus, Vasca da bagno, Colour on Demand	1750 x 800 mm	1270 x 535 mm	480 mm	315	13.153,-	15.535,-	1	78,7

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952033	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ARCHITECTURA (Rettangolare 1500 x 700 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
Colonna di scarico e troppopieno coordinato
Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Ceramica sanitaria abbinata: Architectura
Programma di mobili abbinato: Architectura
Programma di rubinetteria abbinato: Architectura Square





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	525 - 575 mm
Idromassaggio	560 - 600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA157ARE2V-01	Architectura, Vasca da bagno	1500 x 700 mm	1112 x 440 mm	420 mm	103	643,-	10	18


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _157 ARE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	4.996,-	5.985,-	5.394,-	7.564,-	7.173,-	9.543,-	-
U_ _157 ARE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	5.578,-	6.566,-	5.975,-	8.145,-	7.755,-	10.124,-	-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	-
	Pagina 3-4	-	-	+40 mm	+40 mm	+40 mm	+40 mm	-
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	+40 mm	+40 mm	+40 mm	+40 mm	-
	Pagina 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ARCHITECTURA (Rettangolare 1700 x 700 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
Colonna di scarico e troppopieno coordinato
Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Ceramica sanitaria abbinata: Architectura
Programma di mobili abbinato: Architectura
Programma di rubinetteria abbinato: Architectura Square





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	525 - 575 mm
Idromassaggio	560 - 600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA177ARE2V-01	Architectura, Vasca da bagno	1700 x 700 mm	1209 x 440 mm	420 mm	124	643,-	10	21


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _177 ARE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	4.996,-	5.985,-	5.394,-	7.564,-	7.173,-	9.543,-	17.452,-
U_ _177 ARE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	5.578,-	6.566,-	5.975,-	8.145,-	7.755,-	10.124,-	18.033,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+40 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+65 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+65 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+40 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ARCHITECTURA (Rettangolare 1700 x 750 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
Colonna di scarico e troppopieno coordinato
Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Ceramica sanitaria abbinata: Architectura
Programma di mobili abbinato: Architectura
Programma di rubinetteria abbinato: Architectura Square





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	525 - 575 mm
Idromassaggio	560 - 600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA170ARE2V-01	Architectura, Vasca da bagno	1700 x 750 mm	1209 x 456 mm	420 mm	136	688,-	10	21


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 ARE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.041,-	6.030,-	5.439,-	7.608,-	7.218,-	9.587,-	17.498,-
U_ _170 ARE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	5.623,-	6.612,-	6.021,-	8.190,-	7.800,-	10.169,-	18.079,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+65 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+65 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ARCHITECTURA (Rettangolare 1800 x 800 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
Colonna di scarico e troppopieno coordinato
Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Ceramica sanitaria abbinata: Architectura
Programma di mobili abbinato: Architectura
Programma di rubinetteria abbinato: Architectura Square





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	525 - 575 mm
Idromassaggio	560 - 600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180ARE2V-01	Architectura, Vasca da bagno	1800 x 800 mm	1207 x 469 mm	420 mm	155	861,-	10	23


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	**Descrizione**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _180 ARE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	5.795,-	6.785,-	6.195,-	8.363,-	7.972,-	10.342,-	18.252,-
U_ _180 ARE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.214,-	6.203,-	5.613,-	7.781,-	7.391,-	9.760,-	17.669,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+45 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+45 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ARCHITECTURA (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1700 x 750 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: Pannello nel colore della vasca
Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Architectura
Programma di mobili abbinato: Architectura
Programma di rubinetteria abbinato: Architectura Square





Altezza di installazione (min - max)

Idromassaggio	575 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA170ARE9CL00V-01	Architectura, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica	1700 x 750 mm	1209 x 466 mm	420 mm	136	2.469,-	1	47


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 ARE LB ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.404,-	8.392,-	-	-	-	-	-
U_ _170 ARE LA ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.822,-	7.811,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ARCHITECTURA (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1700 x 750 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: Pannello nel colore della vasca
Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Architectura
Programma di mobili abbinato: Architectura
Programma di rubinetteria abbinato: Architectura Square





Altezza di installazione (min - max)	
Idromassaggio	575 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA170ARE9CR00V-01	Architectura, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica	1700 x 750 mm	1209 x 466 mm	420 mm	136	2.469,-	1	47


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 ARE RA ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.822,-	7.811,-	-	-	-	-	-
U_ _170 ARE RB ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.404,-	8.392,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ARCHITECTURA (Vasca da bagno a parete 1700 x 750 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: Pannello nel colore della vasca
Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Architectura
Programma di mobili abbinato: Architectura
Programma di rubinetteria abbinato: Architectura Square





Altezza di installazione (min - max)	
Idromassaggio	575 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA170ARE9CS00V-01	Architectura, Vasca da bagno a parete, monolitica	1700 x 750 mm	1209 x 466 mm	420 mm	136	2.469,-	1	52


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 ARE SA ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.822,-	7.811,-	-	-	-	-	-
U_ _170 ARE SB ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.404,-	8.392,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ARCHITECTURA (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1800 x 800 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: Pannello nel colore della vasca
Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Architectura
Programma di mobili abbinato: Architectura
Programma di rubinetteria abbinato: Architectura Square





Altezza di installazione (min - max)

Idromassaggio	575 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180ARE9CL00V-01	Architectura, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 469 mm	420 mm	155	2.771,-	1	55


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 ARE LB ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.707,-	8.696,-	-	-	-	-	-
U_ _180 ARE LA ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.125,-	8.114,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ARCHITECTURA (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1800 x 800 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: Pannello nel colore della vasca
Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Architectura
Programma di mobili abbinato: Architectura
Programma di rubinetteria abbinato: Architectura Square





Altezza di installazione (min - max)

Idromassaggio	575 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180ARE9CR00V-01	Architectura, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 469 mm	420 mm	155	2.771,-	1	55


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 ARE RA ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.125,-	8.114,-	-	-	-	-	-
U_ _180 ARE RB ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.707,-	8.696,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 2



Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ARCHITECTURA (Vasca da bagno a parete 1800 x 800 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: Pannello nel colore della vasca
Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Architectura
Programma di mobili abbinato: Architectura
Programma di rubinetteria abbinato: Architectura Square





Altezza di installazione (min - max)	
Idromassaggio	575 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180ARE9CS00V-01	Architectura, Vasca da bagno a parete, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 469 mm	420 mm	155	2.771,-	1	60


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 ARE SA ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.125,-	8.114,-	-	-	-	-	-
U_ _180 ARE SB ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.707,-	8.696,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

AVEO (Freestanding 1900 x 950 mm) Quaryl® incl. panello (Quaryl®) nel colore della vasca

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato (Chrome) compreso di serie in dotazione.
Informazioni tecniche: Vasca e pannello in Quaryl® (2 elementi). Il pannello funge da supporto (altezza del pannello: 555 mm).
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ194AVE9PDV-XX	Aveo, Vasca da bagno, incl. panello (Quaryl®) nel colore della vasca, incl. sistema di scarico e troppopieno (cromato)	1900 x 950 mm	1170 x 540 mm	443 mm	245	11.072,-	13.287,-	1	98,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

AVEO NEW GENERATION (Freestanding 1900 x 950 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato (Chrome) compreso di serie in dotazione.





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ194AVE9T1V-XX	Aveo New Generation, Vasca da bagno, compr. scarico con erogazione dal troppopieno Multiplex Trio preinstallata (cromata)	1900 x 950 mm	1170 x 540 mm	443 mm	245	11.906,-	14.286,-	1	97,9
UBQ194AVE9W1V-XX	Aveo New Generation, Vasca da bagno, compr. scarico e troppopieno preinstallati (cromati)					11.439,-	13.729,-	1	97,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

AVEO NEW GENERATION (Freestanding 1900 x 950 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato (Chrome) compreso di serie in dotazione.
Informazioni tecniche: Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ194AVE9W1BCV-XX	Aveo New Generation, Vasca da bagno, Colour on Demand, compr. scarico e troppopieno preinstallati (cromati)	1900 x 950 mm	1170 x 540 mm	443 mm	245	12.878,-	15.165,-	1	97,9
UBQ194AVE9T1BCV-XX	Aveo New Generation, Vasca da bagno, Colour on Demand, compr. scarico con erogazione dal troppopieno Multiplex Trio preinstallata (cromata)					13.344,-	15.727,-	1	97,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

COLLARO

€ senza IVA.

Vasche da bagno in acrilico con batteria di scarico e troppopieno in colori coordinati



- Grazie alle numerose possibilità di installazione, si prestano ad essere installate in bagni di qualsiasi grandezza:
- Vasche da bagno da incasso 160x75 cm, 170x75 cm, 180x80 cm e 190x90 cm
- Vasche a parete e angolari da 180x80 cm
- Design premium con le prime vasche monolitiche Villeroy&Boch in acrilico
- Perfettamente abbinabili ai lavabi Collaro, grazie al loro design idoneo a qualsiasi collezione

Possibilità di abbinamenti personalizzati



Piletta push-open e troppopieno integrato compresi di serie in dotazione nel colore Chrome




Batteria di scarico e troppopieno coordinata alle rubinetterie Villeroy & Boch, disponibile a scelta nei colori Chrome, Black Matt, Gold, Stone White o Bianco Alpin



Alimentazione acqua integrabile nel troppopieno disponibile come optional

Colori delle vasche da bagno

01 Bianco Alpin



RW Stone White*

** solo vasche da bagno da incasso*

Colori metallizzati




Gold



Chrome



Black Matt



Stone White

01 Bianco Alpin

Opzione Colour on Demand



Modulo d'ordine

COLLARO

€ senza IVA.

Ecco come ordinare correttamente una vasca da bagno a parete Collaro

I codici articolo di una vasca da bagno a parete Collaro si compongono come segue:

UBA 180 COR 9 _ _ ZZ V Y XX

Vi preghiamo di osservare che, per motivi di spazio, il trattino prima del codice colore "XX" viene sostituito da un altro numero "Y". Per le vasche angolari e a parete, quindi, direttamente dopo la sigla "V" seguono D, E, J o N.
Nota: le vasche da bagno da incasso possono essere ordinate come di consueto.

Passo 1:	**Vi preghiamo di sostituire _ _ nel codice articolo con la variante di installazione della vasca da bagno:**
CS	= Vasca da bagno a parete, 180 x 80 cm
CL	= Vasca da bagno angolare a sinistra 180 x 80 cm
CR	= Vasca da bagno angolare a destra 180 x 80 cm

Passo 2:	**Vi preghiamo di sostituire ZZ nel codice articolo con l'opzione colore:**
BC	= Con opzione Bicolour (vedi modulo d'ordine con Colour on Demand a pagina 436)
00	= Senza opzione Bicolour

Passo 3:	**Sostituire Y nel codice articolo con l'opzione colore della batteria di scarico e troppopieno:**
D	= Batteria di scarico e troppopieno Chrome
J	= Batteria di scarico e troppopieno in Gold
N	= Batteria di scarico e troppopieno in Black Matt
T	= Batteria di scarico e troppopieno in Stone White
P	= Batteria di scarico e troppopieno in Bianco Alpin

Passo 4:	**Sostituire XX nel codice articolo con il colore della vasca da bagno:**
01	= Bianco Alpin
RW	= Stone White *

** solo vasche da bagno da incasso*

Esempio:


Codice articolo	**Descrizione**
UBA 180 COR 9CSBCVJ 01	Collaro, a parete, Colour on Demand, Gold

COLLARO (Rettangolare 1600 x 750 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione.
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Il set di alimentazione acqua UPCON0137 può essere ordinato come optional con la batteria di scarico e troppopieno. La batteria, quindi, sarà inserita automaticamente in dotazione nel colore coordinato.
Ceramica sanitaria abbinata: Collaro
Programma di mobili abbinato: Collaro





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	580 - 622 mm
Idromassaggio	620 - 650 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA160COR2DV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Chrome	1600 x 750 mm	1113 x 453 mm	470 mm	181	1.459,-	1.572,-	10	21
UBA160COR2NV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Black Matt					1.606,-	1.732,-	10	21
UBA160COR2JV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Gold					1.606,-	1.732,-	10	21
UBA160COR2PV-01	Collaro, Vasca da bagno, Bianco Alpin					1.459,-	-	10	21
UBA160COR2TV-RW	Collaro, Vasca da bagno, Stone White					-	1.572,-	10	21


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0137	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Portata minima = 12 l/min a una pressione dinamica di almeno 1 bar	437,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _160 COR 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.811,-	6.802,-	6.211,-	8.379,-	7.990,-	10.358,-	18.269,-
U_ _160 COR 2A ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.927,-	6.916,-	6.325,-	8.494,-	8.103,-	10.472,-	18.383,-
U_ _160 COR 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.251,-	7.239,-	6.648,-	8.817,-	8.426,-	10.795,-	18.706,-
U_ _160 COR 2B ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.364,-	7.352,-	6.763,-	8.932,-	8.540,-	10.910,-	18.821,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+65 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+65 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

COLLARO (Rettangolare 1700 x 750 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione.
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Il set di alimentazione acqua UPCON0137 può essere ordinato come optional con la batteria di scarico e troppopieno. La batteria, quindi, sarà inserita automaticamente in dotazione nel colore coordinato.
Ceramica sanitaria abbinata: Collaro
Programma di mobili abbinato: Collaro





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	580 - 622 mm
Idromassaggio	620 - 650 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA170COR2JV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Gold	1700 x 750 mm	1114 x 453 mm	470 mm	190	1.713,-	1.847,-	10	22
UBA170COR2DV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Chrome					1.556,-	1.679,-	10	22
UBA170COR2PV-01	Collaro, Vasca da bagno, Bianco Alpin					1.556,-	-	10	22
UBA170COR2NV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Black Matt					1.713,-	1.847,-	10	22
UBA170COR2TV-RW	Collaro, Vasca da bagno, Stone White					-	1.679,-	10	22


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0137	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Portata minima = 12 l/min a una pressione dinamica di almeno 1 bar	437,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 COR 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.910,-	6.900,-	6.309,-	8.478,-	8.087,-	10.456,-	18.366,-
U_ _170 COR 2A ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.033,-	7.023,-	6.431,-	8.601,-	8.210,-	10.579,-	18.490,-
U_ _170 COR 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.347,-	7.337,-	6.745,-	8.915,-	8.524,-	10.894,-	18.804,-
U_ _170 COR 2B ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.471,-	7.459,-	6.870,-	9.038,-	8.647,-	11.017,-	18.928,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+30 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+40 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+40 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+30 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

COLLARO (Rettangolare 1800 x 800 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione.
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Il set di alimentazione acqua UPCON0137 può essere ordinato come optional con la batteria di scarico e troppopieno. La batteria, quindi, sarà inserita automaticamente in dotazione nel colore coordinato.
Ceramica sanitaria abbinata: Collaro
Programma di mobili abbinato: Collaro





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	580 - 622 mm
Idromassaggio	620 - 650 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA180COR2DV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Chrome	1800 x 800 mm	1213 x 475 mm	470 mm	190	1.654,-	1.784,-	10	24
UBA180COR2JV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Gold					1.820,-	1.964,-	10	24
UBA180COR2NV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Black Matt					1.820,-	1.964,-	10	24
UBA180COR2PV-01	Collaro, Vasca da bagno, Bianco Alpin					1.654,-	-	10	24
UBA180COR2TV-RW	Collaro, Vasca da bagno, Stone White					-	1.784,-	10	24


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0137	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Portata minima = 12 l/min a una pressione dinamica di almeno 1 bar	437,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 COR 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.008,-	6.996,-	6.405,-	8.575,-	8.185,-	10.553,-	18.463,-
U_ _180 COR 2A ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.139,-	7.128,-	6.537,-	8.706,-	8.316,-	10.684,-	18.595,-
U_ _180 COR 2B ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.576,-	7.565,-	6.974,-	9.143,-	8.752,-	11.122,-	19.032,-
U_ _180 COR 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.445,-	7.434,-	6.844,-	9.012,-	8.622,-	10.991,-	18.902,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+30 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

COLLARO (Rettangolare 1900 x 900 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione.
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Il set di alimentazione acqua UPCON0137 può essere ordinato come optional con la batteria di scarico e troppopieno. La batteria, quindi, sarà inserita automaticamente in dotazione nel colore coordinato.
Ceramica sanitaria abbinata: Collaro
Programma di mobili abbinato: Collaro





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	580 - 622 mm
Idromassaggio	620 - 650 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA199COR2DV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Chrome	1900 x 900 mm	1219 x 568 mm	470 mm	287	1.848,-	1.994,-	10	26
UBA199COR2JV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Gold					2.035,-	2.192,-	10	26
UBA199COR2NV-XX	Collaro, Vasca da bagno, Black Matt					2.035,-	2.192,-	10	26
UBA199COR2TV-RW	Collaro, Vasca da bagno, Stone White					-	1.994,-	10	26
UBA199COR2PV-01	Collaro, Vasca da bagno, Bianco Alpin					1.848,-	-	10	26


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0137	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Portata minima = 12 l/min a una pressione dinamica di almeno 1 bar	437,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _199 COR 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.202,-	7.190,-	6.600,-	8.768,-	8.378,-	10.747,-	18.659,-
U_ _199 COR 2A ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.347,-	7.337,-	6.745,-	8.915,-	8.524,-	10.894,-	18.804,-
U_ _199 COR 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.640,-	7.628,-	7.037,-	9.207,-	8.816,-	11.185,-	19.095,-
U_ _199 COR 2B ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.785,-	7.775,-	7.183,-	9.353,-	8.962,-	11.331,-	19.242,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+30 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+20 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+20 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+30 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

COLLARO (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1790 x 790 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: La dotazione di serie comprende scarico e troppopieno coordinato e un kit di installazione.
I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.


Informazioni tecniche: Pannello nel colore della vasca
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Il set di alimentazione acqua UPCON0137 può essere ordinato come optional con la batteria di scarico e troppopieno. La batteria, quindi, sarà inserita automaticamente in dotazione nel colore coordinato.

Ceramica sanitaria abbinata: Collaro

Programma di mobili abbinato: Collaro







Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno con pannello	630 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180COR9CL00VD01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica, Chrome	1790 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	3.692,-	1	43
UBA180COR9CL00VJ01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica, Gold					4.067,-	1	43
UBA180COR9CL00VP01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica, Bianco Alpin					3.692,-	1	43
UBA180COR9CL00VN01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica, Black Matt					4.067,-	1	43

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0137	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Portata minima = 12 l/min a una pressione dinamica di almeno 1 bar	437,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 COR LB 1 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	8.628,-	9.617,-	-	-	-	-	-
U_ _180 COR LA 1 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	8.046,-	9.035,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1





Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

COLLARO (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1790 x 790 mm) Acrilico Colour on Demand, monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: La dotazione di serie comprende scarico e troppopieno coordinato e un kit di installazione.
I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.


Informazioni tecniche: Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Il set di alimentazione acqua UPCON0137 può essere ordinato come optional con la batteria di scarico e troppopieno. La batteria, quindi, sarà inserita automaticamente in dotazione nel colore coordinato.
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.

Ceramica sanitaria abbinata: Collaro

Programma di mobili abbinato: Collaro







Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno con pannello	630 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180COR9CLBCVD01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, Colour on Demand, monolitica, Chrome	1790 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	4.919,-	1	43
UBA180COR9CLBCVJ01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, Colour on Demand, monolitica, Gold					5.289,-	1	43
UBA180COR9CLBCVN01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, Colour on Demand, monolitica, Black Matt					5.289,-	1	43
UBA180COR9CLBCVP01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, Colour on Demand, monolitica, Bianco Alpin					4.919,-	1	43

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0137	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Portata minima = 12 l/min a una pressione dinamica di almeno 1 bar	437,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

COLLARO (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1790 x 790 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: La dotazione di serie comprende scarico e troppopieno coordinato e un kit di installazione.
I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.


Informazioni tecniche: Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Pannello nel colore della vasca
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Il set di alimentazione acqua UPCON0137 può essere ordinato come optional con la batteria di scarico e troppopieno. La batteria, quindi, sarà inserita automaticamente in dotazione nel colore coordinato.

Ceramica sanitaria abbinata: Collaro

Programma di mobili abbinato: Collaro







Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno con pannello	630 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180COR9CR00VD01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica, Chrome	1790 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	3.692,-	1	43
UBA180COR9CR00VN01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica, Black Matt					4.067,-	1	43
UBA180COR9CR00VJ01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica, Gold					4.067,-	1	43
UBA180COR9CR00VP01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica, Bianco Alpin					3.692,-	1	43

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0137	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Portata minima = 12 l/min a una pressione dinamica di almeno 1 bar	437,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 COR RA 2 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	8.046,-	9.035,-	-	-	-	-	-
U_ _180 COR RB 2 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	8.628,-	9.617,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

COLLARO (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1790 x 790 mm) Acrilico Colour on Demand, monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: La dotazione di serie comprende scarico e troppopieno coordinato e un kit di installazione.
I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.


Informazioni tecniche: Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Il set di alimentazione acqua UPCON0137 può essere ordinato come optional con la batteria di scarico e troppopieno. La batteria, quindi, sarà inserita automaticamente in dotazione nel colore coordinato.
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.

Ceramica sanitaria abbinata: Collaro

Programma di mobili abbinato: Collaro







Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno con pannello	630 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180COR9CRBCVD01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, Colour on Demand, monolitica, Chrome	1790 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	4.919,-	1	43
UBA180COR9CRBCVJ01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, Colour on Demand, monolitica, Gold					5.289,-	1	43
UBA180COR9CRBCVN01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, Colour on Demand, monolitica, Black Matt					5.289,-	1	43
UBA180COR9CRBCVP01	Collaro, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, Colour on Demand, monolitica, Bianco Alpin					4.919,-	1	43

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0137	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Portata minima = 12 l/min a una pressione dinamica di almeno 1 bar	437,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

COLLARO (Vasca da bagno a parete 1795 x 790 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: La dotazione di serie comprende scarico e troppopieno coordinato e un kit di installazione.
I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.


Informazioni tecniche: Pannello nel colore della vasca
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Il set di alimentazione acqua UPCON0137 può essere ordinato come optional con la batteria di scarico e troppopieno. La batteria, quindi, sarà inserita automaticamente in dotazione nel colore coordinato.


Ceramica sanitaria abbinata: Collaro

Programma di mobili abbinato: Collaro









Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno con pannello	630 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180COR9CS00VD01	Collaro, Vasca da bagno a parete, monolitica, Chrome	1795 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	4.082,-	1	43
UBA180COR9CS00VJ01	Collaro, Vasca da bagno a parete, monolitica, Gold					4.492,-	1	43
UBA180COR9CS00VP01	Collaro, Vasca da bagno a parete, monolitica, Bianco Alpin					4.082,-	1	43
UBA180COR9CS00VN01	Collaro, Vasca da bagno a parete, monolitica, Black Matt					4.492,-	1	43

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0137	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Portata minima = 12 l/min a una pressione dinamica di almeno 1 bar	437,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 COR SA ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	8.436,-	9.425,-	-	-	-	-	-
U_ _180 COR SB ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	9.018,-	10.007,-	-	-	-	-	-


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2



Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

COLLARO (Vasca da bagno a parete 1795 x 790 mm) Acrilico Colour on Demand, monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: La dotazione di serie comprende scarico e troppopieno coordinato e un kit di installazione.
I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.


Informazioni tecniche: Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Il set di alimentazione acqua UPCON0137 può essere ordinato come optional con la batteria di scarico e troppopieno. La batteria, quindi, sarà inserita automaticamente in dotazione nel colore coordinato.
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.

Ceramica sanitaria abbinata: Collaro

Programma di mobili abbinato: Collaro







Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno con pannello	630 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180COR9CSBCVD01	Collaro, Vasca da bagno a parete, Colour on Demand, monolitica, Chrome	1795 x 790 mm	1214 x 449 mm	470 mm	218	5.303,-	1	43
UBA180COR9CSBCVJ01	Collaro, Vasca da bagno a parete, Colour on Demand, monolitica, Gold					5.715,-	1	43
UBA180COR9CSBCVN01	Collaro, Vasca da bagno a parete, Colour on Demand, monolitica, Black Matt					5.715,-	1	43
UBA180COR9CSBCVP01	Collaro, Vasca da bagno a parete, Colour on Demand, monolitica, Bianco Alpin					5.303,-	1	43

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0137	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Portata minima = 12 l/min a una pressione dinamica di almeno 1 bar	437,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

FINION

€ senza IVA.

Vasca da bagno free-standing in Quaryl® con fascia Design e funzione Emotion optional (illuminazione a LED)




- Misura: 170 x 70 cm
- Una combinazione unica nel suo genere, con misure esterne compatte ed un generoso interno (paragonabile a quello di una normale vasca da 180 x 80 cm)
- Ideale anche per i bagni piccoli
- Un design filigranato grazie all'innovativa tecnologia monolitica
- Bordi di alta precisione, con spessori estremamente sottili di 15 mm
- Opzione Colour on Demand

Possibilità di abbinamenti personalizzati



Piletta tipo push-open e troppopieno integrato a filo(compreso in dotazione standard nel colore selezionato Chrome, Gold, Black Matt, White o Stone White)



Alimentazione dell'acqua integrata a filo disponibile come optional nel colore della piletta tipo push-to-open e del troppopieno (posizionamento opposto rispetto al troppopieno)



Fascia Design optional e **funzione Emotion** optional (illuminazione a LED) sono già preinstallate – entrambi disponibili anche separatamente


Colori metallizzati



Gold




Chrome



Black Matt

White



Stone White

Opzione Colour on Demand



Modulo d'ordine a pagina 436

FINION

Dettagli sull'illuminazione a LED	
Lampade	LED / 12 Volt, max. 30 W, IPX5
Classe di efficienza energetica	A - A++
Colore dell'illuminazione in Kelvin	2700 K (bianco caldo) fino 6500 K (bianco freddo)
Alimentatore	230 Volt, 50 Hz, 30 W, IPX5, indice di protezione II

Ecco come ordinare correttamente una vasca da bagno Finion

Il codice articolo di una vasca da bagno Finion si compone come segue:

UBQ 177 FIN 7 _ _ ZZ V Y XX

Vi preghiamo di osservare che, per motivi di spazio, il trattino prima del codice colore "XX" viene sostituito da un altro numero "Y". A seconda dell'opzione, quindi, subito dopo la "V" seguiranno i codici 101, 201, 301 o 401.

Passo 1:	Vi preghiamo di sostituire i trattini _ _ del codice articolo con il colore della piletta tipo push-open, del troppopieno e (se desiderato) dell'alimentazione acqua preinstallata:
A1	= Piletta tipo push-open e troppopieno nei colori Chrome
A3	= Piletta tipo push-open e troppopieno nei colori Gold
A4	= Piletta tipo push-open e troppopieno nei colori Black Matt
A5	= Piletta tipo push-open e troppopieno nei colori White
A6	= Piletta tipo push-open e troppopieno nei colori Stone White
N1	= Piletta tipo push-open, troppopieno e alimentazione acqua preinstallata nei colori Chrome
N3	= Piletta tipo push-open, troppopieno e alimentazione acqua preinstallata nei colori Gold
N4	= Piletta tipo push-open, troppopieno e alimentazione acqua preinstallata nei colori Black Matt
N5	= Piletta tipo push-open, troppopieno e alimentazione acqua preinstallata nei colori White
N6	= Piletta tipo push-open, troppopieno e alimentazione acqua preinstallata nei colori Stone White

Passo 2:	Vi preghiamo di sostituire ZZ nel codice articolo con l'opzione colore:
BC	= Con opzione Bicolour (vedi modulo d'ordine con Colour on Demand a pagina 436)
00	= Senza opzione Bicolour

Passo 3:	Sostituire Y nel codice articolo con l'opzione per fascia Design* e funzione Emotion**:
1	= con fascia Design, con funzione Emotion
2	= con fascia Design, senza funzione Emotion
3	= Senza fascia Design, con funzione Emotion
4	= senza fascia Design, senza funzione Emotion

* La fascia Design viene sempre fornita nello stesso colore della piletta tipo push-open e del troppopieno

** Per controllare la funzione Emotion della vasca da bagno occorre un telecomando supplementare (codice art. G9990200) (non compreso in dotazione). Con il telecomando è possibile controllare sia l'illuminazione della vasca da bagno che quella dei mobili. Attenzione a non ordinare due volte!

Passo 4:	Sostituire XX nel codice articolo con il colore per l'interno della vasca:
01	= Bianco Alpin
RW	= Stone White

Esempio:


Codice articolo	Descrizione
UBQ 177 FIN 7A1BCV1 XX	Finion, freestanding, invisibile, Colour on Demand (Quaryl®), Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Chrome

FINION (Freestanding 1700 x 700 mm) Quaryl® Chrome

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: La piletta tipo push-open e il troppopieno sono elementi standard compresi in dotazione.
Informazioni tecniche: Dotazione in Chrome. Con il telecomando è possibile controllare sia l'illuminazione della vasca da bagno che quella dei mobili e dello specchio. Attenzione a non ordinare due volte!
Al nostro portale per professionisti pro.villeroy-boch.com potete scaricare in qualsiasi momento altri disegni tecnici con illuminazione a LED e fascia Design.
Ceramica sanitaria abbinata: Finion
Programma di mobili abbinato: Finion
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach
Conum





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	633 - 633 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ177FIN7A100V1 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Chrome	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	12.881,-	15.454,-	1	106,4
UBQ177FIN7A100V2 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design, Chrome					11.443,-	13.732,-	1	111,4
UBQ177FIN7A100V4 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, Chrome					9.515,-	11.418,-	1	110,9
UBQ177FIN7A100V3 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, funzione Emotion, Chrome					10.951,-	13.141,-	1	105,9
UBQ177FIN7N100V1 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Chrome					13.436,-	16.123,-	1	106,4
UBQ177FIN7N100V2 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design, Chrome					11.998,-	14.393,-	1	104,9
UBQ177FIN7N100V3 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, funzione Emotion, Chrome					11.507,-	13.811,-	1	105,9
UBQ177FIN7N100V4 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, Chrome					10.070,-	12.085,-	1	104,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
G9990200	Telecomando compreso supporto	82,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

FINION (Freestanding 1700 x 700 mm) Quaryl® Gold

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: La piletta tipo push-open e il troppopieno sono elementi standard compresi in dotazione.
Informazioni tecniche: Dotazione in Gold. Con il telecomando è possibile controllare sia l'illuminazione della vasca da bagno che quella dei mobili e dello specchio. Attenzione a non ordinare due volte!
Al nostro portale per professionisti pro.villeroy-boch.com potete scaricare in qualsiasi momento altri disegni tecnici con illuminazione a LED e fascia Design.
Ceramica sanitaria abbinata: Finion
Programma di mobili abbinato: Finion
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach
Conum





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	633 - 633 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ177FIN7A300V1 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Gold	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	14.026,-	16.830,-	1	106,4
UBQ177FIN7A300V2 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design, Gold					12.584,-	15.103,-	1	104,9
UBQ177FIN7A300V3 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, funzione Emotion, Gold					11.903,-	14.284,-	1	105,9
UBQ177FIN7A300V4 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, Gold					10.465,-	12.559,-	1	104,4
UBQ177FIN7N300V1 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Gold					14.578,-	17.492,-	1	106,4
UBQ177FIN7N300V2 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design, Gold					13.141,-	15.768,-	1	104,9
UBQ177FIN7N300V4 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, Gold					11.023,-	13.224,-	1	104,9
UBQ177FIN7N300V3 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, funzione Emotion, Gold					12.456,-	14.952,-	1	105,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
G9990200	Telecomando compreso supporto	82,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

FINION (Freestanding 1700 x 700 mm) Quaryl® Black Matt

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: La piletta tipo push-open e il troppopieno sono elementi standard compresi in dotazione.
Informazioni tecniche: Dotazione in Black Matt. Con il telecomando è possibile controllare sia l'illuminazione della vasca da bagno che quella dei mobili e dello specchio. Attenzione a non ordinare due volte!
Al nostro portale per professionisti pro.villeroy-boch.com potete scaricare in qualsiasi momento altri disegni tecnici con illuminazione a LED e fascia Design.
Ceramica sanitaria abbinata: Finion
Programma di mobili abbinato: Finion
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach
Conum





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	633 - 633 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ177FIN7A400V1 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Black Matt	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	12.881,-	15.454,-	1	106,4
UBQ177FIN7A400V3 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, funzione Emotion, Black Matt					10.951,-	13.141,-	1	105,9
UBQ177FIN7A400V2 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design, Black Matt					11.443,-	13.732,-	1	111,4
UBQ177FIN7A400V4 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, Black Matt					9.515,-	11.418,-	1	110,9
UBQ177FIN7N400V2 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design, Black Matt					11.998,-	14.393,-	1	104,9
UBQ177FIN7N400V3 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, funzione Emotion, Black Matt					11.507,-	13.811,-	1	105,9
UBQ177FIN7N400V1 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Black Matt					13.436,-	16.123,-	1	106,4
UBQ177FIN7N400V4 XX	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, Black Matt					10.070,-	12.085,-	1	104,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
G9990200	Telecomando compreso supporto	82,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

FINION (Freestanding 1700 x 700 mm) Quaryl® White

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: La piletta tipo push-open e il troppopieno sono elementi standard compresi in dotazione.
Informazioni tecniche: Dotazione in White. Con il telecomando è possibile controllare sia l'illuminazione della vasca da bagno che quella dei mobili e dello specchio. Attenzione a non ordinare due volte!
La fascia Design non viene fornita nel colore della vasca da bagno.
Al nostro portale per professionisti pro.villeroy-boch.com potete scaricare in qualsiasi momento altri disegni tecnici con illuminazione a LED e fascia Design.
Ceramica sanitaria abbinata: Finion
Programma di mobili abbinato: Finion
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach
Conum





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	633 - 633 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBQ177FIN7A500V301	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, funzione Emotion, White	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	10.951,-	1	105,9
UBQ177FIN7A500V401	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, White					9.515,-	1	105,9
UBQ177FIN7N500V401	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, White					10.070,-	1	105,9
UBQ177FIN7N500V301	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, funzione Emotion, White					11.507,-	1	105,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
G9990200	Telecomando compreso supporto	82,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

FINION (Freestanding 1700 x 700 mm) Quaryl® Stone White

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: La piletta tipo push-open e il troppopieno sono elementi standard compresi in dotazione.
Informazioni tecniche: Dotazione in Stone White. Con il telecomando è possibile controllare sia l'illuminazione della vasca da bagno che quella dei mobili e dello specchio. Attenzione a non ordinare due volte!
La fascia Design non viene fornita nel colore della vasca da bagno.
Al nostro portale per professionisti pro.villeroy-boch.com potete scaricare in qualsiasi momento altri disegni tecnici con illuminazione a LED e fascia Design.
Ceramica sanitaria abbinata: Finion
Programma di mobili abbinato: Finion
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach
Conum





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	633 - 633 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ177FIN7A600V3RW	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, funzione Emotion, Stone White	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	13.141,-	1	105,9
UBQ177FIN7A600V4RW	Finion, Vasca da bagno, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, Stone White					11.418,-	1	105,9
UBQ177FIN7N600V3RW	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, funzione Emotion, Stone White					13.811,-	1	105,9
UBQ177FIN7N600V4RW	Finion, Vasca da bagno, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, Stone White					12.085,-	1	105,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
G9990200	Telecomando compreso supporto	82,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

FINION (Freestanding 1700 x 700 mm) Quaryl® Colour on Demand Chrome

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: La piletta tipo push-open e il troppopieno sono elementi standard compresi in dotazione.
Informazioni tecniche: Dotazione in Chrome. Con il telecomando è possibile controllare sia l'illuminazione della vasca da bagno che quella dei mobili e dello specchio. Attenzione a non ordinare due volte!
Al nostro portale per professionisti pro.villeroy-boch.com potete scaricare in qualsiasi momento altri disegni tecnici con illuminazione a LED e fascia Design.
Ceramica sanitaria abbinata: Finion
Programma di mobili abbinato: Finion
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach
Conum





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ177FIN7A1BCV1 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Chrome	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	14.112,-	16.689,-	1	106,4
UBQ177FIN7A1BCV2 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design, Chrome					12.675,-	15.628,-	1	111,4
UBQ177FIN7A1BCV3 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, funzione Emotion, Chrome					12.186,-	14.372,-	1	105,9
UBQ177FIN7A1BCV4 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, Chrome					10.746,-	12.649,-	1	110,9
UBQ177FIN7N1BCV1 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Chrome					14.666,-	17.351,-	1	106,4
UBQ177FIN7N1BCV2 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design, Chrome					13.229,-	15.628,-	1	104,9
UBQ177FIN7N1BCV3 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, funzione Emotion, Chrome					12.738,-	15.041,-	1	105,9
UBQ177FIN7N1BCV4 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, Chrome					11.301,-	13.314,-	1	104,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
G9990200	Telecomando compreso supporto	82,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

FINION (Freestanding 1700 x 700 mm) Quaryl® Colour on Demand Gold

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: La piletta tipo push-open e il troppopieno sono elementi standard compresi in dotazione.
Informazioni tecniche: Dotazione in Gold. Con il telecomando è possibile controllare sia l'illuminazione della vasca da bagno che quella dei mobili e dello specchio. Attenzione a non ordinare due volte!
Al nostro portale per professionisti pro.villeroy-boch.com potete scaricare in qualsiasi momento altri disegni tecnici con illuminazione a LED e fascia Design.
Ceramica sanitaria abbinata: Finion
Programma di mobili abbinato: Finion
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach
Conum





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ177FIN7A3BCV3 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, funzione Emotion, Gold	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	13.137,-	15.515,-	1	105,9
UBQ177FIN7A3BCV1 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Gold					15.256,-	18.061,-	1	106,4
UBQ177FIN7A3BCV2 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design, Gold					13.819,-	16.334,-	1	104,9
UBQ177FIN7A3BCV4 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, Gold					11.699,-	13.789,-	1	104,4
UBQ177FIN7N3BCV1 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Gold					15.813,-	18.722,-	1	106,4
UBQ177FIN7N3BCV2 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design, Gold					14.372,-	17.003,-	1	104,9
UBQ177FIN7N3BCV4 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, Gold					12.252,-	14.459,-	1	104,4
UBQ177FIN7N3BCV3 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, funzione Emotion, Gold					13.692,-	16.182,-	1	105,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
G9990200	Telecomando compreso supporto	82,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

FINION (Freestanding 1700 x 700 mm) Quaryl® Colour on Demand Black Matt

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: La piletta tipo push-open e il troppopieno sono elementi standard compresi in dotazione.
Informazioni tecniche: Dotazione in Black Matt. Con il telecomando è possibile controllare sia l'illuminazione della vasca da bagno che quella dei mobili e dello specchio. Attenzione a non ordinare due volte!
Al nostro portale per professionisti pro.villeroy-boch.com potete scaricare in qualsiasi momento altri disegni tecnici con illuminazione a LED e fascia Design.
Ceramica sanitaria abbinata: Finion
Programma di mobili abbinato: Finion
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach
Conum





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ177FIN7A4BCV1 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Black Matt	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	14.112,-	16.689,-	1	106,4
UBQ177FIN7A4BCV2 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, fascia Design, Black Matt					12.675,-	15.628,-	1	111,4
UBQ177FIN7A4BCV3 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, funzione Emotion, Black Matt					12.186,-	14.372,-	1	105,9
UBQ177FIN7A4BCV4 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, Black Matt					10.746,-	12.649,-	1	110,9
UBQ177FIN7N4BCV4 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, Black Matt					11.301,-	13.314,-	1	104,4
UBQ177FIN7N4BCV2 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design, Black Matt					13.229,-	15.628,-	1	104,9
UBQ177FIN7N4BCV1 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, fascia Design e funzione Emotion, Black Matt					14.666,-	17.351,-	1	106,4
UBQ177FIN7N4BCV3 XX	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, funzione Emotion, Black Matt					12.738,-	15.041,-	1	105,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
G9990200	Telecomando compreso supporto	82,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

FINION (Freestanding 1700 x 700 mm) Quaryl® Colour on Demand White

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: La piletta tipo push-open e il troppopieno sono elementi standard compresi in dotazione.
Informazioni tecniche: Dotazione in White. Con il telecomando è possibile controllare sia l'illuminazione della vasca da bagno che quella dei mobili e dello specchio. Attenzione a non ordinare due volte!
La fascia Design non viene fornita nel colore della vasca da bagno.
Al nostro portale per professionisti pro.villeroy-boch.com potete scaricare in qualsiasi momento altri disegni tecnici con illuminazione a LED e fascia Design.
Ceramica sanitaria abbinata: Finion
Programma di mobili abbinato: Finion
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach
Conum





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBQ177FIN7A5BCV301	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, funzione Emotion, White	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	12.186,-	1	105,9
UBQ177FIN7A5BCV401	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, White					10.746,-	1	105,9
UBQ177FIN7N5BCV301	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, funzione Emotion, White					12.738,-	1	105,9
UBQ177FIN7N5BCV401	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, White					11.301,-	1	105,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
G9990200	Telecomando compreso supporto	82,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

FINION (Freestanding 1700 x 700 mm) Quaryl® Colour on Demand Stone White

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: La piletta tipo push-open e il troppopieno sono elementi standard compresi in dotazione.
Informazioni tecniche: Dotazione in Stone White. Con il telecomando è possibile controllare sia l'illuminazione della vasca da bagno che quella dei mobili e dello specchio. Attenzione a non ordinare due volte!
La fascia Design non viene fornita nel colore della vasca da bagno.
Al nostro portale per professionisti pro.villeroy-boch.com potete scaricare in qualsiasi momento altri disegni tecnici con illuminazione a LED e fascia Design.
Ceramica sanitaria abbinata: Finion
Programma di mobili abbinato: Finion
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach
Conum





Quaryl®

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ177FIN7A6BCV3RW	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, funzione Emotion, Stone White	1700 x 700 mm	1212 x 480 mm	480 mm	221	14.372,-	1	105,9
UBQ177FIN7A6BCV4RW	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta preinstallata tipo push-open e troppopieno inclusi, Stone White					12.649,-	1	105,9
UBQ177FIN7N6BCV3RW	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, funzione Emotion, Stone White					15.041,-	1	105,9
UBQ177FIN7N6BCV4RW	Finion, Vasca da bagno, Colour on Demand, Piletta tipo push-open preinstallata, troppopieno e alimentazione acqua inclusi, Stone White					13.314,-	1	105,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
G9990200	Telecomando compreso supporto	82,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

HOMMAGE (Freestanding 1771 x 771 mm) Quaryl® Pure Black

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Non incluso nella fornitura: Colonna di scarico e troppopieno coordinato
Informazioni tecniche: Lato esterno della vasca nel colore Pure Black.
I piedi in legno sono nello stesso colore dell'esterno della vasca.
Ceramica sanitaria abbinata: Hommage
Programma di mobili abbinato: Hommage
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach





Quaryl®

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180HOM7WR7V-XX	Hommage, Vasca da bagno, Pure Black	1771 x 771 mm	1200 x 500 mm	450 mm	160	10.229,-	10.229,-	1	49,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U99880061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, con catenella e tappo, Cromato	313,-
U99880076	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, con catenella e tappo, Brushed Gold	1.093,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

HOMMAGE (Freestanding 1771 x 771 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Non incluso nella fornitura: Colonna di scarico e troppopieno coordinato
Informazioni tecniche: Vasca da bagno con esterno colorato.
I piedi in legno sono nello stesso colore dell'esterno della vasca.
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.
Ceramica sanitaria abbinata: Hommage
Programma di mobili abbinato: Hommage
Programma di rubinetteria abbinato: Mettlach





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180HOM7WBCV-XX	Hommage, Vasca da bagno, Colour on Demand	1771 x 771 mm	1200 x 500 mm	450 mm	160	10.229,-	10.229,-	1	49,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LIBRA (Rettangolare 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Non incluso nella fornitura: Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Informazioni tecniche: Troppopieno installabile su tre lati. L'utensile per praticare il foro del troppopieno è compreso in dotazione.
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	570 - 620 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170LIB2V-XX	Libra, Vasca da bagno	1700 x 750 mm	1210 x 420 mm	432 mm	125	1.837,-	8	37,2

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LIBRA (Rettangolare 1800 x 800 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Non incluso nella fornitura: Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Informazioni tecniche: Troppopieno installabile su tre lati. L'utensile per praticare il foro del troppopieno è compreso in dotazione.
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	600 - 650 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180LIB2V-XX	Libra, Vasca da bagno	1800 x 800 mm	1250 x 450 mm	465 mm	175	2.439,-	8	44,7

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS SQUARE (Rettangolare 1700 x 750 mm) Acrilico con sagoma interna squadrata

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.

Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.

Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends

Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	585 - 635 mm
Idromassaggio	630 - 670 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA170LSF2V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno, con sagoma interna squadrata	1700 x 750 mm	1173 x 439 mm	440 mm	149	1.137,-	1.274,-	10	21


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 LSF 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.491,-	6.480,-	5.889,-	8.058,-	7.668,-	10.036,-	17.947,-
U_ _170 LSF 2A ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.628,-	6.616,-	6.025,-	8.195,-	7.805,-	10.173,-	18.083,-
U_ _170 LSF 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.073,-	7.062,-	6.471,-	8.640,-	8.250,-	10.618,-	18.528,-
U_ _170 LSF 2B ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.210,-	7.198,-	6.607,-	8.777,-	8.386,-	10.755,-	18.665,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+20 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+30 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+20 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS SQUARE (Rettangolare 1800 x 800 mm) Acrilico con sagoma interna squadrata

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.

Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.

Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends

Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	585 - 635 mm
Idromassaggio	630 - 670 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LSF2V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno, con sagoma interna squadrata	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	173	1.237,-	1.394,-	10	23


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LSF 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.590,-	6.579,-	5.988,-	8.157,-	7.767,-	10.136,-	18.045,-
U_ _180 LSF 2A ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.748,-	6.737,-	6.146,-	8.316,-	7.925,-	10.293,-	18.204,-
U_ _180 LSF 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.172,-	7.161,-	6.569,-	8.739,-	8.348,-	10.718,-	18.627,-
U_ _180 LSF 2B ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.330,-	7.318,-	6.727,-	8.897,-	8.507,-	10.875,-	18.785,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+20 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+20 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+20 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+20 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS SQUARE (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1800 x 800 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LSF9CL00V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	3.106,-	1	47


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LSF LA 1 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.459,-	8.450,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LSF LB 1 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	8.041,-	9.031,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS SQUARE (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1800 x 800 mm) Acrilico Colour on Demand, monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno con pannello	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LSF9CLBCV-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	4.327,-	1	47

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS SQUARE (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1800 x 800 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno con pannello	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LSF9CR00V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	3.106,-	1	47


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LSF RA 2 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.459,-	8.450,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LSF RB 2 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	8.041,-	9.031,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS SQUARE (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1800 x 800 mm) Acrilico Colour on Demand, monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)

Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LSF9CRBCV-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	4.327,-	1	47

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS SQUARE (Vasca da bagno a parete 1800 x 800 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)

Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LSF9CS00V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	3.485,-	1	47


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LSF SA ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.838,-	8.829,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LSF SB ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	8.421,-	9.410,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS SQUARE (Vasca da bagno a parete 1800 x 800 mm) Acrilico Colour on Demand, monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)

Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LSF9CSBCV-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	195	4.708,-	1	47

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Rettangolare 1700 x 750 mm) Acrilico con sagoma interna ovale

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.

Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.

Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends

Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	585 - 635 mm
Idromassaggio	630 - 670 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA170LOF2V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno, con sagoma interna ovale	1700 x 750 mm	1173 x 439 mm	440 mm	134	1.137,-	1.274,-	10	21


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 LOF 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.491,-	6.480,-	5.889,-	8.058,-	7.668,-	10.036,-	17.947,-
U_ _170 LOF 2A ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.628,-	6.616,-	6.025,-	8.195,-	7.805,-	10.173,-	18.083,-
U_ _170 LOF 2B ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.210,-	7.198,-	6.607,-	8.777,-	8.386,-	10.755,-	18.665,-
U_ _170 LOF 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.073,-	7.062,-	6.471,-	8.640,-	8.250,-	10.618,-	18.528,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+20 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+15 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+15 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+20 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Rettangolare 1800 x 800 mm) Acrilico con sagoma interna ovale

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard.
La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.

Informazioni tecniche: Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.
Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.

Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends

Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	585 - 635 mm
Idromassaggio	630 - 670 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LOF2V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno, con sagoma interna ovale	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	157	1.237,-	1.394,-	10	23


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LOF 2A ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.748,-	6.737,-	6.146,-	8.316,-	7.925,-	10.293,-	18.204,-
U_ _180 LOF 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.590,-	6.579,-	5.988,-	8.157,-	7.767,-	10.136,-	18.045,-
U_ _180 LOF 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.172,-	7.161,-	6.569,-	8.739,-	8.348,-	10.718,-	18.627,-
U_ _180 LOF 2B ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.330,-	7.318,-	6.727,-	8.897,-	8.507,-	10.875,-	18.785,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+20 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+15 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+15 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+20 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1800 x 800 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LOF9CL00V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	3.106,-	4.236,-	1	47


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LOF LA 1 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.459,-	8.450,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF LA 1 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	8.589,-	9.578,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF LB 1 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	8.041,-	9.031,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF LB 1 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	9.171,-	10.159,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1800 x 800 mm) Acrilico Colour on Demand, monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.

Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.

Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends

Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)

Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LOF9CLBCV-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	4.327,-	5.455,-	1	47

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1800 x 800 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)

Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LOF9CR00V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	3.106,-	4.236,-	1	47


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LOF RB 2 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	9.171,-	10.159,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF RA 2 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.459,-	8.450,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF RA 2 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	8.589,-	9.578,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF RB 2 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	8.041,-	9.031,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1800 x 800 mm) Acrilico Colour on Demand, monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)

Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LOF9CRBCV-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	4.327,-	5.455,-	1	47

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete 1800 x 800 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)

Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LOF9CS00V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	3.485,-	4.615,-	1	47


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 LOF SA ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.838,-	8.829,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF SA ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	8.967,-	9.957,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF SB ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	8.421,-	9.410,-	-	-	-	-	-
U_ _180 LOF SB ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	9.549,-	10.538,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete 1800 x 800 mm) Acrilico Colour on Demand, monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)

Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA180LOF9CSBCV-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800 mm	1207 x 450 mm	440 mm	175	4.708,-	5.839,-	1	47

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete 1700 x 750 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	600 mm
Idromassaggio	602 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA170LOF9CS00V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete, monolitica	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	3.402,-	4.533,-	1	47


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 LOF SA ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.756,-	8.746,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF SA ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	8.885,-	9.874,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF SB ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	8.337,-	9.328,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF SB ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	9.467,-	10.456,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete 1700 x 750 mm) Acrilico Colour on Demand, monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	600 mm
Idromassaggio	602 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA170LOF9CSBCV-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete, Colour on Demand, monolitica	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	4.623,-	5.753,-	1	47

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1700 x 750 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	600 mm
Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA170LOF9CR00V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	3.027,-	4.158,-	1	47


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 LOF RA 2 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.383,-	8.371,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF RA 2 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	8.511,-	9.499,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF RB 2 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.963,-	8.953,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF RB 2 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	9.093,-	10.082,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 2



Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1700 x 750 mm) Acrilico monolitica Colour on Demand

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	600 mm
Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA170LOF9CRBCV-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica, Colour on Demand	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	4.249,-	5.377,-	1	47

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1700 x 750 mm) Acrilico monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.
Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends
Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends





Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	600 mm
Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA170LOF9CL00V-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	3.027,-	4.158,-	1	47


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 LOF LA 1 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	8.511,-	9.499,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF LA 1 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.383,-	8.371,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF LB 1 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	9.093,-	10.082,-	-	-	-	-	-
U_ _170 LOF LB 1 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.963,-	8.953,-	-	-	-	-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

LOOP & FRIENDS OVAL (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1700 x 750 mm) Acrilico monolitica Colour on Demand

€ senza IVA.


Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.

Informazioni tecniche: La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.
Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.
Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.

Ceramica sanitaria abbinata: Loop & Friends

Programma di rubinetteria abbinato: Loop & Friends



Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	600 mm
Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBA170LOF9CLBCV-XX	Loop & Friends, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica, Colour on Demand	1700 x 750 mm	1170 x 440 mm	440 mm	138	4.249,-	5.377,-	1	47

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	192,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno bianco), Bianco Alpin	314,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico bianco, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Stone White), Stone White	314,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno cromato), Cromato	314,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato, (scarico Stone White, troppopieno Black Matt), Black Matt	314,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON (Rettangolare 1600 x 750 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Non incluso nella fornitura: Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Informazioni tecniche: Troppopieno installabile su tre lati. L'utensile per praticare il foro del troppopieno è compreso in dotazione. Per le vasche idromassaggio, il troppopieno è posizionato sul lato della centralina elettronica.
Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	585 - 635 mm
Idromassaggio	610 - 650 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ160OBE2V-XX	Oberon, Vasca da bagno	1600 x 750 mm	1140 x 430 mm	450 mm	125	1.646,-	1.973,-	8	35,4


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _160 OBE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.999,-	6.987,-	6.397,-	8.566,-	8.175,-	10.545,-	18.456,-
U_ _160 OBE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. Multiplex Trio	6.817,-	7.806,-	7.215,-	9.384,-	8.994,-	11.362,-	19.272,-


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON (Rettangolare 1700 x 700 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Non incluso nella fornitura: Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Informazioni tecniche: Troppopieno installabile su tre lati. L'utensile per praticare il foro del troppopieno è compreso in dotazione. Per le vasche idromassaggio, il troppopieno è posizionato sul lato della centralina elettronica.
Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	585 - 635 mm
Idromassaggio	610 - 650 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ177OBE2V-XX	Oberon, Vasca da bagno	1700 x 700 mm	1230 x 460 mm	450 mm	135	1.820,-	2.183,-	8	39,2


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	**Descrizione**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _177 OBE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.173,-	7.162,-	6.572,-	8.740,-	8.350,-	10.720,-	18.628,-
U_ _177 OBE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. Multiplex Trio	6.991,-	7.980,-	7.389,-	9.559,-	9.168,-	11.536,-	19.448,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	-	-	-	+30 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	-	-	-	+30 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON (Rettangolare 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Non incluso nella fornitura: Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Informazioni tecniche: Troppopieno installabile su tre lati. L'utensile per praticare il foro del troppopieno è compreso in dotazione. Per le vasche idromassaggio, il troppopieno è posizionato sul lato della centralina elettronica.
Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	585 - 635 mm
Idromassaggio	610 - 650 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170OBE2V-XX	Oberon, Vasca da bagno	1700 x 750 mm	1240 x 440 mm	450 mm	135	1.820,-	2.183,-	8	41,5


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 OBE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.173,-	7.162,-	6.572,-	8.740,-	8.350,-	10.720,-	18.628,-
U_ _170 OBE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. Multiplex Trio	6.991,-	7.980,-	7.389,-	9.559,-	9.168,-	11.536,-	19.448,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+20 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+20 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2



Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON (Rettangolare 1800 x 800 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Non incluso nella fornitura: Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Informazioni tecniche: Troppopieno installabile su tre lati. L'utensile per praticare il foro del troppopieno è compreso in dotazione. Per le vasche idromassaggio, il troppopieno è posizionato sul lato della centralina elettronica.
Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	605 - 655 mm
Idromassaggio	630 - 670 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180OBE2V-XX	Oberon, Vasca da bagno	1800 x 800 mm	1270 x 460 mm	470 mm	175	2.068,-	2.477,-	8	43,2


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 OBE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.421,-	7.411,-	6.819,-	8.990,-	8.598,-	10.966,-	18.878,-
U_ _180 OBE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. Multiplex Trio	7.239,-	8.227,-	7.638,-	9.807,-	9.416,-	11.786,-	19.694,-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON (Rettangolare 1900 x 900 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Non incluso nella fornitura: Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Informazioni tecniche: Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	615 - 665 mm
Idromassaggio	640 - 670 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ199OBE2V-XX	Oberon, Vasca da bagno	1900 x 900 mm	1280 x 510 mm	480 mm	218	2.577,-	3.089,-	8	46

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	**Descrizione**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _199 OBE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.930,-	7.920,-	7.330,-	9.498,-	9.107,-	11.477,-	19.387,-
U_ _199 OBE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. Multiplex Trio	7.748,-	8.738,-	8.147,-	10.316,-	9.925,-	12.294,-	20.205,-


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.


Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON 2.0 (Rettangolare 1700 x 750 mm) Quaryl®


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Scegliendo l'alimentazione acqua nei colori Black Matt (33) e Stone White (RW) sarà fornito in dotazione anche il copri-piletta nel colore corrispondente.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.

Informazioni tecniche: Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	605 - 645 mm
Idromassaggio	638 - 651 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170OBR2DV-XX	Oberon 2.0, Vasca da bagno	1700 x 750 mm	1143 x 476 mm	470 mm	168	2.071,-	2.482,-	8	41,6

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0136	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0136-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0136-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U909570RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90957033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 OBR 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.425,-	7.413,-	6.822,-	8.992,-	8.601,-	10.970,-	18.880,-
U_ _170 OBR 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.007,-	7.995,-	7.404,-	9.574,-	9.183,-	11.551,-	19.462,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+30 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON 2.0 (Rettangolare 1800 x 800 mm) Quaryl®


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Scegliendo l'alimentazione acqua nei colori Black Matt (33) e Stone White (RW) sarà fornito in dotazione anche il copri-piletta nel colore corrispondente.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.

Informazioni tecniche: Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	605 - 645 mm
Idromassaggio	638 - 651 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180OBR2DV-XX	Oberon 2.0, Vasca da bagno	1800 x 800 mm	1145 x 506 mm	470 mm	190	2.299,-	2.757,-	8	45,2

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0136	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0136-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0136-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U909570RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90957033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 OBR 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.653,-	7.643,-	7.050,-	9.221,-	8.830,-	11.198,-	19.109,-
U_ _180 OBR 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.235,-	8.223,-	7.632,-	9.803,-	9.411,-	11.780,-	19.691,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+20 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+20 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+10 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON 2.0 (Rettangolare 1800 x 800 mm) Quaryl®


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Scegliendo l'alimentazione acqua nei colori Black Matt (33) e Stone White (RW) sarà fornito in dotazione anche il copri-piletta nel colore corrispondente.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.

Informazioni tecniche: Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	605 - 655 mm
Idromassaggio	630 - 670 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ181OBR2DV-XX	Oberon 2.0, Vasca da bagno	1800 x 800 mm	1275 x 587 mm	470 mm	232	2.385,-	2.844,-	8	48,4

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0138	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0138-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0138-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U909571RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90957133	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _181 OBR 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.739,-	7.727,-	7.136,-	9.306,-	8.915,-	11.284,-	19.194,-
U_ _181 OBR 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.320,-	8.309,-	7.719,-	9.887,-	9.497,-	11.866,-	19.776,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-3	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+35 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON 2.0 (Vasca da bagno a parete 1800 x 800 mm) Quaryl® incl. panello (Quaryl®) nel colore della vasca


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Scegliendo l'alimentazione acqua nei colori Black Matt (33) e Stone White (RW) sarà fornito in dotazione anche il copri-piletta nel colore corrispondente.

Informazioni tecniche: Nota per le vasche da bagno con sistema idromassaggio CC: lo scarico deve essere integrato a filo pavimento almeno di 25 mm. La disposizione delle bocchette è uguale sia nella zona dorsale che plantare. Le bocchette laterali sono installate solo sul lato appoggiato alla parete.





Quaryl®

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180OBR9CD00V-XX	Oberon 2.0, Vasca da bagno a parete, incl. panello (Quaryl®) nel colore della vasca	1800 x 800 mm	1159 x 551 mm	460 mm	205	5.635,-	6.763,-	1	102,4


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0136	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0136-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0136-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U909570RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90957033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 OBR SA ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	9.989,-	10.978,-	-	-	-	14.534,-	-
U_ _180 OBR SA ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	11.116,-	12.105,-	-	-	-	15.662,-	-
U_ _180 OBR SB ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	10.571,-	11.560,-	-	-	-	15.116,-	-
U_ _180 OBR SB ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	11.697,-	12.687,-	-	-	-	16.244,-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON 2.0 (Vasca da bagno a parete 1800 x 800 mm) Quaryl® incl. panello in Colour on Demand (Quaryl®)


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Scegliendo l'alimentazione acqua nei colori Black Matt (33) e Stone White (RW) sarà fornito in dotazione anche il copri-piletta nel colore corrispondente.

Informazioni tecniche: Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
NOVITÀ: Disponibile anche il sistema idromassaggio Combipool Comfort (CC).
Nota per le vasche da bagno con sistema idromassaggio CC: lo scarico deve essere integrato a filo pavimento almeno di 25 mm. La disposizione delle bocchette è uguale sia nella zona dorsale che plantare. Le bocchette laterali sono installate solo sul lato appoggiato alla parete.
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180OBR9CDBCV-XX	Oberon 2.0, Vasca da bagno a parete, incl. panello in Colour on Demand (Quaryl®)	1800 x 800 mm	1159 x 551 mm	460 mm	205	6.802,-	7.928,-	1	102,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0136	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0136-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0136-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U909570RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90957033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON 2.1 (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Scegliendo l'alimentazione acqua nei colori Black Matt (33) e Stone White (RW) sarà fornito in dotazione anche il copri-piletta nel colore corrispondente.

Informazioni tecniche: Nota per le vasche da bagno con sistema idromassaggio CC: lo scarico deve essere integrato a filo pavimento almeno di 45 mm. Il sistema CC è dotato di bocchette dorsali e laterali; le bocchette laterali sono installate solo sul lato appoggiato alla parete.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	600 mm
Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180OBN9CL00VD XX	Oberon 2.1, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	183	5.325,-	6.453,-	1	82


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0144	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0144-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Stone White	582,-
UPCON0144-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Black Matt	582,-
U909550RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90955033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 OBN LA 1 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	9.679,-	10.668,-	-	-	-	14.224,-	-
U_ _180 OBN LB 1 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	10.261,-	11.250,-	-	-	-	14.806,-	-
U_ _180 OBN LA 1 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	10.806,-	11.795,-	-	-	-	15.352,-	-
U_ _180 OBN LB 1 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	11.387,-	12.377,-	-	-	-	15.934,-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON 2.1 (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1800 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand, monolitica


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Scegliendo l'alimentazione acqua nei colori Black Matt (33) e Stone White (RW) sarà fornito in dotazione anche il copri-piletta nel colore corrispondente.

Informazioni tecniche: Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
NOVITÀ: Disponibile anche il sistema idromassaggio Combipool Comfort (CC).
Nota per le vasche da bagno con sistema idromassaggio CC: lo scarico deve essere integrato a filo pavimento almeno di 45 mm. Il sistema CC è dotato di bocchette dorsali e laterali; le bocchette laterali sono installate solo sul lato appoggiato alla parete.
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	600 mm
Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180OBN9CLBCVD XX	Oberon 2.1, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	183	6.492,-	7.619,-	1	82

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0144	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0144-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Stone White	582,-
UPCON0144-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Black Matt	582,-
U909550RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90955033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON 2.1 (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Scegliendo l'alimentazione acqua nei colori Black Matt (33) e Stone White (RW) sarà fornito in dotazione anche il copri-piletta nel colore corrispondente.

Informazioni tecniche: Nota per le vasche da bagno con sistema idromassaggio CC: lo scarico deve essere integrato a filo pavimento almeno di 45 mm. Il sistema CC è dotato di bocchette dorsali e laterali; le bocchette laterali sono installate solo sul lato appoggiato alla parete.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	600 mm
Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180OBN9CR00VD XX	Oberon 2.1, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	183	5.325,-	6.453,-	1	82

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0144	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0144-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Stone White	582,-
UPCON0144-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Black Matt	582,-
U909550RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90955033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 OBN RA 2 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	9.679,-	10.668,-	-	-	-	14.224,-	-
U_ _180 OBN RA 2 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	10.806,-	11.795,-	-	-	-	15.352,-	-
U_ _180 OBN RB 2 V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	10.261,-	11.250,-	-	-	-	14.806,-	-
U_ _180 OBN RB 2 V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	11.387,-	12.377,-	-	-	-	15.934,-	-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 2



Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

OBERON 2.1 (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1800 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand, monolitica


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Scegliendo l'alimentazione acqua nei colori Black Matt (33) e Stone White (RW) sarà fornito in dotazione anche il copri-piletta nel colore corrispondente.

Informazioni tecniche: Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
NOVITÀ: Disponibile anche il sistema idromassaggio Combipool Comfort (CC).
Nota per le vasche da bagno con sistema idromassaggio CC: lo scarico deve essere integrato a filo pavimento almeno di 45 mm. Il sistema CC è dotato di bocchette dorsali e laterali; le bocchette laterali sono installate solo sul lato appoggiato alla parete.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	600 mm
Idromassaggio	600 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180OBN9CRBCVD XX	Oberon 2.1, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800 mm	1200 x 460 mm	440 mm	183	6.492,-	7.619,-	1	82

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
UPCON0144	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0144-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Stone White	582,-
UPCON0144-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Black Matt	582,-
U909550RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90955033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

O.NOVO (Rettangolare 1600 x 700 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard. Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Ceramica sanitaria abbinata: O.novo
Programma di rubinetteria abbinato: O.novo





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	575 - 625 mm
Idromassaggio	595 - 635 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA160CAS2V-XX	O.novo, Vasca da bagno	1600 x 700 mm	1180 x 400 mm	450 mm	125	779,-	20	20


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	**Descrizione**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _160 CAS 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.132,-	6.120,-	5.529,-	7.699,-	7.308,-	9.677,-	17.587,-
U_ _160 CAS 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. Multiplex Trio	5.948,-	6.938,-	6.347,-	8.517,-	8.127,-	10.495,-	18.405,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+20 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+20 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+20 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+20 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

O.NOVO (Rettangolare 1700 x 700 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard. Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Ceramica sanitaria abbinata: O.novo
Programma di rubinetteria abbinato: O.novo





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	575 - 625 mm
Idromassaggio	595 - 635 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA177CAS2V-XX	O.novo, Vasca da bagno	1700 x 700 mm	1200 x 400 mm	450 mm	140	779,-	20	22


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	**Descrizione**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _177 CAS 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.132,-	6.120,-	5.529,-	7.699,-	7.308,-	9.677,-	17.587,-
U_ _177 CAS 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. Multiplex Trio	5.948,-	6.938,-	6.347,-	8.517,-	8.127,-	10.495,-	18.405,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+35 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

O.NOVO (Rettangolare 1700 x 750 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard. Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Ceramica sanitaria abbinata: O.novo
Programma di rubinetteria abbinato: O.novo





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	595 - 645 mm
Idromassaggio	615 - 655 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA170CAS2V-XX	O.novo, Vasca da bagno	1700 x 750 mm	1200 x 430 mm	470 mm	170	779,-	20	22


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 CAS 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.132,-	6.120,-	5.529,-	7.699,-	7.308,-	9.677,-	17.587,-
U_ _170 CAS 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. Multiplex Trio	5.948,-	6.938,-	6.347,-	8.517,-	8.127,-	10.495,-	18.405,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm
	Pagina 2-4	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+25 mm

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite
Scatola di controllo
Comando a bordo vasca


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

O.NOVO (Rettangolare 1800 x 800 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard. Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Ceramica sanitaria abbinata: O.novo
Programma di rubinetteria abbinato: O.novo





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	625 - 675 mm
Idromassaggio	645 - 685 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA180CAS2V-XX	O.novo, Vasca da bagno	1800 x 800 mm	1190 x 470 mm	500 mm	200	973,-	20	23,5


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	**Descrizione**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _180 CAS 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.326,-	6.317,-	5.725,-	7.895,-	7.504,-	9.873,-	17.784,-
U_ _180 CAS 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. Multiplex Trio	6.145,-	7.133,-	6.542,-	8.712,-	8.321,-	10.691,-	18.601,-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2






XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

O.NOVO (Rettangolare 1900 x 900 mm) Acrilico

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Non incluso nella fornitura: Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard. Occorre un colonna di scarico e troppopieno più lungo.
Ceramica sanitaria abbinata: O.novo
Programma di rubinetteria abbinato: O.novo





Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	625 - 675 mm
Idromassaggio	645 - 685 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	Pz/Pal	kg/pz
UBA190CAS2V-XX	O.novo, Vasca da bagno	1900 x 900 mm	1290 x 550 mm	500 mm	220	1.163,-	20	26


Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Cromato	358,-
U909604-01	Colonna di scarico e troppopieno, Bianco Alpin	358,-
U909604-33	Colonna di scarico e troppopieno, Black Matt	358,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Cromato	819,-
U909603-01	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Bianco Alpin	819,-
U909603-33	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Black Matt	819,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U99740000	Piedi per vasca, in plastica, regolabili da 130 - 180 mm	53,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _190 CAS 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	5.516,-	6.505,-	5.914,-	8.085,-	7.693,-	10.062,-	17.973,-
U_ _190 CAS 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. Multiplex Trio	6.334,-	7.323,-	6.732,-	8.901,-	8.511,-	10.881,-	18.789,-

Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.
Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SQUARO EDGE 12 (Rettangolare 1600 x 750 mm) Quaryl®


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.

Informazioni tecniche: Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	595 - 645 mm
Idromassaggio	620 - 660 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ160SQE2DV-XX	Squaro Edge 12, Vasca da bagno	1600 x 750 mm	1150 x 460 mm	450 mm	160	1.847,-	2.216,-	5	41,1

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
UPCON0123	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0123-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0123-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U909540RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90954033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _160 SQE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.200,-	7.189,-	6.599,-	8.767,-	8.376,-	10.746,-	18.656,-
U_ _160 SQE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	6.781,-	7.771,-	7.181,-	9.349,-	8.958,-	11.328,-	19.239,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+30 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+70 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	+10 mm	-	+10 mm	+70 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	+5 mm	-	+5 mm	+30 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SQUARO EDGE 12 (Rettangolare 1700 x 750 mm) Quaryl®


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.

Informazioni tecniche: Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	595 - 645 mm
Idromassaggio	620 - 660 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170SQE2DV-XX	Squaro Edge 12, Vasca da bagno	1700 x 750 mm	1200 x 460 mm	450 mm	165	2.150,-	2.580,-	5	43,6

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
UPCON0123	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0123-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0123-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U909540RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90954033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 SQE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.504,-	7.493,-	6.902,-	9.072,-	8.681,-	11.049,-	18.961,-
U_ _170 SQE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.086,-	8.075,-	7.484,-	9.653,-	9.263,-	11.631,-	19.541,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+30 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+30 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+30 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SQUARO EDGE 12 (Rettangolare 1800 x 800 mm) Quaryl®


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.

Informazioni tecniche: Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	595 - 645 mm
Idromassaggio	620 - 660 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SQE2DV-XX	Squaro Edge 12, Vasca da bagno	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	2.390,-	2.865,-	5	43,4

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
UPCON0123	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0123-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0123-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U909540RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90954033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 SQE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.743,-	7.732,-	7.141,-	9.310,-	8.919,-	11.288,-	19.200,-
U_ _180 SQE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.325,-	8.314,-	7.723,-	9.891,-	9.502,-	11.870,-	19.781,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+10 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+10 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.


Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SQUARO EDGE 12 (Rettangolare 1900 x 900 mm) Quaryl®


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.

Informazioni tecniche: Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	595 - 645 mm
Idromassaggio	620 - 660 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ190SQE2DV-XX	Squaro Edge 12, Vasca da bagno	1900 x 900 mm	1250 x 580 mm	450 mm	240	2.672,-	3.203,-	5	54,5

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909540RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90954033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
UPCON0123	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0123-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0123-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _190 SQE 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.025,-	8.014,-	7.424,-	9.593,-	9.202,-	11.572,-	19.482,-
U_ _190 SQE 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.607,-	8.597,-	8.006,-	10.175,-	9.783,-	12.154,-	20.064,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.


Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SQUARO EDGE 12 (Ovale 1800 x 800 mm) Quaryl®


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.

Informazioni tecniche: Prezzo per sistema idromassaggio nel colore Stone White (RW) su richiesta.





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	595 - 645 mm
Idromassaggio	620 - 660 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SQE7DV-XX	Squaro Edge 12, Vasca da bagno	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	3.031,-	3.641,-	5	43,8

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
UPCON0123	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0123-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0123-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U909540RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90954033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 SQE 7A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.385,-	8.374,-	7.783,-	9.953,-	9.561,-	11.930,-	19.841,-
U_ _180 SQE 7B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.967,-	8.956,-	8.364,-	10.534,-	10.143,-	12.513,-	20.423,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+10 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+10 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.


Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SQUARO EDGE 12 (Freestanding 1800 x 800 mm) Quaryl® incl.pannello nel colore della vasca

€ senza IVA.


Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.

Informazioni tecniche: Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta









Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SQE7PDV-XX	Squaro Edge 12, Vasca da bagno, incl.pannello nel colore della vasca	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	6.877,-	8.254,-	1	102,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
UPCON0123	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0123-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0123-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U909540RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90954033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SQUARO EDGE 12 (Freestanding 1800 x 800 mm) Quaryl® incl. panello in Colour on Demand (Quaryl®)

€ senza IVA.


Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.

Informazioni tecniche: Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.









Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SQE7PDBCV-XX	Squaro Edge 12, Vasca da bagno, incl. panello in Colour on Demand (Quaryl®)	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	8.181,-	9.559,-	1	102,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
UPCON0123	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	582,-
UPCON0123-RW	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Stone White	582,-
UPCON0123-33	Alimentazione acqua, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White, Black Matt	582,-
U909540RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90954033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SQUARO EDGE 12 Excellence (Freestanding 1800 x 800 mm) Quaryl®


€ senza IVA.


Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.











Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SQE9T2V-XX	Squaro Edge 12, Vasca da bagno, compresa alimentazione acqua preinstallata (cromata)	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	8.639,-	10.367,-	1	102,9
UBQ180SQE9W2V-XX	Squaro Edge 12, Vasca da bagno, compr. scarico e troppopieno preinstallati (cromati)					8.094,-	9.714,-	1	102,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909540RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90954033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SQUARO EDGE 12 Excellence (Freestanding 1800 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).
Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White.

Informazioni tecniche: Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SQE9T2BCV-XX	Squaro Edge 12, Vasca da bagno, Colour on Demand, compresa alimentazione acqua preinstallata (cromata)	1800 x 800 mm	1200 x 480 mm	450 mm	180	10.078,-	11.803,-	1	102,9
UBQ180SQE9W2BCV-XX	Squaro Edge 12, Vasca da bagno, Colour on Demand, compr. scarico e troppopieno preinstallati (cromati)					9.535,-	11.152,-	1	102,9

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U90954133	Parti visibili alimentazione acqua, Portata acqua massima: 20 l/min	189,-
U909541RW	Parti visibili alimentazione acqua, Portata acqua massima: 20 l/min	189,-
U909540RW	Troppopieno e scarico, Stone White	189,-
U90954033	Troppopieno e scarico, Black Matt	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore

Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0

€ senza IVA.

Vasca da bagno da incasso in Quaryl® con un foro di troppopieno allungato e sistema di riempimento opzionale SilentFlow



- Design moderno in linea con le tendenze per interni di oggi, grazie al profilo assottigliato dello schienale, alla maggiore profondità della vasca e a un'altezza del bordo di soli 10 mm
- La profondità della vasca di 48 cm offre un comfort straordinario
- La vasca da bagno Subway 3.0 presenta dimensioni interne generose. Il connubio perfetto di comfort di seduta e design intramontabile
- La prima vasca da bagno Villeroy & Boch con il troppopieno allungato
- Il sistema SilentFlow, che riempie la vasca dal fondo in modo ottimale, rende superflua la presenza di una bocca di erogazione separata, donando alla vasca da bagno un aspetto d'insieme più bello
- Disponibile anche con sistemi idromassaggio
- Collezione di ceramiche e mobili coordinata Subway 3.0
- Autopulente


Possibilità di abbinamenti personalizzati



La prima vasca da bagno Villeroy & Boch in Quaryl® con troppopieno allungato e valvola di scarico push-to-open integrata a filo per uno stile unico



Il troppopieno allungato, estremamente moderno, è disponibile in cromo lucido o anche nei colori Bianco Alpin, Stone White e Black Matt, ideali per le rubinetterie moderne



SilentFlow è un sistema di riempimento nascosto, direttamente integrato nel fondo della vasca. SilentFlow è integrato a filo con stile. Disponibile nel colore della rispettiva vasca da bagno. La vasca si riempie con 20 litri d'acqua al minuto. Innovativo e elemento di stile particolare nel design moderno del bagno

Colori delle vasche da bagno

01 Bianco Alpin

RW Stone White

Colori degli accessori

Bianco Alpin

Chrome

Stone White

Black Matt

SUBWAY 3.0 (Rettangolare 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca.
Il troppopieno è cromato.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.

Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria.
Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno.

Ceramica sanitaria abbinata: Subway 3.0

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0



Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	610 - 660 mm
Idromassaggio	645 - 680 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170SBW2DV-XX	Subway 3.0, Vasca da bagno	1700 x 750 mm	1155 x 445 mm	480 mm	183	2.130,-	2.591,-	8	41,5

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	**Descrizione**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _170 SBW 2A ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.944,-	7.933,-	7.343,-	9.511,-	9.120,-	11.490,-	19.401,-
U_ _170 SBW 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.483,-	7.471,-	6.881,-	9.050,-	8.659,-	11.030,-	18.938,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+15 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+5 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+5 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+15 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Rettangolare 1700 x 750 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca.
Il troppopieno è cromato.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!

Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria.
Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno.
NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding

Ceramica sanitaria abbinata: Subway 3.0

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0



Quaryl®

Silent Flow

Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	610 - 660 mm
Idromassaggio	645 - 680 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170SBW2TDV-XX	Subway 3.0, Vasca da bagno, Sistema di riempimento SilentFlow incluso	1700 x 750 mm	1155 x 445 mm	480 mm	183	2.765,-	3.227,-	8	41,5

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _170 SBW 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.699,-	8.688,-	8.098,-	10.266,-	9.875,-	12.245,-	20.155,-
U_ _170 SBW 2B ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	8.161,-	9.152,-	8.561,-	10.729,-	10.340,-	12.708,-	20.618,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+15 mm
	Pagina 3-4	-	-	-	-	-	-	+5 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-2	-	-	-	-	-	-	+5 mm
	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+15 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Rettangolare 1800 x 800 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca.
Il troppopieno è cromato.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.

Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria.
Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno.

Ceramica sanitaria abbinata: Subway 3.0

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0



Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	610 - 660 mm
Idromassaggio	645 - 680 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW2DV-XX	Subway 3.0, Vasca da bagno	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	2.331,-	2.792,-	8	43,2

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	Descrizione	AE	AC	HE	HC	CE	CC	AP
U_ _180 SBW 2A ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	6.685,-	7.673,-	7.082,-	9.252,-	8.861,-	11.230,-	19.140,-
U_ _180 SBW 2A ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno	7.145,-	8.135,-	7.545,-	9.713,-	9.322,-	11.692,-	19.603,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.


Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Rettangolare 1800 x 800 mm) Quaryl®

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca.
Il troppopieno è cromato.
Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.
Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!

Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria.
Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno.
NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding

Ceramica sanitaria abbinata: Subway 3.0

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0



Quaryl®

Silent Flow

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	610 - 660 mm
Idromassaggio	645 - 680 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW2TDV-XX	Subway 3.0, Vasca da bagno, Sistema di riempimento SilentFlow incluso	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	2.965,-	3.428,-	8	43,2

Accessori opzionali


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

Sistemi idromassaggio		Airpool		Hydropool		Combipool		Special Combipool
Codice articolo	**Descrizione**	**AE**	**AC**	**HE**	**HC**	**CE**	**CC**	**AP**
U_ _180 SBW 2B ½ V 01	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	7.900,-	8.889,-	8.298,-	10.468,-	10.077,-	12.447,-	20.357,-
U_ _180 SBW 2B ½ V RW	Prezzo sistema idromassaggio incl. vasca da bagno, incl. alimentazione acqua	8.363,-	9.353,-	8.762,-	10.931,-	10.540,-	12.910,-	20.820,-
Per i seguenti sistemi idromassaggio la tecnologia sporge:								
Posizione della tecnologia 1	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm
Posizione della tecnologia 2	Pagina 1-3	-	-	-	-	-	-	+5 mm


Sostituire _ _ nel numero dell'articolo con il codice idromassaggio.
Sostituire ½ nel numero dell'articolo con la posizione desiderata dell'attrezzatura tecnica (1 = Layout 1, 2 = Layout 2). I getti dorsali si trovano all'estremità in cui è installata l'attrezzatura tecnica.

Per ulteriori opzioni utilizzare il modulo d'ordine (vedi pagina estraibile a destra)

Posizione della tecnologia 1



Posizione della tecnologia 2





Accessibile tramite

Scatola di controllo

Comando a bordo vasca

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca. Il troppopieno è cromato.


Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria. Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno. NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding

Ceramica sanitaria abbinata: Subway 3.0

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CL00V-XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	4.151,-	5.031,-	1	68,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore


Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale:	Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura:	Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca. Il troppopieno è cromato. Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!
Informazioni tecniche:	Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria. Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno. NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding
Ceramica sanitaria abbinata:	Subway 3.0
Programma di mobili abbinato:	Subway 3.0
Programma di rubinetteria abbinato:	Subway 3.0





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CL00TV XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica, Sistema di riempimento SilentFlow incluso	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	4.647,-	5.526,-	1	68,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica, Colour on Demand

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca.
Il troppopieno è cromato.


Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria.
Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno.
NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.

Ceramica sanitaria abbinata: Subway 3.0

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CLBCV-XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica, Colour on Demand	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	5.061,-	5.940,-	1	68,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete, angolare a sinistra 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica, Colour on Demand

€ senza IVA.

Forma dello schienale:	Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura:	Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca. Il troppopieno è cromato. Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!
Informazioni tecniche:	Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria. Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno. NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.
Ceramica sanitaria abbinata:	Subway 3.0
Programma di mobili abbinato:	Subway 3.0
Programma di rubinetteria abbinato:	Subway 3.0





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CLBCTV XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a sinistra, monolitica, Colour on Demand, Sistema di riempimento SilentFlow incluso	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	5.557,-	6.436,-	1	68,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale:	Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura:	Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca. Il troppopieno è cromato.
Informazioni tecniche:	Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria. Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno. NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding
Ceramica sanitaria abbinata:	Subway 3.0
Programma di mobili abbinato:	Subway 3.0
Programma di rubinetteria abbinato:	Subway 3.0





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CR00V-XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	4.151,-	5.031,-	1	68,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore


Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale:	Simmetrici (due schienali identici)
Incluso nella fornitura:	Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca. Il troppopieno è cromato. Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!
Informazioni tecniche:	Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria. Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno. NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding
Ceramica sanitaria abbinata:	Subway 3.0
Programma di mobili abbinato:	Subway 3.0
Programma di rubinetteria abbinato:	Subway 3.0





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CR00TV XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica, Sistema di riempimento SilentFlow incluso	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	4.647,-	5.526,-	1	68,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica, Colour on Demand

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca.
Il troppopieno è cromato.


Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria.
Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno.
NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.

Ceramica sanitaria abbinata: Subway 3.0

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CRBCV-XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica, Colour on Demand	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	5.061,-	5.940,-	1	68,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete, angolare a destra 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica, Colour on Demand

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca.
Il troppopieno è cromato.
Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!


Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria.
Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno.
NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.

Ceramica sanitaria abbinata: Subway 3.0

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0





Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CRBCTV XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete per installazione in angolo a destra, monolitica, Colour on Demand, Sistema di riempimento SilentFlow incluso	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	219	5.557,-	6.436,-	1	68,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca. Il troppopieno è cromato.

Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria. Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno.

Ceramica sanitaria abbinata: Subway 3.0

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0



Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	630 - 630 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CS00V-XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete, monolitica	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	183	5.645,-	6.772,-	1	43,2

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-

XX = Inserire il codice colore

Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete 1800 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand, monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)

Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca.
Il troppopieno è cromato.


Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria.
Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno.
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.

Ceramica sanitaria abbinata: Subway 3.0

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	630 - 630 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CSBCV-XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	183	6.814,-	7.942,-	1	43,2

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete 1800 x 800 mm) Quaryl® monolitica

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca.
Il troppopieno è cromato.
Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!

Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria.
Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno.
NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding

Ceramica sanitaria abbinata: Subway 3.0

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0



Quaryl®

Silent Flow

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	630 - 630 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CS00TV XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete, monolitica, Sistema di riempimento SilentFlow incluso	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	183	6.294,-	7.412,-	1	43,2

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

SUBWAY 3.0 (Vasca da bagno a parete 1800 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)


Incluso nella fornitura: Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione. Il copri-piletta è coordinato al colore della vasca.
Il troppopieno è cromato.
Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!

Informazioni tecniche: Nota: dietro al troppopieno non vi è spazio per un foro rubinetteria.
Non è possibile posizionare la rubinetteria al centro, unicamente a sinistra e a destra del troppopieno.
NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding
Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Siete pregati di utilizzare il modulo d'ordine riportato alla fine del capitolo sulle vasche da bagno.

Programma di mobili abbinato: Subway 3.0

Programma di rubinetteria abbinato: Subway 3.0





Quaryl®

Silent Flow

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	630 - 630 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ180SBW9CSBCTV XX	Subway 3.0, Vasca da bagno a parete, Colour on Demand, Sistema di riempimento Silent-Flow incluso	1800 x 800 mm	1200 x 475 mm	480 mm	183	7.463,-	8.579,-	1	43,2

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Cromato	464,-
U909580RW	Troppopieno, Stone White	32,-
U90958033	Troppopieno, Black Matt	32,-
U90958001	Troppopieno, Bianco Alpin	32,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

THEANO

€ senza IVA.

Una bellezza sobria, oggi ancora più elegante

Villeroy & Boch presenta Theano nel colori matt Grey (3S), Stone White (RW), Almond (AL), Morning Green (R8), Pure Black (R7) in pregiato Quaryl®.

Oggi è impensabile arredare un bagno senza una vasca colorata. E il risultato non è niente male. Le vasche ovali centro stanza delle edizioni Theano Original & Curved Editions di Villeroy & Boch spiccano per la loro linea purista e il generoso schienale. Ora è ancora più elegante nei colori opachi. Un vero schianto.

Perfettamente coordinata alla vasca, l'innovativa valvola di scarico in Black Matt con la funzione troppopieno invisibile ViFlow. Disponibile anche nei colori Stone White, Bianco, Morning Green, Almond e Chrome.

Centro stanza, puriste, eleganti e robuste: sono questi gli attributi che contraddistinguono le vasche ovali. Sono realizzate in Quaryl resistente ai graffi e agli urti con una finitura superficiale piacevole e delicata a contatto con la pelle. I due ampi schienali comodissimi vi permettono di godere del piacere di un bagno caldo anche in due. Benessere a tuttotondo!




Anche le vasche Antheus con telaio sono disponibili nel colori Grey, Stone White, Almond & Morning Green.


THEANO Edizione Original (Freestanding 1550 x 750 mm) Quaryl® Original Edition


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569









Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Pz/Pal	kg/pz
UBQ155ANH7F200V-XX	Theano, Vasca da bagno, Original Edition	1550 x 750 mm	1100 x 500 mm	480 mm	250	8.426,-	8.962,-	1	49,4

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952033	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Black Matt	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574


THEANO Edizione Original (Freestanding 1550 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand Original Edition


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569









Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ155ANH7F2BCV-XX	Theano, Vasca da bagno, Colour on Demand, Original Edition	1550 x 750 mm	1100 x 500 mm	480 mm	250	8.962,-	9.495,-	1	50

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952033	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Black Matt	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574


THEANO Edizione Original (Freestanding 1750 x 800 mm) Quaryl® Original Edition


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569









Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Pz/Pal	kg/pz
UBQ175ANH7F200V-XX	Theano, Vasca da bagno, Original Edition	1750 x 800 mm	1270 x 535 mm	480 mm	315	8.838,-	9.372,-	1	58,5

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952033	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Black Matt	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574


THEANO Edizione Original (Freestanding 1750 x 800 mm) Quaryl® Colour on Demand Original Edition


€ senza IVA.

Forma dello schienale: Simmetrici (due schienali identici)
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569









Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Pz/Pal	kg/pz
UBQ175ANH7F2BCV-XX	Theano, Vasca da bagno, Colour on Demand, Original Edition	1750 x 800 mm	1270 x 535 mm	480 mm	315	9.372,-	9.905,-	1	58,5

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U90952033	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Black Matt	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

THEANO Edizione Curved (Freestanding 1700 x 750 mm) Quaryl® Curved Edition

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	643 - 643 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170ANH7F200V-XX	Theano, Vasca da bagno, Curved Edition	1700 x 750 mm	1168 x 508 mm	480 mm	202	8.838,-	9.372,-	1	62

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

THEANO Edizione Curved (Freestanding 1700 x 750 mm) Quaryl® Curved Edition

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding
Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569





Quaryl®

Silent Flow

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	643 - 643 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW, R8, AL, 3S, R7	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170ANH7F200TV XX	Theano, Vasca da bagno, Sistema di riempimento SilentFlow incluso, Curved Edition	1700 x 750 mm	1168 x 508 mm	480 mm	202	9.471,-	10.540,-	1	62

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

THEANO Edizione Curved (Freestanding 1700 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand Curved Edition

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569





Quaryl®

Altezza di installazione (min - max)

Vasca da bagno	643 - 643 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170ANH7F2BCV-XX	Theano, Vasca da bagno, Colour on Demand, Curved Edition	1700 x 750 mm	1168 x 508 mm	480 mm	202	9.372,-	9.905,-	1	62

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-


XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

THEANO Edizione Curved (Freestanding 1700 x 750 mm) Quaryl® Colour on Demand Curved Edition

€ senza IVA.

Forma dello schienale: Asimmetrici (schienali non identici)
Incluso nella fornitura: Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!
Non incluso nella fornitura: Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.
Informazioni tecniche: Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.
NON adatto a vasche da bagno con rubinetterie freestanding
Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno, si veda pagina 569





Quaryl®

Silent Flow

Altezza di installazione (min - max)	
Vasca da bagno	643 - 643 mm

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni L x P	Dimensioni del fondo L x P	Profondità	Contenuto (L) incl. 1 persona	01	RW	Pz/Pal	kg/pz
UBQ170ANH7F2BCTV XX	Theano, Vasca da bagno, Colour on Demand, Sistema di riempimento SilentFlow incluso, Curved Edition	1700 x 750 mm	1168 x 508 mm	480 mm	202	10.007,-	11.076,-	1	62

Accessori opzionali

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Cromato	610,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Bianco Alpin	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	610,-
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Black Matt	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Pure Black	610,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Cromato	189,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Bianco Alpin	189,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	189,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	189,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	189,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	189,-
U909520R7	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Pure Black	189,-
UCCON0963	Set interruttore tubo, compr. raccordi	487,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-

XX = Inserire il codice colore
Ulteriori informazioni sui colori, vedere la pagina all'inizio del capitolo.
Ulteriori informazioni sui sistemi idromassaggio, vedere pagina574

ACCESSORI VASCHE DA BAGNO

€ senza IVA.

Cuscino multifunzione

- Materiale: espanso morbido di alta qualità
- Resistente all'acqua
- Misura: 250 x 160 x 60 mm, idoneo a tutte le vasche da bagno Villeroy & Boch
- Può essere utilizzato anche come cuscino o poggiapiedi
- Disponibile nei seguenti colori:





Bali (LK)



Peru (LL)



Anthracite (PA)

Maniglie

- Adatte alle vasche da bagno in acrilico e Quaryl®
- Materiale: ottone
- Disponibile nel colore:





Cromato (61)

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U906100PA	Cuscino multifunzione, Anthracite	194,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi , Cromato	464,-
U906100LL	Cuscino multifunzione, Peru	194,-
U906100LK	Cuscino multifunzione, Bali	194,-

ACCESSORI VASCHE DA BAGNO

€ senza IVA.

ViFlow

L'intelligente combinazione di scarico e troppopieno per le vasche da bagno

Come funziona ViFlow

Valvola di scarico aperta

Per aprire la valvola basta premere e girare la piletta di scarico. L'acqua scorre attraverso la valvola defluendo nelle condutture di scarico.




Piletta della vasca chiusa

La valvola si chiude girandola. L'acqua riempie la vasca. La funzione troppopieno integrata sorveglia continuamente il livello dell'acqua nella vasca.

Funzione troppopieno

Quando il livello raggiunge il limite di troppopieno, la valvola si apre automaticamente e l'acqua defluisce nelle condutture di scarico, impedendo alla vasca di traboccare.



I vantaggi di ViFlow

- Per chiudere la valvola basta sollevare la piletta di scarico
- Funzione troppopieno integrata, meccanica, invisibile
- Possibilità di igienizzazione dello scarico estraendo la piletta di scarico (attrezzo dedicato in dotazione)

Su richiesta, ViFlow è disponibile per le vasche delle collezioni **Antao**, **Antheus** e **Theano** .





Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile , Bianco Alpin	610,-
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile , Grey	610,-
U90953033	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile , Black Matt	610,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile , Almond	610,-
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile , Cromato	610,-
U909530R7	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile , Pure Black	610,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile , Morning Green	610,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile , Stone White	610,-

ACCESSORI VASCHE DA BAGNO


€ senza IVA.


ViFlow / SilentFlow

Dettagli tecnici sull'installazione


ViFlow:	**Massima capacità di riempimento (Potenza di scarico)**	30 l/min
SilentFlow:	**Massima capacità di riempimento**	18 l/min


THEANO / ANTAO + VIFLOW






THEANO / ANTAO + VIFLOW + SILENTFLOW









Vista dall'alto


THEANO + VIFLOW






Vista dall'alto

THEANO CURVED / ANTAO + VIFLOW





Vista dall'alto

THEANO CURVED / ANTAO + VIFLOW + SILENTFLOW


Spazio libero max. per scarico

* Raccordo tubo di scarico (DN40) nel pavimento

ACCESSORI VASCHE DA BAGNO

€ senza IVA.

SilentFlow



SilentFlow è un sistema di riempimento nascosto, direttamente integrato nel fondo della vasca. SilentFlow è integrato a filo con stile. Disponibile nel colore della rispettiva vasca da bagno. La vasca si riempie con 20 litri d'acqua al minuto. Innovativo e elemento di stile particolare nel design moderno del bagno

COLOUR ON DEMAND

€ senza IVA.

VASCHE DA BAGNO COLOUR ON DEMAND

FORME DELICATE, COLORI DECISI

I colori suscitano emozioni, creano atmosfere particolari e donano personalità agli ambienti. Uniche per la loro varietà di colori, le vasche da bagno free-standing di Villeroy & Boch diventano il tocco personale in bagno.







Particolarità del design

- Disponibili per tantissime vasche da bagno centro stanza e a parete
- Comfort ottimale grazie ai materiali acrilico e Quaryl®
- Rivestimento di alta qualità sul pannello della vasca
- Le vasche da bagno free-standing possono essere posizionate secondo il proprio gusto, al centro del bagno o vicino alla finestra
- Completare il modulo d'ordine e spuntare il colore interno richiesto.

Note colorate

- Vasche free-standing in look bicolore
- Pluripremiate: una gamma di possibilità d'arredo assolutamente nuova
- Disponibile nei colori della ceramica Artis di Gesa Hansen
- Disponibili anche nei colori: RAL, Pantone e Sikkens (ed eccezione dei colori metallizzati e dei colori perlati RAL)
- Resistenti ai raggi UV

Quaryl® Villeroy & Boch

Acryl Villeroy & Boch

A causa della diversa tipologia di materiale, può esservi una lieve differenza tra i colori delle immagini e dei prodotti.

MODULO D'ORDINE VASCHE DA BAGNO CON COLORE SU RICHIESTA

€ senza IVA.

Numero d'ordine rivenditore:

Nome:

Interlocutore:

C.A.P. e località:

Indirizzo:

Tel.:

Firma:

Basta seguire questi 2 passi:

Passo 1: La vasca da bagno:

Codice articolo / Nome della vasca: _____

Colore dell'interno vasca: (Sostituire XX con codice colore) ☐ Bianco Alpin (01) ☐ RW (Stone White)

Passo 2: Abbinamenti cromatici Colour on Demand

Scegliete l'esterno che preferite per la vasca (spuntando la casella corrispondente):

Colori coordinati al lavabo



BCS4 Deep Ocean	BCS6 Frozen	BSC7 Forest	BCW8 Rust	BCW9 Indian Summer	BCT0 Powder	BCT7 French Linen
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



BCT8 Coal Black	BCS8 Sage Green	BCS9 Bordeaux	BCI4 Graphite	BCAM Almond	BCR7 Pure Black	BCR8 Morning Green
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Nota: Gli Artis Colours sono disponibili solo nel grado di brillantezza satinato.

Vi preghiamo di osservare che i colori dei mobili Finion non corrispondono completamente a quelli di Artis. Tuttavia, i colori sono armoniosamente coordinati.

Abbinamenti cromatici personalizzati: (aggiungere il codice colore del sistema corrispondente)

☐ RAL _____ ☐ Sikkens _____ ☐ Pantone _____

Brillantezza: scegliete il grado di brillantezza che preferite (spuntando la casella corrispondente) - Non per i colori Artis!

☐ Lucido ☐ Opaco ☐ Satinato

Nota: non sono possibili colori metallizzati e colori perlati RAL.

A causa della diversa tipologia di materiale, può esservi una lieve differenza tra i colori delle immagini e dei prodotti.


Inviare questo modulo a completamento del relativo ordine alla propria Agenzia di riferimento

SISTEMI IDROMASSAGGIO

€ senza IVA.

Come ordino il prodotto giusto?

Il codice articolo di sistema idromassaggio si compone come segue:



I punti contrassegnati da un colore devono essere configurati attenendosi ai seguenti passi:

Passo 1:	**Sostituire _ _ nel codice articolo con il codice del sistema idromassaggio:**
	AE = Airpool Entry
	AC = Airpool Comfort
	HE = Hydropool Entry
	HC = Hydropool Comfort
	CE = Combipool Entry
	CC = Combipool Comfort
	AP = Special Combipool Active

Passo 2:	**Sostituire Z nel codice articolo con l'opzione alimentazione acqua (secondo i requisiti tecnici, vedi pagina dei rispettivi prodotti):**
	A = senza alimentazione acqua integrata
	B = con alimentazione acqua integrata

Passo 3:	**Sostituire Y nel codice articolo con la posizione tecnica desiderata (vedi il disegno alla pagina dei rispettivi prodotti):**
	1 = Posizione tecnica 1
	2 = Posizione tecnica 2

Passo 4:	**Sostituire XX nel codice articolo con il colore della vasca da bagno:**
	01 = Bianco Alpin
	RW = Stone White *

I prezzi dei sistemi selezionati sono riportati nella tabella alla pagina dei rispettivi prodotti.

***Su richiesta, si possono ordinare diversi sistemi idromassaggio nel colore Stone White (RW). L'indicazione corrispondente è riportata alla pagina dei rispettivi prodotti. Per un preventivo, contattate il Customer Service.**

Il colore delle parti visibili del sistema idromassaggio è visibile a pagina 580.

SISTEMI IDROMASSAGGIO - DOTAZIONE

€ senza IVA.

Panoramica della dotazione idromassaggio

	Airpool Entry AE	Airpool Comfort AC	Hydropool Entry HE	Hydropool Comfort HC	Combipool Entry CE	Combipool Comfort CC	Special Combipool Active AP
Getti a fondo vasca							
Microgetti a fondo vasca	10	-	-	-	10	-	-
Getti grandi Whisper a fondo vasca	-	10	-	-	-	10	-
Getti Air Royale	-	-	-	-	-	-	24
Bocchette zona dorsale							
Microgetti dorsali	-	-	8	8	8	8	-
Getti dorsali Active	-	-	-	-	-	-	6
Bocchette laterali							
Getti laterali Whisper	-	-	-	8	-	8	-
Getti laterali Whisper Active	-	-	-	-	-	-	8
Bocchette zona plantare							
Microgetti plantari	-	-	-	2	-	2	-
Getti plantari Active	-	-	-	-	-	-	2
Funzioni							
Intervalli:	1	1	1	1	1	1	1
Programmi	-	2	-	2	-	2	6
2 LED bianchi	○	○	○	○	○	○	○
Comandi a bordo vasca	○	○	○	○	○	○	-
Smart Control	-	-	-	-	-	-	○
Scarico preinstallato	○	○	○	○	○	○	○
Funzione di asciugatura ad aria	○	○	-	-	○	○	○
Installazione elettrica							
Tensione	230V, 50Hz						
Potenza	0,9 kW	0,03 kW	0,7 kW	0,9 kW	1,6 kW	0,93 kW	0,93 kW

Nota: i numeri riportati nella tabella indicano il numero di bocchette/funzioni. Il simbolo "O" significa che il sistema è dotato della funzione indicata.


SISTEMI IDROMASSAGGIO - DOTAZIONE

€ senza IVA.


I sistemi idromassaggio Villeroy & Boch offrono i seguenti vantaggi:

- Quasi tutti i componenti principali sono stati sviluppati dalla stessa Villeroy & Boch appositamente per i sistemi idromassaggio.
- Tutti i nostri sistemi si distinguono per la loro ridotta rumorosità.
- Le vasche idromassaggio conquistano per il loro ridotto consumo di corrente e una tecnica di pulizia che non richiede l'uso di prodotti chimici, assicurando così un basso impatto ambientale.
- Il telaio stabile che poggia su quattro piedi permette di regolare con facilità qualsiasi vasca.
- Le nostre bocchette idromassaggio sono il connubio ottimale di comfort, forza massaggiante e ridotta rumorosità.
- Le parti visibili si possono sostituire con la massima facilità e comodamente, ad esempio per pulirle.
- Le bocchette vengono alimentate con acqua e aria separatamente, pertanto è sempre garantita una prestazione ottimale.

AIRPOOL ENTRY (AE)

Sistemi idromassaggio	Getti	Funzioni
 **Un bagno rivitalizzante** 	**10 Microgetti a fondo vasca** **Acrilico**  **Quaryl®**  • 10 getti a fondo vasca per uno stimolante massaggio di delicate bollicine • Comfort perfetto: design ottimale delle bocchette per il massimo comfort sia sdraiati che seduti	**Comando:**  Comandi a bordo vasca **Intervalli:**  1 intervallo **Illuminazione**  2 LED bianchi


AIRPOOL COMFORT (AC)

Sistemi idromassaggio	Getti	Funzioni
 **Frizzante come champagne, silenzioso come un sussurro** 	**10 getti grandi Whisper a fondo vasca**  **Acrilico**  **Quaryl®**  Relax in piena tranquillità: ridotta rumorosità di funzionamento conforme alle norme DIN 4109 / SIA181 (<25 dBa per UGh), testato dall'Istituto Fraunhofer, il sistema Whisper è tra i sistemi idromassaggio più silenziosi del mercato. **Idoneo all'edilizia abitativa di tipo condominiale.** • 10 getti a fondo vasca per uno stimolante massaggio di delicate bollicine • Comfort perfetto: design ottimale delle bocchette per il massimo comfort sia sdraiati che seduti • Nelle vasche da bagno in Quaryl: le bocchette a fondo vasca sono integrate a filo • estetica perfetta e pulizia semplicissima	**Comando:**  Comandi a bordo vasca **Intervalli:**  1 intervallo 2 Programmi (Flow e Energy) **Illuminazione**  2 LED bianchi


SISTEMI IDROMASSAGGIO - DOTAZIONE

€ senza IVA.

HYDROPOOL ENTRY (HE)

Sistemi idromassaggio	Getti	Funzioni
 **Wellness per la vostra schiena** 	**8 Microgetti dorsali** **Acrilico**  **Quaryl®**  • Grazie alla loro disposizione ottimale, gli 8 microgetti dorsali assicurano un massaggio vigoroso uniforme	**Comando:**  Comandi a bordo vasca **Intervalli:**  1 intervallo **Illuminazione**  2 LED bianchi


HYDROPOOL COMFORT (HC)

Sistemi idromassaggio	Getti	Funzioni
 **Coccolarsi dalla testa ai piedi** 	**8 Getti laterali Whisper**  **Acrilico**  **Quaryl®**  Relax in piena tranquillità: ridotta rumorosità di funzionamento conforme alle norme DIN 4109 / SIA181 (<25 dBa per UGh). Testato dall'Istituto Fraunhofer, il sistema Whisper è trai i sistemi idromassaggio più silenziosi del mercato. **Idoneo all'edilizia abitativa di tipo condominiale.** • I getti laterali sono regolabili e chiudibili manualmente e possono essere ruotati quasi di 270 **8 Microgetti dorsali** **2 Microgetti plantari** **Acrilico**  **Quaryl®**  • Grazie alla loro disposizione ottimale, gli 8 microgetti dorsali assicurano un massaggio vigoroso uniforme • 2 getti plantari per un benefico massaggio ai piedi	**Comando:**  Comandi a bordo vasca **Intervalli:**  1 intervallo 2 Programmi (Flow e Energy) **Illuminazione**  2 LED bianchi

SISTEMI IDROMASSAGGIO - DOTAZIONE

€ senza IVA.


COMBIPOOL ENTRY (CE)

Sistemi idromassaggio	Getti	Funzioni
 **Momenti da assaporare nel proprio bagno** 	**8 Microgetti dorsali** **Acrilico**  **Quaryl®**  • Grazie alla loro disposizione ottimale, gli 8 microgetti dorsali assicurano un massaggio vigoroso uniforme **10 Microgetti a fondo vasca** **Acrilico**  **Quaryl®**  • 10 getti a fondo vasca per uno stimolante massaggio di delicate bollicine • Comfort perfetto: design ottimale delle bocchette per il massimo comfort sia sdraiati che seduti	**Comando:**  Comandi a bordo vasca **Intervalli:**  1 intervallo **Illuminazione**  2 LED bianchi

SISTEMI IDROMASSAGGIO - DOTAZIONE

€ senza IVA.


COMBIPOOL COMFORT (CC)

Sistemi idromassaggio	Getti	Funzioni
 **Silenziosissimo, vigoroso e rilassante** 	**8 Getti laterali Whisper** **Acrilico**  **Quaryl®**  Relax in piena tranquillità: ridotta rumorosità di funzionamento conforme alle norme DIN 4109 / SIA181 (<25 dBa per UGh). Testato dall'Istituto Fraunhofer, il sistema Whisper è trai i sistemi idromassaggio più silenziosi del mercato. **Idoneo all'edilizia abitativa di tipo condominiale.** • Grazie alla loro azione vitalizzante, queste bocchette sono l'ideale per sciogliere le tensioni muscolari ed offrono un totale relax dopo una faticosa giornata di lavoro • I getti laterali sono regolabili e chiudibili manualmente e possono essere ruotati quasi di 270° **8 Microgetti dorsali** **2 Microgetti plantari** **Acrilico**  **Quaryl®**  • Grazie alla loro disposizione ottimale, gli 8 microgetti dorsali assicurano un massaggio vigoroso uniforme • 2 getti plantari per un benefico massaggio ai piedi **10 getti grandi Whisper a fondo vasca** **Acrilico**  **Quaryl®**  • Per uno stimolante massaggio con delicate bollicine	**Comando:**  Comandi a bordo vasca **Intervalli:**  1 intervallo 2 Programmi (Flow e Energy) **Illuminazione**  2 LED bianchi

SISTEMI IDROMASSAGGIO - DOTAZIONE

€ senza IVA.

SPECIAL COMBIPOOL ACTIVE (AP)

Sistemi idromassaggio	Getti	Funzioni
 **Per un massaggio profondo come dal massaggiatore** 	**8 getti laterali Whisper Active** **Acrilico**  **Quaryl®**  Le speciali bocchette laterali motorizzate e chiudibili si possono girare quasi a 360° ed offrono un massaggio altrettanto reale ed efficace quanto quello di un massaggiatore	**Comando:**  Smart Control
	6 getti dorsali Active **2 getti plantari Active** **Acrilico**  **Quaryl®**  Gli speciali getti dorsali e plantari laterali motorizzati e chiudibili possono essere ruotati quasi a 360° ed offrono un massaggio altrettanto efficace quanto quello di un vero massaggiatore	**Intervalli:**  1 intervallo 6 programmi Flow: massaggio leggero Energy: massaggio intensivo Fit: massaggio rivitalizzante Relief: Massaggio dorsale e plantare Intense: Massaggio dorsale intensivo Joy: Massaggio laterale attivo
	24 getti Air Royale **Acrilico**  **Quaryl®**  Tutti i getti sono disposti in modo ottimale e ravvicinato sul fondo della vasca per un massaggio integrale	**Illuminazione**  2 LED bianchi

SISTEMI IDROMASSAGGIO - PARTI VISIBILI

€ senza IVA.

	Standard	Opzioni	
Tutti i sistemi	 Cromato (61)	 Dorato (62)	su richiesta
	Nota: bocchette non disponibili nei colori Black Matt		
Accessori speciali	 Cromato (61)	 Dorato (62)	su richiesta

Parti visibili sistemi idromassaggio	
Dotazione di base	**Accessori speciali**
Getti	Viega Multiplex Trio
Comandi a bordo vasca	
Colonna di scarico e troppopieno	

SISTEMI IDROMASSAGGIO - SPIEGAZIONE DOTAZIONE

€ senza IVA.


Tecnologia Whisper

I sistemi idromassaggio dotati della tecnologia Whisper soddisfano i requisiti di isolamento acustico previsti dalla norma DIN 4109 (testato dal Fraunhofer Institut) e, quindi, sono tra i più silenziosi del mercato. Perfetto relax e tranquillità grazie alle bocchette Whisper estremamente silenziose, per un'atmosfera di benessere perfetta. Essendo integrate a filo, le bocchette della versione in Quaryl® sono pressoché impercettibili ed assicurano un'estetica perfetta. I sistemi idromassaggio Airpool Comfort, Hydropool Comfort e Combipool Comfort sono dotati rispettivamente di bocchette Whisper.

Getti grandi Whisper a fondo vasca



Getti laterali Whisper



Whisper Active Jets

Queste speciali bocchette assicurano un massaggio più energico e più mirato. I tre programmi selezionabili Flow, Energy e Fit sono stati studiati in collaborazione con il medico sportivo Prof. Dr. Allman per garantire puro relax e benessere duraturo sia fisico che mentale. Semplicemente premendo un pulsante si possono, ad esempio, sciogliere tensioni muscolari, stimolare la circolazione e rilassare la muscolatura. Le bocchette Whisper Active Jet, inoltre, sono regolabili separatamente. La versione Active Pool è munita di queste bocchette.

Acrilico



Quaryl®



Air Royale

Le ventiquattro bocchette sono disposte in modo ottimale e ravvicinato sul fondo della vasca per consentire alle migliaia di finissime bollicine effervescenti di raggiungere tantissimi punti di contatto su tutto il corpo, per un armonioso e rilassante effetto perlage micronizzato sulla pelle. La versione Special Combipool Active è munita di bocchette Air Royale.



6 nella zona dorsale, 2 nella zona plantare

Dotazione: 6 bocchette zona dorsale, 2 bocchette zona plantare
Estetica: con bocchette integrate a filo con la vasca da bagno (per le vasche in Quaryl)
Massaggio efficace: grazie alle tantissime possibilità di regolazione della direzione e dell'intensità del getto



Active Jets

Bocchette per massaggio dorsale e plantare con comando elettronico.
3 nuovi programmi aggiuntivi promuovono il rilassamento e alleviano i dolori alla schiena e al collo:
- RELIEF: benefico massaggio dorsale e plantare per distendere e sciogliere la muscolatura
- INTENSE: massaggio potente, intenso e mirato della schiena
- JOY: massaggio energizzante

Massaggio mirato e intenso:
- Orientamento variabile del getto d'acqua per un massaggio alternato e intenso di tutto il corpo
- Intensità del massaggio a scelta grazie a diversi programmi

La versione Special Combipool Active è munita di getti Active.



Programmi

Programmi I sei programmi, comodamente selezionabili, sono stati creati in collaborazione con il medico sportivo Prof. Dr. Allmann:
Per garantire puro relax e benessere duraturo sia fisico che mentale.
Semplicemente premendo un pulsante, ad esempio, si possono sciogliere tensioni muscolari, stimolare la circolazione e rilassare la muscolatura.
- FLOW: massaggio leggero
- ENERGY: massaggio intensivo
- PROGRAMMA FIT: massaggio rivitalizzante
- RELIEF: massaggio dorsale e plantare
- INTENSE: massaggio dorsale intensivo
- JOY: massaggio laterale attivo

I programmi Flow ed Energy sono proposti per i tre modelli Comfort (AC, HC, CC), tutti i sei programmi per la versione Special Combipool Active (AP).





Smart Control

Oltre ad essere bello, il telecomando Smart Control per i sistemi idromassaggio Special Combipool Active è estremamente pratico. La guida intuitiva a menu consente di accedere al proprio programma wellness personale premendo un semplice tasto. In questo modo si possono attivare tutte le opzioni in modo semplice e rapido. Grazie allo speciale materiale Soft Touch, questo piccolo miracolo della tecnica aderisce perfettamente anche alle superfici bagnate.



SISTEMI IDROMASSAGGIO - SPIEGAZIONE DOTAZIONE

€ senza IVA.

Illuminazione subacquea (2 faretti a LED bianchi)

L'illuminazione subacquea crea un'atmosfera di puro lusso in bagno con due faretti a LED bianchi.
Il design delle lampade LED è ultrapiatto per un'estetica bella, pulita e confortevole.



Viega Multiplex Trio

Multiplex Trio è un sistema di erogazione, scarico e troppopieno combinato. Questo articolo altamente estetico può essere montato in tutte le vasche idromassaggio Villeroy & Boch nello stesso colore delle parti visibili.



Dispositivo di interruzione tubo separato per Viega Multiplex Trio

La parte visibile del dispositivo di interruzione tubo è nello stesso colore delle parti visibili del sistema idromassaggio.



MODULO D'ORDINE PER FORATURE VASCHE DA BAGNO

€ senza IVA.

Come usare questo modulo?

A Forniteci tutte le informazioni necessarie per il vostro ordine: dati articolo (UBA... oppure UBQ...) della vasca, i dati del vostro ordine ecc.

B Disegnate uno schizzo della vasca da bagno desiderata. Contrassegnate la posizione della batteria di scarico e troppopieno nonché quella dei fori per rubinetteria necessari. Importante! Indicate assolutamente da quale angolo avete misurato. Contrassegnate la posizione con la lettera „H".

C Annotate il diametro per ciascun foro, la distanza dal centro tra i fori (H1, H2 ecc.) e la distanza dallo spigolo esterno del bordo vasca (H0) fino al centro del primo foro (L1).

A

Data: _____


Rivenditore: _____


Codice vasca: _____

Il vostro numero d'ordine: _____

B


Esempi:





H2 = 200 o misura indicata alla pagina dei rispettivi prodotti

C



Osservazioni:

RUBINETTERIA



INDICE

€ senza IVA.

ISTRUZIONI

Istruzioni	2

MODIFICHE DI ASSORTIMENTO

Rubinetteria	10

PANORAMICA

Panoramica colori rubinetteria	588
Icone	589
Combinazioni possibili	590

RUBINETTERIA

Antao	591
Architectura	597
Architectura Square	603
Conum	609
Dawn	617
Elements - Striking	624
Elements - Tender	631
Infinity Showers	638
Liberty	642
Loop & Friends	650
Mettlach	657
O.novo	661
O.novo Start	667
Skyla	673
Subway 3.0	679
Vea	687
Verve Showers	695
Universal Showers	698
Universal Taps & Fittings	708

PANORAMICA COLORI - RUBINETTERIA

€ senza IVA.

Collezione	Finiture			
	CROMATO	BRUSHED NICKEL MATT	BRUSHED GOLD	MATT BLACK
	61	64	76	K5
ANTAO	○	○		○
ARCHITECTURA	○			
ARCHITECTURA SQUARE	○	○	○	○
CONUM	○	○	○	○
DAWN	○	○		○
ELEMENTS - STRIKING	○	○	○	○
ELEMENTS - TENDER	○	○	○	○
INFINITY SHOWERS	○			○
LIBERTY	○			
LOOP & FRIENDS	○	○		○
METTLACH	○		○	
O.NOVO	○			
O.NOVO START	○			
SKYLA	○			○
SUBWAY 3.0	○	○	○	○
VEA	○			○
VERVE SHOWERS	○	○	○	○
UNIVERSAL SHOWERS	○	○	○	○
UNIVERSAL TAPS & FITTINGS	○	○	○	○

ICONE - RUBINETTERIA

€ senza IVA.

Aqua Smart	• Consumo d'acqua ridotto a un massimo di 5 l/min senza perdita di prestazioni.
Comfort Plus	• Comoda altezza del miscelatore, ideale per diversi lavabi da appoggio.
Air Plus	• Piacevole forza del getto grazie all'aggiunta di aria, anche quando l'acqua è usata con parsimonia.
Smart Pressure	• Flusso d'acqua costante anche in caso di variazione della pressione.
Easy Switch	• Rapido cambio del getto premendo semplicemente un pulsante.
Easy Clean	• Pulizia semplice e facile rimozione del calcare.
Laminar Jet	• Getto d'acqua quasi privo di schizzi.
Adjustable Plus	• Getto regolabile per un lavaggio più confortevole.
Whisper Flow	• Flusso dell'acqua particolarmente silenzioso (classe di rumore 1).
Cool Tap	• Rivestimento di protezione antiscottatura per un utilizzo in massima sicurezza.
Vi Push	• Avvio e interruzione del flusso d'acqua con un semplice pulsante.
Cold Start	• Posizione della leva impostata su acqua fredda per un notevole lisparmio energetico.

POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE

€ senza IVA.

	Mettlach	Conum	Antao	Dawn Two	Dawn One	Loop & Friends	Subway 3.0	Liberty	Architectura Square	Architectura	O.Novo
FINION	○	●		○		○					
MEMENTO	●	○		○					○	○	
ARTIS		○		○	○	○					
ANTAO	○		●								
VENTICELLO	○		○	●			○	○			
LOOP & FRIENDS			○			●		○			
COLLARO				○			○	●	○	○	○
SUBWAY 3.0			○	○			●		○	○	○
AVENTO					●		○	○	○	○	○
SKYLA											
ARCHITECTURA									●	●	○
O.NOVO											●

● Collezione principale / Top Together


○ Collezione compatibile

ANTAO

€ senza IVA.

In armonia con la natura
La rubinetteria Antao sembra quasi creata dalla natura: il suo design organico caratterizza l'intera collezione.

Design e particolarità
• Le gocce di rugiada prese come fonte di ispirazione si ritrovano nella forma asimmetrica e nelle linee delicate.
• La particolare posizione della leva sottolinea il carattere insolito e naturale.




Finiture



61 = Cromato



64 = Brushed Nickel Matt




K5 = Matt Black

ANTAO

€ senza IVA.


Batteria tre fori per lavabo



Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW111001000 XX	404 x 164 x 158 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 115 mm, Area di comfort: 136 mm, Con regolatore getto impostabile	1.183,-	1.656,-	-	84	2,929


Miscelatore monocomando ad incasso per lavabo con corpo incasso incluso



Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW111002000 XX	185 x 223 x 115 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 195 mm	888,-	1.244,-	-	90	2,219
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando ad incasso per lavabo con corpo incasso incluso



Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW111002001 XX	110 x 223 x 123 mm, sospeso, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Limite temperatura impostabile, Sporgenza della bocca di erogazione: 195 mm NUOVO	755,-	1.056,-	-	300	1,332
Accessori necessari						
A1313NU	Corpo incasso per batteria a muro	-	-	233,-	210	0,954
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ANTAO

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW111003000 XX	49,75 x 163,5 x 176 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 115 mm, Area di comfort: 118 mm, Con regolatore getto impostabile	711,-	994,-	-	90	2,122

Miscelatore monocomando per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW111004000 XX	50 x 164 x 173 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 115 mm, Area di comfort: 151 mm, Con regolatore getto impostabile	888,-	1.244,-	-	90	2,109

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo





Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Smart Pressure


Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW111005000 XX	49,75 x 184 x 286 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 135 mm, Area di comfort: 228 mm, Con regolatore getto impostabile	1.066,-	1.491,-	-	90	2,596

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ANTAO


€ senza IVA.

Miscelatore monocomando ad incasso




Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT111001000 XX	184 x 221 x 57 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 9,9 l/min, Con deviatore	746,-	1.044,-	-	96	25
Accessori necessari						
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	-	151,-	192	1,138

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS111002000 XX	184 x 221 x 64 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 19 l/min, Con deviatore	1.221,-	1.711,-	-	144	2,775
Accessori necessari						
TVD00066510000	Corpo incasso Vi-Box per miscelatore termostatico con dispositivo di sicurezza	-	-	227,-	216	1,651

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie



Cool Tap

Whisper Flow


Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS111003000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 20 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Disponibile da 03 / 2026 NUOVO	1.194,-	1.667,-	-	96	1,48
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ANTAO


€ senza IVA.

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a una via



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS111001000 XX	184 x 221 x 64 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21,7 l/min	1.159,-	1.624,-	-	176	2,775
Accessori necessari						
TVD00066510000	Corpo incasso Vi-Box per miscelatore termostatico con dispositivo di sicurezza	-	-	227,-	216	1,651

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a una via




Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS111005000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 18,8 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Disponibile da 03 / 2026 NUOVO	1.132,-	1.583,-	-	96	1,4
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando ad incasso




Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS111004000 XX	184 x 221 x 54 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 19,7 l/min	675,-	-	-	176	1,765
Accessori necessari						
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	-	151,-	192	1,138

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ANTAO

€ senza IVA.


Miscelatore monocomando per vasca da bagno free-standing



Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT111004000 XX	155 x 240 x 880 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Portata massima a 3 bar: 22,5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 198 mm, Area di comfort: 865 mm	2.368,-	3.313,-	-	12	6,5
Accessori necessari						
TVC00046500000	Corpo incasso per miscelatore vasca da bagno a pavimento	-	-	181,-	288	1,526
Accessori opzionali						
TVC000035000 XX	Flessibile per doccetta	61,-	85,-	-	360	0,24
TVS109006000 XX	Doccetta stick	151,-	212,-	-	960	0,136

Bocca di erogazione vasca da bagno



Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT111003000 XX	85 x 223 x 84 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 195 mm	554,-	775,-	-		147

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ARCHITECTURA

€ senza IVA.

Design elaborato
Profili sottili e dettagli inconfondibili come la bocchetta piatta sono perfettamente in linea tra loro. Il design moderno con i suoi profili lineari è ideale per un arredo individuale.

Design e particolarità
• Miscelatore per lavabo con regolatore di getto EasyClean
• Anello opzionale per un'installazione più semplice su superfici non piane (guarnizione o-ring)



Finiture




61 = Cromato

ARCHITECTURA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW103004000 XX	42 x 161 x 164 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8'', Portata massima a 3 bar: 4,6 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 124 mm, Area di comfort: 111 mm	277,-	-	96	1,498

Miscelatore monocomando per lavabo






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW103004001 XX	42 x 161 x 164 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,6 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 124 mm, Area di comfort: 111 mm	261,-	-	96	184

Rubinetto acqua fredda





Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW103006000 XX	48 x 129 x 138 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 129 mm, Area di comfort: 85 mm	180,-	-	300	0,804


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

ARCHITECTURA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo






Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW103005000 XX	42 x 222 x 329 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,6 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 185 mm, Area di comfort: 276 mm	412,-	-	69	2,26

Miscelatore monocomando per lavabo






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW103112110 XX	260 x 227 x 115 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Portata massima a 3 bar: 4 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 147 mm	454,-	-	144	2,288
Accessori necessari					
TVW00015200000	Corpo incasso per miscelatore monocomando ad incasso	-	171,-	216	1,365

Miscelatore monocomando per lavabo





Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW103112111 XX	110 x 225 x 112.5 mm, sospeso, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Limite temperatura impostabile, Sporgenza della bocca di erogazione: 147 mm NUOVO	420,-	-	300	1,633
Accessori necessari					
A1313NU	Corpo incasso per batteria a muro	-	233,-	210	0,954


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

ARCHITECTURA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per bidet






Air Plus


Aqua Smart

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVB103001000 XX	42 x 156 x 164 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 136 mm, Area di comfort: 113 mm	277,-	-	200	1,45

Miscelatore monocomando per doccia










Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS103001000 XX	218 x 137 x 130 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,3 l/min, Con valvola di non ritorno	291,-	-	144	1,378

Miscelatore monocomando ad incasso










Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS103352000 XX	170 x 36 x 170 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2"	277,-	-	144	1,2
Accessori necessari					
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	151,-	192	1,138


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato


ARCHITECTURA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando ad incasso







Cool Tap


Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS103002000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 27,9 l/min NUOVO	272,-	-	96	0,969
Accessori necessari					
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando ad incasso











Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS103353000 XX	170 x 42 x 170 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Con deviatore automatico	291,-	-	144	1,503
Accessori necessari					
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	151,-	192	1,138

Miscelatore monocomando ad incasso





Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS103003000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,1 l/min, Con deviatore NUOVO	292,-	-	96	1,26
Accessori necessari					
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	154,-	180	0,986


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato


ARCHITECTURA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per vasca da bagno







Air Plus

Easy Clean

Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVT103002000 XX	180 x 156 x 97 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 27 l/min, Con deviatore automatico, Sporgenza della bocca di erogazione: 182 mm	316,-	-	144	1,726

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

ARCHITECTURA SQUARE

€ senza IVA.

Design angolare e comfort elevato
L'elevato comfort e il design lineare esaltano il fascino di uno stile metropolitano. I bordi lineari offrono un mix unico di comfort e design moderno.


Design e particolarità
• Miscelatore per lavabo con regolatore di getto EasyClean
• ComfortPlus con altezza e sporgenza accuratamente selezionate.



Finiture


61 = Cromato


64 = Brushed Nickel Matt


K5 = Matt Black



76 = Brushed Gold

ARCHITECTURA SQUARE

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo







Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW125001000 XX	50 x 165 x 161 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 130 mm, Area di comfort: 113 mm	315,-	440,-	-	120	1,68

Miscelatore monocomando per lavabo









Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW125004000 XX	50 x 165 x 161 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 27,9 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 130 mm, Area di comfort: 113 mm	298,-	419,-	-	120	1,424
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo







Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW125002000 XX	50 x 211 x 306 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,9 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 176 mm, Area di comfort: 258 mm	465,-	650,-	-	60	2,64


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


ARCHITECTURA SQUARE

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo









Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW125003000 XX	230 x 224 x 110 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,6 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 210 mm	465,-	650,-	-	96	2,86
Accessori necessari						
TVW00015200000	Corpo incasso per miscelatore monocomando ad incasso	-	-	171,-	216	1,365

Miscelatore monocomando per lavabo








Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW125003001 XX	193 x 222 x 118 mm, Portata massima a 3 bar: 5 l/min NUOVO	431,-	605,-	-	300	1,268
Accessori necessari						
A1313NU	Corpo incasso per batteria a muro	-	-	233,-	210	0,954

Miscelatore monocomando per bidet





Aqua Smart

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVB125001000 XX	42 x 165 x 139 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 143 mm, Area di comfort: 100 mm	315,-	440,-	-	120	1,65


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


ARCHITECTURA SQUARE

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per doccia










Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS125001000 XX	210 x 122 x 112 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 13,2 l/min, Con valvola di non ritorno	331,-	465,-	-	120	25

Miscelatore monocomando ad incasso












Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS125002000 XX	150 x 49 x 150 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,6 l/min	291,-	412,-	-	120	1,59
Accessori necessari						
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	-	151,-	192	1,138

Miscelatore monocomando ad incasso









Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS125004000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,6 l/min NUOVO	292,-	411,-	-	96	1,172
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


ARCHITECTURA SQUARE


€ senza IVA.

Miscelatore monocomando ad incasso












Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS125003000 XX	150 x 54 x 190 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 20,5 l/min, Con deviatore	316,-	441,-	-	120	1,9
Accessori necessari						
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	-	151,-	192	1,138

Miscelatore monocomando ad incasso










Cool Tap


Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS125005000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,1 l/min, Con deviatore NUOVO	318,-	446,-	-	96	1,529
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando per vasca da bagno







Air Plus

Easy Clean

Smart Pressure


Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT125001000 XX	210 x 198 x 101 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21,9 l/min, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Sporgenza della bocca di erogazione: 145 mm	412,-	577,-	-	120	2,128


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ARCHITECTURA SQUARE

€ senza IVA.

Bocca di erogazione vasca da bagno







Air Plus
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT125002000 XX	75 x 224 x 55 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21,9 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 210 mm	200,-	278,-	-	375	0,82

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM

€ senza IVA.

Conum - Design conico che incarna un'eleganza dinamica
L'insieme di finissimi e solidi elementi crea un aspetto scultoreo unico. Della massima precisione e senza compromessi, proprio come il design, la qualità della lavorazione è capace di soddisfare i più elevati standard premium. Il design scultoreo e astratto conferisce a Conum un carattere unico e distintivo. La combinazione di diversi volumi e livelli crea forme sorprendenti che con delicatezza interagiscono con lo spazio. Conum è preciso, sicuro, scultoreo, progressivo ed elegante.


Design e caratteristiche speciali
• Il getto laminare, silenzioso e cristallino avvolge la pelle ed impedisce vortici di aria.
• Componenti di qualità



Finiture


61 = Cromato


64 = Brushed Nickel Matt


K5 = Matt Black



76 = Brushed Gold

CONUM

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Aqua Smart
Laminar Jet
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW127003000 XX	49 x 165 x 169 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 129 mm, Area di comfort: 130 mm	1.038,-	1.454,-	-	150	1,89

Miscelatore monocomando per lavabo






Aqua Smart
Laminar Jet
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW127003001 XX	49 x 165 x 169 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 129 mm, Area di comfort: 130 mm	1.022,-	1.430,-	-	90	1,608
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando per lavabo





Aqua Smart
Comfort Plus
Laminar Jet
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW127004000 XX	49 x 174 x 210 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 138 mm, Area di comfort: 0 mm	1.297,-	1.813,-	-	80	2,26


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo






Aqua Smart · Comfort Plus · Laminar Jet · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW127005000 XX	49 x 215 x 278 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 179 mm, Area di comfort: 239 mm	1.558,-	2.176,-	-	150	2,382

Batteria tre fori per lavabo






Aqua Smart · Laminar Jet · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW127001000 XX	440 x 165 x 144 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 130 mm, Area di comfort: 130 mm	1.729,-	2.418,-	-	150	2,95

Batteria tre fori per lavabo





Aqua Smart · Laminar Jet · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW127001001 XX	440 x 165 x 144 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 130 mm, Area di comfort: 130 mm	1.711,-	2.397,-	-	90	2,65
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM

€ senza IVA.

Batteria tre fori per lavabo con corpo incasso incluso






Aqua Smart
Laminar Jet
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW127002000 XX	335 x 189 x 65 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 4,3 l/min, Corpo incasso compreso	1.297,-	1.813,-	-	80	1,958
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Batteria tre fori per lavabo con corpo incasso incluso





Aqua Smart
Smart Pressure
Whisper Flow


Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW127002001 XX	341 x 190 x 65 mm, Montaggio sul bordo, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 5 l/min NUOVO	1.135,-	1.589,-	-	120	1,746
Accessori necessari						
BD355NU	Corpo incasso per batteria a tre fori a muro	-	-	296,-	120	1,156
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW127006000 XX	52 x 149 x 131 mm, sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	1.189,-	1.665,-	-	300	0,997
Accessori necessari						
A1313NU	Corpo incasso per batteria a muro	-	-	233,-	210	0,954
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando per bidet






Aqua Smart

Laminar Jet

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVB127001000 XX	49 x 147 x 154 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 122,5 mm, Area di comfort: 111,5 mm	1.038,-	1.454,-	-	150	1,718

Batteria a quattro fori per bordo vasca da bagno





Laminar Jet

Smart Pressure



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT127002000 XX	455 x 165 x 124 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Sporgenza della bocca di erogazione: 129 mm, Area di comfort: 106 mm, Tubo flessibile e doccetta manuale compresi	3.285,-	4.599,-	-	84	4,169

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per vasca da bagno free-standing

Laminar Jet

Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT127004000 XX	252 x 259 x 1073 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 24 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 217 mm, Area di comfort: 1.045 mm	3.455,-	4.836,-	-	12	6,59
Accessori necessari						
TVC00046500000	Corpo incasso per miscelatore vasca da bagno a pavimento	-	-	181,-	288	1,526
Accessori opzionali						
TVC000035000 XX	Flessibile per doccetta	61,-	85,-	-	360	0,24
TVS109006000 XX	Doccetta stick	151,-	212,-	-	960	0,136

Miscelatore monocomando per vasca da bagno free-standing




Laminar Jet


Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS127006000 XX	Montaggio sul bordo, Con deviatore, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	2.497,-	3.496,-	-		0
Accessori necessari						
TVC00046500000	Corpo incasso per miscelatore vasca da bagno a pavimento	-	-	181,-	288	1,526
Accessori opzionali						
TVC000035000 XX	Flessibile per doccetta	61,-	85,-	-	360	0,24
TVS109006000 XX	Doccetta stick	151,-	212,-	-	960	0,136

Bocca di erogazione vasca da bagno







Laminar Jet

Smart Pressure



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT127003000 XX	65 x 189 x 65 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 20,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 177,5 mm	809,-	1.133,-	-	480	0,732

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM



€ senza IVA.

Miscelatore monocomando ad incasso



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS127004000 XX	150 x 119 x 190 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2"	987,-	1.380,-	-	191	1,414
Accessori necessari						
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	-	151,-	192	1,138

Miscelatore monocomando ad incasso

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT127001000 XX	150 x 124 x 190 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Con deviatore	1.090,-	1.524,-	-	191	1,762
Accessori necessari						
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	-	151,-	192	1,138

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a una via



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS127001000 XX	150 x 124 x 190 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2"	1.695,-	2.372,-	-	144	2,178
Accessori necessari						
TVD00066510000	Corpo incasso Vi-Box per miscelatore termostatico con dispositivo di sicurezza	-	-	227,-	216	1,651

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CONUM

€ senza IVA.

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a una via







Cool Tap

Whisper Flow



Codice articolo	Descrizione		61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS127005000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 18,8 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Disponibile da 03 / 2026	NUOVO	1.638,-	2.293,-	-	96	1,34
Accessori necessari							
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso		-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS127002000 XX	150 x 45 x 190 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Con deviatore	1.786,-	2.500,-	-	144	2,514
Accessori necessari						
TVD00066510000	Corpo incasso Vi-Box per miscelatore termostatico con dispositivo di sicurezza	-	-	227,-	216	1,651

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie

Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione		61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS127003000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 20 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Disponibile da 03 / 2026	NUOVO	1.726,-	2.414,-	-	96	1,41
Accessori necessari							
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso		-	-	154,-	180	0,986

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

DAWN

€ senza IVA.

Il minimalismo rivisitato
Con il suo design minimale e ricco di varianti, Dawn fissa nuovi standard di design per la rubinetteria moderna. La collezione offre tante possibilità di arredo e aggiunge freschi accenti nei bagni moderni.


Design e particolarità
• Design moderno e minimale
• Numerose opzioni di mix & match



Finiture


61 = Cromato


64 = Brushed Nickel Matt



K5 = Matt Black

DAWN

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW106103151 XX	38 x 149 x 166 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 100 mm, Area di comfort: 110 mm	475,-	666,-	-	150	1,5
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando per lavabo






Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW106103152 XX	38 x 123 x 166 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 100 mm, Area di comfort: 100 mm	475,-	666,-	-	180	1,5
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo





Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW106106151 XX	38 x 223 x 311 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 185 mm, Area di comfort: 245 mm	641,-	895,-	-	120	1,8
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

DAWN

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo






Air Plus
Aqua Smart
Comfort Plus
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW106106152 XX	38 x 203 x 311 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 180 mm, Area di comfort: 245 mm	641,-	895,-	-	60	1,8
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando per lavabo





Air Plus
Smart Pressure


Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ106003000 XX	60 x 201 x 60 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Portata massima a 3 bar: 9,2 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 195 mm	475,-	666,-	-	54	1,15
Accessori necessari						
TVW10611B151 XX	Corpo incasso per miscelatore monocomando ad incasso	286,-	-	-	320	0,87
TVW10611B150 XX	Corpo incasso per miscelatore monocomando ad incasso	-	399,-	-		0,87
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

DAWN

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ106003001 XX	110 x 204 x 103 mm, sospeso, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Limite temperatura impostabile, Sporgenza della bocca di erogazione: 195 mm NUOVO	656,-	918,-	-	300	1,304
Accessori necessari						
A1313NU	Corpo incasso per batteria a muro	-	-	233,-	210	0,954
Accessori opzionali						
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324

Miscelatore monocomando per bidet






Air Plus

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVB106201150 XX	38 x 122 x 166 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 7,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 100 mm, Area di comfort: 107 mm	475,-	666,-	-	144	1,4

Bocca di erogazione vasca da bagno





Air Plus
Smart Pressure


Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT106505152 XX	60 x 201 x 60 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 19,9 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 195 mm	432,-	604,-	-	144	1,2


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black


DAWN

€ senza IVA.

Bocca di erogazione vasca da bagno








Air Plus


Smart Pressure


Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT106505151 XX	60 x 220 x 60 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 24,1 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 196 mm	432,-	604,-	-	144	1,2

Miscelatore monocomando per doccia











Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS106301150 XX	274 x 88 x 111 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21,4 l/min, Con valvola di non ritorno	723,-	1.015,-	-	180	2,5

Miscelatore monocomando ad incasso







Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS106352110 XX	170 x 38 x 170 mm, sospeso, Materiale: Ottone	437,-	611,-	-	144	1,2
Accessori necessari						
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	-	151,-	192	1,138


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black


DAWN

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando ad incasso








Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS106005000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 27,9 l/min, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	427,-	599,-	-	96	0,926
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando ad incasso






Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS106353110 XX	170 x 46 x 170 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Con deviatore	532,-	742,-	-	144	1,464
Accessori necessari						
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	-	151,-	192	1,138

Miscelatore monocomando ad incasso





Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS106006000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,1 l/min, Con deviatore, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	520,-	728,-	-	96	1,289
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

DAWN

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per vasca da bagno






Air Plus

Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT106501151 XX	274 x 186 x 111 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 17,9 l/min, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Sporgenza della bocca di erogazione: 165 mm	892,-	1.246,-	-	80	2,8

Miscelatore monocomando per vasca da bagno





Air Plus

Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT106501152 XX	274 x 173 x 111 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 16,6 l/min, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Sporgenza della bocca di erogazione: 166 mm	892,-	1.246,-	-	120	2,8

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRIKING

€ senza IVA.

La linea incisiva

La gamma di accessori Elements Striking conferisce il tocco finale all'architettura moderna del bagno. Gli accessori lineari si ispirano al linguaggio di design chiaro della nostra moderna collezione di rubinetteria, diventando eleganti elementi di design nel bagno. Materiali di alta qualità come ottone cromato e vetro rendono Elements Striking una soluzione affidabile per bagni dal look puristico.

Design e particolarità

- Design lineare e moderno dal look purista
- Viti nascoste per un'estetica uniforme



Finiture




61 = Cromato



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRIKING


€ senza IVA.

Portasciugamani




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152009000 XX	345 x 75 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone	155,-	230,-	288	0,554

Portasciugamani



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152001000 XX	495 x 75 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone	185,-	275,-	360	0,674

Portasciugamani




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152002000 XX	645 x 75 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone	235,-	328,-	216	0,794

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRIKING


€ senza IVA.

Portasciugamani doppio




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152025000 XX	50 x 432 x 82 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Orientabile	379,-	531,-	448	0,728

Portasciugamani




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152005000 XX	209 x 115 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone	141,-	199,-	432	0,45

Ripiano per asciugamani



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152006000 XX	595 x 224 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone	482,-	717,-	24	1,479

Appendino singolo




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152011000 XX	45 x 44 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone	86,-	120,-	1296	0,15

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRIKING


€ senza IVA.

Appendino doppio




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152012000 XX	80 x 44 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone	96,-	133,-	1296	0,213

Portarotolo con coperchio



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152013000 XX	131 x 115 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone	169,-	237,-	288	0,512

Portarotolo



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152014000 XX	135 x 93 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone	114,-	162,-	864	0,352


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


ELEMENTS - STRIKING


€ senza IVA.

Portarotolo con ripiano














Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152023000 XX	200 x 110 x 79 mm, sospeso, Materiale: Ottone	191,-	267,-	216	0,839

Portarotoli di scorta








Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152015000 XX	140 x 93 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone	94,-	139,-	864	0,332

Portascopino






Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152017000 XX	94 x 118 x 340 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Bottiglia in vetro satinato, Scopino compreso	270,-	378,-	96	1,265

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRIKING


€ senza IVA.

Portabicchiere




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152019000 XX	99 x 123 x 100 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Bicchiere in vetro satinato	158,-	222,-	324	0,555

Dispenser per sapone



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152007000 XX	70 x 121 x 207 mm, sospeso, Materiale: Ottone	237,-	331,-	144	0,73

Portasapone



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152020000 XX	120 x 106 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone	114,-	167,-	324	0,605


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - STRIKING

€ senza IVA.

Maniglione





Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA152022000 XX	360 x 72 x 60 mm, sospeso, Materiale: Ottone	273,-	368,-	240	112

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER

€ senza IVA.

La linea delicata

La forma della perfezione: gli eleganti accessori senza tempo entrano in perfetta armonia con l'accattivante rubinetteria di Villeroy & Boch inserendosi con discrezione in bagni di qualsiasi concept. I prodotti sono realizzati con materiali pregiati e soddisfano i più elevati standard in termini di qualità e funzionalità.

Design e particolarità

- I contorni rotondi conferiscono armonia ed eleganza al bagno
- Viti nascoste per un'estetica uniforme



Finiture




61 = Cromato



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER


€ senza IVA.

Portasciugamani




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151021000 XX	366 x 85 x 54 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	110,-	153,-	288	0,459

Portasciugamani



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151001000 XX	504 x 85 x 54 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	116,-	165,-	192	0,508

Portasciugamani




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151002000 XX	654 x 85 x 54 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	156,-	219,-	192	0,554

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER


€ senza IVA.

Portasciugamani doppio




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151038000 XX	53 x 427 x 80 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco, Orientabile	301,-	420,-	304	0,422

Portasciugamani



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151005000 XX	164 x 32 x 185 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	86,-	120,-	288	0,264

Appendino singolo



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151011000 XX	54 x 32 x 54 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	68,-	96,-	1296	0,13


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER

€ senza IVA.

Appendino doppio






Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151012000 XX	76 x 32 x 54 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	76,-	106,-	1296	0,154

Ripiano per asciugamani







Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151006000 XX	604 x 232 x 54 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	404,-	567,-	48	1,33

Cestello angolare doccia







Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151009000 XX	260 x 206 x 82 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	116,-	165,-	216	0,41


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER

€ senza IVA.

Maniglione






Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151010000 XX	451 x 82 x 50 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	211,-	293,-	216	0,75

Portarotolo con coperchio






Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151013000 XX	134 x 38 x 132 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	127,-	177,-	288	0,365

Portarotolo






Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151014000 XX	177 x 83 x 54 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	99,-	139,-	288	0,258

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER


€ senza IVA.

Portarotoli di scorta




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151015000 XX	54 x 85 x 154 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	114,-	161,-	288	0,375

Portascopino



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151016000 XX	94 x 118 x 353 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco, Bottiglia in vetro satinato, Scopino compreso	183,-	256,-	96	0,78

Specchio di ingrandimento regolabile




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151017000 XX	351 x 172 x 201 mm, sospeso, Materiale: Zinco	504,-	705,-	48	0,755

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

ELEMENTS - TENDER


€ senza IVA.

Portabicchiere




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151018000 XX	74 x 100 x 96 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco, Bicchiere in vetro satinato	96,-	133,-	324	0,555

Dispenser per sapone



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151007000 XX	70 x 120 x 209 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco, Bottiglia in vetro satinato, Volume bottiglia: 230 ml	344,-	482,-	288	11

Portasapone



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVA151019000 XX	117 x 100 x 43 mm, sospeso, Materiale: Ottone/zinco	92,-	128,-	324	0,51

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

INFINITY SHOWERS

€ senza IVA.

Design per momenti di benessere

Con le collezioni doccia Infinity di Villeroy&Boch puoi trasformare il tuo rituale quotidiano in un'esperienza di puro relax. Coccolati con un'infinità di getti diversi e assapora un momento in doccia tutto per te. Lasciati ispirare da un design intramontabile capace di adattarsi perfettamente al tuo bagno e che puoi abbinare a tutte le collezioni arredobagno e agli stili di Villeroy&Boch.

Design e particolarità

- Il design moderno e universale si abbina a tutte le collezioni di rubinetteria V&B.
- CoolTap per una protezione sicura contro le scottature sul miscelatore termostatico
- Doccetta manuale e soffione EasyClean per una protezione ottimale contro il calcare e una lunga durata grazie alla facilità di pulizia
- Doccetta manuale EasySwitch Facile selezione dei vari tipi di getto semplicemente premendo un pulsante
- Mensola in vetro opalino facile da pulire per i vostri prodotti da bagno
- Cambiare la posizione e l'angolazione della doccetta manuale è semplicissimo, senza dover premere pulsanti aggiuntivi



Finiture



61 = Cromato




K5 = Matt Black

INFINITY SHOWERS

€ senza IVA.

Doccetta manuale






Easy Clean · Easy Switch · Laminar Jet

Codice articolo	Descrizione	61	K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVS110001000 XX	130 x 265 x 64 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Attacco tubo doccetta: 1/2", Doccetta manuale con getto laminare, massaggiante e relax, Doccetta: portata massima a 3 bar: 7,06 l/min, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato, Soffione Ø 130 mm	206,-	287,-	320	0,328


Asta doccia con mesola in vetro



Easy Clean · Easy Switch · Laminar Jet

Codice articolo	Descrizione	61	K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVS110002000 XX	230 x 900 x 110 mm, sospeso, Attacco tubo doccetta: 1/2", Tubo doccia 1.600 mm, Doccetta manuale con getto laminare, massaggiante e relax, Doccetta: portata massima a 3 bar: 7,06 l/min, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato, Soffione Ø 130 mm, Ripiano in vetro, Asta saliscendi con cursore, Sistema ad attacco rapido	690,-	966,-	48	2,305

Asta doccia



Easy Clean · Easy Switch · Laminar Jet



Codice articolo	Descrizione	61	K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVS110003000 XX	105 x 890 x 31 mm, sospeso, Attacco tubo doccetta: 1/2", Tubo doccia 1.600 mm, Doccetta manuale con getto laminare, massaggiante e relax, Doccetta: portata massima a 3 bar: 7,06 l/min, Limite temperatura impostabile, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato, Soffione Ø 130 mm	644,-	902,-	44	1,79

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

INFINITY SHOWERS

€ senza IVA.



Colonna doccia a tre funzioni

Cool Tap · Easy Clean · Easy Switch · Laminar Jet · Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVS110004000 XX	413,5 x 561,2 x 1108,5 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Attacco tubo doccetta: 1/2", Tubo doccia 1.600 mm, Doccetta manuale con getto laminare, massaggiante e relax, Soffione con getto a cascata e getto relax, Doccetta: portata massima a 3 bar: 7,06 l/ min, Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 9,07 l/min, Limite temperatura impostabile, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato, Miscelatore termostatico con ripiano in vetro, Regolazione tramite pulsanti, Asta saliscendi con cursore	2.514,-	3.143,-	12	1154


Colonna doccia a quattro funzioni

Cool Tap · Easy Clean · Easy Switch · Laminar Jet · Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVS110005000 XX	413 x 561 x 1055 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Attacco tubo doccetta: 1/2", Tubo doccia 1.600 mm, Doccetta manuale con getto laminare, massaggiante e relax, Soffione con getto a cascata e getto relax, Bocca: portata massima a 3 bar: 19,76 l/min, Doccetta: portata massima a 3 bar: 7,06 l/min, Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 9,07 l/min, Limite temperatura impostabile, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato, Miscelatore termostatico con ripiano in vetro, Regolazione tramite pulsanti, Asta saliscendi con cursore	2.765,-	3.455,-	16	11,524

Miscelatore termostatico per doccia

Cool Tap · Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVS110007000 XX	210 x 495 x 150 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Portata massima a 3 bar: 14,7 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Regolazione tramite pulsanti, Ripiano in vetro	1.058,-	1.482,-	42	5,325


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

INFINITY SHOWERS


€ senza IVA.

Miscelatore termostatico per vasca da bagno









Cool Tap

Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVT110002000 XX	210 x 495 x 150 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Bocca: portata massima a 3 bar: 22 l/min, Doccetta: portata massima a 3 bar: 14,2 l/min, Limite temperatura impostabile, Con deviatore automatico, Regolazione tramite pulsanti, Ripiano in vetro	1.150,-	1.609,-	42	5,74

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

LIBERTY

€ senza IVA.

Selezione illimitata
La collezione versatile per i progetti: forme geometriche chiare nonché bocchette in diverse altezze e lunghezze consentono di optare per una rubinetteria perfettamente in linea con le ceramiche Villeroy & Boch che avete scelto.

Design e particolarità
• Compatibile con oltre il 90% dei lavabi in ceramica esistenti di Villeroy & Boch
• Ideale per lavabi rotondi, ovali o squadrati



Finiture




61 = Cromato


LIBERTY

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo








Adjustable Plus
Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107001000 XX	43 x 150 x 135 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8'', Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 110 mm, Area di comfort: 84 mm, Anello base intermedio compreso in dotazione, Con regolatore getto impostabile	361,-	-	190	3,5

Miscelatore monocomando per lavabo









Adjustable Plus
Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107001001 XX	43 x 150 x 140 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8'', Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 110 mm, Area di comfort: 84 mm, Anello base intermedio compreso in dotazione	344,-	-	190	1,398
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324

Miscelatore monocomando per lavabo







Adjustable Plus
Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107003000 XX	43 x 178 x 149 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8'', Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 138 mm, Area di comfort: 98 mm, Con regolatore getto impostabile, Anello base intermedio compreso in dotazione	381,-	-	190	1,7


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

LIBERTY

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo








Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107003001 XX	43 x 178 x 154 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 138 mm, Area di comfort: 98 mm, Con regolatore getto impostabile, Anello base intermedio compreso in dotazione	365,-	-	190	1,534
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107004000 XX	43 x 228 x 249 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 189 mm, Area di comfort: 198 mm, Con regolatore getto impostabile, Anello base intermedio compreso in dotazione	533,-	-	110	2,1
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo





Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107005000 XX	43 x 233 x 279 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 194 mm, Area di comfort: 228 mm, Con regolatore getto impostabile, Anello base intermedio compreso in dotazione	579,-	-	110	2,3
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

LIBERTY

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107006000 XX	43 x 233 x 309 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 194 mm, Area di comfort: 258 mm, Con regolatore getto impostabile, Anello base intermedio compreso in dotazione	615,-	-	110	2,3
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324

Batteria tre fori per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107007000 XX	312 x 178 x 122 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 5,2 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 138 mm, Area di comfort: 101 mm, Con regolatore getto impostabile	871,-	-	100	2,2
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324

Rubinetto acqua fredda





Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107002000 XX	43 x 150 x 135 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,9 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 150 mm, Area di comfort: 84 mm, Con regolatore getto impostabile, Anello base intermedio compreso in dotazione	369,-	-	190	1,5
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

LIBERTY

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo con corpo incasso incluso







Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107008001 XX	155 x 236 x 103 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 4,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 220 mm	705,-	-	100	2
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324

Miscelatore monocomando per lavabo con corpo incasso incluso






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107008003 XX	110 x 245 x 107 mm, sospeso, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Limite temperatura impostabile, Sporgenza della bocca di erogazione: 220 mm NUOVO	584,-	-	300	1,294
Accessori opzionali					
A1313NU	Corpo incasso per batteria a muro	-	233,-	210	0,954

Miscelatore monocomando per lavabo con corpo incasso incluso





Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107008000 XX	155 x 211 x 103 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 4,9 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 195 mm	687,-	-	100	1,9
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

LIBERTY

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo con corpo incasso incluso






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW107008002 XX	110 x 218 x 107 mm, sospeso, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Limite temperatura impostabile, Sporgenza della bocca di erogazione: 195 mm NUOVO	568,-	-	300	1,226
Accessori necessari					
A1313NU	Corpo incasso per batteria a muro	-	233,-	210	0,954
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324

Miscelatore monocomando per bidet






Air Plus · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVB107001000 XX	43 x 146 x 143 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8'', Portata massima a 3 bar: 10,6 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 95 mm, Area di comfort: 101 mm, Anello base intermedio compreso in dotazione	361,-	-	190	1,7

Miscelatore monocomando per doccia





Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS107003000 XX	295 x 105 x 95 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Con valvola di non ritorno	553,-	-	100	2,7


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

LIBERTY

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando ad incasso






Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS107004000 XX	150 x 54 x 150 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2"	364,-	-	191	1,414
Accessori necessari					
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	151,-	192	1,138

Miscelatore monocomando ad incasso






Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS107006000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 27,9 l/min NUOVO	356,-	-	96	1,113
Accessori necessari					
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando ad incasso






Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS107005000 XX	150 x 57 x 190 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Con deviatore	387,-	-	191	1,762
Accessori necessari					
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	151,-	192	1,138

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

LIBERTY

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando ad incasso



Cool Tap


Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS107007000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,1 l/min, Con deviatore NUOVO	378,-	-	96	1,411

Accessori necessari

A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando per vasca da bagno




Air Plus

Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVT107001000 XX	307 x 208 x 95 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21,9 l/min, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Sporgenza della bocca di erogazione: 191 mm	711,-	-	100	2,8

Bocca di erogazione vasca da bagno



Air Plus

Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVT107002000 XX	50 x 211 x 50 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 41,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 195 mm	304,-	-	190	0,9

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

LOOP & FRIENDS

€ senza IVA.

Per luoghi speciali
Lo stile moderno e minimale di Loop & Friends rende ogni bagno un luogo speciale. Con forme organiche e fluenti, la collezione offre svariate possibilità per un arredobagno individuale. Aggiungete il vostro accento di design personale.

Design e particolarità
- Design minimale e moderno
- Forme arrotondate e fluenti con linee delicate
- Una combinazione di particolare bellezza con la ceramica dei sanitari della collezione Loop & Friends
- In finiture alla moda e originali




Finiture



61 = Cromato



64 = Brushed Nickel Matt




K5 = Matt Black


LOOP & FRIENDS

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo








Air Plus

Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW106102153 XX	45 x 149 x 166 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 6,2 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 112 mm, Area di comfort: 106 mm	436,-	614,-	-	150	1,5

Miscelatore monocomando per lavabo






Air Plus

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW106103153 XX	38 x 145 x 166 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: G 3/8, Portata massima a 3 bar: 6,1 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 112 mm, Area di comfort: 106 mm	420,-	588,-	-	150	1,4
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo





Air Plus

Comfort Plus

Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW106106153 XX	45 x 219 x 309 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 6,1 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 182 mm, Area di comfort: 251 mm	590,-	825,-	-	120	1,8
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

LOOP & FRIENDS

€ senza IVA.

Batteria tre fori per lavabo







Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ106009000 XX	60 x 177 x 225 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 4,9 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 135 mm, Area di comfort: 144 mm	856,-	1.196,-	-	40	2,3
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando per lavabo







Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ106010000 XX	60 x 225 x 60 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 5,1 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 207 mm	436,-	614,-	-	54	1,1
Accessori necessari						
TVW10611B151 XX	Corpo incasso per miscelatore monocomando ad incasso	286,-	-	-	320	0,87
TVW10611B150 XX	Corpo incasso per miscelatore monocomando ad incasso	-	399,-	-		0,87
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

LOOP & FRIENDS

€ senza IVA.


Miscelatore monocomando per lavabo





Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ106010001 XX	110 x 223 x 108 mm, sospeso, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Limite temperatura impostabile, Sporgenza della bocca di erogazione: 207 mm NUOVO	411,-	575,-	-	300	147
Accessori necessari						
A1313NU	Corpo incasso per batteria a muro	-	-	233,-	210	0,954
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Batteria tre fori per lavabo







Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ106012000 XX	60 x 225 x 60 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 5,1 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 207 mm	665,-	931,-	-	54	1,5
Accessori necessari						
TVW1061B15200	Corpo incasso per batteria a tre fori a muro	-	-	248,-		0,97
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

LOOP & FRIENDS

€ senza IVA.

Batteria tre fori per lavabo






Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ106012001 XX	268 x 223 x 68 mm, sospeso, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 207 mm NUOVO	528,-	739,-	-	120	1,562
Accessori necessari						
BD355NU	Corpo incasso per batteria a tre fori a muro	-	-	296,-	120	1,156
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando per bidet






Air Plus

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVB106201153 XX	38 x 124 x 166 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 7,9 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 101 mm, Area di comfort: 130 mm	436,-	614,-	-	144	1,7

Miscelatore monocomando per doccia






Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS106301153 XX	273 x 96 x 108 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21,9 l/min, Con valvola di non ritorno	592,-	828,-	-	80	2,4

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

LOOP & FRIENDS

€ senza IVA.


Miscelatore monocomando ad incasso



Cool Tap
Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS106007000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 27,9 l/min NUOVO	417,-	581,-	-	96	0,912
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986


Miscelatore monocomando ad incasso



Cool Tap
Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS106008000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,1 l/min, Con deviatore NUOVO	440,-	614,-	-	96	1,275
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando per vasca da bagno



Air Plus
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT106501153 XX	273 x 191 x 108 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 18,4 l/min, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Sporgenza della bocca di erogazione: 173 mm	733,-	1.028,-	-	80	2,7


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

LOOP & FRIENDS

€ senza IVA.

Bocca di erogazione vasca da bagno






Air Plus

Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT106505153 XX	60 x 225 x 60 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 12,4 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 207 mm	399,-	558,-	-	144	1,1

Corpo incasso per miscelatore monocomando ad incasso






Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW10611B151 XX	100 x 100 x 49 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min	286,-	-	-	320	0,87
TVW10611B150 XX	100 x 100 x 49 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Portata massima a 3 bar: 4,7 l/min	-	399,-	-		0,87

Corpo incasso per batteria a tre fori a muro





Codice articolo	Descrizione	61	64, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW1061B15200	60 x 46 x 50 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2"	-	-	248,-		0,97

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, K5 = Matt Black

METTLACH

€ senza IVA.

La tradizione incontra l'originalità
Il design unico di qualità superiore rispecchia il patrimonio del marchio di Villeroy & Boch con un pregiato taglio a diamante tipico della "Mettlacher Platte" (piastrella caratteristica della cittadina tedesca di Mettlach) nella sede della cartuccia e nella leva.

Design e particolarità
• Design lussuoso in linea con il prestigio storico del marchio



Finiture



61 = Cromato




76 = Brushed Gold

METTLACH

€ senza IVA.


Batteria tre fori per lavabo



Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	76		Pz/ Pal	kg/pz
TVW126002000 XX	340 x 200 x 150 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Sporgenza della bocca di erogazione: 169 mm, Area di comfort: 135 mm, Con regolatore getto impostabile	4.053,-	-	72	3
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	-	1500	0,324


Batteria tre fori per lavabo con corpo incasso incluso



Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	76		Pz/ Pal	kg/pz
TVW126004000 XX	340 x 215 x 53 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Sporgenza della bocca di erogazione: 215 mm, Con regolatore getto impostabile	3.548,-	-	72	3
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	-	1500	0,324

Miscelatore monocomando per lavabo



Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	76		Pz/ Pal	kg/pz
TVW126001000 XX	113 x 200 x 173 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Sporgenza della bocca di erogazione: 157 mm, Area di comfort: 151 mm, Con regolatore getto impostabile	3.278,-	-	48	3,5
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	-	1500	0,324


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 76 = Brushed Gold

METTLACH

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	76		Pz/ Pal	kg/pz
TVW126003000 XX	113 x 233 x 303 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Sporgenza della bocca di erogazione: 190 mm, Area di comfort: 281 mm, Con regolatore getto impostabile	3.294,-	-	30	4
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	-	1500	0,324

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a una via






Codice articolo	Descrizione	76		Pz/ Pal	kg/pz
TVT126001000 XX	150 x 129 x 190 mm, sospeso, Materiale: Ottone	3.114,-	-	96	1,8
Accessori necessari					
TVD00066510000	Corpo incasso Vi-Box per miscelatore termostatico con dispositivo di sicurezza	-	227,-	216	1,651

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie






Codice articolo	Descrizione	76		Pz/ Pal	kg/pz
TVS126003000 XX	150 x 129 x 190 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Con deviatore	3.426,-	-	96	1,8
Accessori necessari					
TVD00066510000	Corpo incasso Vi-Box per miscelatore termostatico con dispositivo di sicurezza	-	227,-	216	1,651

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 76 = Brushed Gold

METTLACH

€ senza IVA.


Batteria a quattro fori per bordo vasca da bagno



Adjustable Plus · Air Plus · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	76		Pz/ Pal	kg/pz
TVT126002000 XX	616 x 247 x 170 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone	5.952,-	-	32	5


Miscelatore monocomando per vasca da bagno free-standing



Adjustable Plus · Air Plus · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	76		Pz/ Pal	kg/pz
TVT126003000 XX	158 x 280 x 838 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Attacco tubo doccetta: 1/2", Con deviatore, Sporgenza della bocca di erogazione: 237 mm, Area di comfort: 822 mm, Comprensivo di fissaggio a pavimento	8.137,-	-	12	9
Accessori opzionali					
TVS109006000 XX	Doccetta stick	212,-	-	960	0,136
TVC000035000 XX	Flessibile per doccetta	85,-	-	360	0,24

Bocca di erogazione vasca da bagno



Adjustable Plus · Air Plus · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	76		Pz/ Pal	kg/pz
TVW126005000 XX	60 x 219 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Sporgenza della bocca di erogazione: 194 mm	1.696,-	-	300	1,2

METTLACH

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 76 = Brushed Gold

O.NOVO

€ senza IVA.

Innovativo e discreto
Il linguaggio di design O.novo conquista grazie alla sua semplicità e chiarezza. Le forme minimali dai bordi arrotondati consentono di creare combinazioni versatili per un look sempre eccellente.

Design e particolarità
• Leva e bocchetta coordinate con il design delle ceramiche O.novo
• Regolatore di getto integrato EasyClean



Finiture




61 = Cromato

O.NOVO

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW104003000 XX	50 x 150 x 155 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,6 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 117 mm, Area di comfort: 105 mm	269,-	-	200	1,685

Miscelatore monocomando per lavabo






Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW104003001 XX	50 x 150 x 155 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,6 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 117 mm, Area di comfort: 105 mm	253,-	-	200	1,4
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324

Miscelatore monocomando per lavabo versione Cold Start





Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW104004000 XX	50 x 150 x 155 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,6 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 117 mm, Area di comfort: 105 mm	285,-	-	200	1,685
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

O.NOVO

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo versione Cold Start






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW104004001 XX	50 x 150 x 155 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,6 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 117 mm, Area di comfort: 105 mm	269,-	-	200	1,685
Accessori opzionali					
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	1500	0,324

Rubinetto acqua fredda






Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW104002000 XX	48 x 132 x 131 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 132 mm, Area di comfort: 81 mm	148,-	-	300	0,792

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo





Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Easy Clean · Smart Pressure


Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW104105110 XX	50 x 200 x 295 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 165 mm, Area di comfort: 240 mm	387,-	-	128	2,363

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per bidet






Air Plus

Aqua Smart

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVB104201110 XX	43 x 144 x 130 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8'', Portata massima a 3 bar: 4,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 121 mm, Area di comfort: 75 mm	269,-	-	144	1,431

Miscelatore monocomando per doccia






Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS104001000 XX	218 x 131 x 126 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,3 l/min, Con valvola di non ritorno	285,-	-	144	16

Miscelatore monocomando ad incasso







Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS104352000 XX	170 x 41 x 170 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Portata massima a 3 bar: 19 l/min	269,-	-	192	1,222
Accessori necessari					
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	151,-	192	1,138

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

O.NOVO

€ senza IVA.



Miscelatore monocomando ad incasso

Aqua Smart
Cool Tap
Whisper Flow



Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS104003000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 27,9 l/min NUOVO	266,-	-	96	117
Accessori necessari					
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando ad incasso

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS104353000 XX	170 x 46 x 170 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Portata massima a 3 bar: 18 l/min, Con deviatore automatico	285,-	-	224	1,699
Accessori necessari					
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	151,-	192	1,138

Miscelatore monocomando ad incasso

Cool Tap
Whisper Flow


Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS104004000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,1 l/min, Con deviatore NUOVO	288,-	-	96	1,308
Accessori necessari					
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	154,-	180	0,986


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per vasca da bagno









Air Plus
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVT104001000 XX	190 x 162 x 102 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 28,2 l/min, Con valvola di non ritorno, Con deviatore automatico, Sporgenza della bocca di erogazione: 162 mm, Area di comfort: 34 mm	303,-	-	100	1,448

Bocca di erogazione vasca da bagno







Air Plus
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVT104505000 XX	50 x 231 x 50 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 20,2 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 210 mm	158,-	-	576	0,746

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

O.NOVO START

€ senza IVA.

Accattivante in modo straordinario

Profili sottili e raccordi sinuosi contraddistinguono il design universale di O.novo Start. Un richiamo visivo nel bagno moderno: qualità perfetta Villeroy&Boch ad un prezzo interessante.

Design e particolarità
- Grazie a 3 diverse altezze, i miscelatori possono essere abbinati a una serie di diversi lavabi.
- Regolatore di getto integrato EasyClean



Finiture




61 = Cromato


O.NOVO START

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo









Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW105141110 XX	45 x 133 x 104 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8'', Portata massima a 3 bar: 4,3 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 107 mm, Area di comfort: 50 mm	174,-	-	96	1,221

Miscelatore monocomando per lavabo








Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW105101110 XX	45 x 155 x 144 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8'', Portata massima a 3 bar: 4,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 117 mm, Area di comfort: 85 mm	200,-	-	191	1,458

Miscelatore monocomando per lavabo





Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW105103110 XX	45 x 155 x 144 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8'', Portata massima a 3 bar: 4,5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 117 mm, Area di comfort: 85 mm	183,-	-	128	1,101


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

O.NOVO START

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo







Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW105105110 XX	45 x 185 x 253 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,6 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 148 mm, Area di comfort: 194 mm	310,-	-	144	2,102

Miscelatore monocomando per lavabo








Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW105112110 XX	260 x 201 x 115 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico Push-Open, Portata massima a 3 bar: 4,4 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 180 mm	315,-	-	96	2,322
Accessori necessari					
TVW00015200000	Corpo incasso per miscelatore monocomando ad incasso	-	171,-	216	1,365

Rubinetto acqua fredda





Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVW105001110 XX	45 x 155 x 144 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 4,5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 117 mm, Area di comfort: 85 mm	179,-	-	128	1,1


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

O.NOVO START

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per bidet







Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVB105201110 XX	45 x 112 x 109 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 87 mm, Area di comfort: 60 mm	200,-	-	96	1,265

Miscelatore monocomando per doccia










Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS105301110 XX	215 x 128 x 123 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 18,5 l/min, Con valvola di non ritorno	215,-	-	144	1,123

Miscelatore monocomando ad incasso










Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS105352110 XX	170 x 56 x 170 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Portata massima a 3 bar: 23,6 l/min	214,-	-	191	1,16
Accessori necessari					
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	151,-	192	1,138


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato


O.NOVO START

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando ad incasso







Cool Tap


Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS105001000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 27,9 l/min NUOVO	254,-	-	96	13
Accessori necessari					
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando ad incasso











Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS105353110 XX	170 x 55 x 170 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Portata massima a 3 bar: 22,9 l/min, Con deviatore automatico	237,-	-	144	1,44
Accessori necessari					
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	151,-	192	1,138

Miscelatore monocomando ad incasso





Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVS105002000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,1 l/min, Con deviatore automatico	272,-	-	96	1
Accessori necessari					
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	154,-	180	0,986


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato


O.NOVO START

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per vasca da bagno








Air Plus

Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVT105501110 XX	215 x 151 x 106 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21,6 l/min, Con deviatore automatico	252,-	-	144	1,538

Bocca di erogazione vasca da bagno








Air Plus


Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVT105505110 XX	50 x 196 x 50 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 27,5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 183 mm	123,-	-	576	0,756

Bocca di erogazione vasca da bagno con deviatore







Air Plus

Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61		Pz/ Pal	kg/pz
TVT105508110 XX	50 x 202 x 50 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 29,1 l/min, Con deviatore automatico, Sporgenza della bocca di erogazione: 183 mm	151,-	-	576	0,99

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato

SKYLA

€ senza IVA.

Versatile come i vostri progetti
Il loro design intramontabile e le linee morbide permettono alle rubinetteria Skyla di inserirsi flessibilmente nel quadro d'insieme.

Design e peculiarità:
- rubinetteria versatili e flessibili dalle linee tonde e morbide
- leva del miscelatore ovalizzata che riprende la forma del troppopieno del lavabo



Finiture



61 = Cromato




K5 = Matt Black

SKYLA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo versione Cold Start






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW116002000 XX	52 x 149 x 131 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 125 mm, Area di comfort: 115 mm, Con regolatore getto impostabile	282,-	394,-	-	120	1,147
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW116003000 XX	52 x 149 x 131 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 150 mm, Area di comfort: 250 mm, Con regolatore getto impostabile	431,-	602,-	-	60	2,135
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando per lavabo





Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW116004000 XX	52 x 149 x 131 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 125 mm, Area di comfort: 115 mm, Con regolatore getto impostabile	270,-	378,-	-	120	1,256
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

SKYLA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW116005000 XX	52 x 149 x 131 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 125 mm, Area di comfort: 115 mm, Con regolatore getto impostabile	287,-	401,-	-	120	1,604

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo






Adjustable Plus

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW116008000 XX	52 x 149 x 131 mm, Montaggio sul bordo, Senza piletta di scarico a saltarello, Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Con regolatore getto impostabile, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	309,-	433,-	-	60	1,12

Batteria tre fori per lavabo





Adjustable Plus

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW116006000 XX	52 x 149 x 131 mm, Senza piletta di scarico a saltarello, Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Con regolatore getto impostabile, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	674,-	943,-	-	80	1,987


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

SKYLA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW116001000 XX	52 x 149 x 131 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 198 mm, Con regolatore getto impostabile	431,-	602,-	-	300	0,914
Accessori necessari						
A1313NU	Corpo incasso per batteria a muro	-	-	233,-	210	0,954

Bocca di erogazione vasca da bagno






Adjustable Plus · Air Plus

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT116001000 XX	110 x 285 x 55 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Sporgenza della bocca di erogazione: 198 mm, Con regolatore getto impostabile	184,-	258,-	-	300	0,577

Miscelatore monocomando per vasca da bagno






Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS116003000 XX	185 x 340 x 218 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 0 l/min, Bocca: portata massima a 3 bar: 20,5 l/min, Doccetta: portata massima a 3 bar: 8 l/min, Con valvola di non ritorno, Con deviatore	447,-	626,-	-	30	2,514

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

SKYLA


€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per vasca da bagno freestanding




Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS116006000 XX	a pavimento, Con deviatore, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	1.387,-	1.942,-	-	10	7,293

Miscelatore a tre fori per bordo vasca da bagno con doccetta manuale



Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS116005000 XX	Montaggio sul bordo, Doccetta: portata massima a 3 bar: 9,5 l/min, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	991,-	1.387,-	-	40	3,332

Miscelatore monocomando ad incasso



Air Plus

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS116001000 XX	157 x 157 x 75 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2"	298,-	418,-	-	96	1,247
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

SKYLA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per doccia






Air Plus

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS116004000 XX	190 x 340 x 110 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 8 l/min, Con valvola di non ritorno, Senza deviatore	436,-	611,-	-	72	1,925

Miscelatore monocomando ad incasso






Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS116002000 XX	sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2"	275,-	385,-	-	96	0,989
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando per bidet





Adjustable Plus

Aqua Smart

Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVB116001000 XX	177 x 350 x 72 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 121 mm, Area di comfort: 71 mm	287,-	401,-	-	120	1,526

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ senza IVA.

Un bagno per la vita

Subway 3.0 ha tutto ciò di cui un bagno ha bisogno oggi e in futuro: funzioni intelligenti, un design minimale e senza tempo e svariate finiture per una moltitudine di combinazioni e arredi possibili. La rubinetteria di alta qualità, made in Europe, completa alla perfezione la gamma di soluzioni wellness, mobili e lavabi Subway 3.0, per far nascere un arredamento del bagno completo dal design uniforme.

Design e particolarità

- Design minimale con bordi morbidi
- Il regolatore di getto EasyClean per una protezione ottimale contro il calcare e una migliore durata grazie alla facilità di pulizia
- Regolatore di getto AdjustablePlus per un orientamento flessibile del getto d'acqua
- Per completare alla perfezione la gamma di mobili, lavabi e soluzioni wellness Subway 3.0.
- In diverse finiture alla moda per consentire svariate possibilità di combinazione e arredo



Finiture




61 = Cromato



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW112001000 XX	51 x 154 x 125 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 3,9 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 112 mm, Area di comfort: 80 mm, Con regolatore getto impostabile	396,-	553,-	-	150	1,702

Miscelatore monocomando per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW112001001 XX	40 x 160 x 120 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 3,9 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 112 mm, Area di comfort: 80 mm, Con regolatore getto impostabile	381,-	532,-	-	150	1,405
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando per lavabo





Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW112002000 XX	51 x 176 x 155 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 134 mm, Area di comfort: 110 mm, Con regolatore getto impostabile	419,-	586,-	-	150	2,102


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW112003000 XX	51 x 176 x 155 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 134 mm, Area di comfort: 110 mm, Con regolatore getto impostabile	396,-	553,-	-	150	1,502
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW112004000 XX	51 x 238 x 295 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 197 mm, Area di comfort: 246 mm, Con regolatore getto impostabile	650,-	913,-	-	150	1,88

Batteria tre fori per lavabo





Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW112005000 XX	345 x 178 x 122 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 3,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 134 mm, Area di comfort: 103 mm, Con regolatore getto impostabile	958,-	1.342,-	-	150	2,95
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ senza IVA.

Rubinetto acqua fredda






Adjustable Plus
Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW112006000 XX	43 x 154 x 125 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 4,1 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 112 mm, Area di comfort: 80 mm, Con regolatore getto impostabile	348,-	487,-	-	150	1,353
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3

Miscelatore monocomando per lavabo con corpo incasso incluso





Adjustable Plus
Air Plus
Aqua Smart
Easy Clean
Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW112007000 XX	225 x 215 x 115 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 3,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 194 mm	754,-	1.057,-	-	150	21
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo con corpo incasso incluso





Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Easy Clean · Smart Pressure · Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW112007001 XX	175 x 224 x 100 mm, sospeso, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Limite temperatura impostabile, Sporgenza della bocca di erogazione: 194 mm NUOVO	629,-	882,-	-	300	1,163
Accessori necessari						
A1313NU	Corpo incasso per batteria a muro	-	-	233,-	210	0,954
Accessori opzionali						
TVP000003010 XX	Piletta di scarico Push-Open	78,-	-	-	1500	0,324
TVP000003020 XX	Piletta di scarico Push-Open	-	158,-	-	800	0,3


Batteria tre fori per lavabo



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW112008000 XX	52 x 149 x 131 mm, sospeso, Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	615,-	861,-	-	120	1,55

Miscelatore monocomando per bidet





Adjustable Plus · Air Plus · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVB112001000 XX	43 x 146 x 135 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Sporgenza della bocca di erogazione: 122 mm, Area di comfort: 91 mm	419,-	586,-	-	150	1,502


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ senza IVA.

Bocca di erogazione vasca da bagno






Adjustable Plus · Air Plus · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT112001000 XX	75 x 216 x 75 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 17,6 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 194 mm, Con regolatore getto impostabile	419,-	586,-	-	480	0,895


Miscelatore monocomando per vasca da bagno



Air Plus · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT112002000 XX	303 x 232 x 108 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 17,6 l/min, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Sporgenza della bocca di erogazione: 209 mm, Con regolatore getto impostabile	725,-	1.017,-	-	80	2,94

Miscelatore a tre fori per bordo vasca da bagno con doccetta manuale



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS112007000 XX	Montaggio sul bordo, Doccetta: portata massima a 3 bar: 9,5 l/min, Disponibile da 06 / 2026	1.476,-	2.066,-	-	40	3,23

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0


€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per vasca da bagno freestanding




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS112008000 XX	a pavimento, Con deviatore, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	1.910,-	2.674,-	-		0

Miscelatore monocomando per doccia



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS112001000 XX	281 x 43 x 98 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Con valvola di non ritorno	586,-	607,-	-	80	2,428

Miscelatore monocomando ad incasso




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS112002000 XX	165 x 51 x 165 mm, sospeso, Materiale: Ottone	394,-	553,-	-	144	1,414
Accessori necessari						
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	-	151,-	192	1,138

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

SUBWAY 3.0

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando ad incasso




Cool Tap

Whisper Flow


Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS112005000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 27,9 l/min NUOVO	386,-	540,-	-	96	1,179
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando ad incasso



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS112003000 XX	165 x 51 x 165 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Con deviatore	419,-	586,-	-	191	1,762
Accessori necessari						
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	-	-	151,-	192	1,138

Miscelatore monocomando ad incasso



Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS112006000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 22,1 l/min, Con deviatore NUOVO	409,-	574,-	-	96	1,559
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

VEA

€ senza IVA.

Vea - Un tocco di pura eleganza


Quando forma e funzionalità interagiscono armoniosamente, stile e comfort si fondono in un tutt'uno. Con la collezione Vea, Villeroy & Boch reinterpreta completamente l'eleganza e la funzionalità (ViPush) di un flacone di profumo. Questo design straordinario porta l'estetica nella vita quotidiana. Prodotti in Germania con materiali di altissima qualità, tutti i rubinetti sono sinonimo di massima maestria artigianale, qualità durevole ed eccellenza tecnica.
I modelli con intarsi in ceramica combinano l'esperienza di Villeroy & Boch nella produzione di rubinetti con la lunga tradizione dell'azienda nel campo della ceramica.



Finiture



61 = Cromato




K5 = Matt Black

VEA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW117001000 XX	47.5 x 162 x 184 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 3,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 119 mm, Area di comfort: 130 mm, Con regolatore getto impostabile, On/Off tramite tecnologia ViPush, On/Off tramite tecnologia ViPush	742,-	-	-	120	1,745

Miscelatore monocomando per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW117001002 XX	47.5 x 162 x 184 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 3,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 119 mm, Area di comfort: 130 mm, Con regolatore getto impostabile, Inserto in ceramica nella leva, On/Off tramite tecnologia ViPush, On/Off tramite tecnologia ViPush	1.038,-	1.038,-	-	120	1,794

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo





Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Smart Pressure · Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW117002000 XX	47.5 x 203 x 261 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 3,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 160 mm, Area di comfort: 205 mm, Con regolatore getto impostabile, On/Off tramite tecnologia ViPush, On/Off tramite tecnologia ViPush	1.065,-	-	-	60	2,27


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

VEA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando rialzato per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Comfort Plus · Smart Pressure · Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW117002002 XX	47.5 x 203 x 261 mm, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 3,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 160 mm, Area di comfort: 205 mm, Con regolatore getto impostabile, Inserto in ceramica nella leva, On/Off tramite tecnologia ViPush, On/Off tramite tecnologia ViPush	1.492,-	1.492,-	-	60	2,286

Batteria tre fori per lavabo






Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW117003000 XX	47.5 x 137 x 156 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 3,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 120 mm, Area di comfort: 138 mm, Con regolatore getto impostabile, Leva destra: On/Off tramite tecnologia ViPush, Leva sinistra: regolazione della quantità d'acqua, On/Off tramite tecnologia ViPush, Disponibile da 06 / 2026	1.237,-	-	-	60	3,305

Batteria tre fori per lavabo





Adjustable Plus · Air Plus · Aqua Smart · Smart Pressure · Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW117003002 XX	47.5 x 137 x 156 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 3,8 l/min, Con regolatore getto impostabile, Inserto in ceramica nella leva, Leva destra: On/Off tramite tecnologia ViPush, Leva sinistra: regolazione della quantità d'acqua, On/Off tramite tecnologia ViPush, Disponibile da 06 / 2026	1.731,-	1.731,-	-	60	3,265


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black


VEA

€ senza IVA.

Batteria tre fori per lavabo









Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW117004000 XX	52 x 149 x 131 mm, sospeso, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	1.281,-	1.794,-	-	120	2,16
Accessori necessari						
BD355NU	Corpo incasso per batteria a tre fori a muro	-	-	296,-	120	1,156

Batteria tre fori per lavabo








Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW117004002 XX	52 x 149 x 131 mm, Disponibile da 06 / 2026 NUOVO	1.794,-	-	-	120	2,16

Miscelatore monocomando per vasca da bagno freestanding





Adjustable Plus
Air Plus
Smart Pressure


Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT117001000 XX	64 x 274 x 935 mm, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 20 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 207 mm, Area di comfort: 786 mm, Profondità di incasso minima: 80-160 mm, Compresi doccetta a bastone e flessibile per doccia	2.475,-	-	-	6	8,5

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

VEA

€ senza IVA.


Miscelatore monocomando per vasca da bagno freestanding



Adjustable Plus · Air Plus · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT117001002 XX	64 x 274 x 935 mm, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 20 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 207 mm, Area di comfort: 786 mm, Profondità di incasso minima: 80-160 mm, Inserto in ceramica nella leva, Compresi doccetta a bastone e flessibile per doccia	3.465,-	3.465,-	-	6	7,305


Miscelatore a tre fori per bordo vasca da bagno con doccetta manuale



Cool Tap

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS117003000 XX	Montaggio sul bordo, Doccetta: portata massima a 3 bar: 9,5 l/min NUOVO	3.075,-	4.306,-	-	40	2,65

Miscelatore a tre fori per bordo vasca da bagno con doccetta manuale



Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS117003002 XX	Montaggio sul bordo, Doccetta: portata massima a 3 bar: 9,5 l/min, Inserto in ceramica nella leva NUOVO	4.306,-	-	-	40	2,65


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

VEA

€ senza IVA.

Bocca di erogazione vasca da bagno






Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT117002000 XX	64 x 247 x 935 mm, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 20 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 195 mm	578,-	809,-	-	270	0,76

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a una via






Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS117001000 XX	157 x 45 x 157 mm, Materiale: Metallo, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 15,2 l/min, Limite temperatura impostabile, On/Off tramite tecnologia ViPush, Protezione anti-scottature: la temperatura massima può essere personalizzata al momento dell'installazione, On/Off tramite tecnologia ViPush	1.138,-	-	-	96	1,507
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a una via





Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS117001002 XX	157 x 45 x 157 mm, Materiale: Metallo, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 16,7 l/min, Limite temperatura impostabile, Con deviatore, Inserto in ceramica nella leva, On/Off tramite tecnologia ViPush, Regolazione della quantità di acqua mediante rotazione, On/Off tramite tecnologia ViPush, Protezione anti-scottature: la temperatura massima può essere personalizzata al momento dell'installazione	1.595,-	1.595,-	-	96	2,11
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

VEA

€ senza IVA.

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie






Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS117002000 XX	157 x 45 x 157 mm, Materiale: Metallo, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 15,2 l/min, Limite temperatura impostabile, On/Off tramite tecnologia ViPush, Protezione anti-scottature: la temperatura massima può essere personalizzata al momento dell'installazione, On/Off tramite tecnologia ViPush	1.205,-	-	-	96	1,68
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie






Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS117002002 XX	157 x 45 x 157 mm, Materiale: Metallo, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 16,7 l/min, Limite temperatura impostabile, Inserto in ceramica nella leva, Protezione anti-scottature: la temperatura massima può essere personalizzata al momento dell'installazione, Regolazione del volume dell'acqua grazie alla tecnologia ViPush, On/Off tramite tecnologia ViPush	1.689,-	1.689,-	-	96	1,7
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore monocomando per bidet





Adjustable Plus
Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVB117001000 XX	47.5 x 137 x 166 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 3,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 123 mm, Area di comfort: 111 mm, On/Off tramite tecnologia ViPush, On/Off tramite tecnologia ViPush	742,-	-	-	120	1,921


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

VEA

€ senza IVA.

Miscelatore monocomando per bidet





Adjustable Plus
Air Plus
Aqua Smart
Smart Pressure
Vi Push

Codice articolo	Descrizione	61	K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVB117001002 XX	47.5 x 173 x 166 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Con piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 3/8", Portata massima a 3 bar: 3,8 l/min, Sporgenza della bocca di erogazione: 123 mm, Area di comfort: 111 mm, Inserto in ceramica nella leva, On/Off tramite tecnologia ViPush, On/Off tramite tecnologia ViPush	1.038,-	1.038,-	-	120	1,944

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, K5 = Matt Black

VERVE SHOWERS

€ senza IVA.

Il design incontra il comfort

Con il suo design senza tempo, la nuova gamma di docce Verve si integra perfettamente nell'arredamento del bagno e può essere combinata con tutte le collezioni e gli stili di Villeroy & Boch. Grazie ai diversi tipi di getto, Verve crea un'esperienza di doccia individuale.

Design e particolarità

- Doccette a risparmio idrico per un uso sostenibile
- Con tre diversi tipi di getto: Relax, Massaggio, Intensivo.



Finiture




61 = Cromato



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black

VERVE SHOWERS

€ senza IVA.

Doccetta stick



Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVS109006000 XX	25 x 25 x 197 mm, Materiale: Ottone, Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 9,37 l/min, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato	151,-	212,-	960	0,136

Doccetta manuale a 3 funzioni




Easy Clean

Easy Switch

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVS109001UK0 XX	114 x 62 x 249 mm, Materiale: ABS, Portata massima a 3 bar: 8,51 l/min, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato, Soffione Ø 110 mm	131,-	185,-	384	0,28

Colonna doccia a tre funzioni



Easy Clean

Easy Switch

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVS109005UK0 XX	287 x 472 x 1093 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Tubo doccia 1.600 mm, Doccetta: portata massima a 3 bar: 8,51 l/min, Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 9,09 l/min, Limite temperatura impostabile, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato, Doccia Ø 250, Soffione Ø 110 mm, Con deviatore automatico, Regolabile in altezza	1.526,-	2.075,-	24	4,69


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

VERVE SHOWERS

€ senza IVA.

Asta doccia a tre funzioni





Easy Clean

Easy Switch

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	Pz/ Pal	kg/pz
TVS109007UK0 XX	93 x 63 x 690 mm, sospeso, Materiale: ABS/Ottone, Attacco tubo doccetta: 1/2", Tubo doccia 1.600 mm, Doccetta: portata massima a 3 bar: 8,51 l/min, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato, Soffione Ø 110 mm, Fissaggio flessibile	227,-	319,-	60	172

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ senza IVA.

Massima versatilità

Docce universali dalla massima versatilità. Con tante forme, dimensioni e varianti di montaggio, si abbinano a tutte le collezioni Villeroy & Boch e sono la scelta giusta per un arredobagno individuale.

Design e particolarità

- Docce per tutte le collezioni di rubinetteria di Villeroy & Boch
- Docce per montaggio ad appoggio o a incasso



Finiture




61 = Cromato



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black


UNIVERSAL SHOWERS

€ senza IVA.

Soffione a pioggia









Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000401200 XX	200 x 200 x 51 mm, Montaggio a soffitto/sospeso, Materiale: Acciaio inossidabile, Tipo di connessione: 1/2", Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 11,5 l/min, Doccia Ø 200	179,-	-	-	360	0,648

Soffione a pioggia









Air Plus


Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000001000 XX	252 x 252 x 56 mm, Montaggio a soffitto/sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 11,7 l/min, Doccia Ø 250	335,-	469,-	-	160	1,2

Soffione a pioggia







Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000401300 XX	300 x 300 x 51 mm, Montaggio a soffitto/sospeso, Materiale: Acciaio inossidabile, Tipo di connessione: 1/2", Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 19,5 l/min, Doccia Ø 300	331,-	-	-	120	1,275


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ senza IVA.

Soffione a pioggia






Air Plus

Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000003000 XX	350 x 350 x 56 mm, Montaggio a soffitto/sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 11,9 l/min, Doccia Ø 350	548,-	767,-	-	60	2,4

Soffione a pioggia






Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000402200 XX	200 x 200 x 51 mm, Montaggio a soffitto/sospeso, Materiale: Acciaio inossidabile, Tipo di connessione: 1/2", Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 11,4 l/min, Dimensioni doccia 200x200 mm	189,-	-	-	80	0,782

Soffione a pioggia





Air Plus

Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000002000 XX	250 x 250 x 56 mm, Montaggio a soffitto/sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 11,7 l/min, Dimensioni doccia 250x250 mm	398,-	555,-	-	160	1,4


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ senza IVA.

Soffione a pioggia






Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000402300 XX	300 x 300 x 51 mm, Montaggio a soffitto/sospeso, Materiale: Acciaio inossidabile, Tipo di connessione: 1/2", Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 19,7 l/min, Dimensioni doccia 300x300 mm	344,-	-	-	120	1,591

Soffione a pioggia






Air Plus

Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000006000 XX	350 x 350 x 56 mm, Montaggio a soffitto/sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 11,9 l/min, Dimensioni doccia 350x350 mm	614,-	857,-	-	60	2,7

Braccio per soffione a pioggia






Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000453510 XX	70 x 408 x 60 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2"	123,-	173,-	-	720	0,446

Braccio per soffione a pioggia





Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000454530 XX	58 x 408 x 58 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2"	123,-	173,-	-	960	0,47


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


UNIVERSAL SHOWERS

€ senza IVA.

Braccio per soffione a pioggia









Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000453520 XX	55 x 212 x 55 mm, Montaggio a soffitto, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2"	79,-	123,-	-	900	0,16

Braccio per soffione a pioggia









Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000454540 XX	58 x 212 x 58 mm, Montaggio a soffitto, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2"	103,-	123,-	-	1200	0,211

Supporto per doccetta manuale







Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000458000 XX	67 x 80 x 30 mm, sospeso, Materiale: Ottone	123,-	178,-	-	1800	0,28


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


UNIVERSAL SHOWERS


€ senza IVA.

Supporto per doccetta manuale











Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000459000 XX	44 x 80 x 35 mm, sospeso, Materiale: Ottone	120,-	171,-	-	1800	0,306

Prese acqua a parete










Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000456000 XX	56 x 49 x 56 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2"	94,-	133,-	-	2700	0,204

Prese acqua a parete











Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000457000 XX	46 x 51 x 35 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2"	102,-	147,-	-	2700	0,25

Supporto per doccetta manuale con raccordo a gomito








Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000462000 XX	66 x 86 x 56 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2"	141,-	203,-	-	1080	0,437

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS


€ senza IVA.

Supporto per doccetta manuale con raccordo a gomito




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000463000 XX	68 x 87 x 45 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2"	133,-	193,-	-	3000	0,25

Flessibile per doccetta



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000034000 XX	15 x 1600 x 23 mm, sospeso, Materiale: Plastica (PVC), Tipo di connessione: 1/2", Protezione antirotazione su entrambi i lati	68,-	96,-	-	504	0,294

Flessibile per doccetta



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000035000 XX	15 x 1200 x 23 mm, sospeso, Materiale: Plastica (PVC), Tipo di connessione: 1/2", Protezione antirotazione su entrambi i lati	61,-	85,-	-	360	0,24


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ senza IVA.

Doccetta manuale a 3 funzioni






Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS109003UK0 XX	110 x 56 x 250 mm, Materiale: ABS, Doccetta: portata massima a 3 bar: 8,93 l/min, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato, Soffione Ø 110 mm	68,-	96,-	-	384	0,274

Asta doccia a tre funzioni






Easy Clean

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS109004UK0 XX	110 x 76 x 604 mm, sospeso, Materiale: ABS/Acciaio inossidabile, Attacco tubo doccetta: 1/2", Tubo doccia 1.600 mm, Portata massima a 3 bar: 8,93 l/min, Doccetta: portata massima a 3 bar: 8,7 l/min, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato, Soffione Ø 110 mm	151,-	211,-	-	96	0,912

Colonna doccia





Cool Tap
Easy Clean
Smart Pressure
Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000031000 XX	325 x 586 x 1221 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: G 1/2, Attacco tubo doccetta: G 1/2, Tubo doccia 1.600 mm, Doccetta con getto normale, Doccetta: portata massima a 3 bar: 9 l/min, Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 12 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Doccia Ø 300, Soffione Ø 25 mm, Con deviatore integrato	1.338,-	1.806,-	-	12	45


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


UNIVERSAL SHOWERS

€ senza IVA.

Colonna doccia a tre funzioni








Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS109002UK0 XX	278 x 576 x 1096 mm, sospeso, Materiale: ABS/Acciaio inossidabile, Tipo di connessione: 1/2", Tubo doccia 1.600 mm, Doccetta: portata massima a 3 bar: 8,93 l/min, Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 8,88 l/min, Limite temperatura impostabile, Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato, Doccia Ø 230, Soffione Ø 110 mm, Con deviatore integrato	665,-	931,-	-	24	342

Colonna doccia






Cool Tap
Easy Clean
Easy Switch
Smart Pressure
Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000042000 XX	325 x 586 x 1221 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: G 1/2, Attacco tubo doccetta: G 1/2, Tubo doccia 1.600 mm, Doccetta con getto relax, massaggiante e intenso, Doccetta: portata massima a 3 bar: 8,5 l/min, Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 12 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Doccia Ø 300, Soffione Ø 110 mm, Con deviatore integrato	1.163,-	1.570,-	-	27	45

Colonna doccia





Cool Tap
Easy Clean
Smart Pressure
Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000033000 XX	325 x 586 x 1266 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: G 1/2, Attacco tubo doccetta: G 1/2, Tubo doccia 1.600 mm, Doccetta con getto normale, Doccetta: portata massima a 3 bar: 9 l/min, Doccia a pioggia: portata massima a 3 bar: 12 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Doccia Ø 300, Soffione Ø 25 mm, Con deviatore integrato	1.338,-	1.806,-	-	18	45


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL SHOWERS

€ senza IVA.

Miscelatore termostatico per doccia






Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000034000 XX	sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: G 1/2, Attacco tubo doccetta: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 20 l/ min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Doccia Ø 300, Senza deviatore	317,-	396,-	-	144	1,35

Miscelatore termostatico per doccia e vasca





Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000035000 XX	325 x 185 x 70 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: G 1/2, Attacco tubo doccetta: G 1/2, Portata massima a 3 bar: 20 l/min, Bocca: portata massima a 3 bar: 22 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Doccia Ø 300, Con deviatore integrato	406,-	507,-	-	72	1,95

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ senza IVA.

La soluzione perfetta

La rubinetteria Universal conferisce al bagno il tocco finale. Dal Vi-Box per una facilità di installazione fino alla doccetta per il vostro bidet. Ogni prodotto è dotato di una nota individuale e si abbina con tutte le collezioni di rubinetteria di Villeroy & Boch.

Design e particolarità

- Docce per tutte le collezioni di rubinetteria di Villeroy & Boch
- Combinazione perfetta tra design e funzionalità



Finiture




61 = Cromato



64 = Brushed Nickel Matt



76 = Brushed Gold




K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ senza IVA.

Rubinetto acqua fredda





Air Plus


Aqua Smart

Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW000004000 XX	45 x 152,1 x 253,4 mm, Montaggio sul bordo, Materiale: Ottone, Senza piletta di scarico a saltarello, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 5 l/min, Area di comfort: 100 mm	167,-	234,-	-	288	0,54

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie






Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVD000653000 XX	150 x 58 x 190 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Portata con 3 bar: 18,9 l/min e 16,7 l/min, Regolatore di portata bidirezionale	665,-	931,-	-	144	2,182
Accessori necessari						
TVD00066510000	Corpo incasso Vi-Box per miscelatore termostatico con dispositivo di sicurezza	-	-	227,-	216	1,651

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a tre vie





Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVD000001000 XX	150 x 190 x 58 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Limite temperatura impostabile, Con deviatore	713,-	-	-	144	2,35
Accessori necessari						
TVD00066510000	Corpo incasso Vi-Box per miscelatore termostatico con dispositivo di sicurezza	-	-	227,-	216	1,651


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ senza IVA.

Miscelatore termostatico per vasca da bagno






Cool Tap · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT000001000 XX	317 x 203 x 65 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Sporgenza della bocca di erogazione: 80 mm, Con regolatore getto impostabile	486,-	678,-	-	144	2,232

Miscelatore termostatico per vasca da bagno






Cool Tap · Easy Clean · Smart Pressure

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVT000002000 XX	317 x 202 x 65 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Sporgenza della bocca di erogazione: 80 mm, Con regolatore getto impostabile	604,-	845,-	-	144	2,522

Miscelatore termostatico per doccia





Cool Tap · Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000017000 XX	317 x 104 x 65 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno	381,-	533,-	-	144	1,77


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


UNIVERSAL TAPS & FITTINGS


€ senza IVA.

Miscelatore termostatico per doccia









Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000018000 XX	317 x 104 x 65 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1/2", Attacco tubo doccetta: 1/2", Portata massima a 3 bar: 21 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno	486,-	678,-	-	144	2

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie



Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000037000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 20 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Disponibile da 03 / 2026 NUOVO	665,-	931,-	-	96	1,35
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie



Cool Tap

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000036000 XX	sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 20 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Disponibile da 03 / 2026 NUOVO	650,-	910,-	-	96	1,26
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ senza IVA.

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a una via






Cool Tap · Vi Push · Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000039000 XX	157 x 66 x 157 mm, sospeso, Materiale: Zinco, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 18,8 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Protezione anti-scottature: la temperatura massima può essere personalizzata al momento dell'installazione, Regolazione del volume dell'acqua grazie alla tecnologia ViPush NUOVO	976,-	1.366,-	-	96	1,57
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie






Cool Tap · Vi Push · Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000041000 XX	157 x 66 x 157 mm, sospeso, Materiale: Zinco, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 20 l/min, Limite temperatura impostabile, Con deviatore, Protezione anti-scottature: la temperatura massima può essere personalizzata al momento dell'installazione, Regolazione del volume dell'acqua grazie alla tecnologia ViPush NUOVO	1.020,-	1.429,-	-	1	2,1
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a una via





Cool Tap · Vi Push · Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000038000 XX	157 x 66 x 157 mm, sospeso, Materiale: Zinco, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 18,8 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Protezione anti-scottature: la temperatura massima può essere personalizzata al momento dell'installazione, Regolazione del volume dell'acqua grazie alla tecnologia ViPush NUOVO	961,-	1.346,-	-	1	1,4
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ senza IVA.

Miscelatore termostatico ad incasso con valvola di arresto a due vie







Cool Tap

Vi Push

Whisper Flow

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS000040000 XX	157 x 66 x 157 mm, sospeso, Materiale: Zinco, Tipo di connessione: 1/2", Portata massima a 3 bar: 20 l/min, Limite temperatura impostabile, Con valvola di non ritorno, Con deviatore, Protezione anti-scottature: la temperatura massima può essere personalizzata al momento dell'installazione, Regolazione del volume dell'acqua grazie alla tecnologia ViPush NUOVO	1.006,-	1.408,-	-	1	21
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Colonna doccia



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ000104000 XX	sospeso, Materiale: Ottone, Tubo doccia 1.600 mm, Con deviatore	2.241,-	3.086,-	-	9	7,511

Colonna doccia



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ000106000 XX	sospeso, Materiale: Ottone, Tubo doccia 1.600 mm, Con deviatore	1.768,-	2.424,-	-	16	5,509

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ senza IVA.

Colonna doccia



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ000105000 XX	sospeso, Materiale: Ottone, Tubo doccia 1.600 mm, Con deviatore	1.632,-	2.288,-	-	16	4,523
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Colonna doccia



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ000102000 XX	sospeso, Materiale: Ottone, Tubo doccia 1.600 mm, Con deviatore	2.105,-	2.949,-	-	9	6,525
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Colonna doccia



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ000101000 XX	sospeso, Materiale: Ottone, Tubo doccia 1.600 mm, Con deviatore	1.741,-	2.443,-	-	16	4,842
Accessori necessari						
A1000NU	Easy-Box Corpo incasso	-	-	154,-	180	0,986

Colonna doccia




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVZ000103000 XX	sospeso, Materiale: Ottone, Tubo doccia 1.600 mm, Con deviatore	1.877,-	2.579,-	-	16	5,828

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS


€ senza IVA.

Sifone



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC000004000 XX	50 x 345 x 190 mm, sospeso, Materiale: Ottone, Tipo di connessione: 1 1/4"	174,-	252,-	-	240	0,7

Piletta di scarico Push-Open



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVP000003020 XX	63 x 63 x 61 mm, Materiale: Ottone	-	158,-	-	800	0,3

Piletta di scarico Push-Open



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVP000003010 XX	64 x 64 x 99 mm, Materiale: Ottone	78,-	-	-	1500	0,324


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black


UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ senza IVA.

Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando









Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVS00035100000	226 x 79 x 259 mm, sospeso, Materiale: Plastica, Profondità di incasso minima / massima: 75 / 101 mm, Portata con 3 bar nella bocchetta n. 1: 21,5 l/min, nella bocchetta n.2: 21,5 l/min	-	-	151,-	192	1,138

Corpo incasso Vi-Box per miscelatore termostatico con dispositivo di sicurezza









Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVD00066510000	115 x 106 x 178 mm, sospeso, Materiale: Plastica, Con valvola di non ritorno, Profondità di incasso minima / massima: 84 / 106 mm, Portata con 3 bar nella bocchetta n. 1: 13,3 l/min, nella bocchetta n.2: 13,7 l/min, nella bocchetta n.3: 13,5 l/min	-	-	227,-	216	1,651

Corpo incasso per miscelatore monocomando ad incasso







Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVW00015200000	280 x 25 x 226 mm, sospeso, Materiale: Plastica, Portata massima a 3 bar: 20,7 l/min, Con valvola di non ritorno, Profondità di incasso minima / massima: 65 / 80 mm, 1 x Bocchetta	-	-	171,-	216	1,365


XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ senza IVA.

Corpo incasso per miscelatore vasca da bagno a pavimento





Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
TVC00046500000	118 x 129 x 126 mm, Montaggio a pavimento, Materiale: Ottone, Profondità di incasso minima: 68 mm	-	-	181,-	288	1,526

Telaio distanziale



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
A7879	207 x 215 x 35 mm NUOVO	60,-	96,-	-	300	0,504

Telaio distanziale



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
A7877	207 x 215 x 35 mm NUOVO	60,-	96,-	-	300	0,319

Telaio distanziale



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
A7878	207 x 215 x 35 mm NUOVO	60,-	96,-	-	300	0,498

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ senza IVA.

Telaio distanziale




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
A7851	207 x 215 x 35 mm NUOVO	60,-	96,-	-	300	0,244

Easy-Box Corpo incasso



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
A1000NU	145 x 145 x 140 mm, Tipo di connessione: 1/2"	-	-	154,-	180	0,986

Corpo incasso per batteria a muro



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
A1313NU	145 x 145 x 140 mm, sospeso, Tipo di connessione: 1/2", Limite temperatura impostabile	-	-	233,-	210	0,954

Corpo incasso per batteria a tre fori a muro



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
BD355NU	145 x 145 x 140 mm	-	-	296,-	120	1,156

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

€ senza IVA.

Corpo incasso per miscelatore vasca da bagno a pavimento



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5		Pz/ Pal	kg/pz
A6133NU	190 x 150 x 185 mm	-	-	809,-	100	1,7

XX = Sostituire il codice colore
61 = Cromato, 64 = Brushed Nickel Matt, 76 = Brushed Gold, K5 = Matt Black

CERAMICA E MOBILI DA BAGNO

Codice articolo	Pagina
41048J	332
41048L	332
4104AJ	331
4104AK	331
4104AL	331
4104CJ	330
4104CK	330
4104CL	330
4111DJ	330
4111DL	330
411355	333
411955	344
411956	344
411960	343
411961	343
412080	343
412081	343
412450	334
412460	333
412462	333
4124G6	333
4134L1	331
4134L3	331
4134R1	332
4134R3	332
414361	156
415680	102
4156A4	101
4156A5	101
415860	102
415865	102
416156	252
416250	253
416260	252
416481	153
416483	153
416484	153
4164A1	152
4164A2	152
4164A3	152
4164AB	152
4164C1	152
4164C2	152
4164C3	152
4164CB	152
41681B	154
41681H	154
41681L	154
416861	155
416864	155
41686C	155
41686L	155
416881	154
416884	154
41688C	155
41688L	155
4168A1	153
4168A2	153
4168AB	153
417258	94
417841	94
417943	93
418855	71
41885G	72
418860	71
418865	71
41886G	72
4188KG	72
419861	93
43003L	104
43003R	104
432340	208
43234G	208
433445	118
433446	118
433450	117
433451	117
43345G	117
434036	252
43403L	252
43403R	252
434045	251
434050	251
434236	250
434252	251
4342L5	251
4342R5	251
434336	250
434445	249
434447	249
43444G	250
43444J	250
434450	249
434452	249
437037	293
437038	293
437045	292
437046	292
437050	292
437051	292
4370FF	292
4370FG	292
4370FK	293
4370FL	293
437146	293
438536	74
438537	74
438548	73
438549	73
438636	74
438637	74
438648	73
438649	73
438745	73
438746	73
438848	94
438932	93
441100	334
447000	294
447100	294
448200	275
4610T0	198
4610TL	119
4611R0	335
4611RL	336
4611RS	335
4620H7	348
4624R0	264
4633R0	209
4664R0	156
4670T0	295
4670T9	95
4670TS	295
4671T0	297
4674T0	41
4682CL	277
4683R0	347
4684R0	347
4687HR	82
4687R0	82
4694C0	78
4694CL	78
4694HR	79
4694R0	79
469575	360
469576	360
4695R0	346
4A0055	103
4A0655	103
4A0750	207
4A0751	207
4A0752	207
4A0753	207
4A0760	207
4A0761	207
4A0762	207
4A0763	207
4A1840	119
4A1956	118
4A2056	118
4A2138	119
4A221F	203
4A221G	203
4A221H	203
4A221J	203
4A221K	203
4A221L	203
4A2250	206
4A2251	206
4A2252	206
4A2253	206
4A225F	206
4A225G	206
4A225J	206
4A225L	206
4A2260	205
4A2261	205
4A2262	205
4A2263	205
4A226F	205
4A226G	205
4A226J	205
4A226L	205
4A2280	204
4A2281	204
4A2282	204
4A2283	204
4A228F	204
4A228G	204
4A228J	204
4A228L	204
4A22A1	202
4A22A2	202
4A22A3	202
4A22A4	202
4A22A5	202
4A22A6	202
4A22C1	200
4A22C2	200
4A22C3	200
4A22C4	200
4A22C5	200
4A22C6	200
4A22CF	201
4A22CG	201
4A22CH	201
4A22CJ	201
4A22CK	201
4A22CL	201
4A23CK	101
4A331G	114
4A3355	117
4A3356	117
4A3358	117
4A3360	116
4A3361	116
4A3363	116
4A336G	116
4A3380	115
4A3381	115
4A3383	115
4A338G	115
4A33A2	114
4A33A3	114
4A33A5	114
4A33C1	113
4A33C2	113
4A33C3	113
4A33C4	113
4A33C5	113
4A4055	248
4A4060	248
4A4065	248
4A4155	247
4A4157	247
4A4160	246
4A4162	246
4A4165	245
4A4167	245
4A416G	246
4A416J	246
4A41KG	245
4A41KJ	245
4A41MG	247
4A41ML	247
4A4500	190
4A4501	190
4A4600	190
4A4601	190
4A4700	190
4A4701	190
4A4800	191
4A4801	191
4A4900	191
4A4901	191
4A5000	191
4A5001	191
4A5100	194
4A5101	194
4A5200	195
4A5201	195
4A5300	195
4A5301	195
4A5400	195
4A5401	195
4A5500	196
4A5501	196
4A5600	196
4A5601	196
4A5700	196
4A5701	196
4A5800	197
4A5801	197
4A5900	192
4A5901	192
4A6000	192
4A6001	192
4A6100	192
4A6101	192
4A6200	193
4A6201	193
4A6300	193
4A6301	193
4A6400	193
4A6401	193
4A6500	194
4A6501	194
4A6600	194
4A6601	194
4A6860	344
4A6861	344
4A6862	344
4A6863	344
4A6880	345
4A6881	345
4A6882	345
4A6883	345
4A7055	291
4A7056	291
4A7057	291
4A7058	291
4A7060	290
4A7061	290
4A7062	290
4A7063	290
4A7065	289
4A7066	289
4A7067	289
4A7068	289
4A706F	290
4A706G	290
4A706J	290
4A706L	290
4A7080	289
4A7081	289
4A7082	289
4A7083	289
4A70A2	288
4A70A3	288
4A70A5	288
4A70A6	288
4A70D1	287
4A70D2	288
4A70D3	288
4A70D4	287
4A70D5	288
4A70D6	288
4A70F4	291
4A70F5	291
4A70F6	291
4A70F7	291
4A71D1	287
4A71D3	287
4A71D5	287
4A71D6	287
4A7240	38
4A7351	38
4A7465	38
4A7581	39
4A7583	39
4A7584	39
4A76A2	39
4A76A3	39
4A76AB	39
4A77L2	40
4A77L3	40
4A77LB	40
4A8060	345
4A8061	345
4A8062	345
4A8063	345
4A8755	70
4A8756	70
4A8757	70
4A8758	70
4A8760	69
4A8761	69
4A8762	69
4A8763	69
4A8765	68
4A8766	68
4A8767	68
4A8768	68
4A876F	69
4A876G	69
4A876J	69
4A876L	69
4A8780	67
4A8781	67
4A8782	67
4A8783	67
4A87A2	67
4A87A3	67
4A87A5	67
4A87A6	67
4A87KF	68
4A87KG	68
4A87KJ	68
4A87KL	68
4A87MF	70
4A87MG	70
4A87MJ	70
4A87ML	70
517867	343
517868	343
540000	315
540100	315
540500	104
541100	40
546000	254

CERAMICA E MOBILI DA BAGNO

Codice articolo	Pagina
546100	255
546600	255
5504R0	157
5504R1	157
557400	86
557405	86
557420	86
557425	86
558600	87
558605	87
558700	88
558705	88
560010	317
5602R0	318
5606R0	318
5614HR	317
5614R0	197
5614R2	316
5644R0	106
5656C0	276
5656CL	276
5656HR	105
5656R0	106
5656RS	105
565710	264
5660C0	258
5660CL	258
5660HR	257
5660R0	256
566101	265
566110	266
5661C0	267
5661C1	267
5661R0	265
566210	257
5684HR	80
5684R0	80
5685HR	81
5685R0	81
568810	261
5688H1	261
5688HR	260
5688R0	260
5689R0	266
5690R0	83
5A2545	74
5A2546	74
5A2660	75
5A2661	75
5A2760	75
5A2761	75
5A5155	274
5A5156	274
5A5157	274
5A5158	274
5A5160	274
5A5161	274
5A5162	274
5A5163	274
5A5165	273
5A5166	273
5A5167	273
5A5168	273
5A5180	272
5A5181	272
5A5182	272
5A5183	272
5A51A2	271
5A51A3	271
5A51A5	271
5A51A6	271
5A51C1	271
5A51C2	271
5A51C3	271
5A51C4	271
5A51C5	271
5A51C6	271
5A52L1	272
5A52L2	272
5A52L3	272
5A52L4	272
5A52R1	273
5A52R2	273
5A52R3	273
5A52R4	273
5A5640	243
5A6545	75
5A6546	75
5A6660	76
5A6661	76
5A6760	76
5A6761	76
5A7545	76
5A7546	76
5A7660	76
5A7661	76
5A7760	77
5A7761	77
5C39C0	259
5C43C0	277
5C44C0	84
614700	284
632100	253
632200	254
633100	253
633200	253
660310	325
6661B0	187
666210	188
681700	385
683500	386
683600	385
683700	388
710175	187
7101A1	187
711355	311
711360	311
711365	310
71136G	313
7113F0	312
7113F5	312
7113FA	311
7113KG	312
71751G	310
717580	309
71758G	310
7175A0	309
7175D0	309
731032	252
731545	313
731550	313
73155G	314
7315F0	314
7315F5	314
735845	103
742800	77
743000	275
743300	256
748700	77
751300	320
751301	108
752300	269
752400	269
755700	268
755701	268
755705	268
755706	268
7667HR	263
7667R0	263
7682HR	262
7682R0	262
781860	254
790100	385
879850	387
879890	386
881061	389
882261	389
8M22S1	336
8M42S1	297
8M7061	84
8M70S1	84
8M76S1	278
8M81S1	277
920915	381
920916	381
920918	376
920919	382
920926	381
920934	377
920940	374
920996	369
921701	359
921702	359
921703	359
921704	359
921705	352
921706	352
921707	352
921708	353
921709	353
921710	356
921711	358
921712	357
921713	357
921714	356
921715	356
921716	354
921717	354
921718	354
921719	353
921720	355
921721	355
921722	349
921723	349
921724	349
921725	349
921726	349
921727	350
921728	351
921729	351
921730	350
921731	351
921732	358
921740	359
921741	353
921742	355
921743	355
921851	383
921944	378
921980	382
921983	371
921988	387
921989	375
922109	371
922115	382
922140	383
922148	375
922149	374
922158	381
922159	380
922160	380
922161	380
922169	380
922180	379
922185	376
922311	379
922385	382
922400	378
922427	368
922465	369
922475	370
922476	370
922479	372
922482	373
922483	373
922484	372
922485	377
922490	378
98M1S1	390
98M8S1	390
98M9C1	85
9955C3	298
9M17S1	390
9M52S1	389
9M55S1	325
9M57S1	389
9M65S1	325
9M66S1	390
9M68Q1	319
9M7061	84
9M70S1	84
9M78S1	297
9M79S1	337
9M80S1	337
9M81S1	85
A42060	232
A42180	232
A42210	232
A42312	232
A42413	232
A430A1	220
A430A2	220
A430A3	220
A430A4	220
A430A5	220
A430A6	220
A430A7	220
A430A8	220
A43960	241
A43980	241
A44010	241
A44012	241
A44113	241
A45510	236
A45512	235
A45513	235
A45514	235
A45516	235
A4556L	236
A4556R	236
A45580	236
A45610	237
A45612	236
A45613	236
A45614	236
A45616	236
A4566L	237
A4566R	237
A45680	237
A45710	238
A45712	237
A45713	237
A45714	237
A45716	237
A4576L	238
A4576R	238
A45780	238
A45810	239
A45812	238
A45813	238
A45814	238
A45816	238
A4586L	239
A4586R	239
A45880	239
A46310	306
A46312	306
A46313	306
A46314	306
A46316	306
A46350	306
A46360	306
A46365	306
A46380	306
A46471	306
A46491	306
A47510	222
A47512	222
A47514	222
A47516	222
A47545	222
A47550	222
A47560	222
A47580	222
A47612	64
A47665	64
A47690	64
A47710	212
A47712	212
A47713	212
A47714	212
A47716	212
A47737	213
A47745	213
A47750	213
A47760	212
A47765	212
A47780	212
A47865	213
A47885	213
A47910	213
A47960	213
A47980	213
A48110	226
A48112	225
A48113	225
A48114	225
A48116	225
A4816L	226
A4816R	226
A48180	226
A48210	228
A48212	227
A48213	227
A48214	227
A48216	227
A4826L	228
A4826R	228
A48280	228
A48350	214
A48465	217
A48485	217
A48550	217
A68410	322
A68510	322
A68610	321
A68710	321
A68810	321
A70910	322
A71010	322
A7121R	323
A7131R	323
A87600	110
A87601	110
A88700	110
A88701	110
A88800	109
A88801	109
A88900	109
A89000	109
A89100	109
A89200	109
A89300	109
A89400	110
A89401	110
A89500	111
A89501	111
A90610	322
A90710	322
A90810	322

CERAMICA E MOBILI DA BAGNO

Codice articolo	Pagina
A90910	321
A91010	321
A91410	321
A91510	321
A91710	321
A92201	340
A92301	339
A92401	339
A92501	339
A92601	339
A92701	339
A92801	339
A92901	339
A93001	339
A95001	341
A95011	341
A95101	340
A95111	340
B48110	227
B48112	226
B48113	226
B48114	226
B48116	226
B4816L	227
B4816R	227
B48180	227
B48210	229
B48212	228
B48213	228
B48214	228
B48216	228
B4826L	229
B4826R	229
B48280	229
B85530	230
B85540	230
B87900	91
B87901	91
B88000	91
B88001	91
B88100	90
B88200	90
B88201	90
B88300	90
B88301	90
B88400	90
B88401	90
B88500	90
B88600	90
B88601	90
B88700	90
B88800	89
B88801	90
B88900	89
B89000	89
B89100	89
B89200	89
B89300	89
B89400	89
B89500	89
B89600	91
B89601	91
B89700	91
B89701	91
C00400	215
C00500	125
C00501	125
C00600	125
C006B0	125
C00700	124
C007B0	124
C00800	124
C008B0	124
C01000	123
C010B0	123
C01100	123
C011B0	123
C01200	122
C012B0	122
C01400	144
C014B0	144
C01500	146
C015B0	146
C01600	143
C016B0	143
C01700	145
C017B0	145
C01800	146
C018B0	146
C01900	143
C019B0	143
C02000	143
C020B0	143
C02100	126
C021B0	126
C02200	129
C022B0	129
C02300	130
C023B0	130
C02400	126
C024B0	126
C02500	127
C025B0	127
C02600	129
C026B0	129
C02700	131
C027B0	131
C02800	127
C028B0	127
C02900	129
C029B0	129
C03000	131
C030B0	131
C03100	127
C031B0	127
C03200	150
C03201	150
C03300	150
C03301	150
C03400	150
C03401	150
C03700	147
C037B0	147
C03800	144
C038B0	144
C03900	145
C039B0	145
C04000	146
C040B0	146
C04100	139
C041B0	139
C04200	140
C042B0	140
C04300	141
C043B0	141
C04400	138
C044B0	138
C04500	134
C045B0	134
C04600	135
C046B0	135
C04700	137
C047B0	137
C04800	132
C048B0	132
C04900	128
C049B0	128
C05000	129
C050B0	129
C05100	131
C051B0	131
C05200	126
C052B0	126
C06900	147
C069B0	147
C07000	139
C070B0	139
C07100	140
C071B0	140
C07200	142
C072B0	142
C07300	134
C073B0	134
C07400	135
C074B0	135
C07500	137
C075B0	137
C07600	132
C076B0	132
C07700	128
C077B0	128
C07800	130
C078B0	130
C07900	131
C079B0	131
C08000	147
C080B0	147
C08100	138
C081B0	138
C08200	140
C082B0	140
C08300	141
C083B0	141
C08400	133
C084B0	133
C08500	135
C085B0	135
C08600	136
C086B0	136
C08700	138
C087B0	138
C08800	133
C088B0	133
C08900	135
C089B0	135
C09000	136
C090B0	136
C09100	139
C091B0	139
C09200	133
C092B0	133
C10800	146
C108B0	146
C10900	142
C109B0	142
C11000	144
C110B0	144
C11100	145
C111B0	145
C11200	139
C112B0	139
C11300	141
C113B0	141
C11400	142
C114B0	142
C11500	138
C115B0	138
C11600	134
C116B0	134
C11700	136
C117B0	136
C11800	137
C118B0	137
C11900	133
C119B0	133
C12000	128
C120B0	128
C12100	130
C121B0	130
C12200	132
C122B0	132
C12300	126
C123B0	126
C12400	147
C124B0	147
C12500	143
C125B0	143
C12600	144
C126B0	144
C12700	145
C127B0	145
C12800	140
C128B0	140
C12900	141
C129B0	141
C13000	142
C130B0	142
C13100	134
C131B0	134
C13200	136
C132B0	136
C13300	137
C133B0	137
C13400	128
C134B0	128
C13500	130
C135B0	130
C13600	132
C136B0	132
C13700	127
C137B0	127
C13800	123
C138B0	123
C13900	122
C139B0	122
C14000	121
C140B0	121
C14100	125
C141B0	125
C14200	124
C142B0	124
C14300	124
C143B0	124
C14400	123
C144B0	123
C14500	122
C145B0	122
C14600	122
C146B0	122
C14700	121
C147B0	121
C14800	149
C148B0	149
C14900	149
C149B0	149
C15000	148
C150B0	148
C15100	149
C151B0	149
C15200	149
C152B0	149
C15300	148
C153B0	148
C15400	148
C154B0	148
C15500	148
C155B0	148
C55350	214
C55365	214
C55385	214
C55450	214
C55465	214
C55485	214
C56700	299
C567L0	299
C56800	299
C568L0	299
C56900	300
C569L0	300
C57000	300
C570L0	300
C57100	301
C571L0	301
C57200	301
C572L0	301
C57300	301
C573L0	301
C57400	301
C574L0	301
C57500	302
C575L0	302
C57600	302
C576L0	302
C57700	302
C577L0	302
C57800	302
C578L0	302
C57900	303
C579L0	303
C58000	303
C580L0	303
C58100	303
C58200	303
C58300	303
C58400	303
C58500	150
C58600	304
C58700	304
C58800	304
C58900	304
C59000	304
C59100	304
C59200	304
C59300	304
C59400	305
C59500	305
C59600	305
C59700	305
C59800	305
C59900	305
C60000	305
C60100	300
C601L0	300
C60200	300
C602L0	300
C78300	281
C78400	281
C78500	280
C78600	280
C78700	280
C78800	280
C78900	280
C79000	280
C79100	280
C79200	280
C79300	279
C79400	279
C79500	279
C79600	279
C79700	279
C79800	279
C79900	279
C80000	279
C80100	281
C80101	281
C80200	282
C80201	282
F01	161
F02	160
F03	160
F04	160
F05	159
F06	159
F07	160
F09	164
F10	163
F11	163
F12	164
F13	162
F14	163

CERAMICA E MOBILI DA BAGNO

INDEX

Codice articolo	Pagina
F15	163
F16	162
F17	162
F18	161
F19	162
F21	161
F22	167
F23	166
F24	166
F25	167
F26	165
F27	166
F28	166
F29	165
F30	165
F31	164
F32	164
F33	165
F34	173
F35	172
F36	172
F37	173
F38	171
F39	172
F40	172
F41	171
F42	171
F43	170
F44	170
F45	171
F46	183
F47	183
F48	182
F49	182
F50	184
F51	184
F56	183
F57	183
F58	184
F63	170
F64	169
F65	169
F66	170
F67	168
F68	169
F69	169
F70	168
F71	168
F72	167
F73	167
F74	168
F75	176
F76	175
F77	175
F78	176
F79	174
F80	174
F81	174
F82	175
F83	175
F84	173
F85	173
F86	174
F87	179
F88	178
F89	178
F90	179
F91	177
F92	177
F93	177
F94	178
F95	178
F96	176
F97	176
F98	177
F99	182
FA0	181
FA1	181

Codice articolo	Pagina
FA2	182
FA3	180
FA4	180
FA5	180
FA6	181
FA7	181
FA8	179
FA9	179
FB2000	388
FD0	180
G01	161
G02	160
G03	160
G04	160
G05	159
G06	159
G07	160
G09	164
G10	163
G11	163
G12	164
G13	162
G14	163
G15	163
G16	162
G17	162
G18	161
G19	162
G21	161
G22	167
G23	166
G24	166
G25	167
G26	165
G27	166
G28	166
G29	165
G30	165
G31	164
G32	164
G33	165
G34	173
G35	172
G36	172
G37	173
G38	171
G39	172
G40	172
G41	171
G42	171
G43	170
G44	170
G45	171
G46	183
G47	183
G48	182
G49	182
G50	184
G51	184
G56	183
G57	183
G58	184
G63	170
G64	169
G65	169
G66	170
G67	168
G68	169
G69	169
G70	168
G71	168
G72	167
G73	167
G74	168
G75	176
G76	175
G77	175
G78	176

Codice articolo	Pagina
G79	174
G80	174
G81	174
G82	175
G83	175
G84	173
G85	173
G86	174
G87	179
G88	178
G89	178
G90	179
G91	177
G92	177
G93	177
G94	178
G95	178
G96	176
G97	176
G98	177
G99	182
G99902	185
GA0	181
GA1	181
GA2	182
GA3	180
GA4	180
GA5	180
GA6	181
GA7	181
GA8	179
GA9	179
GD0	180
K01	45
K02	45
K03	44
K04	45
K05	45
K06	44
K07_1	61
K07_5	61
K08_1	59
K08_5	59
K09_1	58
K09_5	58
K10_1	53
K10_5	53
K11_1	55
K11_5	55
K12_1	56
K12_5	56
K13_1	52
K13_5	52
K14_1	47
K14_5	47
K15_1	49
K15_5	49
K16_1	50
K16_5	50
K17_1	46
K17_5	46
K18_1	62
K18_5	62
K19_1	60
K19_5	60
K20_1	59
K20_5	59
K21_1	54
K21_5	54
K22_1	56
K22_5	56
K23_1	57
K23_5	57
K24_1	53
K24_5	53
K25_1	48
K25_5	48
K26_1	50

Codice articolo	Pagina
K26_5	50
K27_1	51
K27_5	51
K28_1	47
K28_5	47
K29_1	61
K29_5	61
K30_1	60
K30_5	60
K31_1	58
K31_5	58
K32_1	54
K32_5	54
K33_1	55
K33_5	55
K34_1	57
K34_5	57
K35_1	52
K35_5	52
K36_1	48
K36_5	48
K37_1	49
K37_5	49
K38_1	51
K38_5	51
K39_1	46
K39_5	46
K40	63
K41	62
K42	62
K43	63
K44	63
K45	64
K46	64
K47	64
K49000	65
K49100	65
K49200	65
K60010	98
K60050	98
K61010	97
K61050	97
K62010	96
K62050	96
K63010	99
K63050	99
K64010	98
K64050	98
K65010	97
K65050	97
L01	45
L02	45
L03	44
L04	45
L05	45
L06	44
L07_1	61
L07_5	61
L08_1	59
L08_5	59
L09_1	58
L09_5	58
L10_1	53
L10_5	53
L11_1	55
L11_5	55
L12_1	56
L12_5	56
L13_1	52
L13_5	52
L14_1	47
L14_5	47
L15_1	49
L15_5	49
L16_1	50
L16_5	50
L17_1	46
L17_5	46

Codice articolo	Pagina
L18_1	62
L18_5	62
L19_1	60
L19_5	60
L20_1	59
L20_5	59
L21_1	54
L21_5	54
L22_1	56
L22_5	56
L23_1	57
L23_5	57
L24_1	53
L24_5	53
L25_1	48
L25_5	48
L26_1	50
L26_5	50
L27_1	51
L27_5	51
L28_1	47
L28_5	47
L29_1	61
L29_5	61
L30_1	60
L30_5	60
L31_1	58
L31_5	58
L32_1	54
L32_5	54
L33_1	55
L33_5	55
L34_1	57
L34_5	57
L35_1	52
L35_5	52
L36_1	48
L36_5	48
L37_1	49
L37_5	49
L38_1	51
L38_5	51
L39_1	46
L39_5	46
L40	63
L41	62
L42	62
L43	63
L44	63
L47	64
L60010	98
L60050	98
L61010	97
L61050	97
L62010	96
L62050	96
L63010	99
L63050	99
L64010	98
L64050	98
L65010	97
L65050	97
V16EN2	363
V16EN3	363
V22EM1	364
V99442	366
V99504	365
V99569	365
V99571	365
V99572	365

VASCHE DA BAGNO E SISTEMI IDROMASSAGGIO

Codice articolo	Pagina
U90170061	567
U906100LK	567
U906100LL	567
U906100PA	567
U90953001	568
U90953033	568
U9095303S	568
U90953061	568
U909530AL	568
U909530R7	568
U909530R8	568
U909530RW	568
UBA157ARE2V	450
UBA160CAS2V	527
UBA160COR2DV	465
UBA160COR2JV	465
UBA160COR2NV	465
UBA160COR2PV	465
UBA160COR2TV	465
UBA170ARE2V	452
UBA170ARE9CL00V	454
UBA170ARE9CR00V	455
UBA170ARE9CS00V	456
UBA170CAS2V	529
UBA170COR2DV	466
UBA170COR2JV	466
UBA170COR2NV	466
UBA170COR2PV	466
UBA170COR2TV	466
UBA170LOF2V	499
UBA170LOF9CL00V	511
UBA170LOF9CLBCV	512
UBA170LOF9CR00V	509
UBA170LOF9CRBCV	510
UBA170LOF9CS00V	507
UBA170LOF9CSBCV	508
UBA170LSF2V	491
UBA177ARE2V	451
UBA177CAS2V	528
UBA180ARE2V	453
UBA180ARE9CL00V	457
UBA180ARE9CR00V	458
UBA180ARE9CS00V	459
UBA180CAS2V	530
UBA180COR2DV	467
UBA180COR2JV	467
UBA180COR2NV	467
UBA180COR2PV	467
UBA180COR2TV	467
UBA180COR9CL00VD	469
UBA180COR9CL00VJ	469
UBA180COR9CL00VN	469
UBA180COR9CL00VP	469
UBA180COR9CLBCVD	470
UBA180COR9CLBCVJ	470
UBA180COR9CLBCVN	470
UBA180COR9CLBCVP	470
UBA180COR9CR00VD	471
UBA180COR9CR00VJ	471
UBA180COR9CR00VN	471
UBA180COR9CR00VP	471
UBA180COR9CRBCVD	472
UBA180COR9CRBCVJ	472
UBA180COR9CRBCVN	472
UBA180COR9CRBCVP	472
UBA180COR9CS00VD	473
UBA180COR9CS00VJ	473
UBA180COR9CS00VN	473
UBA180COR9CS00VP	473
UBA180COR9CSBCVD	474
UBA180COR9CSBCVJ	474
UBA180COR9CSBCVN	474
UBA180COR9CSBCVP	474
UBA180LOF2V	500
UBA180LOF9CL00V	501
UBA180LOF9CLBCV	502
UBA180LOF9CR00V	503
UBA180LOF9CRBCV	504
UBA180LOF9CS00V	505
UBA180LOF9CSBCV	506
UBA180LSF2V	492
UBA180LSF9CL00V	493
UBA180LSF9CLBCV	494
UBA180LSF9CR00V	495
UBA180LSF9CRBCV	496
UBA180LSF9CS00V	497
UBA180LSF9CSBCV	498
UBA190CAS2V	531
UBA199COR2DV	468
UBA199COR2JV	468
UBA199COR2NV	468
UBA199COR2PV	468
UBA199COR2TV	468
UBQ155ANH7F200V	559
UBQ155ANH7F2BCV	560
UBQ155ANH7F400V	446
UBQ155ANH7F4BCV	447
UBQ160OBE2V	513
UBQ160SQE2DV	532
UBQ170ANH7F200TV	564
UBQ170ANH7F200V	563
UBQ170ANH7F2BCTV	566
UBQ170ANH7F2BCV	565
UBQ170LIB2V	489
UBQ170OBE2V	515
UBQ170OBR2DV	518
UBQ170SBW2DV	542
UBQ170SBW2TDV	543
UBQ170SQE2DV	533
UBQ170TAO7F2BCV	444
UBQ170TAO7TF2BCV	445
UBQ170TAO7TV	443
UBQ170TAO7V	442
UBQ175ANH7F200V	561
UBQ175ANH7F2BCV	562
UBQ175ANH7F400V	448
UBQ175ANH7F4BCV	449
UBQ177FIN7A100V1	477
UBQ177FIN7A100V2	477
UBQ177FIN7A100V3	477
UBQ177FIN7A100V4	477
UBQ177FIN7A1BCV1	482
UBQ177FIN7A1BCV2	482
UBQ177FIN7A1BCV3	482
UBQ177FIN7A1BCV4	482
UBQ177FIN7A300V1	478
UBQ177FIN7A300V2	478
UBQ177FIN7A300V3	478
UBQ177FIN7A300V4	478
UBQ177FIN7A3BCV1	483
UBQ177FIN7A3BCV2	483
UBQ177FIN7A3BCV3	483
UBQ177FIN7A3BCV4	483
UBQ177FIN7A400V1	479
UBQ177FIN7A400V2	479
UBQ177FIN7A400V3	479
UBQ177FIN7A400V4	479
UBQ177FIN7A4BCV1	484
UBQ177FIN7A4BCV2	484
UBQ177FIN7A4BCV3	484
UBQ177FIN7A4BCV4	484
UBQ177FIN7A500V3	480
UBQ177FIN7A500V4	480
UBQ177FIN7A5BCV3	485
UBQ177FIN7A5BCV4	485
UBQ177FIN7A600V3	481
UBQ177FIN7A600V4	481
UBQ177FIN7A6BCV3	486
UBQ177FIN7A6BCV4	486
UBQ177FIN7N100V1	477
UBQ177FIN7N100V2	477
UBQ177FIN7N100V3	477
UBQ177FIN7N100V4	477
UBQ177FIN7N1BCV1	482
UBQ177FIN7N1BCV2	482
UBQ177FIN7N1BCV3	482
UBQ177FIN7N1BCV4	482
UBQ177FIN7N300V1	478
UBQ177FIN7N300V2	478
UBQ177FIN7N300V3	478
UBQ177FIN7N300V4	478
UBQ177FIN7N3BCV1	483
UBQ177FIN7N3BCV2	483
UBQ177FIN7N3BCV3	483
UBQ177FIN7N3BCV4	483
UBQ177FIN7N400V1	479
UBQ177FIN7N400V2	479
UBQ177FIN7N400V3	479
UBQ177FIN7N400V4	479
UBQ177FIN7N4BCV1	484
UBQ177FIN7N4BCV2	484
UBQ177FIN7N4BCV3	484
UBQ177FIN7N4BCV4	484
UBQ177FIN7N500V3	480
UBQ177FIN7N500V4	480
UBQ177FIN7N5BCV3	485
UBQ177FIN7N5BCV4	485
UBQ177FIN7N600V3	481
UBQ177FIN7N600V4	481
UBQ177FIN7N6BCV3	486
UBQ177FIN7N6BCV4	486
UBQ177OBE2V	514
UBQ180HOM7WBCV	488
UBQ180HOM7WR7V	487
UBQ180LIB2V	490
UBQ180OBE2V	516
UBQ180OBN9CL00VD	523
UBQ180OBN9CLBCVD	524
UBQ180OBN9CR00VD	525
UBQ180OBN9CRBCVD	526
UBQ180OBR2DV	519
UBQ180OBR9CD00V	521
UBQ180OBR9CDBCV	522
UBQ180SBW2DV	544
UBQ180SBW2TDV	545
UBQ180SBW9CL00TV	547
UBQ180SBW9CL00V	546
UBQ180SBW9CLBCTV	549
UBQ180SBW9CLBCV	548
UBQ180SBW9CR00TV	551
UBQ180SBW9CR00V	550
UBQ180SBW9CRBCTV	553
UBQ180SBW9CRBCV	552
UBQ180SBW9CS00TV	556
UBQ180SBW9CS00V	554
UBQ180SBW9CSBCTV	557
UBQ180SBW9CSBCV	555
UBQ180SQE2DV	534
UBQ180SQE7DV	536
UBQ180SQE7PDBCV	538
UBQ180SQE7PDV	537
UBQ180SQE9T2BCV	540
UBQ180SQE9T2V	539
UBQ180SQE9W2BCV	540
UBQ180SQE9W2V	539
UBQ181OBR2DV	520
UBQ190SQE2DV	535
UBQ194AVE9PDV	460
UBQ194AVE9T1BCV	462
UBQ194AVE9T1V	461
UBQ194AVE9W1BCV	462
UBQ194AVE9W1V	461
UBQ199OBE2V	517

DOCCE

Codice articolo	Pagina
6210G3	405
6210K3	405
6223B3	404
6223D4	404
6223J3	403
6223J5	404
6223N3	403
6223N4	403
6223S3	403
6223S4	403
6228C3	414
6228F4	412
6228H3	414
6228H4	414
6228J5	408
6228K4	409
6228SC	415
6229C2	414
6229E3	409
6229F1	411
6229F2	411
6229G1	413
6229G2	413
6229H1	414
6229H2	414
6229J3	408
6229K1	410
6229K2	410
6229SC	415
6230L1	414
6230L2	414
6230L3	414
6230M4	409
6230N4	408
6230P2	410
6230P3	410
6230SC	415
6231Q1	414
6231Q2	414
6231Q3	414
6231R4	409
6231S4	408
6231SC	415
6231T2	410
6231T3	410
6232N4	414
6232SC	415
6232V2	414
6232V3	414
6232V4	414
6233D4	401
6233J3	402
6233N3	402
6233N4	402
6233S4	402
U91412100	433
U91412200	433
U91412300	433
U91412400	433
U94091100	432
UDA1010ERA1CV	429
UDA1010ERA1SV	428
UDA1080ERA2LV	431
UDA1080ERA2SV	430
UDA1090ERA2LV	431
UDA1090ERA2SV	430
UDA1280ERA2LV	431
UDA1280ERA2SV	430
UDA1290ERA2LV	431
UDA1290ERA2SV	430
UDA1410ERA2LV	431
UDA1410ERA2SV	430
UDA1480ERA2LV	431
UDA1480ERA2SV	430
UDA1490ERA2LV	431
UDA1490ERA2SV	430
UDA1510ERA2LV	431
UDA1510ERA2SV	430
UDA1590ERA2LV	431
UDA1590ERA2SV	430
UDA1610ERA2LV	431
UDA1610ERA2SV	430
UDA1680ERA2LV	431
UDA1680ERA2SV	430
UDA1690ERA2LV	431
UDA1690ERA2SV	430
UDA1780ERA2LV	431
UDA1780ERA2SV	430
UDA1790ERA2LV	431
UDA1790ERA2SV	430
UDA1810ERA2LV	431
UDA1810ERA2SV	430
UDA1880ERA2LV	431
UDA1880ERA2SV	430
UDA1890ERA2LV	431
UDA1890ERA2SV	430
UDA8080ERA1CV	429
UDA8080ERA1SV	428
UDA9090ERA1CV	429
UDA9090ERA1SV	428
UDQ0900FFL1V	418
UDQ1010SQI1V	422
UDQ1070SQI2IV	426
UDQ1070SQI2LV	423
UDQ1070SQI2RV	424
UDQ1075SQI2IV	426
UDQ1075SQI2LV	423
UDQ1075SQI2RV	424
UDQ1080SQI2BV	425
UDQ1090SQI2V	422
UDQ1170SQI2IV	426
UDQ1170SQI2LV	423
UDQ1170SQI2RV	424
UDQ1175SQI2IV	426
UDQ1175SQI2LV	423
UDQ1175SQI2RV	424
UDQ1180SQI2IV	426
UDQ1180SQI2LV	423
UDQ1180SQI2RV	424
UDQ1190SQI2IV	426
UDQ1190SQI2LV	423
UDQ1190SQI2RV	424
UDQ1210SQI2BV	425
UDQ1212SQI1MV	427
UDQ1212SQI1V	422
UDQ1270SQI2BV	425
UDQ1275SQI2BV	425
UDQ1280FFL2V	419
UDQ1280SQI2V	422
UDQ1290FFL2V	419
UDQ1290SQI2V	422
UDQ1370SQI2IV	426
UDQ1370SQI2LV	423
UDQ1370SQI2RV	424
UDQ1375SQI2IV	426
UDQ1375SQI2LV	423
UDQ1375SQI2RV	424
UDQ1380SQI2IV	426
UDQ1380SQI2LV	423
UDQ1380SQI2RV	424
UDQ1390SQI2IV	426
UDQ1390SQI2LV	423
UDQ1390SQI2RV	424
UDQ1410SQI2IV	426
UDQ1470SQI2BV	425
UDQ1475SQI2BV	425
UDQ1480SQI2V	422
UDQ1490FFL2V	419
UDQ1490SQI2MV	427
UDQ1490SQI2V	422
UDQ1510SQI2IV	426
UDQ1570SQI2IV	426
UDQ1570SQI2LV	423
UDQ1570SQI2RV	424
UDQ1575SQI2IV	426
UDQ1575SQI2LV	423
UDQ1575SQI2RV	424
UDQ1580SQI2IV	426
UDQ1580SQI2LV	423
UDQ1580SQI2RV	424
UDQ1590SQI2IV	426
UDQ1590SQI2LV	423
UDQ1590SQI2RV	424
UDQ1610SQI2IV	426
UDQ1610SQI2LV	423
UDQ1610SQI2RV	424
UDQ1670SQI2BV	425
UDQ1675SQI2BV	425
UDQ1680SQI2V	422
UDQ1690FFL2V	419
UDQ1690SQI2V	422
UDQ1710SQI2IV	426
UDQ1710SQI2LV	423
UDQ1710SQI2RV	424
UDQ1770SQI2IV	426
UDQ1770SQI2LV	423
UDQ1770SQI2RV	424
UDQ1775SQI2IV	426
UDQ1775SQI2LV	423
UDQ1775SQI2RV	424
UDQ1780SQI2IV	426
UDQ1780SQI2LV	423
UDQ1780SQI2RV	424
UDQ1790SQI2IV	426
UDQ1790SQI2LV	423
UDQ1790SQI2RV	424
UDQ1800FFL2V	419
UDQ1810SQI2MV	427
UDQ1810SQI2V	422
UDQ1870SQI2BV	425
UDQ1875SQI2BV	425
UDQ1880SQI2V	422
UDQ1890FFL2V	419
UDQ1890SQI2BV	425
UDQ8070SQI2IV	426
UDQ8070SQI2LV	423
UDQ8070SQI2RV	424
UDQ8075SQI2IV	426
UDQ8075SQI2LV	423
UDQ8075SQI2RV	424
UDQ8080SQI1IV	426
UDQ8080SQI1LV	423
UDQ8080SQI1RV	424
UDQ9070SQI2BV	425
UDQ9075SQI2BV	425
UDQ9080SQI2V	422
UDQ9090SQI1V	422

RUBINETTERIA

Codice articolo	Pagina
A1000	718
A1313	718
A6133	719
A7851	718
A7877	717
A7878	717
A7879	717
BD355	718
TVA151001000	632
TVA151002000	632
TVA151005000	633
TVA151006000	634
TVA151007000	637
TVA151009000	634
TVA151010000	635
TVA151011000	633
TVA151012000	634
TVA151013000	635
TVA151014000	635
TVA151015000	636
TVA151016000	636
TVA151017000	636
TVA151018000	637
TVA151019000	637
TVA151021000	632
TVA151038000	633
TVA152001000	625
TVA152002000	625
TVA152005000	626
TVA152006000	626
TVA152007000	629
TVA152009000	625
TVA152011000	626
TVA152012000	627
TVA152013000	627
TVA152014000	627
TVA152015000	628
TVA152017000	628
TVA152019000	629
TVA152020000	629
TVA152022000	630
TVA152023000	628
TVA152025000	626
TVB103001000	600
TVB104201110	664
TVB105201110	670
TVB106201150	620
TVB106201153	654
TVB107001000	647
TVB112001000	683
TVB116001000	678
TVB117001000	693
TVB117001002	694
TVB125001000	605
TVB127001000	613
TVC000001000	699
TVC000002000	700
TVC000003000	700
TVC000004000	715
TVC000006000	701
TVC000034000	704
TVC000035000	704
TVC000401200	699
TVC000401300	699
TVC000402200	700
TVC000402300	701
TVC000453510	701
TVC000453520	702
TVC000454530	701
TVC000454540	702
TVC000456000	703
TVC000457000	703
TVC000458000	702
TVC000459000	703
TVC000462000	703
TVC000463000	704
TVC000465000	717
TVD000001000	709
TVD000651000	716
TVD000653000	709
TVP000003010	715
TVP000003020	715
TVS000017000	710
TVS000018000	711
TVS000031000	705
TVS000033000	706
TVS000034000	707
TVS000035000	707
TVS000036000	711
TVS000037000	711
TVS000038000	712
TVS000039000	712
TVS000040000	713
TVS000041000	712
TVS000042000	706
TVS000351000	716
TVS103001000	600
TVS103002000	601
TVS103003000	601
TVS103352000	600
TVS103353000	601
TVS104001000	664
TVS104003000	665
TVS104004000	665
TVS104352000	664
TVS104353000	665
TVS105001000	671
TVS105002000	671
TVS105301110	670
TVS105352110	670
TVS105353110	671
TVS106005000	622
TVS106006000	622
TVS106007000	655
TVS106008000	655
TVS106301150	621
TVS106301153	654
TVS106352110	621
TVS106353110	622
TVS107003000	647
TVS107004000	648
TVS107005000	648
TVS107006000	648
TVS107007000	649
TVS109001UK0	696
TVS109002UK0	706
TVS109003UK0	705
TVS109004UK0	705
TVS109005UK0	696
TVS109006000	696
TVS109007UK0	697
TVS110001000	639
TVS110002000	639
TVS110003000	639
TVS110004000	640
TVS110005000	640
TVS110007000	640
TVS111001000	595
TVS111002000	594
TVS111003000	594
TVS111004000	595
TVS111005000	595
TVS112001000	685
TVS112002000	685
TVS112003000	686
TVS112005000	686
TVS112006000	686
TVS112007000	684
TVS112008000	685
TVS116001000	677
TVS116002000	678
TVS116003000	676
TVS116004000	678
TVS116005000	677
TVS116006000	677
TVS117001000	692
TVS117001002	692
TVS117002000	693
TVS117002002	693
TVS117003000	691
TVS117003002	691
TVS125001000	606
TVS125002000	606
TVS125003000	607
TVS125004000	606
TVS125005000	607
TVS126003000	659
TVS127001000	615
TVS127002000	616
TVS127003000	616
TVS127004000	615
TVS127005000	616
TVS127006000	614
TVT000001000	710
TVT000002000	710
TVT103002000	602
TVT104001000	666
TVT104505000	666
TVT105501110	672
TVT105505110	672
TVT105508110	672
TVT106501151	623
TVT106501152	623
TVT106501153	655
TVT106505151	621
TVT106505152	620
TVT106505153	656
TVT107001000	649
TVT107002000	649
TVT110002000	641
TVT111001000	594
TVT111003000	596
TVT111004000	596
TVT112001000	684
TVT112002000	684
TVT116001000	676
TVT117001000	690
TVT117001002	691
TVT117002000	692
TVT125001000	607
TVT125002000	608
TVT126001000	659
TVT126002000	660
TVT126003000	660
TVT127001000	615
TVT127002000	613
TVT127003000	614
TVT127004000	614
TVW000004000	709
TVW000152000	716
TVW103004000	598
TVW103004001	598
TVW103005000	599
TVW103006000	598
TVW103112110	599
TVW103112111	599
TVW104002000	663
TVW104003000	662
TVW104003001	662
TVW104004000	662
TVW104004001	663
TVW104105110	663
TVW105001110	669
TVW105101110	668
TVW105103110	668
TVW105105110	669
TVW105112110	669
TVW105141110	668
TVW106102153	651
TVW106103151	618
TVW106103152	618
TVW106103153	651
TVW106106151	618
TVW106106152	619
TVW106106153	651
TVW10610B152	656
TVW10611B150	656
TVW10611B151	656
TVW107001000	643
TVW107001001	643
TVW107002000	645
TVW107003000	643
TVW107003001	644
TVW107004000	644
TVW107005000	644
TVW107006000	645
TVW107007000	645
TVW107008000	646
TVW107008001	646
TVW107008002	647
TVW107008003	646
TVW111001000	592
TVW111002000	592
TVW111002001	592
TVW111003000	593
TVW111004000	593
TVW111005000	593
TVW112001000	680
TVW112001001	680
TVW112002000	680
TVW112003000	681
TVW112004000	681
TVW112005000	681
TVW112006000	682
TVW112007000	682
TVW112007001	683
TVW112008000	683
TVW116001000	676
TVW116002000	674
TVW116003000	674
TVW116004000	674
TVW116005000	675
TVW116006000	675
TVW116008000	675
TVW117001000	688
TVW117001002	688
TVW117002000	688
TVW117002002	689
TVW117003000	689
TVW117003002	689
TVW117004000	690
TVW117004002	690
TVW125001000	604
TVW125002000	604
TVW125003000	605
TVW125003001	605
TVW125004000	604
TVW126001000	658
TVW126002000	658
TVW126003000	659
TVW126004000	658
TVW126005000	660
TVW127001000	611
TVW127001001	611
TVW127002000	612
TVW127002001	612
TVW127003000	610
TVW127003001	610
TVW127004000	610
TVW127005000	611
TVW127006000	613
TVZ000101000	714
TVZ000102000	714
TVZ000103000	714
TVZ000104000	713
TVZ000105000	714
TVZ000106000	713
TVZ106003000	619
TVZ106003001	620
TVZ106009000	652
TVZ106010000	652
TVZ106010001	653
TVZ106012000	653
TVZ106012001	654

Checklist delle predisposizioni per il montaggio dei sistemi idromassaggio

Gentile cliente, grazie per essersi interessato al nostro prodotto! Il sistema idromassaggio viene fornito già completamente preassemblato in fabbrica. Per garantire un montaggio corretto e sicuro del vostro sistema idromassaggio, vi preghiamo di rispettare i seguenti punti:

1. Allacciamento elettrico

☐ Allacciamento elettrico	Alimentazione di corrente a 230 V/50 Hz
☐ Fusibili	Fusibili max. 16 A. Interruttore di sicurezza per correnti di guasto con max. 30 mA di corrente di apertura nominale
☐ Circuito compensazione potenziale	Il sistema deve essere collegato in base alle norme vigenti in loco sulla compensazione di potenziale di cui il bagno deve essere dotato.
☐ Sezionatore di rete	L'allacciamento alla rete deve essere provvisto di un interruttore di rete onnipolare, che viene montato sotto la vasca da bagno vicino alla cassetta di distribuzione. Con contatto aperto tale interruttore deve avere un'apertura di almeno 3 mm e soddisfare i requisiti di sicurezza IPX5.
☐ Allacciamento	Il sistema idromassaggio è conforme ai requisiti previsti per le apparecchiature della classe di protezione I e deve essere collegato in modo permanente con una linea cablata di almeno 3 x 2.5 mm2 ad una cassetta di distribuzione.
☐ Attenzione	L'installazione delle apparecchiature elettriche ed eventuali riparazioni delle stesse devono essere effettuate esclusivamente da un installatore autorizzato. Per quanto riguarda gli impianti elettrici devono essere osservate le regole nazionali vigenti in loco.

2. Scarico / allacciamento idraulico

☐ Scarico	Il tubo di scarico deve avere un diametro di 40 - 50 mm ed essere preinstallato in prossimità del luogo di installazione.
☐ Allacciamento idraulico	Vi preghiamo di rispettare la posizione della rubinetteria. Se il sistema idromassaggio è dotato di rubinetteria Multiplex Trio devono essere rispettate le disposizioni per gli impianti idraulici, vigenti localmente e specifiche di ogni singolo paese. Deve essere rispettata anche la necessità di un dispositivo di interruzione del tubo.

3. Installazione

☐ Accessibilità	I componenti tecnici del sistema idromassaggio devono essere accessibili. A tale scopo è necessaria una copertura in plastica. Tale copertura deve poter essere rimossa solo con l'uso di specifici attrezzi. La posizione dell'allacciamento elettrico e degli altri componenti tecnici è in funzione del tipo di idromassaggio e del modello di vasca da bagno scelti (si vedano le pagine riguardanti il prodotto).
☐ Ventilazione	Deve essere garantita la presenza di una griglia di ventilazione o di un'apertura di ventilazione sezione libera min. 40 cm2.
☐ Installazione	Si prega di ricordare che l'altezza d'ingombro di un sistema idromassaggio spesso è più alta di quella di una normale vasca da bagno. Si consiglia di installare il sistema idromassaggio contro pareti e su pavimenti già piastrellati. Si prega di rispettare il piano di lavoro per non causare danni al sistema idromassaggio.

4. Situazione presente sul luogo di installazione

☐ Caratteristiche del pavimento	Verificate che le caratteristiche del pavimento siano adeguate al peso del sistema idromassaggio e che il pavimento sia resistente all'umidità.
☐ Trasporto	Verificate l'eventuale presenza di ostacoli (scale, porte) sul percorso per il trasporto del sistema idromassaggio nel bagno ed anche di uno spazio di manovra adeguato, ecc.
☐ Ventilazione	La stanza da bagno deve essere sempre ben ventilata (con l'uso di una ventilazione meccanica).
☐ Riduzione del rumore	Per evitare ponti acustici si dovranno osservare le seguenti precauzioni: • Evitare il contatto diretto con il muro dell'edificio interponendo un cordone di silicone sufficientemente spesso oppure utilizzando speciali strisce fonoassorbenti. • L'ubicazione deve essere solida e non soggetta ad oscillazioni. • Deve essere evitato qualsiasi contatto tra fondazione e vasca da bagno e/o i componenti del sistema. • Le rubinetterie installate direttamente a bordo vasca devono essere collegate con tubi flessibili. • Per ridurre la propagazione dei suoni devono essere utilizzati materiali isolanti (per attraversamenti di pareti e solai) ed essere evitate prese d'aria superflue (sotto il sistema idromassaggio).

Modulo d'ordine di vasche da bagno comprensive di opzioni preinstallate

Numero d'ordine rivenditore: _____

Ragione sociale: _____

Interlocutore: _____

C.A.P. e località: _____

Indirizzo: _____

Tel.: _____

Firma: _____

Basta seguire questi 3 passi:

Passo 1: La vasca da bagno: Scegliete la vostra vasca da bagno preferita di Villeroy & Boch.

Codice articolo / Nome della vasca: _____

Colore / N. del colore: ☐ Bianco Alpin (01) ☐ Stone White (RW)

Passo 2: Accessori: Scegliete gli accessori per vasca preinstallati che desiderate (spuntare):

Opzioni preinstallate sulla vasca da bagno (spuntare):

	Descrizione		**Prezzo**
TH0 _	Fori per rubinetteria (_ indica il numero di fori), prezzo per ogni foro. Siete pregati di utilizzare il modulo apposito.	☐	41,-

Altre opzioni (Per la possibilità di combinazione con la vasca da bagno, si veda il modello di vasca corrispondente):

	Descrizione **Codice colore**		**LK**	**LL**	**PA**	**61**	**Prezzo**
HRXX	Cuscino multifunzione		☐	☐	☐		194,-
HGXX	Maniglie preinstallate (a seconda del modello)					☐	464,-

Sostituire XX con codice colore LK = Bali, LL = Peru, PA= Anthracite, 61 = Chrome

Vi preghiamo di ricordare che, nella conferma d'ordine, l'indicazione „BA/BQ" del codice articolo è sostituita dal codice „PB"(= vasca da bagno preassemblata).

← Per il modulo d'ordine dei sistemi idromassaggio, aprire la pagina pieghevole

Inviare questo modulo a completamento del relativo ordine alla propria Agenzia di riferimento

Modulo d'ordine sistemi idromassaggio

Numero d'ordine rivenditore: _____

Ragione sociale: _____

Interlocutore: _____

C.A.P. e località: _____

Indirizzo: _____

Tel.: _____

Firma: _____

Configurazione personalizzata del sistema idromassaggio

Passo 1: La vasca da bagno:

Codice articolo combinato / Nome della vasca da bagno compreso colore e posizione tecnica
(esempio: U AE 180 OBE 2A1 V01 / Airpool Entry Oberon 180, Pos tecnica 1, bianco) _____

Parti visibili: ☐ Cromato (standard)

☐ Dorato (su richiesta)

Passo 2: Accessori:

	Accessori speciali (spuntare)		**Prezzo**
TI00	Dispositivo di interruzione tubo separato per Viega Multiplex Trio e alimentazione acqua	☐	487,-
TH0 _	Fori per rubinetteria (_ indica il numero di fori), prezzo per ogni foro. Siete pregati di utilizzare il modulo apposito.	☐	42,-

Passo 3: Altre opzioni (Per la possibilità di combinazione con la vasca da bagno, si veda il modello di vasca corrispondente)

	Descrizione	**Codice colore**	**LK**	**LL**	**PA**	**61**	**Prezzo**
HRXX	Cuscino multifunzione		☐	☐	☐		194,-
HGXX	Maniglie preinstallate (a seconda del modello)					☐	464,-

Sostituire XX con codice colore LK = Bali LL = Peru PA= Anthracite 61=Chrome

Per il modulo d'ordine di vasche da bagno comprensive di opzioni preinstallate, aprire la pagina pieghevole ➜

Inviare questo modulo a completamento del relativo ordine alla propria Agenzia di riferimento

Villeroy & Boch

Villeroy&Boch - Bagno e Wellness
Foro Buonaparte 70
20121, Milano

Per informazioni:
Tel. 800652290 (contatto dedicato al consumatore)
email: info@villeroy-boch.com

Assistenza tecnica in garanzia:
e-mail: assistenzatecnica.is@villeroy-boch.com

WWW.VILLEROY-BOCH.IT

Eventuali variazioni di colore e dimensioni sono tollerate nella norma produttiva.
Ci riserviamo, inoltre, di apportare modifiche di assortimento, modello e colore.