

ASSISTENTE DI ZONA / AREA ASSISTANT

Telefono / Phone number

email

CAPO AREA / AREA MANAGER

Telefono / Phone number

email

AGENZIA DI ZONA / AREA AGENCY

Telefono / Phone number

email

Da oltre 60 anni, Samo Spa, con sede a Bonavigo, Verona, rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo delle soluzioni per il bagno. Nata dalla passione artigianale e dalla visione innovativa di creare spazi che uniscano funzionalità ed estetica, Samo è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento internazionale. Ogni prodotto racconta una storia fatta di cura per i dettagli, rispetto per l'ambiente e ricerca costante di nuove tecnologie.

For over 60 years, Samo Spa, based in Bonavigo, Verona, has embodied Italian excellence in bathroom solutions. Born from artisanal passion and the innovative vision of creating spaces that combine functionality and aesthetics, Samo has grown into an international benchmark. Every product tells a story of attention to detail, respect for the environment, and constant technological innovation.




Da oltre 60 anni, Samo S.p.A. rappresenta l'eccellenza del Made in Italy nel settore delle soluzioni per il bagno, con un forte impegno verso l'innovazione e la ricerca. La nostra missione è offrire esperienze di comfort a 360°, attraverso soluzioni complete che integrano design, tecnologia avanzata e funzionalità. Ogni prodotto è progettato per trasformare lo spazio bagno in un ambiente dove estetica e praticità si fondono armoniosamente, estendendo l'offerta dalle cabine doccia agli accessori e arredi che arricchiscono l'esperienza di benessere quotidiano.

La nostra visione è quella di mantenere la leadership nel mercato globale, continuando a puntare su innovazione e qualità. Con l'introduzione di soluzioni all'avanguardia, come la tecnologia di incollaggio UV per le pareti doccia, Samo si propone di ridefinire continuamente il concetto di lusso e benessere, offrendo ai clienti un'esperienza unica e su misura.

- > **60 anni di storia imprenditoriale**
- > **230 dipendenti**
- > **50 milioni**
- > **55.000 m² di stabilimenti produttivi**
- > **1.000 pareti doccia prodotti al giorno**

For over 60 years, Samo S.p.A. has represented the excellence of Made in Italy in the bathroom solutions sector, with a strong focus on innovation and research. Our mission is to provide 360-degree comfort experiences through complete solutions that integrate design, advanced technology, and functionality. Each product is designed to transform the bathroom space into an environment where aesthetics and practicality harmoniously blend, extending our range from shower cabins to accessories and furnishings that enhance the daily wellness experience. Our vision is to continue being a global market leader, maintaining our commitment to innovation and quality. By developing cutting-edge solutions, such as UV bonding technology for shower walls, Samo aims to continuously redefine the concepts of luxury and well-being, offering customers a unique and tailored experience.

- > **60 years of entrepreneurial history**
- > **230 employees**
- > **50 million**
- > **55,000 m² of production facilities**
- > **1,000 shower walls produced daily**



SAMO utilizza al 100% energia da fonti rinnovabili. Un impegno costante nel tempo.

Le Garanzie d'Origine GO sono dei certificati internazionali che vengono riconosciuti a quegli impianti di produzione di energia elettrica che rispettano determinate caratteristiche di sostenibilità ambientale. Nati nel 2009, ad oggi sono lo strumento principale per garantire la tracciabilità dell'energia prodotta e sostengono la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita prodotta da fonti rinnovabili.

L'obiettivo della certificazione GO è quello di garantire al cliente che una quantità di energia pari a quella da lui consumata sia stata prodotta da impianti alimentati da una fonte rinnovabile ben definita in un determinato periodo di tempo. Mediante l'utilizzo di certificati GO, l'acquirente finanzia l'energia pulita testimoniando il proprio impegno a favore dell'ambiente.

Quando l'impegno a favore dell'ambiente e dell'ecosostenibilità delle attività produttive umane facevano i primi vagiti, Samo creò la prima cabina doccia completamente ecologica in collaborazione con Legambiente, realizzata in legno lamellare, alluminio e vetro - materiali riciclabili al 100% - con alcune versioni realizzate con pareti in plastica postconsumo, ovvero in PET riciclato da raccolta differenziata.

Dopo questo primo exploit nel mondo green, l'impegno di Samo si è indirizzato verso il consumo di energia - per la propria attività produttiva - derivata al 100% da fonti rinnovabili.

Come produttori di docce, l'impegno si è poi esteso - attraverso il progetto "Save water" - verso la promozione di un uso consapevole e responsabile dell'acqua, in primo luogo promuovendo quei comportamenti quotidiani che consentano un utilizzo corretto e senza sprechi del bene "acqua", fonte primaria della vita.

A questo impegno fa eco la certificazione CO2 della produzione delle docce, e la compensazione dell'impatto nell'ambiente di diossido di carbonio di tutte le attività di marketing del marchio Samo, attraverso l'acquisto di Carbon Credits.

L'impegno a favore dell'ambiente è un cammino che Samo desidera percorrere da protagonista, con la consapevolezza che non ci si può mai sentire "abbastanza" soddisfatti dei propri passi e dei propri comportamenti, a favore di un'economia realmente sostenibile dal nostro amato pianeta.

SAMO uses 100% energy from renewable sources

The GO - Guarantees of Origin - are recognized international certificates for electricity production factories that respect certain environmental sustainability characteristics. Established in 2009, they are today the main tool ensuring the traceability of the energy produced and supporting the promotion and development of the market for clean energy produced from renewable resources.

The aim of GO certification is to ensure the customer that an amount of energy equal to that which they have consumed has been produced by factories powered by a well-defined renewable source over a given period of time. Through the use of GO certificates, the buyer finances clean energy by demonstrating its commitment to the environment.

When the commitment to the environment and the eco-sustainability of production activities were making their first stirrings, Samo created the first completely ecological shower enclosure in collaboration with Legambiente, made of laminated wood, aluminum and glass 100% recyclable materials - with some versions made with panels in recycled plastic or recycled PET from selective sorting.

After this first success in the green world, Samo's commitment has been directed towards the consumption of energy - for its production activity - made from 100% renewable sources. As manufacturer of showers, the commitment then extended - through the "Save water" project - towards the promotion of a conscious and responsible use of water, first of all by promoting daily behaviors that allow a correct use and without waste of water, primary source of life.

This commitment is characterized by the CO2 certification of the production of showers, and the compensation of the carbon dioxide impact on the environment of all the marketing activities of the Samo brand, through the purchase of Carbon Credits.

The commitment to the environment is a path that Samo wishes to take as a protagonist, while being aware that one is never completely satisfied with his own approaches and behavior, in favor of a truly sustainable economy for our beloved planet.


PROFILI / PROFILES

STANDARD



ULU

Brillantato Lucido
Ossidazione anodica
Brilliant Polished
Anodic oxidation



L96

Nero Opaco
Verniciatura a polvere effetto opaco
Matte Black
Matte finish powder coating



L01

Bianco Lucido
Verniciatura a polvere effetto lucido
Brilliant Polished
Glossy finish powder coating

VETRI / GLASS



TR


Trasparente
Transparent






ST



Stampato
Printed


PARETI DOCCIA
SHOWER ENCLOSURES



 CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION



 CONFIGURAZIONE IN ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



 CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION




WALK-IN
CONFIGURAZIONE
CONFIGURATION



COMPOSIZIONE CODICE / CODE COMPOSITION

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
77-79	B2223	37-39	38	41	137	26	1	TR		-
								ST		



COMPOSIZIONE CODICE SPECIALE / SPECIAL CODE COMPOSITION

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
77-79	B2223	37-39	38	41	137	26	1	TR		-
								ST		



Per la creazione del codice del prodotto speciale bisogna aggiungere la lettera S tra la lettera B (Tipologia di prodotto) e il numero di Serie del modello-misura
To create the special product code, add the letter "S" between the letter "B" and the "serial number" of the requested article

Standard	Maggiorazione Surcharge	Forme Speciali / Special Shapes			
	+XX% Maggiori informazioni nelle pagine dei modelli specifici. <i>More information can be found on the specific model pages.</i>	 ALTEZZA inferiore ¹ Lower HEIGHT ¹	 ALTEZZA superiore ¹ Greater HEIGHT ¹	 LARGHEZZA inferiore ² Lower WIDTH ²	 LARGHEZZA superiore ² Greater WIDTH ²
	+YY% Maggiori informazioni nelle pagine dei modelli specifici. <i>More information can be found on the specific model pages.</i>	 ALTEZZA inferiore LARGHEZZA inferiore ² Lower HEIGHT / Lower WIDTH ²	 ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore ² Greater HEIGHT / Lower WIDTH ²	 ALTEZZA inferiore LARGHEZZA superiore ² Lower HEIGHT / Greater WIDTH ²	 ALTEZZA superiore LARGHEZZA superiore ² Greater HEIGHT / Greater WIDTH ²
	+ZZ% Maggiori informazioni nelle pagine dei modelli specifici. <i>More information can be found on the specific model pages.</i>	 VETRO ritagliato ² GLASS Beveled ²	 VETRO sopra muretto ² GLASS over a low wall ²	 VETRO sagomato ² GLASS round ²	 LARGHEZZA ante personalizzata ² WIDTH customized doors ²
	T.B.D	Tipologie di prodotti speciali non contemplate nella tabella qui sopra. Si prega di contattare l'ufficio clienti per avere maggiori informazioni per fattibilità, quantità minime e prezzo dedicato. <i>Types of special products not included in the table above. Please contact customer service for more information on feasibility, minimum quantities, and dedicated pricing.</i>			


¹ Altezza custom: Sommare maggiorazione al prezzo della misura di riferimento / Custom height: Add a surcharge to the price of the reference size

² Larghezza o Altezza+Larghezza: Sommare maggiorazione al prezzo della misura superiore / Custom width or height+width: Add a surcharge to the price of the next larger size

HEXA
















- > Parete doccia con telaio
- > Vetro temperato 6mm per tutta la gamma
- > Estensibilità e regolazione fuori squadra del muro fino a 2cm
- > Sgancio anta scorrevole per una agile pulizia del prodotto
- > Lunghezza maniglia 380mm

- > Shower enclosure with frame
- > 6mm tempered glass across the entire range
- > Wall adjustment and out-of-square compensation up to 2cm
- > Detachable sliding door for easy product cleaning
- > Handle length 380mm

HEXA

PRODOTTI DELLA SERIE / PRODUCTS OF THE SERIES



PROFILI / PROFILES

STANDARD



ULU


Brillantato Lucido
Brilliant Polished

L96

Nero Opaco
Matte Black

VETRO / GLASS

STANDARD



TR

Trasparente
Transparent

ST

Stampato
Printed

HEXA


LATO ANGOLO
SIDE CORNER



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Parete doccia ad angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli nell'angolo del prodotto. Modello adatto per la maggior parte delle installazioni e disponibile nelle dimensioni più diffuse, soprattutto per chi vuole massimizzare le dimensioni d'ingresso.

Corner shower enclosure with four panels, featuring sliding doors at the corner of the product. Suitable for most installations and available in the most common sizes, especially for those looking to maximize the entry dimensions.

CONFIGURAZIONE AD ANGOLO CORNER CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE A TRE LATI THREE-SIDED CONFIGURATION

Per le configurazioni a tre lati considerare una volta la parete fissa (L1).

For three-sided configurations, consider the fixed wall (L1) once.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L96	Nero opaco Matte Black

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PORTA / DOOR

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2221	32-34	33	34	118	22	1	TR	265,00	365,00
								ST	365,00	-
72-74	B2222	34.5-36.5	35.5	38	128	24	1	TR	270,00	370,00
								ST	370,00	-
77-79	B2223	37-39	38	41	137	26	1	TR	270,00	370,00
								ST	370,00	-
87-89	B2224	42-44	43	48	151	29	1	TR	295,00	395,00
								ST	395,00	-
97-99	B2225	48.5-50.5	46.5	54	168	32	1	TR	310,00	410,00
								ST	410,00	-
117-119	B2226	68.5-70.5	46.5	54	201	39	1	TR	360,00	460,00
								ST	460,00	-




L	V1	V2	O1	O2
	45mm	36mm	30mm	30mm

! I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale di una doccia ad angolo quadrata o rettangolare. Apertura (C) determinata con due lati della stessa misura.


The prices in the table refer to a single side: add the amounts of the two codes for the desired size to get the total price of a square or rectangular corner shower. Opening (C) is determined by two sides of the same size.

PARETE FISSA / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	-	111	22	1	TR	220,00	240,00
								ST	240,00	-
77-79	B2292	-	-	-	130	25	1	TR	235,00	250,00
								ST	250,00	-
87-89	B2293	-	-	-	142	29	1	TR	250,00	265,00
								ST	265,00	-
97-99	B2294	-	-	-	159	32	1	TR	265,00	285,00
								ST	285,00	-



L1	V2
	36mm

SU MISURA/CUSTOM	PORTA DOOR	[€]	PARETE FISSA FIXED PANEL	[€]
Altezza/Height ¹	150-200cm	+100%	150-210cm	+40%
Larghezza/Width ²	60-130cm	+100%	50-130cm	+40%
Altezza/Height Larghezza/Width ²	150-200cm 60-130cm	+100%	150-210cm 50-130cm	+40%
Altre forme Other shapes ²		+100%		+40%

OPTIONAL	COD.	[€]
Profilo compensazione Compensation profile	COM10A (+3cm) ULU-L96	90,00

¹ Dal prezzo della misura di riferimento/From the price of selected size

² Dal prezzo della misura superiore/From the price of the larger size

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks

2/3 Settimane/Weeks

3/4 Settimane/Weeks

HEXA


PORTA SCORREVOLE
SLIDING DOOR



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Parete doccia a due ante con apertura laterale scorrevole. Modello adatto per la maggior parte delle installazioni e disponibile in un'ampia gamma di dimensioni.

Shower wall with two panels and side sliding opening. Suitable for most installations and available in a wide range of sizes.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION

Per le configurazioni a tre lati considerare due volte la parete fissa (L1).

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L96	Nero opaco Matte Black

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PORTA / DOOR


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
97-101	B2231	48.5-50.5	46.5	37	116	34	1	TR	370,00	475,00
								ST	475,00	-
117-121	B2232	58.5-60.5	56.5	47	125	41	1	TR	450,00	565,00
								ST	565,00	-
137-141	B2233	68.5-70.5	66.5	57	138	48	2	TR	540,00	685,00
								ST	685,00	-




L	V1	V2	O1	O2
	45mm	36mm	30mm	30mm

PARETE FISSA / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	-	111	22	1	TR	220,00	240,00
								ST	240,00	-
77-79	B2292	-	-	-	130	25	1	TR	235,00	250,00
								ST	250,00	-
87-89	B2293	-	-	-	142	29	1	TR	250,00	265,00
								ST	265,00	-
97-99	B2294	-	-	-	159	32	1	TR	265,00	285,00
								ST	285,00	-



L1	V2
	36mm

SU MISURA/CUSTOM	PORTA DOOR	[€]	PARETE FISSA FIXED PANEL	[€]
Altezza/Height ¹	150-210cm	+100%	150-210cm	+40%
Larghezza/Width ²	80-170cm	+100%	50-130cm	+40%
Altezza/Height Larghezza/Width ²	150-210cm 80-170cm	+100%	150-210cm 50-130cm	+40%
Altre forme Other shapes ²		+100%		+40%

OPTIONAL	COD.	[€]
Profilo compensazione Compensation profile	COM10A (+3cm) ULU-L96	90,00

¹ Dal prezzo della misura di riferimento/From the price of selected size

² Dal prezzo della misura superiore/From the price of the larger size

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks

2/3 Settimane/Weeks

3/4 Settimane/Weeks

HEXA

PORTA BATTENTE
HINGED DOOR



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Parete doccia con apertura a porta battente. L'apertura dell'anta è verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano della massima apertura possibile.

Shower wall with swing door opening. The door opens outwards. Model suitable for situations that require the maximum possible opening.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L96	Nero opaco Matte Black

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PORTA / DOOR


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	B2251	-	56	58	119	24	1	TR	445,00	445,00
								ST	445,00	-
72-76	B2252	-	61	63	128	26	1	TR	455,00	455,00
								ST	455,00	-
77-81	B2253	-	66	68	138	28	1	TR	465,00	465,00
								ST	465,00	-
87-91	B2254	-	76	78	153	32	1	TR	475,00	475,00
								ST	475,00	-
97-101	B2255	-	86	88	169	36	1	TR	485,00	485,00
								ST	485,00	-




L	
V ₁	45mm
V ₂	36mm
O ₁	30mm
O ₂	30mm

PARETE FISSA / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	-	111	22	1	TR	220,00	240,00
								ST	240,00	-
77-79	B2292	-	-	-	130	25	1	TR	235,00	250,00
								ST	250,00	-
87-89	B2293	-	-	-	142	29	1	TR	250,00	265,00
								ST	265,00	-
97-99	B2294	-	-	-	159	32	1	TR	265,00	285,00
								ST	285,00	-



L1	
V ₂	36mm

SU MISURA/CUSTOM	PORTA DOOR	[€]	PARETE FISSA FIXED PANEL	[€]
↕ Altezza/Height ¹	150-210cm	+40%	150-210cm	+40%
↔ Larghezza/Width ²	50-101cm	+40%	50-130cm	+40%
↕ Altezza/Height ↔ Larghezza/Width ²	150-210cm 50-101cm	+40%	150-210cm 50-130cm	+40%
Altre forme Other shapes ²		+40%		+40%

OPTIONAL	COD.	[€]
Profilo compensazione Compensation profile	COM10A (+3cm) ULU-L96	90,00

¹ Dal prezzo della misura di riferimento/From the price of selected size

² Dal prezzo della misura superiore/From the price of the larger size

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks

2/3 Settimane/Weeks

3/4 Settimane/Weeks

HEXA


PORTA BATTENTE PIVOT
PIVOT HINGED DOOR



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Parete doccia con apertura a porta battente pivotante. L'apertura dell'anta è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di aperture generose, ma di ingombri minimizzati all'interno del bagno.

Shower enclosure with a pivoting hinged door. The door opens both inward and outward. A model suitable for situations requiring generous openings while minimizing space usage inside the bathroom.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L96	Nero opaco Matte Black

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PORTA / DOOR


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	B2241	-	58	49	119	24	1	TR	445,00	445,00
								ST	445,00	-
72-76	B2242	-	63	54	128	26	1	TR	455,00	455,00
								ST	455,00	-
77-81	B2243	-	68	59	138	28	1	TR	465,00	465,00
								ST	465,00	-
87-91	B2244	-	78	69	153	32	1	TR	475,00	475,00
								ST	475,00	-
97-101	B2245	-	88	79	169	36	1	TR	485,00	485,00
								ST	485,00	-




L	
V ₁	45mm
V ₂	36mm
O ₁	30mm
O ₂	30mm

PARETE FISSA / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	-	111	22	1	TR	220,00	240,00
								ST	240,00	-
77-79	B2292	-	-	-	130	25	1	TR	235,00	250,00
								ST	250,00	-
87-89	B2293	-	-	-	142	29	1	TR	250,00	265,00
								ST	265,00	-
97-99	B2294	-	-	-	159	32	1	TR	265,00	285,00
								ST	285,00	-



L1	
V ₂	36mm

SU MISURA/CUSTOM	PORTA DOOR	[€]	PARETE FISSA FIXED PANEL	[€]
↕ Altezza/Height ¹	150-210cm	+40%	150-210cm	+40%
↔ Larghezza/Width ²	50-101cm	+40%	50-130cm	+40%
↕ Altezza/Height ↔ Larghezza/Width ²	150-210cm 50-101cm	+40%	150-210cm 50-130cm	+40%
Altre forme Other shapes ²		+40%		+40%

OPTIONAL	COD.	[€]
Profilo compensazione Compensation profile	COM10A (+3cm) ULU-L96	90,00

¹ Dal prezzo della misura di riferimento/From the price of selected size

² Dal prezzo della misura superiore/From the price of the larger size

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks 2/3 Settimane/Weeks 3/4 Settimane/Weeks

HEXA


PORTA SALOON
SALOON DOOR



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.

Saloon door, shower enclosure with inward and outward pivot doors.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION




! CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION

Per le configurazioni a tre lati considerare due volte la parete fissa (L1).

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L96	Nero opaco Matte Black

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PORTA / DOOR


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
72-76	B2271	-	30	61	128	26	1	TR	510,00	510,00
								ST	510,00	-
77-81	B2272	-	32	64	138	28	1	TR	515,00	515,00
								ST	515,00	-
87-91	B2273	-	37	74	153	32	1	TR	535,00	535,00
								ST	535,00	-
97-101	B2274	-	42	84	169	36	1	TR	550,00	550,00
								ST	550,00	-




L
V ₁ 45mm
V ₂ 36mm
O ₁ 30mm
O ₂ 30mm

PARETE FISSA / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	-	111	22	1	TR	220,00	240,00
								ST	240,00	-
77-79	B2292	-	-	-	130	25	1	TR	235,00	250,00
								ST	250,00	-
87-89	B2293	-	-	-	142	29	1	TR	250,00	265,00
								ST	265,00	-
97-99	B2294	-	-	-	159	32	1	TR	265,00	285,00
								ST	285,00	-



L1
V ₂ 36mm

SU MISURA/CUSTOM	PORTA DOOR	[€]	PARETE FISSA FIXED PANEL	[€]
↕ Altezza/Height ¹	150-210cm	+40%	150-210cm	+40%
↔ Larghezza/Width ²	50-101cm	+40%	50-130cm	+40%
↕ Altezza/Height ↔ Larghezza/Width ²	150-210cm 50-101cm	+40%	150-210cm 50-130cm	+40%
Altre forme Other shapes ²		+40%		+40%

OPTIONAL	COD.	[€]
Profilo compensazione Compensation profile	COM10A (+3cm) ULU-L96	90,00

¹ Dal prezzo della misura di riferimento/From the price of selected size

² Dal prezzo della misura superiore/From the price of the larger size

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks 2/3 Settimane/Weeks 3/4 Settimane/Weeks

HEXA


PORTA SOFFIETTO
FOLDING DOOR



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Parete doccia con due ante con apertura a soffietto. L'apertura delle ante è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di un ingresso ampio, ma con spazio di installazione limitato.

Shower enclosure with two folding doors. The doors can open both inward and outward. This model is suitable for situations requiring a wide entrance, but with limited installation space.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION

Per le configurazioni a tre lati considerare due volte la parete fissa (L1).

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L96	Nero opaco Matte Black

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PORTA / DOOR


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	B2281	-	32	42	119	24	1	TR	570,00	570,00
								ST	570,00	-
72-76	B2282	-	35	47	128	26	1	TR	575,00	575,00
								ST	575,00	-
77-81	B2283	-	38	51	138	28	1	TR	585,00	585,00
								ST	585,00	-
87-91	B2284	-	43	59	153	32	1	TR	600,00	600,00
								ST	600,00	-
97-101	B2285	-	48	68	169	36	1	TR	610,00	610,00
								ST	610,00	-




L	
V ₁	45mm
V ₂	36mm
O ₁	30mm
O ₂	30mm

PARETE FISSA / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	-	111	22	1	TR	220,00	240,00
								ST	240,00	-
77-79	B2292	-	-	-	130	25	1	TR	235,00	250,00
								ST	250,00	-
87-89	B2293	-	-	-	142	29	1	TR	250,00	265,00
								ST	265,00	-
97-99	B2294	-	-	-	159	32	1	TR	265,00	285,00
								ST	285,00	-



L1	
V ₂	36mm

SU MISURA/CUSTOM	PORTA DOOR	[€]	PARETE FISSA FIXED PANEL	[€]
↕ Altezza/Height ¹	150-210cm	+40%	150-210cm	+40%
↔ Larghezza/Width ²	50-101cm	+40%	50-130cm	+40%
↕ Altezza/Height ↔ Larghezza/Width ²	150-210cm 50-101cm	+40%	150-210cm 50-130cm	+40%
Altre forme Other shapes ²		+40%		+40%

OPTIONAL	COD.	[€]
Profilo compensazione Compensation profile	COM10A (+3cm) ULU-L96	90,00

¹ Dal prezzo della misura di riferimento/From the price of selected size

² Dal prezzo della misura superiore/From the price of the larger size

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks

2/3 Settimane/Weeks

3/4 Settimane/Weeks

HEXA


PARETE FISSA
FIXED PANEL



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code



H. 200cm
SP. 6mm



Parete fissa per abbinamenti. È possibile utilizzarla in abbinamento al modello di parete doccia selezionato per realizzare installazioni ad angolo o a tre lati quando possibile.

Fixed panel for combinations. It can be used in combination with the selected shower enclosure model to create corner or three-sided installations where possible.




CONFIGURAZIONI IN ANGOLO ED A TRE LATI CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

È possibile realizzare configurazioni ad angolo ed a tre lati. Verificare le possibilità nelle pagine dei modelli specifici.

It is possible to create corner and three-sided configurations; Check the options on the pages of the specific models.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES

STANDARD

ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L96	Nero opaco Matte Black


VETRO / GLASS

STANDARD

TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PARETE FISSA / FIXED PANEL

L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	-	111	22	1	TR	220,00	240,00
								ST	240,00	-
77-79	B2292	-	-	-	130	25	1	TR	235,00	250,00
								ST	250,00	-
87-89	B2293	-	-	-	142	29	1	TR	250,00	265,00
								ST	265,00	-
97-99	B2294	-	-	-	159	32	1	TR	265,00	285,00
								ST	285,00	-



L1
V2 36mm

SU MISURA/CUSTOM	PARETE FISSA FIXED PANEL	[€]
↕ Altezza/Height ¹	150-210cm	+40%
↔ Larghezza/Width ²	50-130cm	+40%
↕ Altezza/Height ↔ Larghezza/Width ²	150-210cm 50-130cm	+40%
Altre forme Other shapes ²		+40%

OPTIONAL	COD.	[€]
Profilo compensazione Compensation profile	COM10A (+3cm) ULU-L96	90,00

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Settimane/Weeks	2/3 Settimane/Weeks	3/4 Settimane/Weeks

¹ Dal prezzo della misura di riferimento/From the price of selected size

² Dal prezzo della misura superiore/From the price of the larger size

ARTICA












- > Parete doccia con telaio
- > Vetro temperato 6mm per tutta la gamma
- > Estensibilità e regolazione fuori squadra del muro fino a 2cm
- > Sgancio anta scorrevole per una agile pulizia del prodotto
- > Lunghezza maniglia 160mm

- > Shower enclosure with frame
- > 6mm tempered glass across the entire range
- > Wall adjustment and out-of-square compensation up to 2cm
- > Detachable sliding door for easy product cleaning
- > Handle length 160mm


ARTICA

PRODOTTI DELLA SERIE / PRODUCTS OF THE SERIES



PROFILI / PROFILES

STANDARD



ULU

Brillantato Lucido
Brilliant Polished

L01

Bianco Lucido
Glossy White

VETRO / GLASS

STANDARD



TR

Trasparente
Transparent

ST

Stampato
Printed

ARTICA


LATO ANGOLO
SIDE CORNER



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm



Parete doccia ad angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli nell'angolo del prodotto. Modello adatto per la maggior parte delle installazioni e disponibile nelle dimensioni più diffuse, soprattutto per chi vuole massimizzare le dimensioni d'ingresso.

Corner shower enclosure with four panels, featuring sliding doors at the corner of the product. Suitable for most installations and available in the most common sizes, especially for those looking to maximize the entry dimensions.

CONFIGURAZIONE AD ANGOLO CORNER CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE A TRE LATI THREE-SIDED CONFIGURATION

Per le configurazioni a tre lati considerare una volta la parete fissa (L1).

For three-sided configurations, consider the fixed wall (L1) once.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES

STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L01	Bianco Lucido Glossy White

VETRO / GLASS


STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PORTA / DOOR

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0022	30	34	34	59	21	1	TR	215,00	-
								ST	240,00	240,00
77-79	B0023	35	39	41	66	24	1	TR	215,00	-
								ST	245,00	245,00
87-89	B0024	40	44	48	74	27	1	TR	220,00	-
								ST	250,00	250,00
97-99	B0025	45	49	55	82	30	1	TR	230,00	-
								ST	260,00	260,00

I I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale di una doccia ad angolo quadrata o rettangolare. Apertura (C) determinata con due lati della stessa misura.


The prices in the table refer to a single side: add the amounts of the two codes for the desired size to get the total price of a square or rectangular corner shower. Opening (C) is determined by two sides of the same size.




L	
V ₁	22mm
V ₂	36mm
O ₁	50mm
O ₂	50mm

PARETE FISSA / FIXED PANEL

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0019	-	-	-	81	21	1	TR	200,00	-
								ST	-	200,00
77-79	B0020	-	-	-	93	24	1	TR	210,00	-
								ST	-	210,00
87-89	B0021	-	-	-	104	26	1	TR	220,00	-
								ST	-	220,00



L1	
V ₂	36mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks

2/3 Settimane/Weeks

3/4 Settimane/Weeks

ARTICA


PORTA SCORREVOLE
SLIDING DOOR



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm




Parete doccia a due ante con apertura laterale scorrevole. Modello adatto per la maggior parte delle installazioni e disponibile nelle dimensioni più diffuse nello spazio bagno.

Two-Panel Shower Wall with Side Sliding Door. A model suitable for most installations and available in the most common bathroom space dimensions.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION

Per le configurazioni a tre lati considerare due volte la parete fissa (L1).

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L01	Bianco Lucido Glossy White

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PORTA / DOOR


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
97-101	B0040	45	49	40	70	31	1	TR	315,00	-
								ST	-	315,00
117-121	B0041	55	59	50	84	37	1	TR	385,00	-
								ST	-	385,00
137-141	B0044	65	69	60	113	46	2	TR	455,00	-
								ST	-	455,00




L
V ₁ 37mm
V ₂ 36mm
O ₁ 50mm
O ₂ 50mm

PARETE FISSA / FIXED PANEL

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0019	-	-	-	81	21	1	TR	200,00	-
								ST	-	200,00
77-79	B0020	-	-	-	93	24	1	TR	210,00	-
								ST	-	210,00
87-89	B0021	-	-	-	104	26	1	TR	220,00	-
								ST	-	220,00



L1
V ₂ 36mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks

2/3 Settimane/Weeks

3/4 Settimane/Weeks

ARTICA


PORTA BATTENTE PIVOT
PIVOT HINGED DOOR



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm




Parete doccia con apertura a porta battente pivotante. L'apertura dell'anta è verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di aperture generose, ma di ingombri minimizzati all'interno del bagno.

Shower enclosure with a pivot-hinged door. The door opens outward. This model is suitable for situations requiring a generous opening while minimizing space usage inside the bathroom.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L01	Bianco Lucido Glossy White

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PORTA / DOOR


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-71	B0035	-	57	48	82	23	1	TR	345,00	-
								ST	-	345,00
77-81	B0036	-	67	58	94	26	1	TR	355,00	-
								ST	-	355,00
87-91	B0037	-	77	68	106	29	1	TR	365,00	-
								ST	-	365,00




L
V ₁ 37mm
V ₂ 36mm
O ₁ 43mm
O ₂ 43mm

PARETE FISSA / FIXED PANEL

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0019	-	-	-	81	21	1	TR	200,00	-
								ST	-	200,00
77-79	B0020	-	-	-	93	24	1	TR	210,00	-
								ST	-	210,00
87-89	B0021	-	-	-	104	26	1	TR	220,00	-
								ST	-	220,00



L1
V ₂ 36mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks

2/3 Settimane/Weeks

3/4 Settimane/Weeks

ARTICA


PORTA SOFFIETTO
FOLDING DOOR



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm




Parete doccia con due ante con apertura a soffietto. L'apertura delle ante è verso l'interno. Modello adatto per situazioni che necessitano di un ingresso ampio, ma con spazio di installazione limitato.

Shower enclosure with two folding doors. The doors open inward. This model is suitable for situations requiring a wide entrance, but with limited installation space.

CONFIGURAZIONE IN NICCHIA
NICHE CONFIGURATION



CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION




CONFIGURAZIONE A TRE LATI
THREE-SIDED CONFIGURATION

Per le configurazioni a tre lati considerare due volte la parete fissa (L1).

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L01	Bianco Lucido Glossy White

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PORTA / DOOR


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-71	B0031	-	31	47	82	23	1	TR	430,00	-
								ST	-	400,00
77-81	B0032	-	36	57	94	26	1	TR	440,00	-
								ST	-	410,00
87-91	B0033	-	41	67	106	29	1	TR	455,00	-
								ST	-	420,00




L	
V ₁	37mm
V ₂	37mm
O ₁	43mm
O ₂	43mm

PARETE FISSA / FIXED PANEL

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0019	-	-	-	81	21	1	TR	200,00	-
								ST	-	200,00
77-79	B0020	-	-	-	93	24	1	TR	210,00	-
								ST	-	210,00
87-89	B0021	-	-	-	104	26	1	TR	220,00	-
								ST	-	220,00



L1	
V ₂	36mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks

2/3 Settimane/Weeks

3/4 Settimane/Weeks

ARTICA


TONDO DOPPIA PORTA SCORREVOLE
CURVED DOUBLE SLIDING DOOR



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm



Parete doccia stondata disponibile in versioni per installazioni in angolo in dimensioni quadrate. Il modello dispone di quattro ante di cui le due centrali apribili.

Curved shower enclosure available in versions for corner installations in square sizes. The model features four panels, with the two central ones being openable.


CONFIGURAZIONE AD ANGOLO CORNER CONFIGURATION



CONFIGURAZIONI A TRE LATI THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.
It is not possible to create three-sided configurations.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L01	Bianco Lucido Glossy White

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PORTA / DOOR

L [cm]	COD.	A [cm]	A1 [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
77-79	B0071	25	25	38	43	111	43	2	TR	715,00	-
									ST	-	740,00
87-89	B0074	35	35	38	53	111	43	2	TR	730,00	-
									ST	-	750,00



L	
V ₁	22mm
V ₂	36mm
O ₁	50mm
O ₂	50mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks

2/3 Settimane/Weeks

3/4 Settimane/Weeks


ARTICA

PARETE FISSA
FIXED PANEL

Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code



H. 190cm
SP. 6mm



Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a 2 o 3 lati, anche misure rettangolari. Non installabile singolarmente o come divisorio.


Fixed panel for combinations to form 2 or 3 sides shower enclosures, also in rectangular sizes. Not to be installed on its own or as dividing screen.

CONFIGURAZIONI IN ANGOLO ED A TRE LATI CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

È possibile realizzare configurazioni ad angolo ed a tre lati. Verificare le possibilità nelle pagine dei modelli specifici.

It is possible to create corner and three-sided configurations; Check the options on the pages of the specific models.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L01	Bianco Lucido Glossy White

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent
ST	Stampato Printed

PARETE FISSA / FIXED PANEL

L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0019	-	-	-	-	21	1	TR	200,00	-
								ST	-	200,00
77-79	B0020	-	-	-	-	24	1	TR	210,00	-
								ST	-	210,00
87-89	B0021	-	-	-	-	26,5	1	TR	220,00	-
								ST	-	220,00



L1
V₂ 36mm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks

2/3 Settimane/Weeks

3/4 Settimane/Weeks

OPEN 8 ECO








- > Parete doccia senza telaio
- > Vetro temperato 8mm
- > Trattamento anticalcare StarClean di serie incluso nel prezzo
- > Estensibilità e regolazione fuori squadra del muro fino a 1,5cm

- > *Frameless shower wall*
- > *8mm tempered glass*
- > *StarClean anti-limescale treatment included in the price*
- > *Wall adjustment and out-of-square compensation up to 1,5cm*

OPEN 8 ECO

PRODOTTI DELLA SERIE / PRODUCTS OF THE SERIES



52-53

PROFILI / PROFILES

STANDARD



ULU

Brillantato Lucido
Brilliant Polished

L96

Nero Opaco
Matte Black

VETRO / GLASS

STANDARD



TR

Trasparente
Transparent

OPEN 8 ECO


PARETE PRINCIPALE
MAIN WALL



Per istruzioni di montaggio
e ricambi inquadra il codice QR
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 8mm



Parete vetro con area di accesso totalmente libera, con la sola presenza del profilo verticale e di un braccetto di sostegno a dare stabilità al prodotto. Modello adatto per chi predilige un'estetica minimale e moderna.

Glass wall with a completely open access area, featuring only a vertical profile and a support arm to provide stability to the product. This model is ideal for those who prefer a minimalistic and modern aesthetic.


CONFIGURAZIONE AD ANGOLO
CORNER CONFIGURATION



COMBINAZIONI
COMBINATIONS

Non è possibile realizzare COMBINAZIONI.
It is not possible to create COMBINATIONS.

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILI / PROFILES


STANDARD	
ULU	Brillantato Lucido Brilliant Polished
L96	Nero opaco Matte Black

VETRO / GLASS

STANDARD	
TR	Trasparente Transparent

PARETE / PANEL

L [cm]	COD.	B MAX [cm]	[dm ³]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
78,5-80	B2340	120	100	35	1	TR	460,00	460,00
88,5-90	B2341	120	115	39	1	TR	490,00	490,00
98,5-100	B2342	120	130	44	1	TR	520,00	520,00
118,5-120	B2343	120	150	51	1	TR	550,00	550,00
138,5-140	B2344	120	180	59	1	TR	580,00	580,00
158,5-160	B2345	120	205	67	1	TR	610,00	610,00



L	
V ₁	18mm
V ₂	40mm
B ₁	10mm
B ₂	30mm
B _{MAX}	120cm

DISPONIBILITA' A MAGAZZINO/STOCK AVAILABILITY

1/2 Settimane/Weeks

2/3 Settimane/Weeks

3/4 Settimane/Weeks

CONDIZIONI GENERALI / GENERAL CONDITIONS

- 1) I prezzi del listino sono espressi in euro, IVA esclusa, non sono impegnativi e si intendono per merce resa franco stabilimento di Bonavigo (Verona) Italia.
- 2) Qualora la merce per consegne Italia venisse spedita franco destino sarà calcolato un addebito in fattura del 3% sull'imponibile a titolo di concorso spese trasporto.
- 3) L'importo degli ordini minimo con consegna prevista da sede centrale di Bonavigo è di 300,00 Euro imponibile. In caso di deroga per ordini inferiori all'importo minimo sarà addebitato a titolo di contributo fisso forfettario per "gestione ordine minimo", l'importo di 20,00 Euro.
- 4) I depositi regionali permettono di effettuare consegne immediate del materiale disponibile (principalmente in fascia A). Non ci sono limitazioni di importo ordine per le consegne dai depositi regionali italiani. Tutte le consegne effettuate da deposito prevedono una maggiorazione di spesa.
- 5) In caso di insoluti verranno innanzitutto bloccate tutte le spedizioni e tutti gli ordini in corso verranno automaticamente sospesi: al momento del pagamento/sblocco dell'insoluto, gli ordini avranno i tempi di consegna partendo dalla data di sblocco e ricalcolati con le fasce di consegna presenti nel listino.
- 6) Il destinatario è obbligato a controllare la merce in arrivo e a contestare subito gli eventuali danni direttamente al trasportatore che ne è responsabile. È diritto del destinatario e dovere del trasportatore controllare la spedizione (senza aprire l'imballo) e apporre le eventuali riserve specifiche sul DDT del trasportatore e quello SAMO. La sola dicitura generica: "RISERVA DI CONTROLLO" non è valida.
- 7) Danno occulto: nel caso di colli rovinati, solo esternamente, questi possono essere ritirati indicando sui DDT (documento di trasporto) del trasportatore e di SAMO la clausola "RISERVA CONTROLLO", specificando la motivazione per cui si è posta la riserva, come previsto dal regolamento (Legge 22.8.1985 n° 450) vigente. Nel caso di rotture accertate, il destinatario deve darne comunicazione scritta tramite e-mail all'indirizzo samo@samo.it oppure tramite mezzo raccomandata entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento merce.
- 8) Danno accertabile: nel caso di danno evidente ed accertabile anche dal trasportatore, deve essere posta una riserva sul DDT del trasportatore e di SAMO indicando chiaramente quantità e codici danneggiati ed il tipo di danno esterno ed interno riscontrato. Copia dei DDT devono essere inviati al servizio clienti SAMO che successivamente darà le opportune disposizioni per l'eventuale sostituzione e reso del materiale.
- 9) Diversamente da quanto previsto ai paragrafi 7 e 8, SAMO non riconoscerà alcun rimborso per danni o rotture riscontrate.
- 10) Nessun articolo può essere reso senza l'autorizzazione scritta da SAMO S.p.A.: i resi autorizzati dovranno pervenire in porto franco al ns. stabilimento utilizzando il trasportatore ed il numero di riferimento comunicati da SAMO. Il numero di riferimento deve essere riportato sul documento di trasporto. Se nell'accurato controllo SAMO si riscontrassero incurie dell'acquirente, il materiale reso sarà gravato di un importo per la copertura delle spese generali oltre ad eventuali spese di ripristino a nuovo.
- 11a) Gli ordini sono soggetti all'approvazione di SAMO S.p.A. Nessun ordine potrà essere annullato o modificato senza il consenso di SAMO S.p.A., che si riserva la facoltà di addebitare eventuali oneri e spese che ne derivano. La conferma dell'avvenuto annullamento o modifica, come anche dell'importo addebitato, sarà effettuata unicamente da SAMO S.p.A. in forma scritta.
- 11b) Il cliente-mittente referente della spedizione del reso deve rendere il materiale autorizzato disponibile ed imballato idoneamente per il trasporto alla data di ritiro indicata nell'autorizzazione concordata. In caso contrario, SAMO SpA si riserva la facoltà di addebitare al cliente-mittente i costi di competenza conseguenti al mancato ritiro.
- 12) I prezzi di questo listino non sono contrattuali: gli ordini vengono accettati a prezzi e condizioni in vigore alla data di spedizione.
- 13) Per fatture inferiori a 300,00 Euro di imponibile, SAMO si riserva la facoltà di modificare le condizioni di pagamento.
- 14) L'imballo normale è gratuito, eventuali imballi rinforzati saranno addebitati al costo.
- 15) **DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO:**
tutti i prodotti SAMO sono selezionati per fasce (A-B-C) in funzione della disponibilità media di magazzino e dei tempi di preparazione e spedizione.
La fascia A è evidenziata con il carattere del prezzo su sfondo azzurro e indica una disponibilità a magazzino indicativa di 1-2 settimane dal momento della conferma ordine.
La fascia B è evidenziata con prezzo su sfondo rosa indica una disponibilità a magazzino indicativa di 2-3 settimane dal momento della conferma ordine
La fascia C è evidenziata con carattere del prezzo su sfondo bianco indica una disponibilità a magazzino indicativa di 3-4 settimane dal momento della conferma ordine.
Per i prodotti richiesti con trattamento anticalcare Starclean optional e disponibili in fascia di consegna A, la disponibilità a magazzino varierà di una settimana aggiuntiva.
La disponibilità immediata dei prodotti a magazzino può anche essere richiesta inviando una e-mail all'indirizzo: gjaczenna-it@samo.it
- 16) I termini fissati per la spedizione non sono tassativi e in nessun caso possono costituire pretesto per ritardati pagamenti o richieste di risarcimento danni. Gli ordini possono essere anche evasi parzialmente.
- 17) In caso di particolari esigenze logistiche/operative, è possibile richiedere consegne e spedizioni personalizzate (pallettizzate, con linea diretta, etc.) inviando una e-mail al servizio clienti SAMO in modo da concordare tipologia, tempistiche ed eventuale maggiorazione per spese di trasporto e/o per spese di realizzo imballo.
- 18) Le spedizioni vengono eseguite con il mezzo giudicato più idoneo da SAMO S.p.A. e la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita per speciali accordi, franco destino.
- 19) I prodotti non a catalogo e/o fabbricati su specifica richiesta del committente non possono essere restituiti.
- 20) I pagamenti dovranno essere effettuati puntualmente al domicilio di Bonavigo e secondo le condizioni stabilite: qualsiasi contestazione non darà diritto all'acquirente di trattenere somme dovute per fatture in essere e/o scadute.
- 21) In mancanza di speciali pattuizioni il pagamento si intende alla consegna.
- 22) I termini di pagamento dovranno essere tassativamente osservati. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi legali aggiornati al momento (DLgs 9/10/2002 n° 231), salvo il diritto di SAMO di sospendere o annullare ogni altra consegna senza pregiudizio di ogni altra azione o diritto.
- 1) The published prices on the present price list are in Euro, exclusive of VAT. The prices are not binding and the goods are delivered ex-works SAMO Spa in Bonavigo (Verona) Italy.
- 2) If the products are transported by SAMO or by uncharged forwarder to the client destination, the transport cost will be debited on the invoice with a participation quote.
- 3) The minimum order amount with delivery ex-SAMO factory is 300,00 Euro.
- 4) In case of non-payment, shipments will be stopped and orders in progress will be suspended. Upon receipt of payment the delivery of the orders will be calculated with a new delivery period as per price list specification, taking the date of payment receipt.
- 5) In case exceeding of the agreed credit line, orders will still be accepted by Samo, related shipments will be stopped upon the receipt of a sufficient amount needed to recover into the credit line.
- 6) Deliveries must be immediately inspected, in case of wrong items, and/or shortages, and/or any defect, have to be reported to the forwarder which is the only responsible for it. It is in the right of the receiver and the duty of the forwarder to control the delivery (without opening the package). A formal making specific notification on the delivery notes, the generic written phrase "subject to inspection" is not sufficient.
- 7) Hidden damage: if on delivery, the goods display obvious packaging defects, they can be with drawn, but the receiver is obliged to note the defects on the PoD marking them with "SUBJECT TO INSPECTION" and specifying reason why, as preview by the European norms in use. In case of proven breakages, the receiver must communicate it in written with a registered letter to SAMO and copy to the forwarder in within 7 days from the reception of the goods.
- 8) Verified damage: in case of evident damage verified by the receiver and the forwarder, the damage evidence must be duly marked on PoD, indicating very clearly the quantity and the damaged products codes, verifying if the damage type is occurred on the internal or external side. A further copy of PoD must be sent to SAMO customer service that, successively will arrange the possible replacement upon reception of the damaged goods.
- 9) Unlike what is clearly specified on the paragraphs 7 and 8, Samo will not recognised any refund for the verified damage or breakage.
- 10) Any item can be returned without SAMO written permission. Authorised returns must be sent to our warehouse with transport fees paid, using Samo authorised forwarder, indicating the communicated reference number. The reference number must be absolutely reported on PoD. Returns must be perfectly packaged. After Samo control and in case of verified purchaser's neglect, the returned good will be charged of an amount equal to recover general expenses and any possible restoration costs.
- 11a) Orders must be approved by Samo. No order can be cancelled without Samo approval, which reserves the right to debit any charges and expenses caused by such cancellation.
- 11b) The sender-client responsible for the return shipment must make the authorized material available and properly packaged for transport on the collection date specified in the agreed authorization. Otherwise, SAMO SpA reserves the right to charge the sender-client for any costs incurred due to the failed collection.
- 12) Orders are intended as per commercial conditions in use at the moment of the order acceptance or release.
- 13) SAMO reserves the right to change the payment terms for orders below 300,00 Euro.
- 14) Normal packaging is free; any reinforced packaging will be charged at the cost.
- 15) **INDICATIVE PRODUCTION TERMS:**
all SAMO products are selected by different production terms (A-B-C) in accordance to the manufacturing times table.
Band A is highlighted with price character on light-blue background and has an indicative production time of 1-2 weeks starting from order confirmation.
Band B is highlighted with price character on pink background and has an indicative production time of 2-3 weeks starting from order confirmation.
Band C is highlighted with the price character on gray background and has an indicative production time of 3-4 weeks.
The immediate warehouse product availability can be requested also sending an e-mail to the internet address: export@samo.it
- 16) The mentioned delivery terms are not binding Samo and absolutely in no case they constitute an excuse for payment delays or damages or complains compensation. The orders may be also partially fulfilled.
- 17) It is possible to require personalized deliveries and/or transports (pallets, iron baskets, with direct line, etc...) by sending an e-mail to Samo address export@samo.it agreeing typology, terms and any possible increases for transport and/or packing costs.
- 18) The goods travel always at the consignee's risk even if they are sent for special agreements as "free delivery".
- 19) Any return of any special, or out of catalogue product will be accepted.
- 20) Payments shall be made by bank transfer and accordingly to specific commercial conditions in use. Any dispute will not give the buyer the right to deduct any amounts from the due expired or expiring invoices.
- 21) Unless otherwise agreed, the payments shall be made in advance.
- 22) The agreed payment terms shall be strictly observed. In case of payment delay, will be charged interests as per Italian and European norms valid, giving to SAMO the full right to suspend any kind of delivery without any prejudicial and any other kind of action or right.
- 23) The supplied products remain of SAMO S.p.a. property until the full payment is received in accordance to the Italian and European norms.
- 24) Warranty. Samo Spa guarantees its products for 24 months from the date of delivery according to the European directives. The warranty exclusively covers manufacturing irregularities or material defects. Aesthetic or functional defects must be communicated in writing to Samo Spa only and exclusively before installation, enclosing purchase and product documents.
- 25) Samo Spa warranty will be exclusively valid for the repair or the replacement of defective elements: no other purchaser claims shall be considered, absolutely excluding any derived discomfort, burden or accessory cost. The claimed non-compliance must be recognised by Samo Spa authorized technical personnel.
- 26) Samo Spa warranty lapses automatically in following cases:
- If defect has reference to transport;
- Tempered glass parts breakages;

- 23) I prodotti forniti rimangono di proprietà di SAMO S.p.A. fino ad integrale pagamento del prezzo, come previsto dal C.C.art. 1523 e segg.
- 24) Garanzia. SAMO SpA garantisce i propri prodotti per 24 mesi a decorrere dalla data d'acquisto e comunque entro i limiti del DPR n°224 del 24/05/1988 e secondo le direttive Europee. La garanzia copre esclusivamente vizi e difetti di fabbricazione o assemblaggio. Difetti estetici o strutturali devono essere comunicati per iscritto a SAMO SpA solo ed esclusivamente prima dell'installazione, allegando i documenti di acquisto e di prodotto.
- 25) La garanzia impegna SAMO SpA solo alla riparazione e/o alla sostituzione degli elementi difettosi: sono pertanto escluse ulteriori pretese da parte dell'acquirente, ed esclude qualsiasi indennizzo derivato dal disagio, od onere o costo relativo accessorio. La non conformità dovrà essere riconosciuta solo da parte di personale autorizzato da SAMO SpA.
- 26) Sono comunque esclusi dalla garanzia i seguenti casi:
- Se il difetto è riconducibile al trasporto.
 - Rotture di tutte le parti in vetro temperato, in particolare causate da impatto, urti durante il trasporto, movimentazione manuale degli elementi in fase di installazione e impatti accidentali durante l'utilizzo.
 - Se l'installazione non è stata eseguita dettagliatamente secondo istruzioni SAMO.
 - Se il vizio di funzionamento è conseguente ad un intervento sul prodotto non autorizzato.
 - Se il funzionamento difettoso è conseguente alla normale usura del prodotto, alla negligenza o incuranza da parte dell'acquirente nel rispetto delle indicazioni allegate al prodotto.
 - Se il difetto è riconducibile all'utilizzo di detersivi abrasivi, a base acida, o prodotti non adatti alla pulizia di superfici laccate, verniciate, anodizzate e vetrose.
 - Se il funzionamento difettoso è conseguente a forze maggiori.
 - Manomissione e modifica del prodotto da parte dell'acquirente.
 - Sostituzione di tutti i componenti soggetti a normale e naturale usura o variazione di colore causata da agenti esterni.
- 27) SAMO SpA declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose causati da errori di installazione, di regolazione, imperfetto utilizzo o la mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione allegata al prodotto.
- 28) SAMO si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri prodotti in qualsiasi momento senza preavviso, ivi comprese modifiche a volume e peso.
- 29) Ogni eventuale pattuizione che possa derogare, in tutto o in parte, alle presenti condizioni generali, deve risultare da espresso accordo scritto.
- 30) Il presente listino prezzi annulla tutti i precedenti ed è valido solo per le aree geografiche di competenza.
- 31) Per ogni controversia è competente unicamente il Foro di VERONA - ITALIA.
- 32) Ai sensi del GDPR (Reg. UE n°679 del 27.04.2016 e del DLgs n°16/2003) SAMO S.p.A. dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della legge sulla tutela della privacy.
- 33) Tutte le suddette condizioni di vendita si intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.
- If installation isn't performed following in detail Samo instruction;
- If functioning defect is due to unauthorized technical intervention on product;
- If defective functioning is due to the normal product usury, or to the purchaser negligence or carelessness following product indication;
- If defect is due to the use of acid based or abrasive detergents, or cleaning products not suitable for glass, anodized, lacquered or varnished surfaces. Use of Samo cleaning products is suggested;
- If defective functioning is due to a "force majeure" reason;
- Purchaser manumission of the product.
- 27) Samo Spa declines any responsibility for possible people, animals or goods damage due to installation or adjustments errors, imperfect use or no observance of all prescriptions indicated in product enclosed documents
- 28) SAMO reserves the full right to technically and aesthetically modify the product at anytime and without previous notice, including changes in volume and weight.
- 29) Any possible agreement variation that totally or partially change the present general condition, shall be resulted exclusively by written agreement.
- 30) This price list invalidate and cancel all previous.
- 31) For any dispute, the only competent jurisdiction is the Court of Verona-Italy.
- 32) In reference to the valid European norms, Samo SpA declares that the information made available by the client will be processed according to the law on the protection of privacy.
- 33) All the above-mentioned terms and conditions of sale are intended as having been fully accepted with the confirmation of the order.

SAMO S.P.A.
Via Cav. Orville Venturato, 1 - 37040 BONAVIGO (VR) - ITALY
Tel. +39 (0) 442 73018 Fax +39 (0) 442 670033
www.samo.it - samo@samo.it



Anticalcare StarClean di serie
Standard StarClean anti-limescale



Anticalcare StarClean optional
Optional StarClean anti-limescale



Lato reversibile
Reversible side



Lato non reversibile
Non-reversible side



Estensibilità e regolazione fuorisquadra
Extendability and out-of-square adjustment



No estensibilità e regolazione fuorisquadra
No extendability and out-of-square adjustment



Sgancio anta scorrevole
Sliding door release



No sgancio anta scorrevole
No sliding door release



Abbinabile a parete fissa
Compatible with fixed panel



Non abbinabile a parete fissa
Not compatible with fixed panel



Anta sollevabile
Lift-up door



Kit di sostegno inclinabile di serie
Standard tilting support kit



Kit di sostegno inclinabile optional
Optional tilting support kit



Kit di sostegno fisso di serie
Standard fixed support kit



Kit di sostegno fisso optional
Optional fixed support kit



Cerniera 0-180° con sollevamento anta
0-180° hinge with door lifting mechanism



Frangiflutto o binario inferiore
Bottom track or guide rail



Profilo di compensazione disponibile
Compensation profile available



Apertura e chiusura anta ammortizzate di serie
Standard cushioned door opening and closing



Chiusura anta ammortizzata di serie
Standard cushioned door closing



Chiusura anta ammortizzata optional
Optional cushioned door closing



Componenti con incollaggio UV
Components with UV banding



Tecnologia triplo magnete
Triple magnet technology



Imballo rinforzato
Reinforced packaging



Installazione in nicchia
Niche installation



Installazione in angolo
Corner installation



Installazione su parete / Tre lati
Wall / Three-sided installation

