

Italia

# ESTRATTO LISTINO PREZZI 2025



# INDICE

• <b>INNOVAZIONI</b> .....	P. 05
• <b>CERAMICA E MOBILI ARREDOBAGNO</b> .....	P. 09
Antao .....	P. 09
Subway 3.0 .....	P. 11
Subway 2.0 .....	P. 14
Avento .....	P. 17
Skyla .....	P. 20
Architectura .....	P. 21
O.Novo .....	P. 24
• <b>LAVABI DA APPOGGIO</b> .....	P. 27
• <b>LAVABI SOTTOPIANO</b> .....	P. 39
• <b>RUBINETTERIA E IDROTERAPIA</b> .....	P. 43
Rubinetteria .....	P. 43
Idroterapia .....	P. 73
• <b>PIATTI DOCCIA</b> .....	P. 85
Squaro Infinity – Quaryl .....	P. 86
Le Valence - Cerasoft .....	P. 92
Stoneo – Gelcoat .....	P. 93
• <b>VASCHE DA BAGNO</b> .....	P. 95
Vasche da bagno freestanding .....	P. 96
Vasche da bagno a parete .....	P. 98
Vasche da incasso rettangolari .....	P. 105

# LEGENDA

## Simboli

 per rubinetteria a 3 fori, foro rubinetteria centrale perforato

 con troppopieno

 per 2 rubinetterie monoforo, fori rubinetteria perforati

 senza troppopieno (per modelli senza troppopieno occorre utilizzare una valvola di scarico non chiudibile)

## Icone

### Ceramica

 **AntiBac** Ceramica antibatterica

 **Combi-Pack** Pacchetto CombiPack

 **Twist Flush** WC: tecnica di sciacquo che sfrutta la forza fisica del vorticare dell'acqua

 **Titan Ceram** TitanCeram: ceramica pregiata per lavabi, per un design dalle linee precise

 **Direct Flush** WC a brida aperta DirectFlush

 **Slim Seat** SlimSeat: sedile per WC dalla linea pulita

 **SupraFix 3.0** Fissaggio nascosto per WC

 **Twist Flush** WC: tecnica di sciacquo che sfrutta la forza fisica del vorticare dell'acqua

 **4,5L** WC con sistema di risparmio idrico AQUAREDUCT: consumo di acqua di sciacquo di 4,5 litri

### Mobili arredobagno

 **Express Delivery** Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino

### Rubinetteria

 **Aqua Smart** Limitazione ecologica dell'emissione di acqua a un massimo di 5 l/min - senza perdita di prestazioni

 **Easy Switch** Semplice commutazione della doccia premendo un tasto

 **Whisper Flow** Massima potenza a un prezzo accattivante

 **Comfort Plus** Comoda altezza della rubinetteria per diversi lavabi da appoggio

 **Easy Clean** Pulizia semplice e facile rimozione del calcare

 **Cool Tap** Protezione affidabile contro le scottature sul corpo del termostato

 **Air Plus** Una piacevole forza del getto grazie all'aggiunta di aria, anche quando l'acqua è usata con parsimonia

 **Laminar Jet** Getto d'acqua quasi privo di vortici e soppressione dell'aerosol per una maggiore igiene

 **Smart Pressure** Costante flusso di acqua, anche in caso di variazione della pressione

 **Adjustable Plus** Facile regolazione del getto d'acqua per un lavaggio delle mani più confortevole

### Wellness

 **Quaryl** Materiale composto per il 60% da polvere di quarzo e per il 40% da resina acrilica

 **Cera Soft** Innovativa smaltatura antiscivolo per piatti doccia in ceramica

 **Gelcoat** Superficie per piatti doccia in materiale minerale, dal look effetto pietra



Informazioni tecniche come i dati in 2D/3D, disegni tecnici, istruzioni di montaggio e pulizia, sono consultabili sull'APP e scaricabili dal sito Professionals dell'azienda: [pro.villeroy-boch.com](http://pro.villeroy-boch.com)



## TwistFlush [e³]

Massima potenza a un prezzo accattivante



EVOLUTIVO.  
ECONOMICO.  
EFFICIENTE.

- Potente scarico con vortice
- Pulizia completa della superficie
- Volumi di scarico ridotti
- Pulizia più facile e veloce


Disponibile per il WC delle nuove collezioni Architectura e Skyla



## TwistFlush

Più potenza, meno acqua

Disponibile per i WC delle collezioni Subway 3.0 e Antao



- Grande potenza di sciacquo
- Flusso controllato
- Sciacquo completo del wc
- Assenza di residui
- Sponda aperta smaltata
- Senza schizzi
- Consumo di soli 3/4.5 l
- Sciacquo silenzioso



## DirectFlush

La generazione di WC senza brida



- Risciacquo completo all'interno del vaso
- Pulizia facile e rapida grazie al design senza brida
- Massima capacità di scarico con flusso d'acqua preciso



## CeramicPlus

Smaltatura della superficie ceramica repellente a sporco e calcare per una pulizia semplice e veloce



CERAMICA TRADIZIONALE

CERAMICPLUS



## TitanCeram

La ceramica dei maestri

TitanCeram conferisce una straordinaria stabilità alle forme più fini con spessori estremamente sottili e bordi netti.

- Ceramica arricchita con ossido di titanio
- Bordi sottili
- Forme precise
- Design moderno e pulito



# INNOVAZIONI


INNOVAZIONI



## TitanGlaze

Smalto arricchito con ossido di alluminio cristallino


- Finitura opaca nei colori Stone White, Almond, Graphite, Morning Green e Pure Black
- Superficie più resistente a graffi e urti (test con punta di diamante e prova di impatto con sfera di metallo in caduta)
- CeramicPlus di serie



## Gelcoat

Superficie per piatti doccia in materiale minerale, dal look effetto pietra e molto piacevole al tatto

- Design minimalista ultrapiatto
- Ideale per installazione filo pavimento, su rialzo o d'appoggio
- 10 dimensioni disponibili e sezionabili, per un'elevata personalizzazione degli spazi



## CeraSoft

Innovativa smaltatura antiscivolo molto confortevole e gradevole al tatto

- Facile pulizia
- Elevata igiene
- Durevole e resistente a urti e graffi



## Quaryl®

Materiale composto per il 60% da polvere di quarzo e per il 40% da resina acrilica

- Bordi sottili
- Liscio e privo di pori
- Antiscivolo, fonoassorbente e termoisolante





## [e<sup>3</sup>]: evolutionary. economic. efficient.

Con il nuovo sistema di scarico TwistFlush[e<sup>3</sup>], Villeroy & Boch ha perfezionato ulteriormente la tecnologia di sciacquo a vortice, in particolare per l'uso nei servizi igienici pubblici e aziendali, nonché per progetti di edilizia residenziale.

TwistFlush[e<sup>3</sup>] offre un triplice vantaggio: una soluzione di alta qualità a un prezzo accattivante, con risultati di sciacquo che garantiscono la massima igiene, un consumo d'acqua notevolmente ridotto e, grazie al design senza brida del WC, una comprovata facilità e velocità nella pulizia.



### Potente scarico con vortice

Il vortice controllato pulisce senza lasciare praticamente alcun residuo, eliminando la necessità di un secondo sciacquo. Per questo TwistFlush[e<sup>3</sup>], oltre a rispettare i requisiti dettati dalla norma europea EN 997 sugli scarichi, supera di 10 volte il test di scarico delle palline di plastica. Questa ottima prestazione di sciacquo è stata confermata dall'istituto wfk per la Ricerca Applicata.\*



### Pulizia totale del WC

La combinazione tra lo scarico a vortice e la progettazione intelligente dell'architettura del vaso, offre una pulizia quasi totale della superficie del WC. Questa prestazione nella pulizia è stata messa alla prova in un test con la segatura, superando notevolmente la norma EN 997: un risultato comprovato dall'Istituto wfk per la Ricerca Applicata.\*



### Volumi di scarico ridotti

Con 3/4,5 litri d'acqua per scarico, TwistFlush[e<sup>3</sup>] offre un risparmio idrico notevolmente maggiore rispetto a scarichi con un consumo di acqua pari a 3/6 litri. L'efficienza di questa prestazione di sciacquo è stata confermata da istituti indipendenti di prova. Grazie a TwistFlush[e<sup>3</sup>], un'azienda con 1.000 dipendenti può risparmiare fino a 675.000 litri di acqua all'anno.\*



### Pulizia veloce

I WC con TwistFlush[e<sup>3</sup>] sono completamente senza brida, consentendo una pulizia più facile e il doppio più veloce rispetto ai WC Villeroy & Boch con brida.\* Un'azienda con circa 6.400 dipendenti come Villeroy & Boch, grazie a TwistFlush[e<sup>3</sup>] può risparmiare ogni anno più di 16.000 € in costi di pulizia.

# LA APP VILLEROY & BOCH



INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA  
E PREZZI AGGIORNATI



IL CONFIGURATORE DÀ VITA  
AI DESIDERI DEL CLIENTE



SCHEDE TECNICHE E  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



PIÙ FATTURATO GRAZIE  
A PROPOSTE DI PRODOTTI



CREAZIONE AUTOMATICA  
DELLA CARTELLA CAMPIONI



MODALITÀ OFFLINE  
OPTIONAL



## LO STRUMENTO INDISPENSABILE PER PROGETTARE E FORNIRE UNA CONSULENZA PROFESSIONALE

Da oggi avrete a portata di mano tutte le informazioni necessarie per realizzare un bagno. Se state cercando le misure e i prezzi aggiornati dei prodotti mentre siete in trasferta o volete configurare le varianti di modello durante la vendita e desiderate verificarne la disponibilità subito, vi basterà dare un'occhiata al vostro smartphone, tablet o PC.



Per smartphone, tablet e PC.

Per saperne di più: [pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp](http://pro.villeroy-boch.com/villeroybochapp)

# ANTAO

- Segmento Premium
- Collezione mobili arredo bagno e specchi consultabile sul listino generale
- Lavabi d'appoggio Antao disponibili a pagina 30



CERAMICA E MOBILI ARREDOBAGNO

## Colori ceramici



R1 = Bianco Alpin  
CeramicPlus



RW = Stone White  
CeramicPlus TitanGlaze



AM = Almond  
CeramicPlus TitanGlaze




R7 = Pure Black  
CeramicPlus TitanGlaze




R8 = Morning Green  
CeramicPlus TitanGlaze

## LAVABO PER MOBILE



Codice articolo	Descrizione		plus R1	plus RW, AM, R7, R8	pz./ pal.
4A75 81 XX	800 x 500 mm  incl. piletta di scarico non chiudibile e con copertura dello scarico in ceramica.		1.119,-	1.465,-	12

Montato a parete, bacino al centro. Collezione mobili coordinati: Antao



Codice articolo	Descrizione		plus R1	plus RW, AM, R7, R8	pz./ pal.
4A76 A2 XX	1000 x 500 mm  incl. piletta di scarico non chiudibile e con copertura dello scarico in ceramica.		1.375,-	1.809,-	12

Montato a parete, bacino al centro. Collezione mobili coordinati: Antao


A causa della diversa tipologia di materiale, può esservi una lieve differenza tra i colori delle immagini e dei prodotti. I colori AM, R7 e R8 sono realizzati su ordinazione. Al momento dell'ordine richiedere i tempi di consegna.

XX = indicare il codice colore  
Prezzi consigliati al pubblico IVA esclusa

# ANTAO

- Segmento Premium
- Collezione mobili arredo bagno e specchi consultabile sul listino generale
- Lavabi d'appoggio Antao disponibili a pagina 30


## LAVABO PER MOBILE



Codice articolo	Descrizione	 R1	 RW, AM, R7, R8	pz./pal.
4A77 L2 XX	1200 x 500 mm  incl. piletta di scarico non chiudibile e con copertura dello scarico in ceramica. 	1.663,-	2.195,-	12

Montato a parete, bacino al centro. Collezione mobili coordinati: Antao


## BIDET SOSPESO



Codice articolo	Descrizione	 R1	 RW, R7	pz./pal.
5411 00 XX	375 x 560 mm 	557,-	645,-	12

## WC A CACCIATA SENZA BRIDA SOSPESO

TwistFlush



Codice articolo	Descrizione	 R1	 RW, R7	pz./pal.
4674 T0 XX	370 x 560 mm sospeso, scarico orizzontale, set di fissaggio "SupraFix 3.0" incluso, AQUAREDUCT®: risparmio d'acqua, sciacquo ottimale con soli 4,5 litri in abbinamento a cassetta da 4,5 litri, non idoneo a flussometro.   	773,-	905,-	12

## SEDILE PER WC



Codice articolo	Descrizione	 R1	 RW, R7	pz./pal.
8M67 S1 XX	con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	283,-	340,-	6

A causa della diversa tipologia di materiale, può esservi una lieve differenza tra i colori delle immagini e dei prodotti. I colori AM, R7 e R8 sono realizzati su ordinazione. Al momento dell'ordine richiedere i tempi di consegna.

XX = indicare il codice colore  
Prezzi consigliati al pubblico IVA esclusa

# SUBWAY 3.0

• Segmento Mainstream



CERAMICA E MOBILI ARREDOBAGNO

## Colori ceramici



01 = Bianco Alpin




R1 = Bianco Alpin  
CeramicPlus




RW = Stone White  
CeramicPlus TitanGlaze


## LAVABO PER INSTALLAZIONE A PARETE (CON O SENZA MOBILE)



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4A70 A5 XX	1000 x 470 mm 	826,-	942,-	1.108,-	12



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4A70 80 XX	800 x 470 mm 	595,-	711,-	830,-	12




Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4A70 65 XX	650 x 470 mm 	351,-	468,-	539,-	12

# SUBWAY 3.0

• Segmento Mainstream

## LAVABO PER INSTALLAZIONE A PARETE (CON O SENZA MOBILE)



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4A70 60 XX	600 x 470 mm	332,-	449,-	516,-	18

Altre misure disponibili sul listino generale




Codice articolo	Descrizione	01	RW
6810 00 XX	Piletta di scarico chiudibile con copripiletta piatto in ceramica.	102,-	139,-



Codice articolo	Descrizione	01	RW
8L03 34 XX	Piletta di scarico push-open con copripiletta in ceramica	112,-	146,-


## BIDET SOSPESO



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4470 00 XX	375 x 560 mm	440,-	557,-	645,-	12

## WC A CACCIATA SENZA BRIDA SOSPESO


TwistFlush



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4670 T0 XX	370 x 560 mm	657,-	773,-	905,-	12

## PACCHETTO COMBINATO SOSPESO

TwistFlush




Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	pz./ pal.
4670 TS XX	Confezione in cartoni singoli, sospeso, scarico orizzontale costituito da: WC a cacciata TwistFlush 4670 T0 XX, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 8M42 S1 01	917,-	1.034,-	12

# SUBWAY 3.0

• Segmento Mainstream


## BIDET A PAVIMENTO



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4471 00 XX	370 x 595 mm	513,-	630,-	732,-	12

## WC A CACCIATA SENZA BRIDA A PAVIMENTO

TwistFlush



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4671 T0 XX	370 x 600 mm	535,-	652,-	759,-	8

## SEDILE PER WC



Codice articolo	Descrizione	01	RW	pz./ pal.
8M42 S1 XX	con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	164,-	340,-	5

## SEDILE PER WC SLIMSEAT



Codice articolo	Descrizione	01	pz./ pal.
9M78 S1 01	con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	187,-	5

## MOBILE SOTTOLAVABO

Express Delivery

Colori del frontale / della scocca (XX)



VE = Brilliant White



RH = Kansas Oak



VR = Graphite

Colore della maniglia

Alluminio Lucido



Codice articolo	C570 00 XX	C574 00 XX	C576 00 XX	C578 00 XX
Misure (l x a x p)	973 x 576 x 478 mm	772 x 576 x 478 mm	622 x 576 x 478 mm	572 x 576 x 478 mm
Da combinare con	lavabo per mobile 4A70 A5	lavabo per mobile 4A70 80	lavabo per mobile 4A70 65	lavabo per mobile 4A70 60
Dotazione	2 scatole Accessory (piccole) 2 vani estraibili con tappeto antiscivolo	2 scatole Accessory (piccole) 2 vani estraibili con tappeto antiscivolo	1 scatola Accessory (piccola) 2 vani estraibili con tappeto antiscivolo	1 scatola Accessory (piccola) 2 vani estraibili con tappeto antiscivolo
Montaggio	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso
Incluso nella consegna	set di fissaggio incluso			
VE, RH, VR	1.500,-	1.321,-	1.220,-	1.179,-

# SUBWAY 2.0

• Segmento Mainstream



### Colori ceramici



01 = Bianco Alpin




R1 = Bianco Alpin  
CeramicPlus




RW = Stone White  
CeramicPlus TitanGlaze

### LAVABO PER INSTALLAZIONE A PARETE (CON O SENZA MOBILE)



Codice articolo	Descrizione	01	R1	pz./pal.
7175 A0 XX	1000 x 470 mm	1.051,-	1.168,-	6
7175 80 XX	800 x 470 mm	855,-	971,-	12

Altre misure disponibili sul listino generale



Codice articolo	Descrizione	01	R1	pz./pal.
7113 FA XX	650 x 470 mm	389,-	506,-	15
7113 F0 XX	600 x 470 mm	337,-	453,-	15

Altre misure disponibili sul listino generale




Codice articolo	Descrizione	01	RW
6810 00 XX	Piletta di scarico chiudibile con copripiletta piatto in ceramica.	102,-	139,-

Codice articolo	Descrizione	01	RW
8L03 34 XX	Piletta di scarico push-open con copripiletta in ceramica	112,-	146,-

# SUBWAY 2.0

• Segmento Mainstream


## BIDET SOSPESO



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
5400 00 XX	370 x 565 mm 	414,-	527,-	611,-	16

## WC A CACCIATA SENZA BRIDA SOSPESO


DirectFlush




Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
5614 R0 XX	370 x 560 mm  	475,-	581,-	667,-	12

## PACCHETTO COMBINATO SOSPESO

DirectFlush



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
5614 HR XX	Confezione in cartoni singoli, sospeso, scarico orizzontale costituito da: WC a cacciata DirectFlush 5614 R0 XX, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9955 C3 XX <b>L'ordinativo minimo è di 1 pallet completo</b>  	669,-	782,-	915,-	12




Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	pz./ pal.
5614 R2 XX	Confezione in cartoni singoli, sospeso, scarico orizzontale costituito da: WC a cacciata DirectFlush 5614 R0 XX, SlimSeat con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M78 S1 01   	689,-	787,-	12

# SUBWAY 2.0

• Segmento Mainstream

## WC A CACCIATA SENZA BRIDA A PAVIMENTO


DirectFlush



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./pal.
5602 R0 XX	370 x 560 mm	475,-	592,-	686,-	8

CERAMICA E MOBILI ARREDOBAGNO

## BIDET A PAVIMENTO



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./pal.
5401 00 XX	370 x 560 mm	414,-	531,-	614,-	12

## SEBILE PER WC



Codice articolo	Descrizione	01	RW	pz./pal.
9955 C3 XX	con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	164,-	197,-	6

## SEBILE PER WC SLIMSEAT



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
9M78 S1 01	con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	187,-	5

## MOBILE SOTTOLAVABO

Express Delivery

Colori del frontale / della scocca (XX)



DH = Glossy White

Colore della maniglia

Cromato Lucido

	A915 10 XX	A914 10 XX	A910 10 XX	A909 10 XX
<b>Codice articolo</b>	A915 10 XX	A914 10 XX	A910 10 XX	A909 10 XX
<b>Misure (l x a x p)</b>	987 x 590 x 449 mm	787 x 590 x 449 mm	637 x 590 x 454 mm	587 x 590 x 454 mm
<b>Da combinare con</b>	lavabo per mobile 7175 A0	lavabo per mobile 7175 80	lavabo per mobile 7113 FA	lavabo per mobile 7113 F0
<b>Dotazione</b>	1 Pacchetto Accessory 2 2 vani estraibili	1 Pacchetto Accessory 2 2 vani estraibili	1 scatola accessori L 2 vani estraibili	1 scatola accessori L 2 vani estraibili
<b>Montaggio</b>	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso
<b>Incluso nella consegna</b>	set di fissaggio incluso	set di fissaggio incluso	set di fissaggio incluso	set di fissaggio incluso
<b>DH</b>	1.616,-	1.418,-	1.250,-	1.208,-

# AVENTO

• Segmento Mainstream



CERAMICA E MOBILI ARREDOBAGNO

## Colori ceramici



01 = Bianco Alpin




R1 = Bianco Alpin  
CeramicPlus




RW = Stone White  
CeramicPlus TitanGlaze

## LAVABO PER INSTALLAZIONE A PARETE (CON O SENZA MOBILE)




Codice articolo	B	L
4156A5XX	1000	980
415680XX	800	770

Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4156 A5 XX	1000 x 470 mm 	1.051,-	1.168,-	1.379,-	8
4156 80 XX	800 x 470 mm 	855,-	971,-	1.142,-	12



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4158 65 XX	650 x 470 mm 	349,-	466,-	536,-	16



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4158 60 XX	600 x 470 mm 	297,-	413,-	472,-	18

Altre misure disponibili sul listino generale

# AVENTO

• Segmento Mainstream

## LAVABO PER INSTALLAZIONE A PARETE (CON O SENZA MOBILE)




Codice articolo	Descrizione	01	RW
6810 00 XX	Piletta di scarico chiudibile con copripiletta piatto in ceramica.	102,-	139,-



Codice articolo	Descrizione	01	RW
8L03 34 XX	Piletta di scarico push-open con copripiletta in ceramica	112,-	146,-


## BIDET SOSPESO



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./pal.
5405 00 XX	370 x 530 mm	332,-	447,-	513,-	12

## PACCHETTO COMBINATO SOSPESO

DirectFlush



Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./pal.
5656 HR XX	Confezione in cartoni singoli, sospeso, scarico orizzontale costituito da: WC a cacciata DirectFlush 5656 R0 XX, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M77 C1 XX	634,-	759,-	885,-	12
5656 RS XX	Confezione in cartoni singoli, sospeso, scarico orizzontale costituito da: WC a cacciata DirectFlush 5656 R0 XX, SlimSeat con cerniere QuickRelease e SoftClosing 9M87 S1 01	655,-	779,-	-	12

# AVENTO

• Segmento Mainstream

## MOBILE SOTTOLAVABO

Express Delivery

### Colori del frontale / della scocca (XX)



VE = Brilliant White



VL = Volcano Black



VR = Graphite



RH = Kansas Oak



RK = Stone Oak



VH = Arizona Oak



VJ = Nordic Oak

### Colore della maniglia (Y)

0 = Cromato lucido

1 = Volcano Black

Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino in tutti i colori con maniglia versione 0 (cromato lucido) e per tutti i mobili sottolavabo nei colori Volcano Black, Graphite e Kansas Oak con maniglia versione 1 (Volcano Black).



Codice articolo	A892 Y0 XX	A891 Y0 XX	A890 Y0 XX	A889 Y0 XX
Misure (l x a x p)	980 x 514 x 452 mm	780 x 514 x 452 mm	630 x 514 x 452 mm	580 x 514 x 452 mm
Da combinare con	lavabo per mobile 4156 A5	lavabo per mobile 4156 80	lavabo per mobile 4158 65	lavabo per mobile 4158 60
Dotazione	2 vani estraibili	2 vani estraibili	2 vani estraibili	2 vani estraibili
Montaggio	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso
Incluso nella consegna	set di fissaggio incluso			
RH, RK, VE, VH, VJ, VL, VR	1.210,-	1.151,-	992,-	961,-

# SKYLA NEW

• Segmento Mainstream

## Colori ceramici



01 = Bianco Alpin




R1 = Bianco Alpin CeramicPlus



RW = Stone White CeramicPlus TitanGlaze

## BIDET SOSPESO




Disponibile da giugno 2025

Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW	pz./pal.
4482 00 XX	530 x 370 mm	266,-	381,-	372,-	12

## WC SOSPESO

TwistFlush e3




Disponibile da giugno 2025

Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW	pz./pal.
5656 C0 XX	530 x 370 mm WC sospeso con TwistFlush e3 e scarico orizzontale	376,-	491,-	526,-	12

## PACCHETTO COMBINATO SOSPESO

TwistFlush e3



Disponibile da giugno 2025

Codice articolo	Descrizione	01	R1	RW	pz./pal.
5656 CL XX	530 x 370 mm Confezione in cartoni singoli, costituito da WC a cacciata TwistFlush e3 5656C0 XX e sedile per WC 8M81S1XX	508,-	623,-	683,-	12

## SEDILE PER WC



Codice articolo	Descrizione	01	RW	pz./pal.
8M81 S1 XX	con cerniere QuickRelease e SoftClosing	164,-	197,-	6
9M77 C1 XX	con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	164,-	197,-	6
9M61 D1 XX	con cerniere in acciaio inossidabile	134,-	-	5

## SEDILE PER WC SLIMSEAT



Codice articolo	Descrizione	01	RW	pz./pal.
8M70 S1 XX	con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	187,-	224,-	6
8M70 61 XX	con cerniere in acciaio inossidabile	134,-	161,-	6

XX = indicare il codice colore  
Prezzi consigliati al pubblico IVA esclusa

# ARCHITECTURA NEW

• Segmento Profi






CERAMICA E MOBILI ARREDOBAGNO

## Colori ceramici






01 = Bianco Alpin

## LAVABO PER INSTALLAZIONE A PARETE (CON O SENZA MOBILE)



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
<b>4A87 A5 XX</b>	1000 x 445 mm 	749,-	8




Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
<b>4A87 80 XX</b>	800 x 445 mm 	583,-	12


# ARCHITECTURA NEW

• Segmento Profi


## LAVABO PER INSTALLAZIONE A PARETE (CON O SENZA MOBILE)



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
4A87 65 XX	650 x 445 mm	AntiBac	16
		259,-	



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
4A87 60 XX	600 x 445 mm	AntiBac	16
		216,-	



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
4A87 55 XX	550 x 420 mm	AntiBac	16
		206,-	




Codice articolo	Descrizione	01
6810 00 XX	Piletta di scarico chiudibile con copripiletta piatto in ceramica.	102,-



Codice articolo	Descrizione	01
8L03 34 XX	Piletta di scarico push-open con copripiletta in ceramica	112,-

## BIDET SOSPESO




Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
7487 00 XX	370 x 270 x 530 mm		16
		254,-	

# ARCHITECTURA NEW

• Segmento Profi

## WC SOSPESO

TwistFlush[e³]



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
<b>4694 C0 XX</b>	370 x 530 mm WC sospeso con TwistFlush e3 e scarico orizzontale	289,-	12



## PACCHETTO COMBINATO SOSPESO

TwistFlush[e³]



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
<b>4694 CL XX</b>	Confezione in cartoni singoli, sospeso, scarico orizzontale costituito da: WC TwistFlush[e³] 4694 C0 01, Sedile per WC con cerniere QuickRelease e SoftClosing 98M9C101	415,-	12



## SEDILE PER WC



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
<b>98M9 C1 01</b>	con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	157,-	6
<b>8M70 S1 01</b>	con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	187,-	6
<b>8M70 61 01</b>	con cerniere in acciaio inossidabile	134,-	6

Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
<b>9M70 S1 01</b>	con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	179,-	5
<b>9M70 61 01</b>	con cerniere in acciaio inossidabile	134,-	5



## MOBILE SOTTOLAVABO

Express Delivery

Colori del frontale / della scocca (XX)



VS = White



MS = White Matt



VT = Grey

Colore della maniglia

Cromato lucido

Questi prodotti sono sempre disponibili a magazzino nei colori White, White Matt e Grey.



Codice articolo	B894 00 XX	B892 00 XX	B890 00 XX	B887 00 XX	B885 00 XX
Misure (l x a x p)	950 x 470 x 420 mm	750 x 470 x 420 mm	600 x 470 x 420 mm	550 x 520 x 420 mm	500 x 470 x 397 mm
Da combinare con	lavabo per mobile 4A87 A5	lavabo per mobile 4A87 80	lavabo per mobile 4A87 65	lavabo per mobile 4A87 60	lavabo per mobile 4A87 55
Dotazione	1 vano estraibile				
Montaggio	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso	sospeso
Incluso nella consegna	set di fissaggio incluso				
VS, MS, VT	591,-	573,-	556,-	538,-	520,-

# O.NOVO

• Segmento Profi

CERAMICA E MOBILI ARREDOBAGNO




### Colori ceramici




01 = Bianco Alpin

### LAVABO PER INSTALLAZIONE A PARETE



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
4A40 65 XX	650 x 480 mm  , L'ordinativo minimo è di 1 pallet completo	169,-	14




Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
4A40 60 XX	600 x 460 mm  , L'ordinativo minimo è di 1 pallet completo	154,-	16

# O.NOVO


• Segmento Profi

## LAVABO PER INSTALLAZIONE A PARETE



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
4A40 55 XX	550 x 440 mm   	146,-	16


## BIDET SOSPESO



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
5460 00 XX	360 x 560 mm   L'ordinativo minimo è di 1 pallet completo	170,-	16

## WC SOSPESO

DirectFlush



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
5660 R0 XX	360 x 560 mm, L'ordinativo minimo è di 1 pallet completo (sedili esclusi)  	208,-	14


## PACCHETTO COMBINATO SOSPESO

DirectFlush



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
5660 HR XX	Confezione in cartoni singoli, sospeso, scarico orizzontale costituito da: WC a cacciata DirectFlush 5660 R0 XX, Sedile per WC con cerniere in acciaio inossidabile 9M38 S1 01  	361,-	12

## BIDET A PAVIMENTO




Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
5461 00 XX	360 x 560 mm   L'ordinativo minimo è di 1 pallet completo	204,-	8

# O.NOVO

• Segmento Profi

## WC A PAVIMENTO

DirectFlush



	A	O	U	*
90°	570	10	125	70
8701	570	10	125	110
8701	650	90	205	150 - 210
8711	650	90	205	70 - 150

Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
5657 10 XX	360 x 560 mm, L'ordinativo minimo è di 1 pallet completo (sedili esclusi)	186,-	8

## SEDILE PER WC



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
9M38 S1 01	con cerniere QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile	186,-	6
9M39 61 01	cerniere in acciaio inossidabile	115,-	6
9M71 61 01	ad anello (senza coperchio), cerniere in acciaio inossidabile	100,-	6

# LAVABI DA APPOGGIO

• Segmento Premium, Mainstream e Profi








LAVABI DA APPOGGIO





## Colori ceramici lucidi



## Colori opachi



## Colori ceramici Bicolour solo per lavabi Artis




# LAVABI DA APPOGGIO

Ceramica TitanCeram  
• Segmento Premium


## ARTIS




LAVABI DA APPOGGIO



Codice articolo	Descrizione	Titan Ceram	plus R1	plus RW	BC	pz./pal.
4389 32 XX	325 mm Diametro per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	NUOVO	628,-	805,-	730,-	30




Codice articolo	Descrizione	Titan Ceram	plus R1	plus RW	BC	pz./pal.
4388 48 XX	485 x 325 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	NUOVO	628,-	805,-	730,-	20




Codice articolo	Descrizione	Titan Ceram	plus R1	plus RW	BC	pz./pal.
4179 43 XX	430 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto		912,-	1.186,-	1.071,-	18

# LAVABI DA APPOGGIO


Ceramica TitanCeram  
• Segmento Premium



Codice articolo	Descrizione	Titan Ceram	plus R1	plus RW	BC	pz./pal.
4198 61 XX	610 x 410 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 		990,-	1.291,-	1.165,-	10



Codice articolo	Descrizione	Titan Ceram	plus R1	plus RW	BC	pz./pal.
4172 58 XX	580 x 380 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 		971,-	1.267,-	1.142,-	10



Codice articolo	Descrizione	Titan Ceram	plus R1	plus RW	BC	pz./pal.
4178 41 XX	410 x 410 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 		899,-	1.168,-	1.055,-	12




Codice articolo	Descrizione	01	RW
6808 00 XX	Piletta di scarico non chiudibile con copripiletta piatto in ceramica	102,-	139,-

# LAVABI DA APPOGGIO


Ceramica TitanCeram  
• Segmento Premium

## ANTAO




Codice articolo	Descrizione		plus R1	plus RW, R7, i4, AM	pz./ pal.
4A72 40 XX	400 x 395 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	Titan Ceram	845,-	1.097,-	30

Include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica.



Codice articolo	Descrizione		plus R1	plus RW, R7, i4, AM	pz./ pal.
4A73 51 XX	510 x 400 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	Titan Ceram	912,-	1.186,-	20

Include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica.



Codice articolo	Descrizione		plus R1	plus RW, R7, i4, AM	pz./ pal.
4A74 65 XX	650 x 400 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	Titan Ceram	996,-	1.299,-	10

Include piletta di scarico non chiudibile e copripiletta in ceramica.

LAVABI DA APPOGGIO


# LAVABI DA APPOGGIO

Ceramica TitanCeram  
• Segmento Mainstream

LOOP&FRIENDS




LAVABI DA APPOGGIO



Codice articolo	A	B	C	D	G	H	K	L
4A4500XX	365	365	380	380	190	705	120	580
4A4501XX	365	365	380	380	190	705	120	580
4A4600XX	405	405	420	420	210	705	120	580
4A4601XX	405	405	420	420	210	705	120	580

Codice articolo	Descrizione		01	plus R1	plus RW, R7, i4, AM	pz./ pal.
4A45 00 XX	380 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 		455,-	571,-	799,-	18
4A45 01 XX	380 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 		510,-	627,-	855,-	18
4A46 00 XX	420 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 		488,-	605,-	848,-	18
4A46 01 XX	420 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 		543,-	660,-	904,-	18




Codice articolo	A	B	C	D	G	H	K	L
4A4700XX	545	365	560	385	190	700	120	580
4A4701XX	545	365	560	385	190	700	120	580
4A4800XX	605	405	620	420	210	700	120	580
4A4801XX	605	405	620	420	210	700	120	580

Codice articolo	Descrizione		01	plus R1	plus RW, R7, i4, AM	pz./ pal.
4A47 00 XX	560 x 380 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 		571,-	688,-	974,-	12
4A47 01 XX	560 x 380 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 		627,-	743,-	1.029,-	12
4A48 00 XX	620 x 420 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 		587,-	705,-	998,-	12
4A48 01 XX	620 x 420 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 		642,-	760,-	1.054,-	12

# LAVABI DA APPOGGIO

Ceramica TitanCeram  
• Segmento Mainstream

## LOOP&FRIENDS



Codice articolo	A	B	C	D	G	H	K	L	M
4A4900XX	545	365	560	380	190	700	120	580	100
4A4901XX	545	365	560	380	190	700	120	580	100
4A5000XX	610	410	630	430	215	710	120	580	95
4A5001XX	610	410	630	430	215	710	120	580	95

Codice articolo	Descrizione	Titan Ceram	01	plus R1	plus RW, R7, i4, AM	pz./pa.
4A49 00 XX	560 x 380 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	Titan Ceram	571,-	688,-	974,-	12
4A49 01 XX	560 x 380 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	Titan Ceram	627,-	743,-	1.029,-	12
4A50 00 XX	620 x 420 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	Titan Ceram	587,-	705,-	998,-	12
4A50 01 XX	620 x 420 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	Titan Ceram	642,-	760,-	1.054,-	12



Codice articolo	Descrizione	01	RW, R7, i4, AM
6810 00 XX	Piletta di scarico chiudibile con copripiletta piatto in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	102,-	139,-



Codice articolo	Descrizione	01	RW, R7, i4, AM
6808 00 XX	Piletta di scarico non chiudibile con copripiletta piatto in ceramica. Per lavabi senza troppopieno.	102,-	139,-



Codice articolo	Descrizione	01	RW, R7, i4, AM
8L03 34 XX	Piletta di scarico push-open con copripiletta in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	112,-	146,-




# LAVABI DA APPOGGIO

Ceramica TitanCeram  
• Segmento Mainstream


## COLLARO




LAVABI DA APPOGGIO



Codice articolo	Descrizione		01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4A18 40 XX	400 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 	Titan Ceram	397,-	513,-	592,-	30



Codice articolo	Descrizione		01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4A21 38 XX	380 x 380 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 	Titan Ceram	397,-	513,-	592,-	30




Codice articolo	Descrizione		01	plus R1	plus RW	pz./ pal.
4A19 56 XX	560 x 360 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 	Titan Ceram	421,-	538,-	621,-	16

# LAVABI DA APPOGGIO

Ceramica  
• Segmento Mainstream e Profi

## COLLARO




Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW	pz./ pal.	
4A20 56 XX	560 x 360 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	Titan Ceram	421,-	538,-	621,-	10




Codice articolo	Descrizione	01	RW
6808 00 XX	Piletta di scarico non chiudibile con copripiletta piatto in ceramica	102,-	139,-

## ARCHITECTURA



Codice articolo	Descrizione	01	pz./ pal.
5A25 45 XX	450 mm Diametro per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	313,-	14
5A25 46 XX	450 mm Diametro per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	313,-	14




Codice articolo	Descrizione	01	pz./ pal.
5A26 60 XX	600 x 400 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	358,-	10
5A26 61 XX	600 x 400 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto	358,-	10

LAVABI DA APPOGGIO

# LAVABI DA APPOGGIO

Ceramica TitanCeram  
• Segmento Profi



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
5A27 60 XX	600 x 400 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 	358,-	10
5A27 61 XX	600 x 400 mm per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto 	358,-	10



Codice articolo	Descrizione	01
6810 00 XX	Piletta di scarico chiudibile con copripiletta piatto in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	102,-


Codice articolo	Descrizione	01
6808 00 XX	Piletta di scarico non chiudibile con copripiletta piatto in ceramica. Per lavabi senza troppopieno.	102,-

Codice articolo	Descrizione	01
8L03 34 XX	Piletta di scarico push-open con copripiletta in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	112,-



# LAVABI SOTTOPIANO

• Segmento Mainstream e Profi



LAVABI SOTTOPIANO

## Colori ceramici lucidi



01 = Bianco Alpin



R1 = Bianco Alpin  
CeramicPlus

## Colori opachi



RW = Stone White  
CeramicPlus TitanGlaze





R7 = Pure Black  
CeramicPlus TitanGlaze

# LAVABI SOTTOPIANO

Ceramica  
• Segmento Mainstream

## EVANA



Codice articolo	A	B	I	K	L	M
614400XX	475	675	150	415	615	215
614700XX	410	570	140	350	500	215

Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	pz./ pal.
6144 00 XX	615 x 415 mm senza rialzo per rubinetto 	587,-	705,-	12
6147 00 XX	500 x 350 mm senza rialzo per rubinetto 	399,-	516,-	16



Codice articolo	Descrizione	01
6810 00 XX	Piletta di scarico chiudibile con copripiletta piatto in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	102,-




Codice articolo	Descrizione	01
8L03 34 XX	Piletta di scarico push-open con copripiletta in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	112,-

# LAVABI SOTTOPIANO


Ceramica Titanceram  
• Segmento Mainstream

## LOOP & FRIENDS



Codice articolo	A	B	C	D	G	H	I	K	L
4A5100XX	330	330	390	390	195	680	140	190	560
4A5101XX	330	330	390	390	195	680	140	190	560
4A5200XX	380	380	450	450	225	655	160	210	535
4A5201XX	380	380	450	450	225	655	160	210	535

Codice articolo	Descrizione		01	plus R1	plus RW, R7	pz./ pal.
4A51 00 XX	330 mm Diametro senza rialzo per rubinetto 		280,-	397,-	537,-	30
4A51 01 XX	330 mm Diametro senza rialzo per rubinetto 		336,-	452,-	592,-	30
4A52 00 XX	380 mm Diametro senza rialzo per rubinetto 		311,-	428,-	583,-	20
4A52 01 XX	380 mm Diametro senza rialzo per rubinetto 		367,-	483,-	639,-	20




Codice articolo	A	B	C	D	G	H	I	K	L
4A5300XX	430	290	505	365	180	670	140	185	550
4A5301XX	430	290	505	365	180	670	140	185	550
4A5400XX	485	325	570	410	205	660	160	205	540
4A5401XX	485	325	570	410	205	660	160	205	540
4A5500XX	560	380	660	470	235	640	175	225	520
4A5501XX	560	380	660	470	235	640	175	225	520

Codice articolo	Descrizione		01	plus R1	plus RW, R7	pz./ pal.
4A53 00 XX	430 x 290 mm senza rialzo per rubinetto  set di fissaggio incluso		351,-	468,-	643,-	20
4A53 01 XX	430 x 290 mm senza rialzo per rubinetto  set di fissaggio incluso		407,-	523,-	699,-	20
4A54 00 XX	485 x 325 mm senza rialzo per rubinetto  compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso		419,-	537,-	746,-	20
4A54 01 XX	485 x 325 mm senza rialzo per rubinetto  set di fissaggio incluso		475,-	592,-	801,-	20
4A55 00 XX	560 x 380 mm senza rialzo per rubinetto  compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso		455,-	571,-	799,-	10
4A55 01 XX	560 x 380 mm senza rialzo per rubinetto  set di fissaggio incluso		510,-	627,-	855,-	10

# LAVABI SOTTOPIANO

Ceramica  
• Segmento Mainstream



Codice articolo	A	B	C	D	G	H	I	K	L
4A5600XX	450	280	510	345	170	705	115	165	585
4A5601XX	450	280	510	345	170	705	115	165	585
4A5700XX	540	340	605	410	205	685	135	190	565
4A5701XX	540	340	605	410	205	685	135	190	565
4A5800XX	615	380	675	450	225	685	140	180	565
4A5801XX	615	380	675	450	225	685	140	180	565

Codice articolo	Descrizione	01	plus R1	plus RW, R7	pz./pal.
4A56 00 XX	450 x 280 mm senza rialzo per rubinetto  compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso	351,-	468,-	643,-	20
4A56 01 XX	450 x 280 mm senza rialzo per rubinetto  set di fissaggio incluso	407,-	523,-	699,-	20
4A57 00 XX	540 x 340 mm senza rialzo per rubinetto  compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso	419,-	537,-	746,-	12
4A57 01 XX	540 x 340 mm senza rialzo per rubinetto  set di fissaggio incluso	475,-	592,-	801,-	12
4A58 00 XX	615 x 380 mm senza rialzo per rubinetto  compresa la barra a sfera allungata per l'azionamento dell'eccentrico della piletta di scarico, set di fissaggio incluso	455,-	571,-	799,-	10
4A58 01 XX	615 x 380 mm senza rialzo per rubinetto  set di fissaggio incluso	510,-	627,-	855,-	10



Codice articolo	Descrizione	01
6810 00 XX	Piletta di scarico chiudibile con copripiletta piatto in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	102,-



Codice articolo	Descrizione	01
6808 00 XX	Piletta di scarico non chiudibile con copripiletta piatto in ceramica. Per lavabi senza troppopieno.	102,-




Codice articolo	Descrizione	01
8L03 34 XX	Piletta di scarico push-open con copripiletta in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	112,-

LAVABI SOTTOPIANO


# LAVABI SOTTOPIANO

Ceramica  
• Segmento Profi


## ARCHITETTURA



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
5A75 45 XX	400 mm Diametro senza rialzo per rubinetto 	313,-	10
5A75 46 XX	400 mm Diametro senza rialzo per rubinetto 	313,-	10



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
5A76 60 XX	570 x 375 mm senza rialzo per rubinetto 	358,-	10
5A76 61 XX	570 x 375 mm senza rialzo per rubinetto 	358,-	10



Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
5A77 60 XX	570 x 370 mm senza rialzo per rubinetto 	358,-	10
5A77 61 XX	570 x 370 mm senza rialzo per rubinetto 	358,-	10



Codice articolo	Descrizione	01
6810 00 XX	Piletta di scarico chiudibile con copripiletta piatto in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	102,-



Codice articolo	Descrizione	01
6808 00 XX	Piletta di scarico non chiudibile con copripiletta piatto in ceramica. Per lavabi senza troppopieno.	102,-




Codice articolo	Descrizione	01
8L03 34 XX	Piletta di scarico push-open con copripiletta in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	112,-

# LAVABI SOTTOPIANO

Ceramica  
• Segmento Profi

O.NOVO



Codice articolo	A	B	I	K	L	M	P
416260XX	400	650	165	350	600	208	160
416250XX	370	580	145	320	530	200	150

Codice articolo	Descrizione	01	pz./pal.
4162 60 XX	600 x 350 mm senza rialzo per rubinetto 	169,-	8
4162 50 XX	530 x 320 mm senza rialzo per rubinetto 	160,-	16




Codice articolo	Descrizione	01
6810 00 XX	Piletta di scarico chiudibile con copripiletta piatto in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	102,-



Codice articolo	Descrizione	01
8L03 34 XX	Piletta di scarico push-open con copripiletta in ceramica. Per lavabi con troppopieno.	112,-

# RUBINETTERIA E IDROTERAPIA



RUBINETTERIA E IDROTERAPIA

## Finiture



61 = Chrome



64 = Brushed Nickel Matt




76 = Matt Black



K5 = Brushed Gold

# CONUM


Rubinetteria



- Con o senza scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,3 l/min
- Sporgenza 129 mm
- Altezza del miscelatore 130 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
<b>TVW127003000XX</b>	Miscelatore monocomando per lavabo con scarico a saltarello	760,-	1.064,-	5
<b>TVW127003001XX</b>	Miscelatore monocomando per lavabo senza piletta di scarico a saltarello	748,-	1.047,-	5



- Con piletta di scarico Push-Open
- Portata massima con 3 bar, 4,3 l/min
- Sporgenza 138 mm
- Altezza del miscelatore 195,5 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
<b>TVW127004000XX</b>	Miscelatore monocomando per lavabo	949,-	1.327,-	5

RUBINETTERIA E IDROTERAPIA

# CONUM


Rubineria



- Con piletta di scarico Push-Open
- Portata massima con 3 bar, 4,3 l/min
- Sporgenza 179 mm
- Altezza del miscelatore 239 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVW127005000XX	Miscelatore monocomando per lavabo	1.140,-	1.593,-	5



- Con o senza scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,3 l/min
- Sporgenza 130 mm
- Altezza del miscelatore 130 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVW127001000XX	Batteria tre fori per lavabo con scarico a saltarello	1.265,-	1.770,-	5
TVW127001001XX	Batteria tre fori per lavabo senza piletta di scarico a saltarello	1.252,-	1.754,-	5



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Corpo da incasso compreso
- Portata massima con 3 bar, 4,3 l/min
- Sporgenza 177,5 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVW127002000XX	Batteria tre fori per lavabo senza piletta di scarico a saltarello	949,-	1.327,-	5




- Con scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,7 l/min
- Sporgenza 122,5 mm
- Altezza del miscelatore 111,5 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVB127001000XX	Miscelatore monocomando per bidet con scarico a saltarello	760,-	1.064,-	5

# CONUM


Rubinetteria



- Tubo flessibile e doccia manuale compresi
- Sporgenza 129 mm
- Altezza del miscelatore 106 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVT127002000XX	Batteria a quattro fori per bordo vasca da bagno	2.404,-	3.366,-	5



- Portata massima con 3 bar, 4,3 l/min
- Sporgenza 217 mm
- Altezza del miscelatore 1045 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVT127004000XX	Miscelatore monocomando per vasca da bagno free-standing	2.529,-	3.540,-	8

Accessorio necessario

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVC0004650000	Corpo da incasso per miscelatore vasca da bagno a pavimento / vedere pagina 84	132,-	6

Doccette manuali e flessibili abbinabili disponibili come optional. Vedere sezione Idroterapia: Verve Showers e Universal Showers.



- Portata massima con 3 bar, 20,3 l/min
- Sporgenza 177,5 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVT127003000XX	Bocca di erogazione vasca da bagno	592,-	829,-	10

RUBINETTERIA E IDROTERAPIA

# CONUM


Rubinetteria



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVS127004000XX	Miscelatore monocomando da incasso	722,-	1.010,-	5

**Accessorio necessario**


Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	5



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVT127001000XX	Miscelatore monocomando da incasso con deviatore	797,-	1.115,-	8

**Accessorio necessario**

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	8




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVS127002000XX	Termostato da incasso con valvola di arresto a due vie	1.307,-	1.830,-	8
TVS127001000XX	Termostato da incasso con valvola di arresto a una via	1.240,-	1.736,-	8

**Accessorio necessario**

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVD00065100000	Corpo incasso Vi-Box per termostato con dispositivo di sicurezza / vedere pagina 84	166,-	8

# DAWN


Rubinetteria



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,7 l/min
- Sporgenza 100 mm
- Altezza del miscelatore 110 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVW106103151XX	Miscelatore monocomando per lavabo	348,-	487,-	10



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 5,0 l/min
- Sporgenza 100 mm
- Altezza del miscelatore 100 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVW106103152XX	Miscelatore monocomando per lavabo	348,-	487,-	10

RUBINETTERIA E IDROTERAPIA

# DAWN


Rubinetteria



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,7 l/min
- Sporgenza 185 mm
- Altezza del miscelatore 245 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVW106106151XX	Miscelatore monocomando rialzato per lavabo	469,-	655,-	5



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,7 l/min
- Sporgenza 180 mm
- Altezza del miscelatore 245 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVW106106152XX	Miscelatore monocomando rialzato per lavabo	469,-	655,-	5




- Senza piletta di scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 9,2 l/min
- Sporgenza 195 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVZ106003000XX	Miscelatore monocomando per lavabo	348,-	487,-	xx

#### Accessorio necessario

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVW10611B15161	Corpo incasso per miscelatore monocomando da incasso	209,-	31
TVW10611B15064	Corpo incasso per miscelatore monocomando da incasso	292,-	31
TVW10611B150K5	Corpo incasso per miscelatore monocomando da incasso	292,-	31



- Portata massima con 3 bar, 19,9 l/min
- Sporgenza 195 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVT106505152XX	Bocca di erogazione vasca da bagno	316,-	442,-	10




# DAWN

Rubineria



- Portata massima con 3 bar, 21,4 l/min
- Con valvola di non ritorno


Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVS106301150XX	Miscelatore monocomando per doccia	529,-	742,-	10



- Portata massima con 3 bar, 17,9 l/min
- Con valvola di non ritorno
- Con deviatore
- Sporgenza 165 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVT106501151XX	Miscelatore monocomando per vasca da bagno	653,-	912,-	10




- Portata massima con 3 bar 16,6 l/min
- Con valvola di non ritorno
- Con deviatore
- Sporgenza 166 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVT106501152XX	Miscelatore monocomando per vasca da bagno	653,-	912,-	10

# LOOP & FRIENDS


Rubinetteria



- Con e senza scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 6,2 l/min
- Sporgenza 112 mm
- Altezza del miscelatore 106 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVW106102153XX	Miscelatore monocomando per lavabo con scarico a saltarello	319,-	449,-	10
TVW106103153XX	Miscelatore monocomando per lavabo senza piletta di scarico a saltarello	307,-	430,-	10



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 6,1 l/min
- Sporgenza 182 mm
- Altezza del miscelatore 251 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVW106106153XX	Miscelatore monocomando rialzato per lavabo	431,-	604,-	5

RUBINETTERIA E IDROTERAPIA

# LOOP & FRIENDS


Rubineria



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,9 l/min
- Sporgenza 135 mm
- Altezza del miscelatore 144 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVZ106009000XX	Batteria tre fori per lavabo	626,-	875,-	xx




- Senza piletta di scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 5,1 l/min
- Sporgenza 207 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVZ106010000XX	Miscelatore monocomando per lavabo	319,-	449,-	xx

### Accessorio necessario




- Portata massima con 3 bar, 4,7 l/min

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVW10611B15161	Corpo incasso per miscelatore monocomando da incasso	209,-	31
TVW10611B15064	Corpo incasso per miscelatore monocomando da incasso	292,-	31
TVW10611B150K5	Corpo incasso per miscelatore monocomando da incasso	292,-	31

# LOOP & FRIENDS

Rubinetteria




- Senza piletta di scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 5,1 l/min
- Sporgenza 207 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVZ1060120006XX	Batteria tre fori per lavabo	486,-	681,-	8

**Accessorio necessario**



- Montaggio a parete


Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVW10610B15200	Corpo incasso per batteria a tre fori a muro	181,-	20



- Con scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 7,9 l/min
- Sporgenza 101 mm
- Altezza del miscelatore 130 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVB106201153XX	Miscelatore monocomando per bidet	319,-	449,-	10




- Montaggio a parete
- Portata massima con 3 bar, 21,9 l/min
- Con valvola di non ritorno

Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVS106301153XX	Miscelatore monocomando per doccia	433,-	606,-	10

RUBINETTERIA E IDROTERAPIA

# LOOP & FRIENDS


Rubineria



- Montaggio a parete
- Portata massima con 3 bar, 18,4 l/min
- Con valvola di non ritorno
- Con deviatore
- Sporgenza 173 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVT106501153XX	Miscelatore monocomando per vasca da bagno	536,-	752,-	10




- Montaggio a parete
- Portata massima con 3 bar, 12,4 l/min
- Sporgenza 207 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, K5	pz./pal.
TVT106505153XX	Bocca di erogazione vasca da bagno	292,-	408,-	10

# SUBWAY 3.0


Rubinetteria



- Con e senza scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Portata massima con 3 bar, 3,9 l/min
- Sporgenza 112 mm
- Altezza del miscelatore 80 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVW112001000XX	Miscelatore monocomando per lavabo con scarico a saltarello	290,-	404,-	5
TVW112001001XX	Miscelatore monocomando per lavabo senza piletta di scarico a saltarello	278,-	389,-	5



- Con e senza scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Portata massima con 3 bar, 4,0 l/min
- Sporgenza 134 mm
- Altezza del miscelatore 110 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVW112002000XX	Miscelatore monocomando per lavabo con scarico a saltarello	306,-	428,-	5
TVW112003000XX	Miscelatore monocomando per lavabo senza piletta di scarico a saltarello	290,-	404,-	5





# SUBWAY 3.0


Rubineria



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVS112002000XX	Miscelatore monocomando da incasso	288,-	404,-	8

**Accessorio necessario**

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	8



• Con deviatore


Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVS112003000XX	Miscelatore monocomando da incasso	306,-	428,-	8

**Accessorio necessario**

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	8

# LIBERTY


Rubinetteria



- Con e senza scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Anello base intermedio compreso in dotazione
- Portata massima con 3 bar, 4,7 l/min
- Sporgenza 110 mm
- Altezza del miscelatore 84 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW107001000XX	Miscelatore monocomando per lavabo con scarico a saltarello	264,-	10
TVW107001001XX	Miscelatore monocomando per lavabo senza piletta di scarico a saltarello	251,-	10




- Con e senza scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Anello base intermedio compreso in dotazione
- Sporgenza 138 mm
- Altezza del miscelatore 98 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW107003000XX	Miscelatore monocomando per lavabo con scarico a saltarello	278,-	10
TVW107003001XX	Miscelatore monocomando per lavabo senza piletta di scarico a saltarello	267,-	10

# LIBERTY


Rubinetteria



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Anello base intermedio compreso in dotazione
- Portata massima con 3 bar, 4,5 l/min
- Sporgenza 189 mm
- Altezza del miscelatore 198 mm




Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW107004000XX	Miscelatore monocomando rialzato per lavabo	390,-	5



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Anello base intermedio compreso in dotazione
- Portata massima con 3 bar, 4,7 l/min
- Sporgenza 194 mm
- Altezza del miscelatore 228 mm




Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW107005000XX	Miscelatore monocomando rialzato per lavabo	424,-	5



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Anello base intermedio compreso in dotazione
- Portata massima con 3 bar, 4,7 l/min
- Sporgenza 194 mm
- Altezza del miscelatore 258 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW107006000XX	Miscelatore monocomando rialzato per lavabo	450,-	5




- Senza piletta di scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Portata massima con 3 bar, 5,2 l/min
- Sporgenza 138 mm
- Altezza del miscelatore 101 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW107006000XX	Miscelatore monocomando rialzato per lavabo	450,-	5

# LIBERTY


Rubinetteria



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Portata massima con 3 bar, 4,9 l/min
- Sporgenza 150 mm
- Altezza del miscelatore 84 mm




Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
<b>TVW107002000XX</b>	Rubinetto acqua fredda	270,-	10



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Corpo da incasso compreso
- Portata massima con 3 bar, 4,9 l/min
- Sporgenza 195 mm




Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
<b>TVW107008000XX</b>	Miscelatore monocomando per lavabo con corpo da incasso incluso	503,-	10



- Senza piletta di scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Corpo da incasso compreso
- Portata massima con 3 bar, 4,8 l/min
- Sporgenza 220 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
<b>TVW107008001XX</b>	Miscelatore monocomando per lavabo con corpo da incasso incluso	516,-	10



- Con scarico a saltarello
- Con regolatore getto impostabile
- Portata massima con 3 bar, 10,6 l/min
- Sporgenza 95 mm
- Altezza del miscelatore 101 mm




Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
<b>TVB107001000XX</b>	Miscelatore monocomando per bidet	264,-	10

RUBINETTERIA E IDROTHERAPIA


# LIBERTY

Rubinetteria



- Con valvola di non ritorno


Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVS107003000XX	Miscelatore monocomando per doccia	404,-	10



- Portata massima con 3 bar, 21,9 l/min
- Con valvola di non ritorno
- Con deviatore
- Sporgenza 191 mm




Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVT107001000XX	Miscelatore monocomando per vasca da bagno	520,-	10



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVS107004000XX	Miscelatore monocomando da incasso	266,-	10

Accessorio necessario

Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	8




- Con deviatore

Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVS107005000XX	Miscelatore monocomando da incasso	283,-	8

Accessorio necessario

Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	8




- Portata massima con 3 bar, 41,3 l/min
- Sporgenza 195 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVT107002000XX	Bocca di erogazione vasca da bagno	222,-	10

# ARCHITECTURA SQUARE


Rubinetteria



- Con e senza scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,7 l/min
- Sporgenza 130 mm
- Altezza del miscelatore 113 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVW125001000XX	Miscelatore monocomando per lavabo con scarico a saltarello	230,-	322,-	8
TVW125004000XX	Miscelatore monocomando per lavabo senza piletta di scarico a saltarello	218,-	306,-	8




- Con piletta di scarico Push-Open
- Portata massima con 3 bar, 4,9 l/min
- Sporgenza 176 mm
- Altezza del miscelatore 258 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVW125002000XX	Miscelatore monocomando rialzato per lavabo	340,-	476,-	4

# ARCHITECTURA SQUARE

Rubineria




- Con piletta di scarico Push-Open
- Portata massima con 3 bar, 4,6 l/min
- Sporgenza 147 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVW125003000XX	Miscelatore monocomando per lavabo	340,-	476,-	6

#### Accessorio necessario


Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVW00015200000	Corpo incasso per miscelatore monocomando da incasso / vedere pagina 84	125,-	12



- Con scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,3 l/min
- Sporgenza 143 mm
- Altezza del miscelatore 100 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVB125001000XX	Miscelatore monocomando per bidet	230,-	322,-	8



- Portata massima con 3 bar, 13,2 l/min
- Con valvola di non ritorno

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVS125001000XX	Miscelatore monocomando per doccia	242,-	340,-	8



- Tipo di collegamento 1/2"
- Portata massima con 3 bar, 22,6 l/min


Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVS125002000XX	Miscelatore monocomando da incasso	213,-	301,-	8

#### Accessorio necessario

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	8

# ARCHITECTURA SQUARE

Rubinetteria




- Portata massima con 3 bar, 20,5 l/min
- Con deviatore

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVS125003000XX	Miscelatore monocomando da incasso	231,-	323,-	8

**Accessorio necessario**


Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	8



- Portata massima con 3 bar, 21,9 l/min
- Con valvola di non ritorno
- Con deviatore
- Sporgenza 145 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVT125001000XX	Miscelatore monocomando per vasca da bagno	301,-	422,-	8




- Portata massima con 3 bar, 21,9 l/min
- Sporgenza 210 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVT125002000XX	Bocca di erogazione vasca da bagno	146,-	203,-	25

# ARCHITECTURA


Rubineria



- Con e senza scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,6 l/min
- Sporgenza 124 mm
- Altezza del miscelatore 111 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW103004000XX	Miscelatore monocomando per lavabo con scarico a saltarello	202,-	8
TVW103004001XX	Miscelatore monocomando per lavabo senza piletta di scarico a saltarello	191,-	8




- Con piletta di scarico Push-Open
- Portata massima con 3 bar, 4,6 l/min
- Sporgenza 185 mm
- Altezza del miscelatore 276 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW103005000XX	Miscelatore monocomando rialzato per lavabo	301,-	5

# ARCHITECTURA

Rubinetteria




- Con piletta di scarico Push-Open
- Portata massima con 3 bar, 4,0 l/min
- Sporgenza 147 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW103112110XX	Miscelatore monocomando per lavabo	332,-	6

**Accessorio necessario**


Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVW00015200000	Corpo incasso per miscelatore monocomando da incasso / vedere pagina 84	125,-	12



- Con scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,5 l/min
- Sporgenza 136 mm
- Altezza del miscelatore 113 mm




Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVB103001000XX	Miscelatore monocomando per bidet	202,-	5



- Portata massima con 3 bar, 22,3 l/min
- Con valvola di non ritorno

Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVS103001000XX	Miscelatore monocomando per doccia	213,-	6



- Tipo di collegamento 1/2"

Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVS103352000XX	Miscelatore monocomando da incasso	202,-	8


**Accessorio necessario**

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	8

RUBINETTERIA E IDROTERRAPIA

# ARCHITECTURA

Rubinetteria




- Tipo di collegamento 1/2"
- Con deviatore automatico

Codice articolo	Descrizione	61	pz./ pal.
TVS103353000XX	Miscelatore monocomando da incasso	213,-	8

#### Accessorio necessario


Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./ pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	8



- Portata massima con 3 bar, 27,0 l/min
- Con deviatore automatico
- Sporgenza 182 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./ pal.
TVT103002000XX	Miscelatore monocomando per vasca da bagno	231,-	8




- Portata massima con 3 bar, 18,9 l/min
- Sporgenza 210 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./ pal.
TVT103505000XX	Bocca di erogazione vasca da bagno	121,-	16

# O.NOVO


Rubinetteria



- Con e senza scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,6 l/min
- Sporgenza 117 mm
- Altezza del miscelatore 105 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW104003000XX	Miscelatore monocomando per lavabo con scarico a saltarello	196,-	5
TVW104003001XX	Miscelatore monocomando per lavabo senza piletta di scarico a saltarello	185,-	5




- Con e senza scarico a saltarello
- Miscelatore Cold Start
- Portata massima con 3 bar, 4,6 l/min
- Sporgenza 117 mm
- Altezza del miscelatore 105 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW104004000XX	Miscelatore monocomando per lavabo versione Cold Start con scarico a saltarello	208,-	5
TVW104004001XX	Miscelatore monocomando per lavabo versione Cold Start senza piletta di scarico a saltarello	196,-	5

# O.NOVO


Rubinetteria



- Con piletta di scarico Push-Open
- Portata massima con 3 bar, 4,8 l/min
- Sporgenza 165 mm
- Altezza del miscelatore 240 mm




Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW104105110XX	Miscelatore monocomando rialzato per lavabo	283,-	8



- Con scarico a saltarello
- Portata massima con 3 bar, 4,8 l/min
- Sporgenza 121 mm
- Altezza del miscelatore 75 mm




Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVW104105110XX	Miscelatore monocomando rialzato per lavabo	283,-	8



- Portata massima con 3 bar, 22,3 l/min
- Con valvola di non ritorno

Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVS104001000XX	Miscelatore monocomando per doccia	208,-	6



- Portata massima con 3 bar, 19 l/min




Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVS104352000XX	Miscelatore monocomando da incasso	196,-	8

### Accessorio necessario

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	8

# O.NOVO

Rubinetteria





- Portata massima con 3 bar, 18 l/min
- Con deviatore automatico


Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVS104353000XX	Miscelatore monocomando da incasso	208,-	8

**Accessorio necessario**


Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando / vedere pagina 84	110,-	8



- Portata massima con 3 bar, 28,2 l/min
- Con valvola di non ritorno
- Con deviatore automatico
- Sporgenza 162 mm
- Altezza del miscelatore 34 mm



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVT104001000XX	Miscelatore monocomando per vasca da bagno	221,-	100



- Portata massima con 3 bar, 20,2 l/min
- Sporgenza 210 mm




Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
TVT104505000XX	Bocca di erogazione vasca da bagno	116,-	16

RUBINETTERIA E IDROTERAPIA

# INFINITY SHOWERS


Idroterapia




- Spray Modes: Doccetta manuale con getto laminare, massaggiante e relax
- Doccetta: portata massima con 3 bar, 7,06 l/min
- Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato
- Doccetta manuale Ø 130 mm



Codice articolo	Descrizione	61	K5	pz./pal.
TVS110001000XX	Doccetta manuale	150,-	210,-	xx




- Flessibile per doccia 1600 mm
- Sistema ad attacco rapido
- Ripiano in vetro
- Asta saliscendi con cursore
- Spray Modes: Doccetta manuale con getto laminare, massaggiante e relax
- Doccetta: portata massima con 3 bar, 7,06 l/min
- Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato
- Doccetta manuale Ø 130 mm



Codice articolo	Descrizione	61	K5	pz./pal.
TVS110002000XX	Set doccia	505,-	707,-	xx

# INFINITY SHOWERS


Iidroterapia



- Flessibile per doccia 1600 mm
- Sistema ad attacco rapido
- Asta saliscendi con cursore
- Spray Modes: Doccetta manuale con getto laminare, massaggiante e relax
- Doccetta: portata massima con 3 bar 7,06 l/min
- Limite temperatura impostabile
- Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato
- Doccetta manuale Ø 130 mm




Codice articolo	Descrizione	61	K5	pz./pal.
TVS110003000XX	Set doccia	471,-	660,-	xx



- Flessibile per doccia 1600 mm
- Termostato con ripiano in vetro
- Regolazione tramite pulsanti
- Asta saliscendi con cursore
- Spray Modes: Doccetta manuale con getto laminare, massaggiante e relax, Soffione con getto a cascata e getto relax
- Doccetta: portata massima con 3 bar, 7,06 l/min
- Doccia a pioggia: portata massima con 3 bar, 9,07 l/min
- Limite temperatura impostabile
- Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato



Codice articolo	Descrizione	61	K5	pz./pal.
TVS110004000XX	Sistema doccia a tre funzioni	3.464,-	4.850,-	xx




- Flessibile per doccia 1600 mm
- Termostato con ripiano in vetro
- Regolazione tramite pulsanti
- Asta saliscendi con cursore
- Spray Modes: Doccetta manuale con getto laminare, massaggiante e relax, Soffione con getto a cascata e getto relax
- Scarico: portata massima con 3 bar, 19,76 l/min
- Doccetta: portata massima con 3 bar, 7,06 l/min
- Doccia a pioggia: portata massima con 3 bar, 9,07 l/min
- Limite temperatura impostabile
- Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato



Codice articolo	Descrizione	61	K5	pz./pal.
TVS110005000XX	Sistema doccia a quattro funzioni	3.752,-	5.254,-	xx

# INFINITY SHOWERS


Idroterapia



- Ripiano in vetro
- Regolazione tramite pulsanti
- Portata massima con 3 bar, 14,7 l/min
- Limite temperatura impostabile
- Con valvola di non ritorno



Codice articolo	Descrizione	61	K5	pz./pal.
<b>TVS110007000XX</b>	Termostato per doccia	774,-	1.084,-	xx




- Ripiano in vetro
- Regolazione tramite pulsanti
- Scarico: portata massima con 3 bar, 22 l/min
- Doccetta: portata massima con 3 bar, 14,2 l/min
- Limite temperatura impostabile
- Con deviatore automatico



Codice articolo	Descrizione	61	K5	pz./pal.
<b>TVT110002000XX</b>	Termostato per vasca da bagno	842,-	1.178,-	xx

# VERVE SHOWERS


Idroterapia



- Materiale: Ottone
- Spray Modes: Getto comfort
- Portata massima con 3 bar, 9,37 l/min
- Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato
- Doccetta manuale Ø 25 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVS109006000XX	Doccetta manuale	110,-	155,-	60




- Montaggio a parete
- Flessibile per doccetta 1600 mm
- Regolabile in altezza
- Termostato
- Spray Modes: Doccetta con getto relax, massaggiante e intenso
- Doccetta: portata massima con 3 bar, 8,51 l/min
- Doccia a pioggia: portata massima con 3 bar, 9,09 l/min
- Limite temperatura impostabile
- Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato
- Doccetta manuale Ø 110 mm
- Soffione Ø 250 mm
- Con deviatore automatico



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVS109005000XX	Sistema doccia a tre funzioni	1.117,-	1.519,-	2

# VERVE SHOWERS


Idroterapia



- Materiale: Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
- Spray Modes: Doccetta con getto relax, massaggiante e intenso
- Portata massima con 3 bar, 8,51 l/min
- Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato
- Doccetta manuale Ø 110 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVS109001UK0XX	Doccetta manuale con tre tipi di getto	95,-	135,-	40





- Materiale: Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) / Ottone
- Montaggio a parete
- Flessibile per doccia 1600 mm
- Fissaggio flessibile
- Spray Modes: Doccetta con getto relax, massaggiante e intenso
- Doccetta: portata massima con 3 bar, 8,51 l/min
- Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato
- Doccetta manuale Ø 110 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVS109007UK0XX	Batteria doccia a tre funzioni	166,-	233,-	8

# UNIVERSAL SHOWERS



Idroterapia



- Doccia a pioggia: portata massima con 3 bar, 11,7 l/min
- Soffione Ø 250 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVC000001000XX	Soffione a pioggia tondo	245,-	343,-	10



- Doccia a pioggia: portata massima con 3 bar, 11,9 l/min
- Soffione Ø 350 mm





Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVC000003000XX	Soffione a pioggia tondo	401,-	561,-	5

RUBINETTERIA E IDROTERAPIA

# UNIVERSAL SHOWERS



Idroterapia



- Doccia a pioggia: portata massima con 3 bar, 11,7 l/min
- Dimensioni del soffione: 250x250 mm




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVC00002000XX	Soffione a pioggia quadrato	291,-	406,-	10



- Doccia a pioggia: portata massima con 3 bar, 11,9 l/min
- Dimensioni del soffione: 350x350 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVC00006000XX	Soffione a pioggia quadrato	449,-	627,-	5




- Montaggio a parete
- Lunghezza: 406 mm

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVC000453510XX	Braccio per soffione a pioggia	90,-	126,-	25




- Montaggio a parete
- Lunghezza: 406 mm

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVC000454530XX	Braccio per soffione a pioggia	90,-	126,-	25



- Montaggio a soffitto
- Lunghezza: 215 mm

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVC000453520XX	Braccio per soffione a pioggia	58,-	90,-	50





- Montaggio a soffitto
- Lunghezza: 209 mm

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
TVC000454540XX	Braccio per soffione a pioggia	75,-	90,-	50



# UNIVERSAL SHOWERS

Idroterapia





• Montaggio a parete

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./ pal.
TVC000456000XX	Pres a acqua a parete	68,-	97,-	45





• Montaggio a parete

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./ pal.
TVC000456000XX	Pres a acqua a parete	68,-	97,-	45



• Montaggio a parete

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./ pal.
TVC000462000XX	Supporto per doccia manuale con raccordo a gomito	103,-	148,-	30



• Montaggio a parete

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./ pal.
TVC000463000XX	Supporto per doccia manuale con raccordo a gomito	97,-	141,-	30




• Materiale: PVC  
 • Lunghezza: 1600 mm  
 • Protezione antirotazione su entrambi i lati

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./ pal.
TVC000034000XX	Flessibile per doccia manuale	49,-	70,-	20

# UNIVERSAL SHOWERS

Idroterapia




- Materiale: ABS / acciaio inossidabile
- Montaggio a parete
- Flessibile per doccetta 1600 mm
- Spray Modes: Doccetta con getto relax, massaggiante e intenso
- Doccetta: portata massima con 3 bar, 8,93 l/min
- Doccia a pioggia: portata massima con 3 bar, 8,88 l/min
- Limite temperatura impostabile
- Doccetta manuale con dispositivo antiriflusso integrato
- Doccetta manuale Ø 110 mm
- Soffione Ø 230 mm
- Con deviatore integrato

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz/ pal.
TVS109002UK0XX	Sistema doccia a tre funzioni	486,-	681,-	2

# UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

Idroterapia




- Portata con 3 bar: 18,9 l/min e 16,7 l/min
- Regolatore di portata bidirezionale
- Con valvola di non ritorno
- Con deviatore

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
<b>TVD000653000XX</b>	Termostato da incasso con valvola di arresto a due vie	486,-	681,-	8

**Accessorio necessario**

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
<b>TVD00065100000</b>	Corpo incasso Vi-Box per termostato con dispositivo di sicurezza / vedere pagina 84	166,-	8




- Con regolatore getto impostabile
- Portata massima con 3 bar, 21 l/min
- Limite temperatura impostabile
- Con valvola di non ritorno
- Sporgenza 80 mm



Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
<b>TVT000001000XX</b>	Termostato per vasca da bagno	355,-	496,-	6

# UNIVERSAL TAPS & FITTINGS


Idroterapia



- Portata massima con 3 bar, 21 l/min
- Limite temperatura impostabile
- Con valvola di non ritorno




Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
<b>TVS000017000XX</b>	Termostato per doccia	278,-	390,-	6




- Sifone a bottiglia apribile per una pulizia semplice

Codice articolo	Descrizione	61	64, 76, K5	pz./pal.
<b>TVC000004000XX</b>	Sifone	127,-	184,-	20




Codice articolo	Descrizione	64, K5	pz./pal.
<b>TVP000003020XX</b>	Piletta di scarico Push-Open	116,-	50



Codice articolo	Descrizione	61	pz./pal.
<b>TVP00000301061</b>	Piletta di scarico Push-Open	57,-	50


# UNIVERSAL TAPS & FITTINGS

Idroterapia




- Materiale: Plastica
- Profondità di incasso minima / massima: 75 / 101 mm
- Portata con 3 bar nella bocchetta n. 1: 21,5 l/min, nella bocchetta n.2: 21,5 l/min

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVS00035100000	Corpo incasso universale Vi-Box per miscelatore monocomando	110,-	8




- Materiale: Plastica
- Profondità di incasso minima / massima: 84 / 106 mm
- Portata con 3 bar nella bocchetta n. 1: 13,3 l/min, nella bocchetta n.2: 13,7 l/min, nella bocchetta n.3: 13,5 l/min
- Con valvola di non ritorno

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVD00065100000	Corpo incasso Vi-Box per termostato con dispositivo di sicurezza	166,-	8



- Materiale: Plastica
- Profondità di incasso minima / massima: 65 / 80 mm
- 1 x Bocchetta
- Portata massima con 3 bar, 20,7 l/min
- Con valvola di non ritorno

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVW00015200000	Corpo incasso per miscelatore monocomando da incasso	125,-	12



- Materiale: Ottone
- Montaggio a pavimento
- Profondità di incasso minima: 68 mm

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	pz./pal.
TVC00046500000	Corpo da incasso per miscelatore vasca da bagno a pavimento	132,-	6

RUBINETTERIA E IDROTERAPIA

# PIATTI DOCCIA



## Colori Quaryl



RW = Stone White



3s = Grey



R8 = Morning Green



1S = Anthracite



AM = Almond

## Colori ceramica CeraSoft



88 = CeraSoft

## Colori Gelcoat



G1 = Natural White



G2 = Natural Grey

# SQUARO INFINITY<sup>Quaryl®</sup>





Squaro Infinity è il piatto doccia sezionabile in Quaryl® di Villeroy&Boch

**Informazioni tecniche:** Design ultrapiatto con 40 mm di altezza del piatto  
Tre varianti di installazione diverse: a filo, da appoggio, su rialzo  
Massima classe antiscivolo C  
I piatti doccia Squaro Infinity sono sezionabili su misura direttamente in fabbrica.



## Colori opachi




## ACCESSORI PER PIATTI DOCCIA

Copripiletta nel colore del piatto doccia compreso in dotazione


Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90881299	Scarico Tempoplex Plus, ø 90 mm, senza copripiletta (accessori consigliati)	72,-
U94091100	Sistema di sigillatura Sopro	290,-
U91411000	Set di installazione, per misure piccole (900 x 800 - 1000 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo e nastro di tenuta compresi, regolabile in altezza 135 - 155 mm	209,-
U91411100	Set di installazione, per misure grandi (1200 x 800 - 1800 x 1000), Composto da supporto perimetrale in polistirolo regolabile in altezza, adesivo e nastro di tenuta compresi, regolabile in altezza 135 - 155 mm	289,-
U91412300	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia piccoli (fino a 1000 x 1000 mm) senza piedino centrale	388,-
U91412400	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia grandi (da 1000 x 1000 mm) senza piedino centrale	476,-

## MODELLI NON TAGLIATI



Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni lung (A). x larg.	Scarico dim. D	Profondità (C)	kg/pz.	1S, 3S, AL, RW, R8	pz./ pal.
UDQ 1810 SQI 2V-XX	Squaro Infinity, modelli NON tagliati (sezionabile in loco)	1800 x 1000	418	15	48,9	1.755,-	10
UDQ 1880 SQI 2V-XX		1800 x 800	318		37,8	1.709,-	10
UDQ 1690 SQI 2V-XX		1600 x 900	368		38,4	1.573,-	10
UDQ 1680 SQI 2V-XX		1600 x 800	318		34,3	1.523,-	10
UDQ 1490 SQI 2V-XX		1400 x 900	368		33,9	1.346,-	10
UDQ 1480 SQI 2V-XX		1400 x 800	318		30,1	1.321,-	10
UDQ 1212 SQI 1V-XX		1200 x 1200	518		39,4	1.392,-	10
UDQ 1290 SQI 2V-XX		1200 x 900	368		29,4	1.234,-	10
UDQ 1280 SQI 2V-XX		1200 x 800	318		26,4	1.204,-	10
UDQ 1010 SQI 1V-XX		1000 x 1000	418		23,9	1.010,-	10
UDQ 1090 SQI 2V-XX		1000 x 900	368		21,6	990,-	10
UDQ 9090 SQI 1V-XX		900 x 900	318		19,2	956,-	10
UDQ 9080 SQI 2V-XX		900 x 800	318		19,2	950,-	10

## MODELLI TAGLIATI SOLO SU LATO LUNGO





Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni lung (A). x larg.	Scarico dim. D	Profondità (C)	kg/pz.	1S, 3S, AL, RW, R8	pz./ pal.
UDQ 1890 SQI 2BV-XX	Squaro Infinity, taglio solo su lato lungo	1800 x 900	318	15	46,4	1.730,-	1
UDQ 1875 SQI 2BV-XX		1800 x 750	268		36,4	1.684,-	1
UDQ 1870 SQI 2BV-XX		1800 x 700	218		35,4	1.657,-	1
UDQ 1675 SQI 2BV-XX		1600 x 750	268		33,6	1.504,-	1
UDQ 1670 SQI 2BV-XX		1600 x 700	218		32,6	1.472,-	1
UDQ 1475 SQI 2BV-XX		1400 x 750	268		31,6	1.294,-	1
UDQ 1470 SQI 2BV-XX		1400 x 700	218		30,6	1.268,-	1
UDQ 1210 SQI 2BV-XX		1200 x 1000	318		18,6	1.319,-	1
UDQ 1275 SQI 2BV-XX		1200 x 750	268		26,6	1.171,-	1
UDQ 1270 SQI 2BV-XX		1200 x 700	218		25,6	1.146,-	1
UDQ 1080 SQI 2BV-XX		1000 x 800	268		22,6	971,-	1
UDQ 9075 SQI 2BV-XX		900 x 750	218		19,6	922,-	1
UDQ 9070 SQI 2BV-XX		900 x 700	218		18,6	896,-	1

# SQUARO INFINITY <sup>Quaryl®</sup>






## MODELLI TAGLIATI SU ANGOLO SINISTRO



Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni lung (A). x larg.	Scarico dim. C	Scarico dim. D	Profondità (C)	kg/pz.	1S, 3S, AL, RW, R8	pz./pal.
UDQ 1710 SQI 2LV-XX	Squaro Infinity, taglio su angolo sinistro	1700 x 1000*	800	418	15	48,4	1.583,-	1
UDQ 1790 SQI 2LV-XX		1700 x 900		318		43,4	1.558,-	1
UDQ 1780 SQI 2LV-XX		1700 x 800*		268		36,4	1.535,-	1
UDQ 1775 SQI 2LV-XX		1700 x 750		218		34,6	1.509,-	1
UDQ 1770 SQI 2LV-XX		1700 x 700		155		33,6	1.483,-	1
UDQ 1610 SQI 2LV-XX		1600 x 1000*		418		45,4	1.594,-	1
UDQ 1590 SQI 2LV-XX		1500 x 900*	700	368		37,4	1.460,-	1
UDQ 1580 SQI 2LV-XX		1500 x 800*		318		33,6	1.434,-	1
UDQ 1575 SQI 2LV-XX		1500 x 750		268		32,6	1.411,-	1
UDQ 1570 SQI 2LV-XX		1500 x 700	218	31,6		1.387,-	1	
UDQ 1390 SQI 2LV-XX		1300 x 900*	600	368		30,6	1.311,-	1
UDQ 1380 SQI 2LV-XX		1300 x 800*		318		28,6	1.311,-	1
UDQ 1375 SQI 2LV-XX		1300 x 750		268		27,6	1.281,-	1
UDQ 1370 SQI 2LV-XX		1300 x 700	218	26,6		1.256,-	1	
UDQ 1190 SQI 2LV-XX		1100 x 900*	500	368		28,6	1.079,-	1
UDQ 1180 SQI 2LV-XX		1100 x 800*		318		25,6	1.056,-	1
UDQ 1175 SQI 2LV-XX		1100 x 750		268		23,6	1.034,-	1
UDQ 1170 SQI 2LV-XX		1100 x 700		218		22,6	1.010,-	1
UDQ 1075 SQI 2LV-XX		1000 x 750		268		21,6	955,-	1
UDQ 1070 SQI 2LV-XX		1000 x 700		218		20,6	934,-	1
UDQ 8080 SQI 1LV-XX		800 x 800*	350	318		18,6	870,-	1
UDQ 8075 SQI 2LV-XX		800 x 750		268			850,-	1
UDQ 8070 SQI 2LV-XX		800 x 700		218			848,-	1

## MODELLI TAGLIATI SU ANGOLO DESTRO





Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni lung (A). x larg.	Scarico dim. C	Scarico dim. D	Profondità (C)	kg/pz.	1S, 3S, AL, RW, R8	pz./pal.
UDQ 1710 SQI 2RV-XX	Squaro Infinity, taglio su angolo destro	1700 x 1000*	800	418	15	48,4	1.583,-	1
UDQ 1790 SQI 2RV-XX		1700 x 900		318		43,4	1.558,-	1
UDQ 1780 SQI 2RV-XX		1700 x 800*		268		36,4	1.535,-	1
UDQ 1775 SQI 2RV-XX		1700 x 750		218		34,6	1.509,-	1
UDQ 1770 SQI 2RV-XX		1700 x 700		218		33,6	1.483,-	1
UDQ 1610 SQI 2RV-XX		1600 x 1000*		418		45,4	1.594,-	1
UDQ 1590 SQI 2RV-XX		1500 x 900*	368	37,4		1.460,-	1	
UDQ 1580 SQI 2RV-XX		1500 x 800*	318	33,6		1.434,-	1	
UDQ 1575 SQI 2RV-XX		1500 x 750	268	32,1		1.411,-	1	
UDQ 1570 SQI 2RV-XX		1500 x 700	218	31,6		1.387,-	1	
UDQ 1390 SQI 2RV-XX		1300 x 900*	600	368		30,6	1.311,-	1
UDQ 1380 SQI 2RV-XX		1300 x 800*		318		28,6	1.311,-	1
UDQ 1375 SQI 2RV-XX		1300 x 750		268		27,6	1.281,-	1
UDQ 1370 SQI 2RV-XX		1300 x 700	218	26,6		1.256,-	1	
UDQ 1190 SQI 2RV-XX		1100 x 900*	500	368		28,6	1.079,-	1
UDQ 1180 SQI 2RV-XX		1100 x 800*		318		25,6	1.056,-	1
UDQ 1175 SQI 2RV-XX		1100 x 750		268		23,6	1.034,-	1
UDQ 1170 SQI 2RV-XX		1100 x 700		218		22,6	1.010,-	1
UDQ 1075 SQI 2RV-XX		1000 x 750		268		21,6	955,-	1
UDQ 1070 SQI 2RV-XX		1000 x 700		218		20,6	934,-	1
UDQ 8080 SQI 1RV-XX		800 x 800*	350	318		18,6	870,-	1
UDQ 8075 SQI 2RV-XX		800 x 750		268			850,-	1
UDQ 8070 SQI 2RV-XX		800 x 700		218			848,-	1

# SQUARO INFINITY Quarryl®



## MODELLI PER INSTALLAZIONE A FILO / IN NICCHIA



Codice articolo	Nome e versione	Dimensioni l ung (A). x larg.	Scarico dim. D	Profondità (C)	kg/pz.	1S, 3S, AL, RW, R8	pz./ pal.
UDQ 1710 SQI 2IV-XX	Squaro Infinity, Installazione a filo / in nicchia	1700 x 1000*	418	15	48,4	1.583,-	1
UDQ 1790 SQI 2IV-XX		1700 x 900	318		43,4	1.558,-	1
UDQ 1780 SQI 2IV-XX		1700 x 800*	318		36,4	1.535,-	1
UDQ 1775 SQI 2IV-XX		1700 x 750	268		34,6	1.509,-	1
UDQ 1770 SQI 2IV-XX		1700 x 700	218		33,6	1.483,-	1
UDQ 1610 SQI 2IV-XX		1600 x 1000*	418		45,4	1.594,-	1
UDQ 1510 SQI 2IV-XX		1500 x 1000*	418		42,4	1.483,-	1
UDQ 1590 SQI 2IV-XX		1500 x 900*	368		37,4	1.460,-	1
UDQ 1580 SQI 2IV-XX		1500 x 800*	318		33,6	1.434,-	1
UDQ 1575 SQI 2IV-XX		1500 x 750	268		32,6	1.411,-	1
UDQ 1570 SQI 2IV-XX		1500 x 700	218		31,6	1.387,-	1
UDQ 1410 SQI 2IV-XX		1400 x 1000*	418		39,4	1.371,-	1
UDQ 1390 SQI 2IV-XX		1300 x 900*	368		30,6	1.311,-	1
UDQ 1380 SQI 2IV-XX		1300 x 800*	318		28,6	1.311,-	1
UDQ 1375 SQI 2IV-XX		1300 x 750	268		27,6	1.281,-	1
UDQ 1370 SQI 2IV-XX		1300 x 700	218		26,6	1.256,-	1
UDQ 1190 SQI 2IV-XX		1100 x 900*	368		28,6	1.079,-	1
UDQ 1180 SQI 2IV-XX		1100 x 800	318		25,6	1.056,-	1
UDQ 1175 SQI 2IV-XX		1100 x 750	268		23,6	1.034,-	1
UDQ 1170 SQI 2IV-XX		1100 x 700	218		22,6	1.010,-	1
UDQ 1075 SQI 2IV-XX		1000 x 750	268		21,6	955,-	1
UDQ 1070 SQI 2IV-XX		1000 x 700	218		20,6	934,-	1
UDQ 8080 SQI 1IV-XX		800 x 800*	318		18,6	870,-	1
UDQ 8075 SQI 2IV-XX		800 x 750	268			850,-	1
UDQ 8070 SQI 2IV-XX		800 x 700	218			848,-	1

# MODULO D'ORDINE SQUARO INFINITY PIATTI DOCCIA

Numero d'ordine rivenditore: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Interlocutore: \_\_\_\_\_

C.A.P. e località: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

## Attenzione:

La lunghezza e la larghezza rappresentano la misura effettiva del piatto doccia desiderato.

Prevedere sempre, oltre la misura del piatto, lo spazio per la fuga elastica da 5 mm in silicone da posizionare accuratamente tra il piatto doccia e la piastrella, per una corretta installazione.

Codice articolo \_\_\_\_\_

Lunghezza A (vedi possibilità di scelta): \_\_\_\_\_ mm (Tolleranza 0/+1 mm)


Larghezza B (vedi possibilità di scelta): \_\_\_\_\_ mm (Tolleranza 0/+1 mm)

**Possibilità di scelta:**  = area sezionabile


**Colore del piatto doccia:**  1S (Anthracite)  3S (Grey)  RW (Stone White)  R8 (Morning Green)  AL (Almond)

## Servizio misure personalizzate


**Posizione di installazione:**




Taglio su angolo sinistro (installazione in angolo sinistro o a filo pavimento)



Taglio su angolo destro (installazione in angolo destro o a filo pavimento)



Taglio su lato lungo\* (installazione da appoggio contro la parete o a filo pavimento)




Taglio su tre lati (installazione in nicchia o a filo pavimento)


\* Per le varianti su piastrelle, la lunghezza (A) si riferisce alle misure "modelli standard a montaggio universale" (vedi pagina 352)

## Dimensioni per forme speciali


**Posizione di installazione:**



Allegare il disegno



Allegare il disegno



Allegare il disegno

Dimensioni lung (A), x larg. x alt.	Massima possibilità di sezionamento (E/F/G)
1800 x 1000	200 / 200 / 300 x 300
1800 x 800	100 / 200 / 300 x 300
1600 x 900	
1600 x 800	
1400 x 900	
1400 x 800	
1200 x 1200	200 / 200 / 300 x 300
1200 x 900	100 / 200 / 300 x 300
1200 x 800	
1000 x 1000	
1000 x 900	100 / 100 / 300 x 300
900 x 900	
900 x 800	

**Nota:** misure tra 1200 x 1000 e 1400 x 1000 non sono realizzabili.

# LE VALENCE CeraSoft

CeraSoft. Il lato morbido della ceramica.

- Informazioni tecniche:**
- Piatti doccia ultrapiatti in ceramica
  - Nuova smaltatura antiscivolo CeraSoft, molto piacevole al tatto
  - Classe antiscivolo C
  - 5 misure: 90 x 90 cm, 100 x 80 cm, 120 x 80 cm, 120 x 90 cm, 140 x 90 cm
  - 4 lati smaltati per agevolare l'installazione anche d'appoggio
  - 5 anni di garanzia

**Il copripiletta deve essere ordinato separatamente.**



88 = Bianco CeraSoft




### Copripiletta



Chrome



Bianco



Codice articolo	A	B	N	T
6233 S4 88	900	1400	450	15
6233 N4 88	900	1200	450	15
6233 N3 88	800	1200	400	15
6233 J3 88	800	1000	400	15
6233 D4 88	900	900	450	15

Codice articolo	Dimensioni lung. x larg. x alt.	Peso (kg)	Prezzo	pz./pal.
6233 S4 88	1400 x 900 x 40	52	822,-	10
6233 N4 88	1200 x 900 x 40	46,1	767,-	10
6233 N3 88	1200 x 800 x 40	40,1	745,-	10
6233 J3 88	1000 x 800 x 40	34,1	722,-	10
6233 D4 88	900 x 900 x 40	34,1	733,-	10

## ACCESSORI PER PIATTI DOCCIA

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
9209 52 LC	Copri-piletta in acciaio satinato (128 x 230 mm). Da ordinare separatamente per il piatto doccia Le Valence.	67,-
9212 98 68	Copri-piletta bianco in materiale plastico (230 x 128 mm). Da ordinare separatamente per il piatto doccia Le Valence	31,-
U9088 12 99	Scarico Tempoplex Plus (su richiesta)	72,-
U9409 11 00	Sistema di sigillatura Sopro per piatti doccia di tutti i modelli, dimensioni e tipi di installazione (su richiesta)	290,-
U9141 21 00	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più piccoli realizzati in ceramica o acrilico (fino a 1000 x 1000 mm), inc. 2 piedini centrali (su richiesta)	430,-
U9141 22 00	Telaio di installazione ViFrame, per piatti doccia più grandi realizzati in ceramica o acrilico (da 1000 x 1000 mm), inc. 4 piedini centrali (su richiesta)	517,-

# STONEO Gelcoat

**Informazioni tecniche:** Piatto doccia in gelcoat, materiale compatto a base di resina e cariche minerali  
 Disponibile in 10 diverse dimensioni, da cm 80 x 80 a 200 x 90  
 2 colori standard testurizzati disponibili in finitura opaca: Nature White e Nature Grey  
 Copripiletta sempre incluso per abbinare il colore del piatto doccia  
 Copripiletta cromato disponibile come optional  
 Antiscivolo classe B  
 Progettato per una rapida installazione e versatilità, si adatta a qualsiasi progetto





## Colori opachi



## Copripiletta

Copripiletta di serie sempre incluso nello stesso colore del piatto doccia



Codice articolo	Dimensioni lung. x larg.	Peso (kg)	G1, G2	pz./pal.
UDG 8080 EXC 1V-XX	800 x 800	34	662,-	15
UDG 9090 EXC 1V-XX	900 x 900	43	653,-	15
UDG 1080 EXC 2V-XX	1000 x 800	42	686,-	15
UDG 1280 EXC 2V-XX	1200 x 800	50	701,-	15
UDG 1090 EXC 2V-XX	1000 x 900	47	686,-	15
UDG 1290 EXC 2V-XX	1200 x 900	56	701,-	15
UDG 1490 EXC 2V-XX	1400 x 900	65	981,-	15
UDG 1690 EXC 2V-XX	1600 x 900	74	1.107,-	15
UDG 1890 EXC 2V-XX	1800 x 900	84	1.202,-	12

## ACCESSORI PER PIATTI DOCCIA

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90881298	Scarico Tempoplex Plus, in materiale plastico, ø 90 mm, senza coperchio	72,-
UCWAS0362-69	Copripiletta per piatti doccia Stoneo, cromato opaco, ordinabile come optional	37,-






# VASCHE DA BAGNO





## Colori lucidi



## Colori opachi



## Colour on Demand (per vasche da bagno free-standing e a parete selezionate)




# ANTAO (Freestanding) Quaryl®

**Forma dello schienale:** Asimmetrici (schienali non identici)  
**Compreso in dotazione:** Sistema di riempimento silenzioso "SilentFlow" integrato nel fondo della vasca. Questo sistema non può essere ordinato successivamente!  
**Non compreso in dotazione:** Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow.




**Informazioni tecniche:** Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento. Lo scarico deve essere incassato nel pavimento del bagno (si veda sezione Accessori Vasche sul listino generale).

**Sanitari in ceramica coordinati:** Antao  
**Collezione mobili arredobagno coordinata:** Antao  
**Pezzi per pallet:** 1



Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW	R8, AL, 3S
UBQ 170 TAO 7V-XX	Antao, freestanding, monolitica	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	6.533,-	6.928,-	6.928,-
UBQ 170 TAO 7F2BCV-XX	Antao, freestanding, Colour on Demand (Quaryl®), monolitica	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	6.928,-	7.322,-	-



Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW	R8, AL, 3S
UBQ 170 TAO 7TV-XX	Antao, freestanding, monolitica, Sistema di riempimento SilentFlow incluso	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	7.001,-	7.791,-	7.791,-
UBQ 170 TAO 7TF2BCV XX	Antao, freestanding, Colour on Demand, monolitica, Sistema di riempimento SilentFlow incluso	1700 x 750	1065 x 508	480	212	63	7.397,-	8.187,-	-

### Accessori per vasche da bagno

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Dispositivo di interruzione tubo, compr. raccordi	360,-
U906100XX	Cuscino multifunzione, materiale espanso, 240 x 150 x 50 mm	143,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, bianco (alpin)	139,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	139,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	139,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	139,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	139,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, bianco (alpin)	451,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	451,-
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	451,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	451,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	451,-

**Su commessa Colour on Demand:** 3 settimane di tempo di consegna. Per completare l'ordine, utilizzare assolutamente il modulo d'ordine riportato a pagina 109.



# THEANO (Freestanding Original Edition e Curved Edition) Quarry<sup>®</sup>

Non compreso in dotazione:

Informazioni tecniche:

Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno e ViFlow

Attenzione: conformemente alla norma DIN 1986-100, a protezione dell'edificio contro l'acqua della batteria di scarico e troppopieno occorre prevedere uno scarico a pavimento laddove sia installata una vasca da bagno senza troppopieno. Se è installato ViFlow non occorre alcuno scarico a pavimento.


Modelli Color on Demand disponibili sul listino generale

Pezzi per pallet:

1




Theano Original Edition



h = altezza di montaggio (min - max)	
Vasca	506 - 506

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW, R8, AL, 3S
UBQ 155 ANH 7F200V-XX	Theano, freestanding	1550 x 750	1100 x 500	480	250	49,4	6.229,-	6.625,-




h = altezza di montaggio (min - max)	
Vasca	506 - 506

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW, R8, AL, 3S
UBQ 175 ANH 7F200V-XX	Theano, freestanding	1750 x 800	1270 x 535	480	315	75,9	6.533,-	6.928,-



Theano Curved Edition



h = altezza di montaggio (min - max)	
Vasca	643 - 643


Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW, R8, AL, 3S
UBQ 170 ANH 7F200V XX	Theano, freestanding, monolitica, Curved Edition	1700 x 750	1168 x 508	480	202	49,4	6.533,-	6.928,-

## Accessori per vasche da bagno

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U906100XX	Cuscino multifunzione, materiale espanso, 240 x 150 x 50 mm	143,-
U90953061	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Chrome	451,-
U90953001	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, bianco (alpin)	451,-
U909530RW	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Stone White	451,-
U909530AL	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Almond	451,-
U909530R8	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Morning Green	451,-
U9095303S	ViFlow, Batteria di scarico e troppopieno per vasche da bagno senza foro di troppopieno visibile, Grey	451,-
U90952061	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno (Piletta di scarico White & Chrome), Chrome	139,-
U90952001	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, bianco (alpin)	139,-
U909520RW	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Stone White	139,-
U909520AL	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Almond	139,-
U909520R8	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Morning Green	139,-
U9095203S	Valvola di scarico push-open senza funzione troppopieno, Grey	139,-

# OBERON 2.0 (A centro parete) Quaryl®

**Compreso in dotazione:** Colonna di scarico e troppopieno extra lungo compreso nella dotazione standard (cromato + bianco).  
**Informazioni tecniche:** Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta.  
**Pezzi per pallet:** 1



**h = altezza di montaggio (min - max)**  
 Vasca 610 - 610

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBQ 180 OBR 9CD00V-XX	Oberon 2.0, a centro parete, incl. pannello (Quaryl®) nel colore della vasca	1800 x 800	1159 x 551	460	205	102,4	4.165,-	4.999,-
UBQ 180 OBR 9CDBCV-XX	Oberon 2.0, a centro parete, incl. pannello in Colour on Demand (Quaryl®)	1800 x 800	1159 x 551	460	205	102,4	5.028,-	5.860,-

### Accessori per vasche da bagno SENZA sistema idromassaggio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Dispositivo di interruzione tubo, compr. raccordi	360,-
U906100XX	Cuscino multifunzione, materiale espanso, 240 x 150 x 50 mm	143,-
UPCON0136	Alimentazione acqua, in materiale plastico, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	430,-
UPCON0136-RW	Alimentazione acqua, in materiale plastico, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Stone White	430,-
UPCON0136-33	Alimentazione acqua, in materiale plastico, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Black Matt	430,-
U909570RW	Troppopieno e copri-piletta, Stone White	139,-
U90957033	Troppopieno e copri-piletta, Black Matt	139,-

**Su commessa Colour on Demand:** 3 settimane di tempo di consegna. Per completare l'ordine, utilizzare assolutamente il modulo d'ordine a pagina 109.



VASCHE DA BAGNO


# OBERON 2.1 (A parete, angolare sinistra e destra) Quarry®

**Forma dello schienale:** Simmetrici (due schienali identici)  
**Compreso in dotazione:** Scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).  
 Per le vasche da bagno nel colore RW, la batteria di scarico e troppopieno è compresa in dotazione rispettivamente in Chrome e White. Scegliendo l'alimentazione acqua nei colori Black Matt (33) e Stone White (RW) sarà fornito in dotazione anche il copri-piletta nel colore corrispondente.



**Informazioni tecniche:** Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta.  
**Pezzi per pallet:** 1


## ANGOLARE A SINISTRA MONOLITICA



h = altezza di montaggio (min - max)	
Vasca	600
Vasca con Pannello	600

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBQ 180 OBN 9CL00VD-XX	Oberon 2.1, a parete, versione angolare a sinistra, monolitica	1800 x 800	1200 x 460	450	183	82	3.936,-	4.770,-
UBQ 180 OBN 9CLBCVD-XX	Oberon 2.1, a parete, versione angolare a sinistra, Colour on Demand (Quarry®), monolitica	1800 x 800	1200 x 460	460	183	82	4.799,-	5.632,-

## ANGOLARE A DESTRA MONOLITICA



h = altezza di montaggio (min - max)	
Vasca	600
Vasca con Pannello	600

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBQ 180 OBN 9CR00VD-XX	Oberon 2.1, a parete, versione angolare a destra, monolitica	1800 x 800	1200 x 460	450	183	82	3.936,-	4.770,-
UBQ 180 OBN 9CRBCVD-XX	Oberon 2.1, a parete, versione angolare a destra, Colour on Demand (Quarry®), monolitica	1800 x 800	1200 x 460	450	183	82	4.799,-	5.632,-

### Accessori per vasche da bagno SENZA sistema idromassaggio:

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0144	Alimentazione acqua, in materiale plastico, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	430,-
UPCON0144-RW	Alimentazione acqua, in materiale plastico, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Stone White	430,-
UPCON0144-33	Alimentazione acqua, in materiale plastico, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Black Matt	430,-
U909550RW	Troppopieno e copri-piletta, Stone White	139,-
U90955033	Troppopieno e copri-piletta, Black Matt	139,-

**Su commessa Colour on Demand:** 3 settimane di tempo di consegna. Per completare l'ordine, utilizzare assolutamente il modulo d'ordine a pagina 109.




# LOOP & FRIENDS (A parete, Oval) Acrilico

**Forma dello schienale:** Simmetrici (due schienali identici)  
**Compreso in dotazione:** I piedi per vasca sono compresi nella dotazione standard.  
**Informazioni tecniche:** La batteria di scarico e troppopieno Villeroy & Boch specifica del modello non è compresa in dotazione e deve essere ordinata. Lo scarico è sempre nel colore della vasca.  
 Con una lunghezza di 390 mm, al centro del lato lungo non è possibile praticare fori per la rubinetteria.  
**Sistemi idromassaggio disponibili su richiesta.**


**Collezione ceramica coordinata:** Loop & Friends  
**Pezzi per pallet:** 1

## A CENTRO PARETE MONOLITICA



h = altezza di montaggio (min - max)	
Vasca	600
Vasca con Pannello	600

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBA 170 LOF 9CS00V-XX	Loop & Friends, a centro parete, monolitica	1700 x 750	1170 x 440	442	138	47	2.515,-	3.350,-
UBA 170 LOF 9CSBCV-XX	Loop & Friends, a centro parete, Colour on Demand, monolitica	1700 x 750	1170 x 440	442	138	47	3.417,-	4.253,-





h = altezza di montaggio (min - max)	
Vasca con Pannello	600

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBA 180 LOF 9CS00V-XX	Loop & Friends, a centro parete, monolitica	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.576,-	3.411,-
UBA 180 LOF 9CSBCV-XX	Loop & Friends, a centro parete, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	3.480,-	4.316,-

# LOOP & FRIENDS (Angolare a sinistra, Oval) Acrilico



## ANGOLARE A SINISTRA MONOLITICA



h = altezza di montaggio (min - max)

Vasca	600
Vasca con Pannello	600

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBA 170 LOF 9CL00V-XX	Loop & Friends, a parete, versione angolare a sinistra, monolitica	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	2.238,-	3.073,-
UBA 170 LOF 9CLBCV-XX	Loop & Friends, a centro parete, versione angolare a sinistra, monolitica, Colour on Demand	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	3.141,-	3.975,-




h = altezza di montaggio (min - max)

Vasca con Pannello	600
--------------------	-----

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBA 180 LOF 9CL00V-XX	Loop & Friends, a parete, versione angolare a sinistra, monolitica	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.296,-	3.131,-
UBA 180 LOF 9CLBCV-XX	Loop & Friends, a centro parete, versione angolare a sinistra, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	3.198,-	4.032,-


# LOOP & FRIENDS (Angolare a destra, Oval) Acrilico

## ANGOLARE A DESTRA MONOLITICA



h = altezza di montaggio (min - max)	
Vasca	600
Vasca con Pannello	600

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBA 170 LOF 9CR00V-XX	Loop & Friends, a centro parete, versione angolare a destra, monolitica	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	2.238,-	3.073,-
UBA 170 LOF 9CRBCV-XX	Loop & Friends, a parete, versione angolare a destra, monolitica, Colour on Demand	1700 x 750	1170 x 440	440	138	47	3.141,-	3.975,-



h = altezza di montaggio (min - max)	
Vasca con Pannello	600

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBA 180 LOF 9CR00V-XX	Loop & Friends, a parete, versione angolare a destra, monolitica	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	2.296,-	3.131,-
UBA 180 LOF 9CRBCV-XX	Loop & Friends, a centro parete, versione angolare a destra, Colour on Demand, monolitica	1800 x 800	1207 x 450	440	175	47	3.198,-	4.032,-

### Accessori per vasche da bagno SENZA sistema idromassaggio:

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UPCON0141	Alimentazione acqua, in materiale plastico, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min	141,-
UCCON0963	Dispositivo di interruzione tubo, compr. raccordi	360,-
U906100XX	Cuscino multifunzione, materiale espanso, 240 x 150 x 50 mm	143,-
U90959001	Colonna di scarico e troppopieno coordinato (Scarico bianco, troppopieno bianco)	232,-
U90959061	Colonna di scarico e troppopieno coordinato (scarico bianco, troppopieno cromato)	232,-
U90959033	Colonna di scarico e troppopieno coordinato (Scarico bianco, troppopieno Black Matt)	232,-
U909591RW	Colonna di scarico e troppopieno coordinato (Scarico Stone White, troppopieno Stone White)	232,-
U90959161	Colonna di scarico e troppopieno coordinato (Scarico Stone White, troppopieno cromato)	232,-
U90959133	Colonna di scarico e troppopieno coordinato (Scarico Stone White, troppopieno Black Matt)	232,-

Su commessa Colour on Demand: 3 settimane di tempo di consegna. Per completare l'ordine, utilizzare assolutamente il modulo d'ordine a pagina 109.





# ARCHITECTURA (A parete) Acrilico **NEW**

**Forma dello schienale:** Simmetrici (due schienali identici)  
**Non compreso in dotazione:** Colonna di scarico e troppopieno coordinato  
**Informazioni tecniche:** **Sistemi idromassaggio disponibili sul listino generale**  
 Pannello nel colore della vasca  
 Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.



**Collezione ceramica e arredobagno coordinata:** Architectura  
**Pezzi per pallet:** 1

## A CENTRO PARETE MONOLITICA



h = altezza di montaggio (min - max)  
 Vasca con Pannello 575



Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01
<b>UBA 170 ARE 9CS00V-01</b>	Architectura, a parete, monolitica	1700 x 750	1209 x 466	415	136	52	1.825,-



h = altezza di montaggio (min - max)  
 Vasca con Pannello 575



Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01
<b>UBA 180 ARE 9CS00V-01</b>	Architectura, a parete, monolitica	1800 x 800	1207 x 469	415	155	60	2.048,-

## ANGOLARE A SINISTRA MONOLITICA



h = altezza di montaggio (min - max)  
 Vasca con Pannello 575

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01
<b>UBA 170 ARE 9CL00V-01</b>	Architectura, a parete, versione angolare a sinistra, monolitica	1700 x 750	1209 x 466	415	136	47	1.825,-






h = altezza di montaggio (min - max)  
 Vasca con Pannello 575

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01
<b>UBA 180 ARE 9CL00V-01</b>	Architectura, a parete, versione angolare a sinistra, monolitica	1800 x 800	1207 x 469	415	155	55	2.048,-




# ARCHITECTURA (A parete) Acrilico **NEW**

## ANGOLARE A DESTRA MONOLITICA



h = altezza di montaggio (min - max)  
Vasca con Pannello 575

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01
UBA 170 ARE 9CR00V-01	Architettura, a parete, versione angolare a destra, monolitica	1700 x 750	1209 x 466	415	136	47	1.825,-



h = altezza di montaggio (min - max)  
Vasca con Pannello 575

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01
UBA 180 ARE 9CR00V-01	Architettura, a parete, versione angolare a destra, monolitica	1800 x 800	1207 x 469	415	155	55	2.048,-

### Accessori per vasche da bagno SENZA sistema idromassaggio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Chrome	264,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Chrome	605,-
UCCON0963	Dispositivo di interruzione tubo, compr. raccordi	360,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Chrome	342,-
U906100XX	Cuscino multifunzione, materiale espanso, 240 x 150 x 50 mm	143,-



# OBERON 2.0 ( Rettangolare) Quarryl®

**Compreso in dotazione:** Colonna di scarico e troppopieno combinato compreso di serie in dotazione (cromato + bianco).

Piedi per vasca compresi in dotazione (autoadesivi), regolabili da 130 a 180 mm.

**Sistemi idromassaggio disponibili sul listino generale**


**Pezzi per pallet:**

8



## DA INCASSO

Duo




h = altezza di montaggio (min - max)

Vasca 605 - 645

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBQ 170 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0, vasca da incasso rettangolare con scarico centrale	1700 x 750	1143 x 476	470	168	41,6	1.530,-	1.835,-

**Forma degli schienali:**  
Simmetrici (due schienali identici)




h = altezza di montaggio (min - max)

Vasca 605 - 645

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBQ 180 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0, vasca da incasso rettangolare con scarico centrale	1800 x 800	1145 x 506	470	190	45,2	1.699,-	2.038,-

## DA INCASSO

Solo



h = altezza di montaggio (min - max)

Vasca 605 - 655

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01	RW
UBQ 181 OBR 2DV-XX	Oberon 2.0, vasca da incasso rettangolare con scarico laterale	1800 x 800	1275 x 587	470	232	48,4	1.763,-	2.102,-

**Forma degli schienali:**  
Asimmetrici (schienali non identici)

### Accessori per vasche da bagno SENZA sistema idromassaggio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
UCCON0963	Dispositivo di interruzione tubo, compr. raccordi	360,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Chrome	342,-
U906100XX	Cuscino multifunzione, materiale espanso, 240 x 150 x 50 mm	143,-
UPCON0138	Alimentazione acqua, in materiale plastico, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, cromato e White	430,-
UPCON0138-RW	Alimentazione acqua, in materiale plastico, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Stone White	430,-
UPCON0138-33	Alimentazione acqua, in materiale plastico, integrato nel troppopieno, Portata acqua massima: 20 l/min, Black Matt	430,-
U909571RW	Troppopieno e copri-piletta, Stone White	139,-
U90957133	Troppopieno e copri-piletta, Black Matt	139,-

# ARCHITECTURA ( Rettangolare) Acrilico NEW

**Forma dello schienale:** Simmetrici (due schienali identici)

**Non compreso in dotazione:**

Il set di piedi per vasca non è compreso nella dotazione standard. Colonna di scarico e troppopieno coordinato

**Informazioni tecniche:**

Nota: non è possibile posizionare la rubinetteria al centro.

**Sistemi idromassaggio disponibili sul listino generale**




**Collezione ceramica e arredobagno coordinata:**

Architettura

**Pezzi per pallet:**




1

## DA INCASSO






<b>h = altezza di montaggio (min - max)</b>	
Vasca	525 - 575

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01
UBA 157 ARE 2V-01	Architettura, vasca da incasso rettangolare	1500 x 700	1112 x 440	415	103	18	475,-



<b>h = altezza di montaggio (min - max)</b>	
Vasca	525 - 575

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01
UBA 177 ARE 2V-01	Architettura, vasca da incasso rettangolare	1700 x 700	1209 x 440	415	124	21	475,-




<b>h = altezza di montaggio (min - max)</b>	
Vasca	525 - 575

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01
UBA 170 ARE 2V-01	Architettura, vasca da incasso rettangolare	1700 x 750	1209 x 456	415	136	21	508,-

# ARCHITECTURA ( Rettangolare) Acrilico **NEW**

## DA INCASSO



<b>h = altezza di montaggio (min - max)</b>	
Vasca	525 - 575

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni lung. x larg.	Misure fondo lung. x larg.	Profondità	Capacità (L) con 1 persona	Peso (kg)	01
UBA 180 ARE 2V-01	Architettura, vasca da incasso rettangolare	1800 x 800	1207 x 469	415	155	23	636,-

### Accessori per vasche da bagno SENZA sistema idromassaggio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo
U99740000	Piedi per vasca, in materiale plastico, per vasche con fondo piano, regolabili da 130 - 180 mm	39,-
U90960461	Colonna di scarico e troppopieno, Chrome	264,-
U90960361	Scarico/troppopieno e bocca di erogazione, Chrome	605,-
UCCON0963	Dispositivo di interruzione tubo, compr. raccordi	360,-
U90170061	Maniglie, 1 set = 2 pezzi, Chrome	342,-
U906100XX	Cuscino multifunzione, materiale espanso, 240 x 150 x 50 mm	143,-



VASCHE DA BAGNO

# COLOUR ON DEMAND

## VASCHE DA BAGNO COLOUR ON DEMAND

### FORME DELICATE, COLORI DECISI

I colori suscitano emozioni, creano atmosfere particolari e donano personalità agli ambienti. Uniche per la loro varietà di colori, le vasche da bagno free-standing di Villeroy & Boch diventano il tocco personale in bagno.

#### Particolarità del design

- Disponibili per tantissime vasche da bagno centro stanza e a parete
- Comfort ottimale grazie ai materiali acrilico e Quaryl®
- Rivestimento di alta qualità sul pannello della vasca
- Le vasche da bagno free-standing possono essere posizionate secondo il proprio gusto, al centro del bagno o vicino alla finestra
- Completare il modulo d'ordine e spuntare il colore interno richiesto.

#### Note colorate

- Vasche free-standing in look bicolore
- Pluripremiate: una gamma di possibilità d'arredo assolutamente nuova
- Disponibili nei colori della gamma cromatica di Gesa Hansen ispirata alle stagioni di Parigi
- Disponibili anche nei colori: RAL, Pantone e Sikkens (ed eccezione dei colori metallizzati e dei colori perlato RAL)
- Resistenti ai raggi UV



A causa della diversa tipologia di materiale, può esservi una lieve differenza tra i colori delle immagini e dei prodotti.

# MODULO D'ORDINE PER „COLOUR ON DEMAND“

Numero d'ordine rivenditore:

Nome:

Interlocutore:

C.A.P. e località:

Indirizzo:

Tel.:

Firma:

## Basta seguire questi 2 passi:

### Passo 1: La vasca da bagno:

Scrivere il codice articolo del modello di vasca da bagno selezionato:

Colore dell'interno vasca: (Sostituire XX con codice colore)


Bianco Alpin (01)

RW (Stone White)

### Passo 2: Abbinamenti cromatici Colour on Demand

Scegliete l'esterno che preferite per la vasca (spuntando la casella corrispondente):

#### Colori coordinati al lavabo



Nota: Gli Artis Colours sono disponibili solo nel grado di brillantezza satinato.

#### Abbinamenti cromatici personalizzati: (aggiungere il codice colore del sistema corrispondente)

RAL

Sikkens

Pantone

**Brillantezza:** scegliete il grado di brillantezza che preferite (spuntando la casella corrispondente) - Non per i colori Artis!

Nota: non sono possibili colori metallizzati e colori perlato RAL.

Lucido

Opaco

Satinato

A causa della diversa tipologia di materiale, può esservi una lieve differenza tra i colori delle immagini e dei prodotti.








**Villeroy & Boch**, con sede centrale a Mettlach in Germania, è una storica azienda manifatturiera europea fondata nel 1748. Da oltre 275 anni è apprezzato come marchio di eccellenza internazionale che rappresenta qualità, innovazione tecnica ed elegante design nel mondo della ceramica e del wellness.

**Villeroy & Boch**



Eventuali variazioni di colore e dimensioni sono tollerate nella norma produttiva.  
Ci riserviamo, inoltre, di apportare modifiche di assortimento, modello e colore.

Schede tecniche disponibili sul sito  
[WWW.VILLEROY-BOCH.IT](http://WWW.VILLEROY-BOCH.IT)